











مقرر اللجنة سابقاً . أ.د. حامد عبد الفتاح جوهــر. تصدير: مقرر اللجنة . أ. د . محمـــد يوســـف حســـن . مقدمة : لجنـــة النفـــط.

أ.د. محمد يوسف حسن .

أ. د . حامد عبد الفتاح جوهسر .

وضع :

إعداد :

أ. د . أحمد مسدحت اسسلام . أ. د. سعد الدين الأنصارى.

مدير عام الإدارة العامة كيميائى . خيرية عبد الغسي.

إشراف وإخراج [:] للتحرير والشئون الثقافية سابقاً. محرر علمي بالمجمع .

جيولوجـــي. أشرف سيــــد حســــن. تنفيذ:

	•	

﴿ بسم الله الرحين الرحيم ﴾

تحسديح

لمجمع اللغة العربية اهتمامات كثيرة متنوعة ، أولها بلا شك موضوعات اللغة العربية وموضوعات التراث وتاريخ اللغة العربية وللحاتها وعلاقاتها وعلاقات اللغة الدارجة في مختلف البلاد العربية وكذلك اللغات الأخرى سامية وغير سامية ، والأدب العربي وتطوره في أقاليمها المتعددة المترامية الأطراف ، وعلاقات كل ذلك ببيئتها المتنوعة .

والمجمع مع كل هذه المهام الكثيرة التي يحملها على كاهله لم ينس أنه أسس في عصر تقفز فيه النهضة العلمية في العالم قفزات سريعة واسعة عالية ، سبقتنا في مضمارها أم أخرى ، وضعوا فيها المؤلفات الكثيرة التفصيلية المستفيضة الشاملة الكاملة للأشياء الكثيرة ، والظواهر المختلفة المتعددة والمتنوعة ، والمخترعات الوفيرة المتواترة التي تنكشف يوماً بعد يوم . وكانت عُدَّتهم الأولى هي نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية العالية في بلادهم ليتم استخلاص فوائد تلك النهضة العارمة ، فنحتوا ، لوصف كل ذلك ، المصطلحات المناسبة ، التي لا حدّ لها ، عددا وتنوعا ، وقد تحددت مسمياتها ودلالتها ، بصفة قاطعة لا لبس فيها ولا إبهام . كان هذا بطبيعة الحال بلغاتهم الحاصة .

فكان أن تبنى المجمع منذ السنوات الأولى من تأسيسه حمل العبء الكبير الثقيل للّحاق بركب النهضة العلمية العالمية ، فعقد العزم على إصدار معاجم علمية ، بدءًا بالعلوم الأساسية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والحيوان والنبات والجغرافيا وغيرها .

وأتبع هذه بالعلوم التطبيقية من طبية وصيدلية وهندسية وتكنولوجية وصناعية وزراعية إلى علوم اجتماعية وفلسفة وعلم النفس والتربية وقانونية وغيرها . و لم يفته الاهتمام بالتربية الرياضية والفنون بألوانها المختلفة من تصوير وموسيقي وتمثيل وسينما وتليفزيون وإذاعة وفنون تشكيلية وغير ذلك الكثير . وأحذت المعاجم المتخصصة من إنتاج المجمع ،تترى الواحد بعد الآخر وتنتشر في بلدان الأمة العربية وغيرها .

وها هي و لجنة مصطلحات النفط » بدورها ، وبحمد الله وشكره على جميع آلائه اللانهائية ، يسعدها أن تقدم ، بعامة للأمة العربية والناطقين بلغتها ،وبخاصة للمشتغلين في مجال النفط دراسة لجيولوجيته وتكونه وأصله والكشف عنه واستخراجه وأدواته وناقليه والمنتفعين ، هذه الطبعة الأولى من « معجم النفط » وهي تحتوى على ما ينيف على أربعة آلاف مصطلح .

بذلك نكون قد أضفنا حلقة جديدة إلى سلسلة المعاجم التي أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه إخراجها لتشمل المصطلحات العربية ، في جميع نواحي الحياة ، والتي ظهر منها الآن عدد وفير . وقد نهجنا فى وضع معجمنا النهج الذى ارتضاه المجمع مفيدا ووافيا بالأغراض التى تؤديها المعاجم ، من جمع للمصطلحات المستعملة فى كل النواحى المتصلة بمجالات النفط ، ووضع للمقابلات لها باللغة العربية ، وفى قلَّة قليلة من المصطلحات التى عزَّت علينا صياغة مصطلح عربى لها اضطررنا إلى اللجوء إلى التعريب ، متبعين وكلما أمكن ، الأوزان العربية . وقد أعطى لكل مصطلح تعريف مفيد .

وقد رتبنا المصطلحات تبعا للحروف الأبجدية اللاتينية ، وللوفاء بالفائدة أتبعنا هذا الجزء بآخر ، فهرس ، رتبت فيه المصطلحات بحسب حروف الهجاء العربية وأشير إلى موقعه في المعجم .

وليس بخافٍ أن النفط أصبح على درجة قصوى من الأهمية فى شتى نواحى الحياة ، تلك الأهمية التى تنمو كل يوم بل كل ساعة ، حتى أصبحنا غير قادرين على تصور الحياة بدونه . فقد أصبح استعمال النفط وقودا ، شيئا فى الدرجة الثانية من الأهمية فقد عمّ استعماله فى ميادين كثيرة ، أشد أهمية ، تزداد باستمرار .

ولقد شهد القرن الحالى ثورتين تعتمدان على النفط ، الذى بدأ اكتشافه واستخراجه من الأرض اليابسة في أواخر القرن الحالى ، ثم تفجّر بدرجة كبيرة في النصف الأوسط من هذا القرن ، وبخاصة من قاع البحر الضحل أولا ، كا شهدناه في الغردقة في البئر رقم ، التي حفرت في الشاطئ باتجاه ماثل إلى ما تحت قاع البحر ، وما تلى ذلك من استخراجه من تحت قاع خليج السويس وخليج المكسيك والخليج العربى ، والآن يزداد العمق الذى يستخرج فيه النفط من تحت القاع تدريجياً ، بفضل التقدم الثورى في علوم البحار وتقنية كشفها ، ووصول الإنسان إلى أبعد أغوارها ، مما ساعد على التقدم الباهر في تقنية استخراج النفط من تحت أعماق من البحار تزداد باستمرار ، حتى يمكن أن يقال أنه بدأ الآن العصر الذى تصبح فيه البحار وأعماقها المصدر الأساسي للحصول على النفط ، بعد أن كنا نعد السنوات التي سيستمر فيها الحصول على النفط .

أما الثورة الثانية ، فهى ما يمكن أن نسميه • الثورة البتروكيميائية ، التى اقتحم بها النفط كل ناحية تقريبا من نواحى الحياة بما لاحدّ له . إذ أصبح النفط المادة الأساسية لتخليق مواد لا حصر لها ، لازمة للإنسان من صناعة ، وزراعة ، والطب من جراحة وتداو ، أدوات منزلية ، وفى تنقلاته بشتى الوسائل إلى غير ذلك مما يكاد يستحيل إحصاؤه . كما حلّت محل خامات طبيعية لم تكن تكفى متطلبات العصر وتقدمه .

ولعل أكثر ما يهمنافي هذا المجال أن الله الوهّاب العظيم قد اختص الأمه العربية بالحظ الوافر من معائن (ج. معين) النفط ، والمستقبل يبشر بالمزيد ولذلك فهي مقبلة على عصر النفط من أوسع أبوابه . فلا بدلها من مسايرة التقدم فيه ، ونشر علومه ، والوعى والثقافة النفطية . ولا يكون ذلك إلا بلغتها . ومن أوائل لزوميات ذلك وضع المصطلحات باللغة العربية .

ونرجو أن يحظى العمل برضاء الذين يستعملونه ، وأن يجدوا فيه إربتهم ونفعا لهم . ولكى يخرج هذا المعجم على أحسن ما نحب له من صوره ، فقد كان ديدنها ووسيلتنا دائما هو ابتغاء الكمال ، ولكن الكمال لله تعالى وحده سبحانه . ولذلك فإننا نرحب بكل نقد بناء ، أو ملاحظة أو تصويب لخطأ مطبعى أو غير ذلك ، أو تذكير بسهو ، أو اقتراح ما . وسوف نسعد بأن نتلقى من كل ذلك ما يتفضل به السادة مستعملو هذا المعجم . وسوف نكون شاكرين شكرا جمّا بأن يكون ذلك موضع الاهتمام والبحث والتقدير مع الاعتراف لصاحب الفضل . والله جلّ وعلا المستعان ومنه التوفيق .

ا. د. حامد عبد الفتاح جوهر



مقندمة

النفط أو (الذهب الأسود) أكبر مقومات الغروة والاقتصاد والصناعة فى معظم دول العالم العربى ، ومن بينها مصر . وقد تزايدت أعداد المشتغلين بالنفط فى العالم العربى من جيولوجيين ومهندسين واقتصاديين خلال هذا القرن زيادة كبيرة ، وتسارعت هذه الزيادة بشكل ملحوظ فى نحو الخمسين سنة الماضية . كذلك تضاعفت أعمال البحث والتنقيب والاستغلال والتسويق فى المدة نفسها . وقد أبرز هذا الأمر الحاجة الماسة بين جميع المشتغلين فى هذا المجال من العرب إلى توافر معجم شامل عصرى فى هذا الموضوع يضم المقابلات العربية لكل ما يتوارد على الألسن وتجرى به الأقلام من مصطلحات أجنبية فى هذه الصناعة الكبرى والهامة .

وفى عام ١٩٧٧، وافت إحدى أهم شركات النفط العاملة فى العالم العربى (أرامكو بالمملكة العربية السعودية) مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقائمة من عدة مثات من مصطلحات النفط الإنجليزية الدائر استعمالها بين العاملين فيها . وطلبت الشركة المشورة من المجمع فيما يلزم لوضع مصطلحات مقابلة لهذه المصطلحات بالعربية تتوافر فيها شروط الدقة العلمية والصحة اللغوية .وقد عُرضت هذه القائمة على مجلس المجمع الذى استشعر على التو أهمية الموضوع ، فرأى تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة كافية ومعالجته بالطريقة المجمعية المثلى التي يتبناها المجمع فى جميع لجانه العلمية ؛ من وضع للمقابل العربي المناسب للمصطلح الإفرنجي ، وإعداد تعريف شامل ومفيد للمصطلح باللغة العربية ، ثم عرض لنتيجة عمل اللجنة على مجلس المجمع ومؤتمره السنوى لإقرارها .

وقد بدأت لجنة النفط عملها فى مستهل الدورة المجمعية التاسعة والثلاثين عام (٧٧ / ١٩٧٣) ، وأنجزت ما طلب إليها بخصوص قائمة المصطلحات الواردة من شركة أرامكو ، وعرضته على مجلس المجمع الذى أقر عمل اللجنة . وكان أول تشكيل للجنة النفط بالمجمع على الوجه الآتى :

١ - ١ . دكتور عبد الحليم منتصر مقرراً
 ٢ - ١ . عبد السلام هارون عضواً
 ٣ - ١ . دكتور محمد يوسف حسن خبيراً
 ٤ - ١ . دكتور أحمد مدحت إسلام خبيراً

وقامت بأعمال التحرير السيدة / خيرية عبد الغني المحررة بالمجمع وقتذاك .

وقد أحاط المجمع في نفس العام المجمعي (٧٢ / ١٩٧٣) المجمع العلمي العرافي والمجمع العلمي السورى بنتائج أعمالهً في مجال النفط ، وأرسل إليهما قوامم المصطلحات ومقابلاتها بالعربية مع تعريف علمي واف لكل مصطلح . وفي السنة المجمعية التالية ٧٣ / ١٩٧٤ بادر المجمع العلمي العراقي بالترتيب لعقد مؤتمر مجمعي خاص من أجل هذا الموضوع دعي إليه المعنيون به من مصر وسورية وبعض بلدان العالم العربي الأخرى . وانعقد هذا المؤتمر في شتاء ١٩٧٤ ببغداد ، ومثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع وأمين عام اتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية ، والأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن خبير لجنة النفط بمجمع القاهرة آنذاك ، وصاحبها لحضور المؤتمر محررة لجنة النفط السيدة / خيرية عبد الغني ، والسيد / فضل سراج الدين سكرتير اتحاد مجامع اللغة العربية . ونوقش العمل الذي قدمته مصر في هذا الصدد ، وأقره المؤتمر ، وقام المجمع العلمي العراق بنشره في السنة التالية (العام المجمعي ٧٥/ ١٩٧٦) في كتيب بعنوان : (مصطلحات نفطية) يضم نحو ألف مصطلح .

واستمرت لجنة النفط بالمجمع في عملها بعد هذا الإنجاز وهدفها أن تجمع مادة ثرية من مصطلحات النفط في مجالاته تصلح لإعداد معجم شامل في الموضوع يفي بحاجات العصر وبخدمة العاملين في هذا المجال على اختلاف تخصصاتهم . وعكفت اللجنة على عملها من أجل تحقيق الهدف المرجو نحو سبع عشرة سنة (من عام ١٩٧٥ حتى عام ١٩٩٢) . وقد ضمت اللجنة إليها خلال تلك السنين نخبة ممتازة من أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه توالوا على العمل فيها خلال تلك المدة ، وهم بالترتيب الزمنى لانضمامهم إلى اللجنة.

من أعضاء المجمع:

ا . د . حامد عبد الفتاح جوهر مقرر اللجنة ۱. د . محمد يوسف حسن خبير سابق باللجنة منذ إنشائها والمقرر الحالى للجنة ا . د . محمود حافظ إبراهيم ا . د . عبد العظيم حفني صابر ا . د . محمد رشاد الطوبي ا . د . أمين على السيد ا . د . أحمد مدحت إسلام

خبير سابق باللجنة منذ إنشائها والعضو الحالي باللجنة

وانضم إليها من الخبراء تباعا :

المرحوم ا . د . محمود بسيوني خفاجي ا . د . عبد القادر فرج

۱. د. سليمان محمود سليمان
 ۱. د. محمد جابر بركات
 ۱. د. الشاذلي محمد الشاذلي
 ۱. د. سعد الدين الأنصاري خبير حالي باللجنة

كم تعاقب على القيام بالتحرير تباعاً :

السيدة / خيرية عبد الغنى السيد / سعيد رزين السيد / السيد عكاشة السيد / إبراهيم عبد العزيز السيد / أشرف سيد حسن محرر اللجنة حاليا

ولما تكاملت من أعمال اللجنة جملة عظيمة من المصطلحات بلغت نحو ٤٠٠٠ مصطلح أقرها مجلس المجمع ومؤتمراته السنوية ، تقدمت اللجنة إلى مجلس المجمع بطلب لإصدار عملها على هيئة معجم متكامل ، ووافق المجلس على ذلك . وحول الموضوع إلى هيئة المكتب فى مستهل العام المجمعى متكامل ، ووافق المجلس على ذلك . وحول الموضوع إلى هيئة المكتب فى مستهل العام المجمعى الأنصارى خبير اللجنة والمتنفيذ . وفى الوقت نفسه قام الأستاذ الدكتور سعد الدين الأنصارى خبير اللجنة بالاتصال بوزير البترول والثروة المعدنية وشرح لسيادته قيمة عمل اللجنة وما استقر عليه رأى المجمع من إصدار معجم فى الموضوع ، فقدم السيد الوزير منحة من وزارته بمبلغ السيد الوزير هذا العمل ومساهمة فى نفقات طباعته ونشره . ومجمع اللغة العربية إذ يشكر للسيد الوزير هذا التقدير وهذا الإسهام ، ليرجو أن يحقق هذا المعجم الرسالة التى يهدف إليها .

وكم كنا نتمنى أن يشهد معنا الزميل الغفور له الأستاذ الدكتور حامد عبد الفتاح جوهر ثمرة هذا العمل الكبير الذى تولاه برعايته وجهده حقبة طويلة بمثابرة و تفانٍ منقطعى النظير ، لكن المنية لم تمهله حتى يراه ، إذ وافته فى شهريونية ١٩٩٢ والمعجم ماثل للطباعة ، ولقد خسرت اللجنة بفقده دعامة قوية من دعائم العمل بها ، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم فى سبيل العلم واللغة .

			•
	,		

مرتبا ترتيبا هجائيا عربيا



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(1)	
٣١	apatite	` ,	أباتيت
777	spores		أبواغ (م . بَوْغ)
۱۷٥	epichlorohydrin		إبيكلوروهدرين
717	royalty		إتــــاوة
717	royalty in kind		إتاوة عينية
717	royalty in cash		إتاوة نقدية
140	equilibrium		اتسزان
98	chemical equilibrium		اتىزان كىميائى
191	fouling		اتساخ
77	bottom hole agreement		اتفاقية حفر بالمشاركة
۲٦.	multilateral agreement		اتفاقية متعددة الأطراف
۲۸۱	farm - out agreement		اتفاقية من الباطن
174 . 187	ether = diethyl ether		إتير = إتير ثنائى الإثيل
47.5	petroleum ether		إتير بترولى
808	traces		آثــار
710	hailstone imprints		أثر (طابع) حجر البرد
701	tracefossil		أثر حفرى
١٧٨	ethylacetylene = butyne		إثيل أستيلين = بوتاين
۱۷۸	ethyl benzene		إثيل بنزين

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
۱۷۸	ethylene = ethene	إثيلين = إيثين
1.4	common practice	إجراء متبع
١١٤	control apparatus	أجهزة التحكم
707	monoethanolamine (M.E.A)	أحادى إثانولامين
100	deflagration	احتراق بفرقعة
1.4	complete combustion	احتراق كامل
۲۲۸ ، ۱۰۲	smokeless combustion	احتراق لا دخانی
777 (1.7	incomplete combustion	احتراق ناقص
171	crude reserves	احتياطى الخام
***	oil reserves	احتياطي الزيت
٣.٣	recoverable reserves	الاحتياطى المتاح
*. v	reserves	الاحتياطيات
797	proven reserves	احتياطيات مؤكدة
791	probable reserves	احتياطيات محتملة
***	hypothetical reserves	احتياطيات مفترضة
197	possible reserves	احتياطيات ممكنة
177	dynamic parameters earthquake focus	الإحدائيات الديناميكية لبؤرة الزلزال
٧	acidization	إحماض
		إحماض البئر
٧	acidization of a well	إحماص البتر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۱۲، ۲۱۲	green acids	أحماض خام
٧١	brown acids	أحماض غير نقية
7 £ Y	limestone sinks	أحواض الحجر الجيرى
. 77	mud pits	أحواض الطينة
7.47	penetration test	اختبار الاختراق
809	ultraviolet radiation test	اختبار بالأشعة فوق البنفسجية
٠٢١	drill stem test (DST)	اختبار الإنتاجية
797	pour-point test	اختبار الانسكاب
٣٢٣	shaking test	اختبار الاهتزاز
١	cold test	اختبار البرودة
٤٢	attrition test	اختبار البرى
710	pilot testing	اختبار تجريبى
7 . 7	gas-free test	اختبار التخلص من الغاز
1.5	commissioning test	اختبار التشغيل
1 £ £	detonation test	اختبار التفجير
197	formation testing	اختبار التكوين
1 £ £	detergency test	اختبار التنظيف
**	ash test	اختبار الرماد
	abrasion test	اختبار السحج

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
717	gum test	اختبار الصمغ
٤٥	back-pressure test	اختبار الضعط الارتدادى
١٨٠	exhaust gas test	اختبار غاز العادم
11.	consistance test	اختبار القوام
781	sulphur test	اختبار الكبريت
٤٩.	barium chloride test	اختبار كلوريد الباريوم
177	duration test	اختبار مدة الدوام
٥٢/	ductility test	اختبار المطيلية
100	doctor test	اختبار المعالجة
٥٥	bench - scale test	اختبار معملي
٣١.	ring and ball (R.B) ductility test	اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة
771	smoke - point test	اختبار نقطة الدخان
1 V 9	evaluation tests	اختبارات التقييم
90	choke	اختناق
۲٠٩	graben	أخـــدود
1.7	come out	إخراج المعدات
441	seismologist	أخصائى الزلازل = سيزمولوجى
700	metal failure	إخفاق فلزى
۸۲ ، ۱۱۲	breach of contract	إخلال بالعقد (خرق العقد)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
171	deactivation	إخمماد
777	killing a well	إخماد البئر
١٢٧	cut - off device	أداة إيقاف
٤٥	back - off tool	أداة فك
771	multiple - shot instrument	أداة قياس الانحرافات
19.	fishing tools	أدوات الالتقاط
191	fittings	أدوات التثبيت
79.	pneumatic tools	أدوات ضغط هوائية
٧٨	cable tools	أدوات الكبل
T01 , Y7Y	non - sparking tools	أدوات مقاومة للشرر
٧.	bring in (a well)	إدراج البشر
771	selective dissolutian	إذابة انتقائية
177	elevation	ارتفاع
٧٣	buoy mooring	إرساء بعوامة
770	stocks	أرصدة
07	base stocks	أرصدة أساسية
171	cylinder stocks	أرصدة الاسطوانات
177	crude oil stocks	أرصدة الخام
7 5 7	lube stocks	,
77.	hinter land	أرصدة زيوت التزييت أرض المؤخرة
		ارض الموخره

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
194	fore land	أرض المقدمة = مقدمة اليابسة
٤٦	badland	أرض وعرة – حزن
۳۵ :	arkose	أركوز
٣٦	aromatization	أرمتة
٣٦ ، ١٩	alkylated aromatics	أروماتيات مؤلكلة
٣٢	apparent displacement	إزاحة ظاهرية
777	strike shift	الإزاحة المتجهية
٣٢	apron ring	إزار = طوق إزارى
. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	deblooming	إزالة التألق
۸۷	catalytic desulphurization	الإزالة الحفرية للكبريت
١٤٣	desludging	إزالة الحمأة
١٤٣	deslagging	إزالة الحبث
1 2 7	dewaxing	إزالة الشمع
777	ketone-dewaxing	إزالة الشمع بالكيتونات
440	solvent dewaxing	إزالة الشمع بالمذيبات
180		إزالة الشوائب
14.		إزالة الغازات
17"		إزالة الغازات
17		إزالة الغبش
17	Comments	- 7 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م صفحة	المقابل الأجنبى ال	المصطلح العربي
١٢٤	crumb out	إزالة الفتات
1 £ £	detarring	إزالة القار
154	descaling	إزالة القشور
١٣٧	defurring	إزالة القشور
1 £ £	desulphurization	إزالة الكبريت
772	hydrodesulphurization	إزالة الكبريت بالهدرجة
١٣٤	decoking	إزالة الكربون
189	demineralization	إزالة المعادن
1 £ 9	dimorphism	ازدواجية الشكل
**	Asbestos	أسبستوس (الصخر الحريرى)
708	transmutation	استحالة
98	chemical emulsification	الاستحلاب الكيميائي
٤٠	assisted recovery	استخراج مُعان (بالدفع)
114	counter-current extraction	استخلاص بالتيار المعاكس
727 , 727	liquid-liquid extraction	استخلاص سائل بسائل
47.5	phenol extraction	استخلاص بالفينول
117	continuous extraction	استخلاص مستمر
١٧٤	enhanced oil recovery (EOR)	استخلاص معزز

: ·

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
440	pinching of strata	استدقاق الطبقات
721	sulphurized esters	سترات مكبرتة
777	ignition recovery	سترجاع بالإشعال
798	primary recovery	سترجاع أولى
781	sulphur recovery	سترداد الكبريت
474	settling	ستقرار
١٨١	exploration	ىتكشاف
۲.۷	geophysical exploration	استكشاف الجيوفيزيقى
۲.۷	geophysical petroleum exploration	استكشاف الجيوفيزيقى للبترول
4.7	geochemical petroleum exploration	ستكشاف الجيوكيميائى للبترول
797	preliminary exploration	تكشاف مبدئي
70	amortization	تهلاك القيمة
٥	acetylene	تيلين
۱۳،۹	actuating cylinder = air brake	طوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية)
٣٣	aqualung	طوانة الغوص (رئة مائية)
***	non - magnetic barrel	طوانة غير ممغنطة
٦٨	brake master	طوانة الكابح
۱۱۷	core barrel	طوانة اللب ىل « كيلى »
777	kelly down	ىل «كىلى »

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م لصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٨	asphaltum	اسفلت
7.4.7	pipe asphalt	أسفلت الأنابيب
789 , 79	bree = lake asphalt	أسفلت بحيرى = أسفلت نشعى
٤٠	slow curing asphalt	أسفلت بطيءالتماسك
778 , 79	native asphalt	أسفلت خام
٣٨	cold mix asphalt	أسفلت الخلط البارد
٣١٠،٢٨١،٣٩	road asphalt = paving asphalt	أسفلت الرصف
717 . 8.	sand asphalt	أسفلت رملي
T.1 - T9	rapid curing asphalt	أسفلت سريع التماسك
779	lake asphalt	أسفلت سطحى
711 (79	roofing asphalt	أسفلت السطوح
711	rock asphalt	أسفلت صخرى
۲۱٦ ، ۲۸۲	hard asphalt	أسفلت صلد
778 , 79	natural asphalt	أسفلت طبيعي
44	road asphalt	أسفلت الطرق
777 , 77	hot lay asphalt	أسفلت الفرش الساخن
707	mastic asphalt	أسفلت لادن
٨٦	brea	أسفلت لزج
727	liquid asphalt	أسفلت ماثع

رقم	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
الصفحة		
ሊግነገር ነላላን	blown or oxidised asphalt	أسفلت مؤكسد
707 , 79	medium curing asphalt	أسفلت متوسط التماسك
707 , 79	mineral filled asphalt	أسفلت محمل بالمعادن
775 , 49	on- test asphalt	أسفلت مختبر
۲۸ ، ۲۱۱	cutback asphalt	أسفلت مخفف
99	cold mixed asphalt	أسفلت مخلوط على البارد
٣٨	emulsified asphalt	أسفلت مستحلب
١.٥	compressed asphalt	أسفلت مضغوط
717 , 79	rubber asphalt	أسفلت مطاط
190	fluxed asphalt	أسفلت مطرى
44	penetrate asphalt	أسفلت مقاوم للاختراق
٣٠٤	refined asphalt	أسفلت مكرر
772	steam refined asphalt	أسفلت مكرر بالبخار
789	lake asphalt	أسفلت نشعى
7.77		أسفلت نفطى
٤٠	asphaltite	أسفلتيت
٩١	ceruse	أسفيداج
** 00		إسقاط
, 0		

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
777	isomerization		أسمرة
AY	catalytic isomerization		أسمرة حفزية
٤.	asphaltic cement		أسمنت أسفلتى
۱۸۱	expanding cement		أسمنت تمددى
T. A	resin cement		أسمنت راتينجى
٧٢	bulk cement		أسمنت سائب
179	early setting cement		أسمنت سريع الشك
778	hydraulic cement		أسمنت هدروليكى
۲٠٦	gel cement		أسمنت هلامى
797	prospective markets		الأسواق المتوقعة
٥	acetone= dimethyl ketone		أسيتون = كيتون ثنائى الميثيل
۲.	alloy		أشابة
۲۱۸، ۲۰	heavy alloy		أشابة ثقيلة
7 2 7 4 7 5	light weight alloy		أشابة خفيفة الوزن
120	Devarda alloy		أشابة « ديفاردا »
TT0 , TT	steel alloy		أشابة فولاذية
٣.	antimagnetic alloy		أشابة لا مغنطيسية
757 (7 .	Lipowitz alloy		أشابة « ليبوفتز »
79 , 7.	antifriction alloy		أشابة مضادة للاحتكاك
71	low fusion alloy	-11 -	أشابة منخفضة الانصهار

-11 -

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲٦٦، ۲۲	Newten alloy	أشابة (نيوتن)
177	Elektron alloys	أشابات • إلكترون »
. 77	aluminium alloys	أشابات الألومنيوم
777	non- ferrous alloys	أشابات لاحديدية
Y19 . Y.	Heussler's alloys	أشابات (هوسلر)
7 2 9	magnetic tapes	أشرطة مغنطيسية
197	flaring a well	إشعال البئر
777	iso- forms	أشكال أيسومرية
729	thermal reforming	إصلاح حرارى
٨٧	catalytic reforming	إصلاح حفزى
770	overhauling	إصلاح شامل
۲٩.	poly- forming	الإصلاح المتعدد
377	hydroforming	إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدروجين)
٤٠	assets	أصــول
١.	additive dope	إضافة مُحَسنَّة
٣.	antioxidant additives	إضافات منع التأكسد
19 . 1 .	anti- icing additives = anti-freeze ad	إضافات منع التجمد ditives
٣.	anti-knock additives	إضافات منع الدق
7 2 7	limbs = flanks	أطراف
***	over filling	إطفاح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم لصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
**	alluviation	إطماء
٣.٩	reworking a well	إعادة تشغيل البئر
٤٢	atmospheric rerun	إعادة التقطير الجوى
۳۰۳	recycle	إعادة الدورة
٣٠٨	resetting	إعادة الضبط
۲۲.	hole opening	إعادة فتح البئر
1 2 1	desalter water treating	إعذاب المساء
١٢٣	up stream	أعلى التيار
١٦٦	dumping	إغسراق
177	dump flooding	إغراق تثاقلي
٣٧.	water flooding	إفاضة بالماء
١٨٠	everdure	إفردور
401	top up	إفعام
٣٤٦	tank overfilling	إفعام الصهريج
771	horizon	أفق
777	key horizon	أفق دال
٣١.	rigging up	إقامة المعدات
707	maximum efficient rate of production	أقصى معدل الكفاية
۲.۷	geomagnetic poles	أقطاب المغنطيسية الأرضية
777	Illinois petroleum province	إقليم نفط « إلينوى »

معجم النقط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربى
770	M . F . C		۱ . ق . م .
۳۸ ، ۳٤	Asiatic Syrian arcs		الأقواس الأسيوية السورية
1.7	commercial discovery		اكتشاف تجارى
٨	acrylonitrile		أكريلونتريل
١٠٤	completion		إكمال
۲۱۰،۱۰٤	gravel-packed completion		إكمال بالحصى = إكمال بالجرول
٤٨	bare foot completion		[كال عار
Y71 . 1.£	multiple completion		إكمال متعدد الطبقات
١.٤	dual completion		إكمال مزدوج
727 . 1.2	liner completion		إكال مكسو
١٣٥	dedenter machine		آلة التسوية
09	blasting machine		آلة اللفح
701	donkey engine		آلة مساعدة
٦٢	blowing engine		آلة نفح
779	obligations		التزامات
117	contract obligations		التزامات العقد
١٩.	fishing		التقاط
\08	distortion and dilation		الالتواء والتمدد
111	contortion of beds		التواء الطبقات
*1	alstonite	- 15 -	ألستونيت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
رحم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
98	chemical affinity	ا الفة كيميائية
١٨	alkanes	الكانات
۲.	alkynes	أَلْكَاينات
177	electrolyte	إلكتروليت
1 V	alexanderite	ألكسندريت
19	alkylation	الألكلة
۲۸	catalytic alkylation	ألكلة حفزية
77	aluminuim chloride alkylation	ألكلة بكلوريد الألومنيوم
77	aluminium alkyls	ألكيلات الألومنيوم
19	alkyl benzene	ألكيل بنزين
١٨	alkenes	ألكينات
77	alumel	ألوميل
77	alumina	ألومينا
٨	acrylic fibers	ألياف أكريلية
770	hydrophilic	أليف الماء = محب للماء
۲.	allemontite	أليمو نتييت
7 £	amatol	أماتسول
۱۷۳	emanometer	إمانومتر (مقياس الأبخرة)

adsorption y absorption w absorptivity y amphiboles A casing potential y ammonal y amianthus y y rimary amine y y secondary amine y tertiary amine y analcite y analcite y analcite y analcite y absorption y amsorption y amphiboles y amphiboles y ammonal y tertiary amine y analcite y analcite	<u>al</u> l
م absorption الم absorptivity الم amphiboles الم casing potential الم ammonal الم amianthus الم	 أمبريت
absorptivity عmphiboles حدة حدة حدة حدة عسانيطين حدة	امتزاز
amphiboles د casing potential ع ammonal ع amianthus ع amianthus ع amianthus ع amianthus ع الم	امتصاص
Ao casing potential نابطين ammonal Y amianthus Y Y Y O primary amine YY Y O secondary amine YY Y O tertiary amine YY O analcite YO analcite YO tubing YY Steam header	الامتصا
ammonal Ye amianthus Yer (Yo primary amine Yer (Yo secondary amine Yer (Yo tertiary amine Yer (Yo tertiary amine Yer (Yo tertiary amine Yo analcite You tubing Yer (Yo tertiary amine) You secondary amine Yer (Yo tertiary amine)	أمفيبولا
amianthus ۱۹۳ ، ۲۰ primary amine ۱۹۳ ، ۲۰ secondary amine ۱۶ tertiary amine ۱۶ analcite ۱۶ tubing ۱۶ team header ۱۶ team header	إمكانية
۱۹۳٬۲۰ primary amine ۱۹۹۳٬۲۰ secondary amine ۱۶۶۸٬۲۰ tertiary amine ۱۶۶۸٬۲۰ analcite ۱۶۰۹ tubing ۱۶۰۹ steam header	أمونال
۳۲۰، ۲۰ secondary amine دوی ۳٤۸، ۲۰ tertiary amine دی ۳۰ analcite ۲۰ tubing ۲۰۲۲ tubing ۲۳٤ steam header	أميانت
الإنتاج tertiary amine دنی دری tertiary amine دنی معاملات دری معاملات دری معاملات دری الانتاج دری	أمين أو
ro analcite الإنتاج tubing جائز steam header بيخار	أمين ثا
tubing الإنتاج steam header ببخار	أمين ثلا
عسر steam header بلخار	أنالسيت
	أنبوب
بوردون ع Bourdon tube	أنبوبة اا
	أنبوبة (
ان levelling glass	أنبوبة ب
۱۱٦ cooling stack	أنبوب :
بطین casing	انبوب ن
ر ، ، collector pipe	نبوب :
ويل by-pass pipe	انبوبة تح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
. 177	escape pipe	أنبوب تصريف
١٣٨	delivery pipe	.ببوب عدرين أنبوب تفريغ
175	drive pipe	أنبوبة توجيه
1.4	connecting pipe	البوب توصيل أنبوب توصيل
١٣٨	delivery tube	أنبوبة توصيل
777	invasion pipe	أنبوبة دخيلة
٧٤	busway	الأنبوبة الرئيسية
410	header tube	أنبوبة رئيسية
717	sand pipe	أنبوب رمل
۱۷.	eduction pipe	أنبوبة سحب
779	suction header	بر. أنبوب السحب الرئيسي
٣٧.	waste-pipe	أنبوب الصرف
1.	conductor pipe	أنبوبة ضبط
١٨.	exhaust pipe	أنبوبة العادم
414	washover pipe	اببوب الغسل أنبوب الغسل
٣.	antisiphon pipe	أنبوبة مانعة الارتداد
141	finned pipe	أنبوبة مجنحة
717	grilled pipe	أنبوبة محززة
190	fluted tube	أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية
١٥٧	downcomer = down pipe	أنبوب نازل
٥٤	bell mouthed tube	أنبوبة ناقوسية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٧.	brime piping	أنابيب الأجاج
١.٤	completion string	أنابيب الاستكمال
٨٥	casing pipes	أنابيب تغليف
720	tank draw-off	أنابيب تفريغ الصهاريج
771	drilling pipes	أنابيب الحفر
***	yard piping	أنابيب الساحة
141	flare lines	أنابيب الشعلة
719	seamless pipes	أنابيب غير ملحومة
٣٥.	threaded pipes	أنابيب محواة
١.٧	condensate piping	أنابيب المكثفات
707	maximum economic recovery	الإنتاج الاقتصادى الأقصى
140	flush production	إنتاج تدفقى
۲۰	batch production	إنتاج تشغيلي
۲.۱	rated production	إنتاج تقديرى
71	tertiary recovery	الإنتاج الثالث
۲۲.	secondary recovery	الإنتاج الثانوى
77.	initial production	إنتاج مبدئي
/4-	cumulative production	الإنتاج المتجمع
41	closed-in production	إنتاج محتجز
٧.٠	allowable production	الإنتاج المسموح به

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
179	daily production	الإنتاج اليومى
741	well potential	إنتاجية البئر
377	well yield	إنتاجية البئر
177	estimated ultimate yield	الإنتاجية القصوى المقدرة
171	drilling in	انتهاء الحفر
١٦٥	dual completion	إنجاز ثنائى
100	diversion	انحراف
180	deviation	انحراف
۱۳٤	declination of needle	انحراف الإبرة
454	magnetic declination	الانحراف المغنطيسي
٣.٥	regression	انحسار
777	stuck casing	انحشار البطانة (تبطين لصيق)
175	drive	اندفاع
١٥٢	dissolved gas drive	اندفاع بالغاز المذاب
179	ecoulement	انز لاق
779	landslides	انزلاقات أرضية
194	flexural slip	انزلاق مع الطي
79	bridging	انسداد
4٧	clogging	انسداد

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
714	screen clogging	انسداد المُرَشِّحات
777	spillage	انسكاب
777	oil spill	انسكاب الزيت
777	oil spillage	انسكاب الزيت
* ***	rotational flow	انسياب دورانى
441	wax decolourization	إنصال الشمع
727	sweating	إنضاح
۲۱.	gravitational segregation	الانعزال بالجاذبية
	= gravitationl separation	= الانفصال بالجاذبية
771, 7.8	seismic reflection	انعكاس سيزمى
777	vitrenite reflectance	الانعكاسية الضوئية
11	blow out	انفجار = طفح
777	inversion	انقلاب
771,7.0	seismic refraction	انگسار (سیزمی)
44	anode bed	أنبود
**	anhydrite	انهدريت
ō	acetic anhydride	أنهدريد الحليك = أنهدريد أسيتيك
74	bridge over	انهيار البئر
181	depreciation	إهلاك
73	autoclave	أوتوكلاف

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	المقابل الأجنبي	
لصفحة	المقابل الأجبي	المصطلح العربى
177	culmination	أو ج
23	augite	ا اوجیت
***	ozocerite = ozokerite = earth wax	-
**	alternating stills	أوعية تقطير متبادلة
AY	carbon monoxide	أول أكسيد الكربون
177	olefins	ا أو ليفينات
721	sulphurated olefins	- أوليفينات مكبرتة
٣١٥	safe days	أيام آمنة
144	ethane	الإي ن ان
144	ethanal = acetaldehyde	إيثانال = أسيتالدهيد
1٧٧	ethanol = ethyl alcohol	إيثانول = كحول إثيلي
177	ethanolamine	ایثانو لامی <i>ن</i>
١٧٨	ethine = ethyne = acetylene	إيثاين = أستيلين
١٧٨	ethene = ethylene	إيثين = إثيلين
۱۳۸	delay rent	إيجار تأخير
171	deal rent	الإيجار الثابت
174	eudiometer	ا إيديومتر
777	isooctane	أيسوأوكتان
377	isopentane	أيسوبنتان
777	isbutane – ۲۱ –	أيسوبنتان أيسوبوتان

معبجم النبقيط

	-	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
	acre - foot of sand	إيكر – قدم رمل إيكر – قدم رمل
٨	acre - foot of sand acre - foot of water	إيكر – قدم رمل
174		إيكونومتر
140	eosin	إيو سين
AY	carbonium ion	أيون الكربونيوم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ب)	
٤	accordion door		باب مُنْطَو
٤٥	babbit		« بابت » (أشابة « بابت »)
Y. 0	gathering area		باحة التجمع
47.0	negative areas		باحات سالبة
724	test well		بــــئر اختبارية
٣٧	artesian well		بئر ارتوازية
۱۸۱	exploitation well		بئر استغلالية
١٨١	exploratory well		بئر الاستكشاف
770	outstep well		بئر امتدادية
707117	driven well = tube well		بئر أنبوبة
774	offshore well		بـــئر بحرية
١.٨	confirmation well		بئر تأكيدية
1.7	commercial well		بئر تجارية
777	wild-cat well		بئر تجريبية
177	delineation well		بئر تحديدية
777	killer well		بئر تحكم
۲.٦	relief well		بئر تخفيف
١٥.	directional relief well		بئر تخفيف الضغط

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربى
777	structural well		بئر تركيبية
107	disposal well		بئر تصریف
***	service well		بئر تصریف
**	appraisal well		بئر تقييمية
٣.٦	relief well		بـئر تنفيس = بـئر تخفيف
120	development well		بئر التنمية
\ o V	downcast shaft		بــئر تهوية
147	extension well		بئر توسعية
170	dual zone well		بئر ثنائية النطاق
178	dry hole		بشر جافة
١٧.	edge well		بـئـر الحافة
779	injection well		بئر حقن
177	dead well		بئر خامدة
148	flowing well		بئر دافقة
109	Drake well		بئر « دریك »
440	wet well		بئر رطبة
144			بئر سابقة الإنتاج
70.	tight hole		بئر سرية
171	dripper (well)		بئر شحيحة
1.	ballast well	- 71 -	بئر الصابورة

- YE -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
**	shallow well	بئر ضحلة
147	farmer well	بئر ضحلة
711	pumping well	بئر ضخ
44.7	stratigraphic well	بئر طبقية
٤٨	barefooted well	بئر عارية
٥١	barren well	بئر عقيم
۲. ٤	gas well	بئر الغاز
475	open hole	بــــئـر غير مبطنة
199	full hole	بئر كاملة القطر
177	crooked hole	بئر ماثلة
74 , 31	cased well = cased hole	بئر مبطنة
Y V0	outpost well	بـــئـر متطرفة
۲٦.	multi - pay well	بئر متعددة المصادر
474	observation well	بئر مراقبة
١.٥	compound well	بئر مركبة
١٤٥	developed well	بئر مستغلة
۱۸۱	exhausted well	بــــــر مستنز فة
١٤.	depleted well	بئر مستنفدة
٥٣	beam well	بئر بمضخة
770	stilling well	بئر معايرة – ٢٥ –

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	suspended well	بــــئـر معطلة
770	shut - in well	بشر مغلقة
4.4	closed - inwell = shut - in well	بـئـر مغلقة
177	curved well	بئر مقوسة
384	producer well	بشر منتجة
Y9V	pumer well	بئر منتجة بالضخ
١.٤	completed well	بئر منجزة
120	deviated hole = deviated well	بشر منحرفة
1	abandoned well	بئر مهجورة
474	offset well	بعر موازنة
10.,170	deflected well = directional well = directional hole	بــــئر موجهة
777	standing well	بئر موقوفة
170	dud	بئر ناضبة
***	oil well plugged back	بئر نفط سدت
701	marginal well	بئر هامشية
***	single zone well	بـــئر وحيدة النطاق
٤٨	bar	بــار
٤٩	barothermograph	باروثرموجراف
٤٩	baroco	بارو کو
٤٩	barite - Y7 -	باريت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المصطلح الأجنبي	المصطلح العربى
٤٧	bakelite	باكليت
٤٧	balco	بالكو
7,7.7	petrochemicals	بتروكيمياويات
۲٥	basic petrochemicals	بتروكيمياويات أساسية
1.44	final petrochemicals	بتروكيمياويات نهائية
771	intermediate petrochemicals	بتروكيمياويات وسيطة
٤.	asphaltic petroleum	بترول أسفلتى
177	equity oil	بنرول المحاصة
٨٥	bitumen	بتومين
77	blown bitumen	بتومين مؤكسد
۸۰ ، ۱۲۷	cutback bitumen	بتومين مخفف
174	emulsified bitumen	بتومين مستحلب
779	octane research	بحوث الأوكتان
377	vapour	بخار
1	cold steam	بخار بارد
777	start up	بدء التشغيل
777	spud in = spudding in	بدء الحفر
777	spray cooler	براد بالرش
۲۸.	paraffins	برافينات
144	cycloparaffins - YV	برافينات حلقية

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
48	chlorinated paraffins	برافينات مكلورة
377	hydrogenated paraffin	برافين مهدرج
٥١	barrels per well per day (BPWPD)	براميل البئر فى اليوم
٥.	barrels oil per day (BOPD)	براميل الزيت فى اليوم
٥.	barrels fluid per hour (BFPH)	براميل السوائل فى الساعة
٥١	barrels per hour (BPH)	براميل فى الساعة
٥١	barrels water (BW)	براميل ماء
٥١	barrels water per hour (BWPH)	براميل ماء في الساعة
٥١	barrels water per day (BCPD)	براميل ماء فى اليوم
٥,	barrels condensate per hour (BCPH)	براميل المكثفات فى الساعة
٥.	barrels condensate per day (BCPD)	براميل المكثفات فى اليوم
٥١	barrels per day (b/d)	براميل في اليوم
٥.	barrels per calendar day (BCD)	برامیل فی الیوم التقویمی (ب ی ت)
٥١	barrels per stream day (BSD)	برامیل فی یوم العمل (ب ی ع)
۲۰۲، ۱۸۲	extraction tower	برج استخلاص
TOT . T. V	rerun tower	برج إعادة التقطير
۲۰۲، ۱۱۲	cooling tower	برج تبريد
۱۳۰	deflegmation tower	برج تجزئة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم النت	المقابل الأجنبي	
الصفحة	S. J. G.	المصطلح العربي
73	atmospheric fractionating tower	برج تجزئة جوى
٥٦	boring tower	برج التخريم
٥٢	batch column	برج التشغيلة
787	telescopic derrick	ىي برج تلسكوبى
٧,	bubble scrubber	ہرج تنظیف غازی
184	derrick	برج حفر (دریك)
77	boarded derrick	برج حفر مغطی
١٢.	crane tower	برج الرافعة
۲. ٤	gas scrubber	برج غسل الغاز
44	caustic wash tower	برج الغسل بالمادة الكاوية
17	air scrubber	برج غسل الهواء
777	vacuum tower	برج فراغ
18.	depentanizer column	برج فصل البنتان
1.7	combination tower	برج مختلط
700	treating tower	برج المعالجة
774	packed tower	برج معبأ
120	degassing tower	برج نزع الغاز
Y10	hail	بَـرَد
444	small hail	بَـرُد صغير
779	soft hail	بَـرَد ليّن
71	apache pool	بركة (أباتش)

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
٤٨	Bardsdale pool		بركة "باردسديل
441	oil pool		بركة النفط *
\	Abqaiq pool		بركة نفط " أبقيق "
٩.	Ceres oil pool		برکة نفط "سيريس"
٨٧	Cairo oil pool		رکة نفط ″کايرو"
171	Creole oil pool		ركة نفط "كريولى"
717	Handrick oil pool		ركة نفط "هندرك"
710	sag ponds		رك الهبوط
٥,	barrel		_ميـــل
٥.	barrel / mile		ميل / ميل
740	production schedule		نامج الإنتاج
٣٧.	water flood program		نامج حقن الماء
740	propane		وبان
797	propyne		وباين
747 . 740	propene = propylene		ربين = بروبيلين
٧١	bronze		رنز
144	fault breccia		يشة الصدعية
Y1Y	greasy luster		ق شحمی
7.7	bonded goods		ائنع محتجزة
۱۳.	Daniell cell		رية « دانيال »
720	tank battery		ارية صهاريج = طقم خزانات
١.:	completion card		قة إعداد
۲۱.	scout card = scout ticket	- r	نة التقصى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

*		
رقـم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٦٥	dry ticket	بطاقة جافة
709	undercoat	بط_انة
448	prime coat	بطانة
44	asphalt primer	بطانة أسفلتية
FAY	pipe casing	بطانة أنبوبية
1.1	concrete lining	بطانة خرسانية
٥٩	blank liner	بطانة سد
781	surface casing	بطانة سطحية
١٠٧	conductor = surface casing	البطانة العليا
108	distillation residue	بقايا التقطير
414	heavy ends	البقايا الثقيلة
AY	carbon residue	بقايا كربونية
72.	sulphated residues	بقايا مكبرتة
177	crown block	بكرة القمة
vv	cabledrum - cable reel	بكرة الكبل
701	travelling block	بكرة متحركة (ونش متحرك)
177	crown blocks	البكرات التاجية
V	acoustic tile	بلاط عازل للصوت
74.	polymerization	بلمسرة
177	emulsion polymerization	بلمرة بالاستحلاب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
AV	catalytic polymerization	بلمرة حفزية
117	co-polymerization	بلمرة مشتركة
١٥١	discordant plutons	بلوتونات متخالفة
1.7	concordant pluton	بلوتون متطابق
•	acicular crystals	بلورات إبرية
۲	abrasive wear	بلى السحج
4.5	chemcial wear	بلي كيميائي
707	mechanicial wear	بلی میکانیکی
701	rig builder	بناء البرج
7.47	pentane	البنستسان
٥٥	bentonite	بنتونيت
120	development clause	بند التنمية
77	bonderization	بنسدرة
0.0	benzine	بنزاين
00	benzene = benzol	بنزین = بنزول
££	aviation octane (100 - 130)	بغزین طاثرات أوكتان (۱۰۰ – ۱۳۰)
747		بنزین نفطی
177		بنية اختراقية وليدة
		بنية انفصالية
171		بنية حشوية
11	boudinage - TY	_

مجمع اللغة العربية - القناهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۲۱۰	hammock structure	بنية سنامية
۸۳	cascade	بنية شلالية
***	imbricate strucure	بنية متراكبة
707	massive structure	بنية مصمتة
189	dip and fault structure	بنية ميل وصدع
١	collapse structures	بنيات انهيار
140	enterolithic structures	بنيات جوانية
277	sheat structures	بنيات لوحية
١١.	consolidated structure	بنيان متاسك
٧٤	butadiene	بو تادابی <i>ن</i>
м	caustic potash	بوتاسا كاوية
٧٤	butane	بو تان
٧٤	butane air	بوتان مُهَوَّ <i>ى</i>
٧٥	butanol = butyl alcohol	بوتانول = كحول بيوتيلي
٧٥	butyne = ethyl acetylene	بوتاين = إثيل أستيلين
٧٥	butene = butylene	بوتين = بوتيلين
٦٥	bort = boart	بـــورت
٥٣	bauxite	بو <i>كس</i> يت
171	elastomer	بوليمر مرن (إيلاستومر)
۳	abyssal environment	البيئة السحيقة

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٧١	втх	بى . تى . إكس
٥٤	beidellite	بيديلليت
1٧1	electric pyrometer	بيرومتر كهربائى
٥٦	biogenic gas = biogas	بيو جاز

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(ت)	
**1	seismic-electric effect	تأثير سيزمى كهربائي
١٢	age dating	تأريخ العمر
١٧.	effective date	التاريخ الفعلى
777	isomerism	التأسمر
٦	acid corrosion	التآكل الحمضي
Y0V	moisture corrosion	تآكل بالرطوبة
٣٤.	sulphide corrosion	التاكل الكبريتيدى
44	chemical corrosion	تآكل كيميائي
777	nonconformity	التباين
١٨.	evaporites - (evaporation sediments)	التبخريات (رواسب التبخير)
144	flash vaporization	التبخير السريع
75	boiling away	تبخير بالغليان
177	fan cooling	تبريد بالمروحة
٩٤	chilling	تبرید مفاجیء (خصر)
١٨٤	extreme casing	تبطین کلی تبطین کلی
77.	inserted joints casing	تبطين متداخل
٣٥.	threaded casing	بسین تبطین محو <i>ی</i>
777	welded casing	بسين سوق تبطين ملحوم
١٠٤	barefoot completion	، ایان تبطین ناق <i>ص</i>
789	tetramer - ro -	تترامر

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
777	stabilization	التبيت
777 , 7.0	gasoline stabilization	تثبيت الجازولين
178	crude stabilization	تثبيت الخام
174	dynamic positioning	تثبیت دینامی (دینامیکی)
797	pressure maintenance	تثبيت الضغط
7.47	perforation	تلقيب
١٢.	crenulations	تجاعيد
771	homotaxis	تجانس الطبقات
777	overlap	التجـــاوز
١.٤	complete overhaul	تجدید کامل – اِصلاح کامل
118	control experiment	تجزبة ضابطة
144	fractionation	تجازلة
***	wax fractionation	تجزئة الشمع
۸۶	break down of costs	تجزئة النفقات
١٨٢	exsiccation	تجفيف
**	artificial seasoning	تجفيف اصطناعى
۲۷.	oil accumulation	تجمع الزيت
711.17	rock aggregate	تجمع صخرى
144 . 14	fine aggregate	تجمع صخرى دقيق
۲.	all - in aggregate	تجمع صخری شامل ۳۹

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۹۸،۱۲	coarse aggregate	تجمع صخرى غليظ
77 . 377	open graded aggregate	تجمع صخرى غير مفروز
Y. 4 , 1Y	graded aggregate	تجمع صخری متلوج = تجمع صخری مصنف
۲۷ ، ۱۲	anguler aggregates	تجمعات صخرية زاوية
**1	oil pool	تجمع نفطی = برکة النفط
AY	carbon freezing	تجميد كربونى
171 . 751	drilling rig = drilling assembly	تجهيزات الحفر
377	ship loading facilities	تجهيزات شحن السفن
1.7	compaction anticline	تحدب دموجي
FA!	false anticline	تحدب زائف
١٥.	directional survey	تحديد الاتجاه
1 80	deviation survey	تحديد الانحراف
١٤٩	dipmeter survey	تحدید درجات المیل
187, 4. , 7	brittle deformation	التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس
777	irreversible deformation	تحرف لاعكوس
1	plastic deformation	المتحرف اللدن
	= residual deformation	= التحرف المتبقى
	contemporaneous deformation	التحرف المتزامن
- 1	elastic deformation	التحرف المرن
121.114	continuous deformation	التحرف المستمر
110	fabric deformation - TV	تحرف نسحر

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
19.	fire proofing	تحصين من الحريق
275	wall stimulation	تحفيز البئر ذكر ترات
٨٣	cascade control	تحکم تعاقبی التحکم من بعد
4.7	remote control	المتحدم من بعد تحلل بالحرارة
797	pyrolysis	تحلية
T1T	sweetening back sweetening	علية تحلية عكسية
7· £	gas sweetening solutizer process	تحلية بالغاز تحلية بالمذيب
117	copper sweetening	تحلية بالنحاس
40	ammonia sweetening	تحلية بالنشادر
17	air solutizer sweetening = air sweetening	تحلية بالهواء
١٢٨	cyclisation	تحليق
1.4	combustion analysis	تحليل إحراق
97	check analysis	تحليل اختبارى
11	adsorption analysis	تحليل امتزازى
179 6 77	ecological analysis	تحلیل بیثی
779 , 77		تحليل البيئة القديمة
1.0 6 40	compositional analysis	تحلیل ترکیبی تحلیل تقریبی التحلیل الحجمی
797 : 77	proximate analysis	تحلیل تقریبی
777 , 77	volumetric analysis - TA -	التحليل الحجمى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
TA	petrological analysis	تحليل خصائص الصخر
TT1 , Y7	spectral analysis	تحليل طيفي
۳۰۲ ، ۲۳	rational analysis	تحليل عقلانى
799 (77	quantitative analysis	تحلیل کمی
١٧١	electroanalysis	تحليل كهربائي
799 , 77	qualitative analysis	تحليل كيفى
117 , 71	core analysis	تحليل اللب
202	well core analysis	تحليل لب البئر
۲۳،۲۱۸،۳7	sieve (screen) analysis	تحليل منخلي
۲۸۳	petrofabric analysis	التحليل النسيجي
709 6 77	ultimate analysis	تحليل نهائى
۲۱۰،۲۲	gravimetric analysis	التحليل الوزنى
٣	acidification	تحميض
٧٥	by - pass	تحويلة
101	disconformity	تخالف
479	paint livering	تخثر الطلاء
٥٢	boring	تخسريم
777	percussion boring	تخريم بالدق
777	spot coring	تخریم بالدق تخریم موضعی تخزین سائب
٧٢	bulk storage	تخزین سائب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٥٦	dome storage	تخزين قبابى
710	salthed storage	تخزين ملحى
1 2 1	depressurising	تخفيض الضغط
	viscosity breaking	تخفيض اللزوجة
٣٦٦		۱ - تخفیف ۲ – تجزئة
144	cutting	تخفيف
184	dilution	
727	synthesis	<u>تخلیق</u> -
474	well interference	تداخل الآبار
797	pressure conservation measure	تدبير لحفظ الضغط
۲٠٩	grading	تسلوج
٧٩	calibration	١- تدريج - ٧- معايرة
777	stream line flow	تدفق انسياني
797	primary drive	تدفق أولى
711	gravity flow	تدفق بالجاذبية
۳۷٦	wild flowing	تدفق جامح
44	annular flow	تدفق حلقى
707	turbulent flow	تدفق دوامى
Y 7. 8	natural flow	تدفق طبیعی
771	oil gushing (oil flow)	تدفق النفط
YV -	oil deterioration	تدهور النزيت
۲۱,	green earth - \(\xi\).	التىراب الأخضىر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
441	yellow earth	التراب الأصفر
7 £	bore meal	تسراب الحفر
٩,٨	coal dust	تراب الفحم
99	coke dross	تراب الكوك
٤	accumulation	التراكم
1.7	commercial accumulation	تراکم تجاری
404	mud accumulation	تراكسم الطينية
710	saline soil	تربة ملحة
TOV , YOV	mineral turpentine	تربنتين معـدنى
٤٢	atomization	۱ – ترذیذ ۲ – تذریر
۲۸.	paraffins precipitation (in wells)	ترسب البرافينات (في الآبار)
140	epirogenic sedimentation	ترسب قارى المنشأ
٣.٩	rhythmic sedimentation	ترميب نسقى
77	bottom sedimentation	ترسيب قعرى
171	electric precipitation	ترسيب كهربائي
144	filtration	ترسيب
777	selective filtration	ترشيح انتقائي
111	contact filtration	ترشيح بالتماس
٣	accelerated filtration	ترشيح معجل
779	lamination	ترقق
70	thinning of bed	ترقق الطبقة
V4	cannibalization	ترقيع

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
1.7	compact structure	تركيب مدمج
۲۳.	installations	تركيبات
141	fixed installations	تركيبات ثابتة
174	evaporate down	تركيز بالتبخير
١٧	alcohol thermometer	ترمومتر كحولى
177	elutriation	ترويق
٤	accretion	تزاید (تضایف ₎ ،
דדץ	vitrification	تز جعج
١٩.	firring (furring)	تزغب
24	atomized lubrication	تزليق بالترذيذ
**	angularity	التزوى
٧٢	bunkering	تزويد السفن
٧٩	caliber - logging	تسجيل الاتساع
٣٦.	mud - logging	تسجيل الطينة
171	electric logging	تسجيل كهربي
797	preheating	تسخين سبقى
777	oil seepage	تسرب الزيت
٧٧	bulk delivery	تسليم سائب
441	water vapour saturation	التشبع ببخار الماء
144	feast lubrication	تشحيم سنخى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحـة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
7.8.7	famine lubrication	تشحيم شحيح
114	continuous lubrication	تشحيم مستمر
1	actuation	 تشغیل
72 A	test run	تشغيل اختبارى
23	automotion	تشغیل ذاتی
117	continuous operation	تشغيل مستمر
٥٣	batch	تشغيلة
۲.	alligatoring	تشقق
144	fracturing = faulting	تشقيق = تصدع
277	wenner configuration	تشکل ۱ فینسر ۱
111	contamination	تشبوب
184	digitation	نصبع
707	total time correction	تصحيح الزمن الكلي
١٨٨	faulting	تصدع
٦.	block faulting	التصدع الكتلى
771	intermittent faulting	التصدع المتقطع
٣٧٢	well permit	تصريح بالبئر
71	blow down	تصريف
107	disposal	تصريف
418	gumming	تصمغ

المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
pipe fabrication	تصنيع الأنابيب
wax manufacture	تصنيع الشمع
screening	تصنيف
aerial photography	التصوير الجوى
buried topography	التضاريس الدفينة
repressuring	تضغيط
false bedding	تطبق زائف
fissile bedding	تطبق متفلق
hatch (hatching)	تظليل بالخطوط
lensing	تعدس
production of datum	تعديل المنسوب
instructions	تعليمات
deepening of wells	تعميق الآبار
viscosity compensation	تعويض اللزوجة
continuous feed	تغذية مستمرة
corrugation of beds	تغضن الطبقات
curtaining of paint	تغضن الطلاء
capping	تغطيسة
gasification	التغويز
coal gasification	تغويز الفحم
	pipe fabrication wax manufacture screening aerial photography buried topography repressuring false bedding fissile bedding hatch (hatching) lensing production of datum instructions deepening of wells viscosity compensation continuous feed corrugation of beds curtaining of paint capping gasification

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	سطلح العربي	ملا
١.	adiabatic change	اتی (ثابت الحرارة)	ت أدا
٧٤.	lateral variation		
47		_	تغير جانب
	chemical change	يانى	تغير كيم
124	delta switching	닌	تغيير الدا
770	sidetracking	ـار	تغيير مس
101	dislocation	نع	تغيير المو
4	addition reaction	ضافة	تفاعل إه
1.7	condensation reaction	كثيف	تفاعل تُـ
1.41	exothermic reaction	طارد للحرارة	تفاعل ص
١.٤	complete reaction	كامل	تفاعل آ
١٧٢	endothermic reaction	باص للحرارة	تفاعل م
11	chain reaction	ىتسلسل	تفاعل م
١٦.	drill break	سرعة الحفر	تفاوت
۲۲.	inspection		تفتيش
179	daily inspection	يو مى	تفتيش
٨٩	cavitation		تفجى
377	shooting		تفجير
14	charring		تفحم
٨٢	carbonization		تفحيم
۲.۳	gas-oil carbonization	المازوت - ۵۵ –	تفحيم

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
797	pump-out	تفريغ بالضخ
٦٢	blowing the drip	تفريغ المكثف
187	defueling	تفريغ الوقود
18.	denesting of pipes	تفكيك الأنابيب
191	fissility	تفلق
١٢	ageing	تقادم
٣٧.	water-advance	تقدم الماء
23	average freight rate assessment (AFRA)
		تقدير متوسط أجور الشحن (أفرا)
٦٥	boring journal	تقرير التخريم
770	velocity discontinuity	تقطع السرعة
107	distillation	تقطير
187 , 107	distex = extractive distillation	تقطير استخلاصي
١٧٤	Engler distillation	تقطير ﴿ إنجلر ،
301,757	vacuum distillation	تقطير تخلخلي
107. 81	atmospheric distillation	التقطير الجوى
301,377	narrow range distillation	تقطير ضيق المدى
٤١	A S T M distillation	تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد
777	straight run	تقطير مباشر

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
117	continuous distillation	تقطير مستمر
777.108	straight run distillation	تقطير معتاد
٣٢.	second order geosyncline	تقعر عظيم من المرتبة الثانية
111	contraction	تقبض
711	roll-a-tank	 تقليب محتويات الصهريج
175	crude evaluation	تقييم الحام
١٢	agglomeration	تکیب
44	chemical condensation	تكثيف كيميائي
١٣	aggregation	تكدس
٦	acid refining	التكرير بالحمض
4٧	clay refining	تكرير بالصلصال
***	solvent refining	التكرير بالمذيب
107	double-refining	تكرير مزدوج
٣.٤	refining of petroleum	تكرير النفط
119	cracking	التكسير
771	selective cracking	تكسير انتقائي
۲٦٤ ، ١٢.	vapour cracking	تکسیر بخاری
729	thermal cracking	التكسير الحرارى
١.١	combination cracking	تكسير شامل
ĺ		

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
104	drastic cracking	تكسير عنيف
775 117.	vapour phase cracking,	تكسير في الطور البخاري
141	extinction cracking	تكسير المقطرات النهائى
778.17.	hydrocracking	تكسير هدروجيني
114	cost of production	تكلفة الإنتاج
779	landing cost	تكلفة الوصول
114	cost of installation	تكاليف الإنشاء
71	lifting costs	تكاليف الرفع
3A7	petroleum technology	تكنولوجيا البترول
A 4	caving	تكهف
٤٨	balling	تكور
44	coking	تكويك
١٣٧	delayed coking	تكويك بطىء
147	formation	تكوين
12	air conditioning	تكييف الهواء
٧٤	buried hills	تلال دفينة
٤٧	ball up (balling of bit)	تلبك لقمة الحفر
124	dilatancy	تلزج بالرج (ربو)
١٢	agglutination	تلزن
**	alluvial fan	تلعة = مروحة طميية
	41	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
11	aerial conveyor	تلفريك
۲٩.	contamination (pollution)	رد ـ تلوث
777	wearing - in	تليين
۲.	allomerism	تماثل بلورى
777	oil water contact	تماس النفط والماء
1.7	compactness	تماسك
1.1	coning	التمخرط
777	single tank extension	تمديد مفرد للصهريج
771	spacing	تمسيف
277	well spacing	تمسيف الآبار
١٣٥	jointing	تمفصل
198	fluidization	تمييع
117	co-ordination	تناسق
77	boiling down	تناقص بالغليان
٨	activation	تنثيط
47	clay activation	تنشيط الطُّفُل (الصلصال)
387	zoning	تنطيق
٥	acid cleaning	تنظيف بالحمض
97	chemcial cleaning	التنظيف الكيميائي
٥٩	blast cleaning	تنظيف باللفح
74	breathing (of a tank) - ξq -	تنفس الصهريج

معهم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
77	blowing a well	تنفيس البثر
747	prospecting	تنقيب
707	microgas survey	التنقيب الغازى الدقيق
.٧\	electric prospecting	تنقيب كهربائي
***	wax finishing	تنقية الشمع
47	clay percolation	تنقية بالصلصال
47	chemical purification	تنقية كيميائية
YY. , \V.	hole conditioning	تهيئة البئر
١٧.	mud conditioning	تهيئة الطين
١.٨	conformity	توافق
٧	acoustic reentry	توجيه صوتى
724	magnetic core orientation	توجيه اللب مغنطيسيا
4٧	clipper service	توزيع بالشاحنات
770	stepping out	توسع
١٨٥	facing of strata	توسم الطبقات
Y4V	put on a well	توصيل البئر
44	annual shut down	التوقف السنوى
٣.٤	refinery shut down	توقف مصنع التكرير
۲۰۲	turbidity current	تيار العكارة
**	alternating current	تيار متردد
	1:	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
114	counter current	تيار مضاد
٣٧	artificial draught	تيار هواء اصطناعي
257	telluric currents	التيارات الأرضية

,		
	·	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	((ث
140	equilibrium constant	نابت الاتزان
104	dissociation constant	ئابت التفكك
٣٤.	sulphur dioxide	ثاني أكسيد الكبريت
AY	carbon dioxide	- ثانى أكسيد الكربون
٨٢	carbon disulphide	ثانى كبريتيد الكربون
729	thermal stability	الثبات الحرارى
400	true thickness of bed	الثخانة الحقيقية للطبقة
410	vertical thickness of bed	الثخانة الرأسية للطبقة
To.	thickness of bed	ثخانة الطبقة
757	tank sludge	تغل الصهريج
444	weephole	ثقب تسريب
777	slim hole	ثقب ضيق
٣.٢	rathole	ثقب ضيق
77.	mud hole	ثقب الطينة
٣.٢	rathole ahead	ثقب قاع البئر
777	kelly hole	ثقب ا کیلی ا
177	crooked hole	ثقب معوج
44.	hole full of water	ثقب ملىء بالماء

معجم النفط

المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
hole full of oil	ثقب ملىء بالنفط
	قب ناقوسى
	قل اتزان
cow sucker	قل اتزان
gravity of oil	قل الزيت
counter weight	ىل موازن
specific gravity	قمل النوعى
micropores	ق یبات
ethylene dibromide	ئى بروميد الإثيلين
= dibromo ethylene	ثنائى برومو إثيلين
dichloroethylene	ئى كلورو إثيلين
dimethyl – benzene = xylene	ئ میٹیل بنزین = زایلین
dimethyl carbinol	ئى مىثىل كربينول
= isopropylalcohol	الكحول الأيسوبروبيلى
dimethyl ketone = acetone	ئ ميثيل كيتون = أسيتون
anticlinal bend	تحدبية
well blow out	ان البئر
	hole full of oil bell hole bob — weight cow sucker gravity of oil counter weight specific gravity micropores ethylene dibromide = dibromo ethylene dichloroethylene dimethyl — benzene = xylene dimethyl carbinol = isopropylalcohol dimethyl ketone = acetone anticlinal bend

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(ج)	
۲.0	gasoline	<i>جازولین</i>
200	white gasoline	جازولين أبيض
1 ∨ 9	ethyl gasoline = leaded gasoline	جازولین إیثیلی = جازولین مرصص
٧١	brown gasoline	جازولين أدكن
19	alkylation gasoline	جازولين الألكلة
٣	absorption gasoline	جازولين الامتصاص
7 - 1	compression gasoline	جازولين الانضغاط
۲٩٠.	polymer gasoline	جازولين البلمرة
١٦٣	drip gasoline	جازولين تكثيف
797 , 119	cracked gasoline = pyrolysis gasoline	جازولين التكسير
128	desert- grade gasoline	جازولين الصحراء
££	aviation gasoline	جازولين الطائرات
775	natural gasoline	جازولين طبيعى
777	wild gasoline	جازولين طيار
441	straight run gasoline	جازولین عادی
719	high-flash gasoline	جازولين عالى الومض
٨٥	casing head gasoline	جازولين فوهة البئر
٣٦.	unleaded gasoline	جازولین لا رصاصی

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣.	antiknock gasoline	جازولين مانع الدق
٤٧	balanced gasoline	جازولين متوازن
P 0 7	motor gasoline	جازولين المحركات
٣.٥	reformed gasoline	جاوزلين محسن
٧٤.	leaded gasoline = ethyl gasoline	جازولين مرصص
11.	conservation gasoline	حازولين مستعاد
٣.٥	regular gasoline	الجازولين المعتاد
797	premium gasoline	جازولين ممتاز
٦.	blended gasoline	جازولين مولف
771	special gasolines and petroleum	الجازولينات الخاصة وروح النفط
178	dry and abandoned (D & A)	جافة ومهجمورة
474	imperial - gallon	جالون إمبريالــى
7.1	gallons of acid	جالونات الحمض
771	up-thrown side	الجانب ألمرفوع
١٥٨	down-thrown side	الجانب المرمى
197		جبال الطي
۲۰۸	gibbsite = hydrargillite	جبسیت = هدرارجریت
١٦.	drillhole wall	جدار الخرم
197	foot wall	جدار سفلي
197	foot wall of a fault	جدار سفلي للصدع

مجمع اللغة العربية - القاهرة

-		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
717	hanging wall of a fault	جدار علوى للصدع
717	hanging wall	الجدار المعلق
०९	blast wall	جدار واق
٩٦	clastic dyke	جدة قاطعة فتاتية
490	progress schedule	جدول سير العمل
٦٤	boom cat	جرار رافع
7 • 9	granitine	جرانيتين
777	inventory	جـــرد
٤٨	bank	جرف
1.0	composite fault scarp	جرف صدعی مرکب
191	fraction	جزء
177	end fraction	الجزء الأخير
٣٦	aromatic fraction	الجزء الأروماتى
7 £ £	liquid volume fraction (L.V.F)	الجزء الحجمى للسائل
177	part per million (P.P.M)	جزء فى المليون
108	distillate fraction	جزء القطير
١٨٣	extract fraction	الجزء المستخلص
719	heavy naphthenic fraction	جزء النفتا الثقيل
778	naphthenic fraction raffinate	جزء النفتا المكور

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
4.5	arc islands	جزر قوسية
Y 0 A	molecule	جزىء
١٤٨	dimeric molecule	جزیء دیمیری
171	drilling island	جزيرة حفر
3 . 7	pier	جسر بحرى
۱۷۳	embankments	جسور
٥٦	biogeography	جغرافيا أحيائية
PYY	palaeogeography	الجغرافيا القديمة
٣٣	aquagel	جل مائی
٧٤	bushing	جُلْبة
٨٤	casing collar	جلبة البطانة
777	kelly bushing	جلبة (كيلي)
٥٧	bit collar	جلبة اللقمة
۲۰۸	gilsonite	الجلسونيت
7.1	galvanization	جلفنة
177	electro - galvanizing	جلفنة كهربائية
٧٨، ١٦٤	dry ice = cardice	جليد جاف
144 6 154	ethylene glycol = diethylene glycol (D . E .	جليكول الإثيلين (G
٧.	british road testing association (B.R.T.	A)
		الجمعية البريطانية لاختبار الطرق
	- 04 -	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
Y £	american chemical society	الجمعية الكيميائية الأمريكية
770	net slip	جملة الانزلاق
7 £ 7	limb = flank	جناح = طرف
٣٢	apparatus	جهاز
1	Abel apparatus (for flash point)	جهاز و آبل ، (لقياس نقطة الومض)
***	straight run de - butaniser	جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى
۲.,	furfural extraction plant	جهاز استخلاص الفرفورال
۲	absorber (absorption apparatus)	جهاز الامتصاص
7.47	Pensky - Martens apparatus	جهاز "بنسكى – مارتن
112 6 11 .	consol = control panel	جهاز تحكم
١٨٨	feeder	جهاز التغذية
١٣	air - ammonia sweetening plant	جهاز تحلية بالهواء والنشادر
٧٨	cable - tool rig	جهاز الحفر بالدق
1.1	combination rig	جهاز حفر مختلط
۲۲.	hoisting tackle	جهاز الرفع
۳۱۸	Saybolt apparatus	جهاز (سيبولت)
P.A.Y	pneumatic control system	جهاز ضبط هوائي
719	scrubber	جهاز غسل الغازات
٧٩	Calven open cup (COC)	جهاز « كلفن » ذو الكأس المفنوحة
705	Menard pressure permeameter	جهاز « مينار » لقياس النفاذية

معجم النفط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٣٧	stripper	جهاز النزع = نازع
707	toxic atmosphere	جو سام
***	hydraulic lime	جیر ه درولیکی
111	consulting geologist	جيولوجي استشاري
777	well site geologist (well sitter)	جيولوجى البئر
ን ለየ	petroleum geology	جيولوجيا البترول
779	subsurface geology	الجيولوجيا تحت السطحية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
		(7)
٣٣	aquiclude	حابس للماء
٤٦	baffle wall	حاجز
99	coffer - dam	حاجز
١٥٨	draft stop	حاجز الحريق
P3 , 717	sand bar	حاجز رملی
7.7	permeability barrier	حاجز نفاذية
792	product yield	حاصل الإنتاج
۲۸ ، ۱۱۱	contact catalyst	حافز تلامسي
٧١	Brucker survival capsule	حافظة (براكر) للنجاة
47.5	phosphate injectors	حاقنات الفوسفات
٨٥	casing rack	حامل البطانة
٨٣٠	carryall scraper	حاملة الفتات
٧٣	bull rope	حبل السحب
*17	headward erosion	الحت نحو المنبع
١٤٦	diaphragm	حجاب
717	greenstone	الحجر الأخضر
770179	natural rock asphalt	حجر الأسفلت الطبيعي
710	hailstone	حجر البَرَد
18.	dense limestone	حجر جیری کثیف

معهم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٩	cavernous limestone	حجر جيرى متكهف
٥١	basal sands = basal conglomerate	حجر رملی قاعدی
475	well size	حجم البثر
707	maximum weight limit	الحد الأقصى للوزن
١٧٦	error limit	حد الخطأ
727	liquid limit	حد السيولة
7.8	gas oil contact (G.O.C)	حد الغاز والزيت
1 1 1	elastic limit	حد المرونة
Y 7A	nose	حَدَبَة
771	hoop iron	حديد أطواق
٣٠٦ ، ٤٩	reinforcement bar	حدید تسلیح (قضبان)
۲۸	cast iron	حديد الزهر (حديد السبك)
717 . 1.7	heat of combustion	حرارة الاحتراق
* 1 V	heat of absorption	حرارة الامتصاص
170 , 18.	dull red heat = dark red heat	الحرارة الحمراء الدكناء
Y1X	heat out put	الحرارة الخارجة
Y1 V	heat in put	الحرارة الداخلة
٩٧	clay - refractories	حراريات الصلصال
90	chrome magnesite refractories	حراريات مغنسيت الكروم
٤٦	bacterial degradation	حرض بکتیری

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
757	surplus firing	حرق الفائض
٨١	carbon burnoff	حرق الكربون
1 V 9	eustatic movements	حركات المناسيب البحرية
77.	hinge belt	حزام مفصلي
114	cost accounting	حساب التكلفة
197	flash calculation	حساب الوَمّض
737 , 787	pipeline storage = line pack	حشد الخط
444	plug back	حشو قعر البثر
779	packer	حشوة
Y0V	mineral filler	حشوة حجرية
٨٢	brake horse power (BHP)	حصان كبحى
**1	working interest	حصة التشغيل
7.4.1	farmer's oil = landowner's royalty	حصة المالك
١٢	aggregate	حصى الرصف
717	sand sheet	حصيرة رملية
٣٠٤	refinery output	حصيلة التكرير
۲۸	annual output	الحصيلة السنوية
117	core recovery	حصيلة اللب
17.	driller	حفار
707	mast - 17 -	حفار أرضى محمول

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	adamantine drill	حفار ألماسي
70 7	turbo drill	حفار تربینی
٣١.	ripper	حفارة خنادق
711001102	ditch excavator = ditcher	حفارة خنادق
711	rotary drilling machine	حفارة رحوية
707	turbo drilling machine	حفارة عنفية (تربينية)
٨٠	Capelushnikov drill	حفار (کابلوشنیکوف »
١٥٨	dragline excavator	حفار بكبل
779	wagon — drill	حفار متنقل
707	mobile drill	حفار متنقل
1.0	compressed air drill	حفار بالهواء المضغوط
١٤	air drill	حفار هوائی
١٦٠	drilling	حفر
171	directional drilling	حفر اتجاهى
177	drilling out	حفر استخراجي
7.7	reconnaissance drilling	حفر استطلاعي
171	exploitation drilling	حِفْر استغلالی
۱۸۱ ، ۱۸۱	exploration boring = exploration(exploratory)dril	حفر استكشافی ling
1 £ 7	diamond drilling	حفر بالألماس
779	infilling drilling	حفر بینی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفاحة	3	
١٣٨	delineation drilling	حفر تحدیدی
111	conventional drilling	حفر تقلیدی
17. , 27	appraisal drilling	حفر تقییمی
٤٠	assessment drilling	حفر تقييمي
171	dry drilling	حفر جاف
11100111	cable - tool drilling = percussion drilling	حفر بالد ق
	= churn drilling	
711	rotatory drilling	حفر رحوی
PAY	pneumatic drilling	حفر بضغط الهواء
109 (7 .	blind drill	حفر عشوائی
170	D.D = deep drilling	حفر عميق
707	turbo - drilling	حفر عَنفَی (تربینی)
٣٦.	unproductive boring	حفر غير منتج
171	drilling in الحفر	١ - حفر في الحقل ٢ -
١٧١	electrical drilling	حفر کھربائی
117	coring	حفر لبي
779	wash boring	حفر بالماء
120	deviation drilling	حفر مائل
171 (10.	directional drilling	حفر موجه = حفر اتجاهی
1 &	air drilling	حفر بالهواء

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۱۸٥	facies fossil	حفرية سحنية
7 2 0	long range fossil	حفرية طويلة المدى
717	guide fossil (index fossil)	حفرية مرشدة
٤٤	Azoic Era	الحقب الآزوى (حقب اللاحياة)
45	Tertiary Era	لجِقب الثالث
70	Archaozoic	حقب الحياة العتيقة (الحقب الأركيزوى)
11	Azoic Era	عقب اللاحياة
۱۷۷	field	ىقل
٣١	Apco field	ىقل « أبكو »
١٨	Aliso canyon field	قل أخدود (أليزو)
7 £	Amelia field	قل « أميليا »
779	offshore field	قل بحرى
457	tank farm	قل خزانات
۲۷.	oil or gas field	نمل زیت أو غاز
798	probable oilfield	نل زیت محتمل
7.7	gas field	نل الغاز
797	proven field	نل محقق
	Achi - Su oil field	ىل نفط « آخى – سو »
١٧.	Edison oil field	ىل نفط « إديسون » — ٦٦ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

-		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
18	Aghajari field	حقل نفط (أغاجارى)
١٦٩	Earth oil field	حقل نفط (إيرث)
٨٢	Bradford oil field	حقل نفط « برادفورد »
٧٤	Burgan field	حقل نفط « برقان »
٥٤	Belcher oil field	حقل نفط ﴿ بلشر ﴾
70	Bibi Eibat field	حقل نفط و بيبي إيبات »
777	Kirkuk oil field	حقل نفط « کرکوك »
717	Hastings oil field	حقل نفط ﴿ هاستنجز ﴾
٩.	cement squeeze	حقن بالأسمنت
۲۳٤	steam injection	حقن بالبخار
7.7	gas injection	الحقن بالغاز
**\	water injection	الحقن بالماء
	= water flooding	= الإفاضة بالماء
7.4.7	peripheral injection	حقن محیطی
٩.	centerfield injection	حقن مرکزی
7.7	gas driven fields	حقول مدفوعة بالغاز
107	doughnut	حلقة
719	seal ring	حلقة إحكام
771	homoatomic ring	حلقة متجانسة الذرات
٣٠١.	Raschig rings	حلقات (راشج)

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
710	hammada		حمادة
711	grease rack		حمالة تشحيم
١.	adjustable cradle		حمالة قابلة للضبط
11.	constant temperature bath		حمام ثابت الحرارة
۲۰۸	geyser		الحمة (نافورة حارة)
٣٦	aromatic acid		حمض أروماتى
771	Spekker acid		حمض و اسبكر ،
١٧	aliphatic acid		حمض أليفاتي
477	oleic acid		حمض أولييك
177	ethanoic acid		حمض إيتانويك
, , ,	= acetic acid		= حمض أستيك (حمض خليك)
٣٤٨	terephthalic acid		حمض تريفثاليك
۲۳.	inorganic acid		حمض غير عضوى
444	phthalic acid		حمض الفثاليك
171	cresylic acid		حمض كريزليك
٥٣	battery acid		حمض المراكم = حمض البطارية
Y 0 7	mineral acid		حمض معدنی
111			حمض الملامسة
777			حمض نفثنيك
***	homophthalic acid	- JA -	حمض هوموفثاليك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
181	dead load		حمل ساکن
107	disposable load		حمل ضبط
٧	acidity		حموضة – حمضية
۲۲. ، ۷	inorganic acidity		حموضة غير عضوية
707 (V	total acidity		حموضة كلية
717	gross tonnage		الحُمُول (الحمولة الكلية)
١٦٤	dry cargo		حمولة جافة
077	net tonnage		الحمولة الصافية
79	anticline		الحنيرة = طية محدَّبَة
۲۰٦	geanticline		حنيرة إقليمية
۳۰۸	residual anticline		حنيرة قبة الملبح
79	anticlinorium		حنيرة مركبة
777	normal anticlinorium		حنيرة مركبة عادية
710	loading racks		حوامل تعبثة
٥٢	basin		حوض
TTV , 0Y	structural basin		حوض بنیة – بسیوی
97	clerifying basin		حوض ترويق
١٨٧	fault basin		حوض تصدع
170	dump box		حوض تفريغ
ه, ۱	barred basin	- 79 -	حوض محتجز

معجم التفنط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
79.	pool	حوض منتج
4.4	annular space	حيز حلقى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

-		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	 المصطلح العربي
	(さ)	
٨٠	capillary action	الخاصية الشعرية
1 £ £	desuperheater	خافض الإحماء
797	pour - point depressants	حافضات نقطة الانسكاب
377	native	<i>خ</i> ال <i>ص</i>
7.1.1	paraffinic crude	خام برافینی
172	paraffin base crude	خام برافینی الأساسی
۱۸۲ ، ۱۸۰	ex - crude (export crude)	خام التصدير
٣٤	Arabian export crude	خام التصدير العربي
44.	sour crude	خام حامض
720	tailored crude	خام حسب الطلب
727 . 177	sweet crude oil	خام حلو
۱۲۳	sour crude oil = crude oil, sour	خام حمضى
Y0V	mixed - base crude	خام خليط
۳۷۲	waxy crude	خام شمعى
٣٤	Arabian heavy crude	الخام العربى الثقيل
٣٤	Arbian light crude	الحام العربى الخفيف
٣٤	Arabian medium crude	الخام العربى المتوسط
178	enriched crude	خام مُثری (مخصب)

معجم التفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة ٢٤٣	synthetic crude	خام مخلق
	topped crude	خام مقطوف
707	desalted crude	خام منزوع الملح
1 £ 7	naphthenic crude	خام نفثيني
777	feed stocks	خامات التموين
١٨٨	calibrated choke	خانق معاير
٧٩		خبرة التنفيذ – سر الصنعة
777	know how	خدمات تفقدية
401	turnaround services	خدمات نظافة
750	janitorial services	خرائط تحت سطحية
444	subsurface maps	خرائط ما قبل التحرف
۲۸.	palinspastic maps	خردة
777	junk	خرسانة أسفلتية
٣٨	asphalt concrete	
١٤	air entrained concrete	خرسانة حابسة الهواء
١٨٩	filter cartridge	خرطوشة المرشع
١٦.	drillhole	خُوْم
***	structural map	خريطة تركيبية
777	isopach map	خريطة ثخانة
47	panel map	خريطة جدولية
**	paleogeographic map	خريطة الجغرافيا القديمة –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	The state of the s	
رقم الصفحـة	المقابل الأجنبي	
10. (11	aerial, map	خريطة جوية
779	paleogeologic map	خريطة الجيولوجيا القديمة
١٨٥	facies map	خريطة السحن
70	biofacies map	خريطة سحنية أحيائية
7 £ £	lithofacies map	خريطة السحنة الصخرية
709	mosaic map	خريطة فسيفساء
701 , 728	lithological map	خريطة ليثولوجية
۲٥	base map	خريطة المعالم الأساسية
177	drilling rate chart	خريطة معدل الحفر
115	contour map	خريطة مناسيب = خريطة كنتورية
٣٣٨	structural contour map	خريطة المناسيب البنيوية
801	topographical contour map	خريطة المناسيب الطبوغرافية
10117801771	index map = location map	خريطة المواقع
٤١	atmospheric column reflux drum	خزانة ارتداد عمود التقطير
١٦٣	drip - drip drum	خزان تكثيف
409	underground storage (natural gas)	خزان جوفی (غاز طبیعی)
٧٣	bumper tank	خزان ضخم = خزان ضخ
7.0	gasometer	خزان قياس غازات
97	characteristics	الخصائص
٥١	base - line - vr -	خط الأساس

المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
cement string	خط الأسمنت
pipe line	خط الأنابيب
drilling string	خط أنابيب الحفر
distillate water pipe line	خط أنابيب ماء القطير
combination string	خط أنابيب مختلط
anchor string	خط تثبيت
base line erosion	خط التحات
flow line	خط التدفق
relief line	خط تصریف
	خط تعويق
	خط تغذية
	خط تغذية مستقل
	خط ثقلی
	خط حدیدی مسنن
	خط الحقن
	خط حقن الطينة
	خط رئيس
	الخط الرئيسى
	خط الشحن
loading line	- V£ -
	cement string pipe line drilling string distillate water pipe line combination string anchor string base line erosion

مجمع اللغة العربية - القاهرة

Am	T		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
757	line of reefs		خط الشعاب
١٨٧	fault line		خط الصدع
***	shale base line		خط الطُّفال
۲٦.	mud line		خط الطينة
181	dead line		خط متوقف
٤٤	axial line of fold		الخط المحورى للطية
229	suction line		خط المص (الشفط)
118	contour line		خط المناسيب (خط کونتوری)
770	stereostructural contour		خط مناسیب بنیوی مجسم
٥٩	bleed - line		خط النزف
٣٢٠	seepage line		خط النشع
171	crest line		خط الهامة
10	air line		خط الهواء
777	jump over lines		خطوط أنابيب متراكبة
444 £19	sea lines = submarine lines		خطوط بحرية
٧٥	bypass lines		خطوط التحويل
١٢٣	crude charge lines		خطوط شحن الخام
۲ ۷٦	overhead lines		خطوط علوية
٥٧	bit hook		خطاف اللقم
777	site development plan	- vo -	خطة إعداد الموقع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
120	development plan	خطة التنمية
777	horizontal graptolitic stripes	خطيات أفقية
170	cryptocrystalline	خفى التبلور
٧٠	butyl acetate	خلات البوتيل
719 . 14	Macadam aggregate	خلط ماكادام
107	disorganization	خلل
404	uniform mixture	خليط متجانس
1.1.7	explosive mixture	خليط متفجر
١٧٦	equimolecular mixture	خليط متكافئ الجزيئات
9.7	characteristic properties	الخواص المميزة
17.	crash helmet	خوذة ارتطام

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
		(٥)	
١٧	alarm circuit	()	دائرة إنذار
18.	darcy		الدارسي
***	incentive		دافع = حاث
١.٥	composite propellant		دافع مولف
179	dacron		داكرون
770	show oil		دالة نفط
770	show oil and gas		دالة نفط وغاز
770	show oil and water		دالة نفط وماء
١٢٩	dahminite		دامنیت
77 11	water advent		دخول الماء
١٨٨	feasibility study		دراسة الجدوى
148	Engler degree		درجة (إنجلر)
7 8	American melting point		درجة الانصهار الأمريكية
140	degree of ionization		درجة التأين
**	A P I gravity		درجة الثقل النوعى : ١ ب ى
٤٣	autoignition temperature		درجة حرارة الاشتعال الذاتى
٨٦	break down temperature		درجة حرارة الانحلال
١٢.	cracking temperature		درجة حرارة التكسير
177	critical temperature	- vv -	درجة الحرارة الحرجة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
7 €	ambient temperature	درجة الحرارة السائدة
۱۳۰	dark cherry heat	درجة حرارة الكرز القاتم
177	equi - viscous temperature	درجة حرارة اللزوجة المتساوية
٣.	anti - knock value or rating	درجة منع الدق
٣٤	Arabian shield	الدرع العربية
١٥٨	drachm	درهم
198 (10)	fluid drachm	درهم سائلي
7.7	geosutures	دروز الأرض
77	anchor bolt	دسار تثبیت
777	overthrust	دسرة شديدة
7.4.7	pipe supports	دعائم الأنابيب
444	impeller	دفاع
797	propping agents	دعامات
711	supports	دعامات
701	mooring dolphin	دعامة إرساء
٣٣٤	steam flood	دفع بالبخار
7.1 , 1.7	gas - cap drive	الدفع بغاز المكمن
7.7	gas drive	دفع غازى
۳۷۰ ، ۱٦٣	water drive	دفع بالماء
1.1	combination drive (of oil)	دفع مشترك (للنفط)
11.	constant flow	دفق ثابت – ۸۷ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 - 4	combustion knocking	دق الاحتراق
700	microcrystalline	دقيق التبلور
7 . 1	gas show	دلائل غازية
47 8	show gas and condensate	دلائل غاز ومكثفات
**1	oil indications	دلالات النفط (زیت البترول)
١٣٨	Delta	دلتا
70	bird foot delta	دأتا متشعبة
777	junk basket	دلو الفضلات
777	indicator	دليل – مؤشر
770	showing gas	دليل غاز
١٣٩	demijohn	دمجانة
1.4	compaction	دموج
٦٤	boot topping	دهان الغاطس
191	flame impingement	دهم اللهب
101	dodecylbenzene	دوديسيل بنزين
100	dodecene	دوديسين
***	idling	دوران حر
90	circulation mud	دوران الطينة
		<u>.</u> - 33

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربي
	tour	دورة 🛥 نوبة (وردية)
717	round per minute (R. P. M)	دورة / دقيقة
11.	constant pressure cycle	دورة الضغط الثابت
٣.٩	reverse circulation	دورة عكسية
175	Engler flask	دووق ﴿ إنجلر ﴾
١٦٦	dunaite	دونيت
٤٣	automotive diesel	ديزل المحركات
122	decilitre	ديسيلتر
188	decimetre	ديسيمتر
188	decagram	دیکا جرام
188	decalitre	ديكا لتر
188	decane	دیکان
١٣٣	decene	دیکی <i>ن</i>
* 1 *	grey durain	دیوران رمادی

مجمع اللغة العربية - القاهر،

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(ذ)	
227 , 22	automorphic = idiomorphic = euhedral	ذاتى الأوجه
17	air wick	ذبالة الهواء
101	monovalent atoms	ذرات أحادية التكافؤ
118	control lever	ذراع تحكم
٣٦٩	walking beam	ذراع متحركة
٥٨	black gold	الذهب الأسود



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	())	
۲.	alliaceous odour	رائحة ثومية
۲.۳	gas odour	رائحة الغاز
7 £	American Standards Association	الرابطة الأمريكية للمعايير
119	covalent bond	رابطة تساهمية
729	tetraethyl lead	رابع إثيل الرصاص
140	Epon resins	راتينجات (إيبون)
٧٥	Buton resins	راتینجات (بوتـون »
٦٧	braden head	رأس الأنابيب
٨٤	casing head	رأس البطانة
777	horsehead	رأس الحصان
90	circulating head	رأس دوار
70	boss	رأس الربط
707	torsion head	رأس اللي
١٨٢	explosion head	رأس منع الانفجار
70	boring master	رئيس التخريم
801	tool pusher	رئيس الحفارين
717	roughneck	رئيس عمال الحفر
711	littoral deposit	راسب شاطئى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
710	halogenic deposit	راسب هالوجيني
١٩٠	first arrivals	الرافدات الأولى
7 2 1 6 1 7 7	elevator = lift	رافع
٨٤	casing elevator	رافع أنابيب التبطين
١٢.	crane	رافعة
444	pipe sling	رافعة الأنابيب
1 £ Y	derrick crane	رافعة برج الحفر
71	block and tackle	رافعة دولابية
41	chain hoist	رافعة بالسلاسل
۱۹۳	floating crane	رافعة عائمة
777	hydraulic jack	رافعة هدروليكية
10	air hoist	رافعة هوائية
7 . 9	pneumatic hoist	رافعة هوائية
TV £	well tying	ربط الآبار
117	correlation of formations	ربط المتكونات
٤٧	ballast voyage	رحلة الاتزان
717	green marble	الرخام الأخضر
717		ردغة عضوية (سابروبيل)
£0	back filling	الردم
		- A5 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٤٦	badly sorted	ردىء الفرز
١٢٣	crude assay	رزن الحام
YAY	plane table mapping	رسم الخرائط بالبلنشيطة
۸۰	capitalization	رسملة
٦٦	bottom = set beds	رسوبيات الدلتا العميقة
77. (11)	oil deposits	رسوبيات الزيت
١٨٠	examination fees	رسوم الفحص
۲٧٠	oil filtration	رشح النفط
119	filtrate	رشيح
١	colprovia	رصافة (كلبروفيا)
188	dead stock	وصيد خامد
9.7	charge stock	رصيد الشحن
18.	depleted stock	رصيد مستنزف
777	naphthenic stocks	رصيد النفتا
177	drilling platform	رصيف الحفر
٣٠٦	relative humidity	الرطوبة النسبية
١١٢	continental shelf	رف قاری
۳۷	artificial lift	رفع اصطناعي

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
771	up grading	رفع الرتبة
771	up - throw of a fault	رفعة الصدع
77	bottom up	رفع العينات القعرية
7.7	gas lift	رفع بالغاز
10	air lift	رفع الهواء
***	sleepers	رفوف الأنابيب
٤٩	bar racks	رفوف قضبانية
17.	drill collar	رقبة الحفر
۰۷	bit neck	رقبة اللقمة
۱۷۳	emulsion number	رقم الاستحلاب
١٧٧	esterification number	رقم الأسترة
709	motor octane number (M . O . N)	الرقم الأوكتانى للمحرك
٧١	bromine number	رقم البروم
٦	acid number	الرقم الحمضى
٩١	cetane number	رقم السيتان
149	demulsification number	رقم فك المستحلب
727	tar number	رقم القطران
١٢٤	crude ore	ركاز الحام
190 , TV	fly ash	رماد متطاير
TE. , TV	sulphated ash	رماد مكبرت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٣	bulldog spear	رمح کلایی
***	oil sand (tar sand)	رمل الزيت (رمل القار)
475	shoestring sand	رمل شریطی
FAI	farewell sand	رمل عقيم
١٣٥	deep sand	رملُ عميق
7.4	gas sand	رمل الغاز
10.	dirty sand	رمل متسخ
801	tight sand	رمل متاسك
T1 V	sand showing oil	رمل ينم عن النفط
777	skeletal sand	رمال صدفية
711	tar sands	رمال قارية
171	pay sand	رمال منتجة
٣٥	arenaceous	رملی
701	map symbols	رموز الخرائط
777	International code specifications	رموز المواصفات الدولية
TO. (10A	down throw of fault	رميسة الصسدع
١٤	deposits	رواسب
447	sludge	رواسب (سقاطة)
749	lacustrine deposits	رواسب بحيرية
**	alluvial deposits (alluvium deposits) - AV -	رواسب طمية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77 79 77 77	carbonaceous deposits first arrivals cement grout slurry cement cooling fins	رواسب كربونيسة الروافد الأولى روبسة أسمنتيسة روبسة أسمنتيسة ريش تبريد

مجمع اللغة العربية - القماهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(;)	
٣٨٣	Z (geophysics)	ز (جيوفيزيقــا)
708	mercury	الزئبــق
199	fresh feed	زاد جدید
**	angle of repose	زاوية الاستقرار
**	angle of deviation	زاوية الانحراف
**	angle of deflection	زاوية الانعطاف
777	intersection angle	زاوية التقاطسع
444	xylene = dimethyl benzene	زايليــن
٣٢٦	sight glass	زجاجة رؤية
777	wired glass	زجاجة مسلح
70	armoured glass	زجاج مقىوى
447	slip of the fault	زحفة الصدع
11	adverse water advance	زحف الماء الضار
44	aquamarine	الزمرد الأزرق (أكوامارين)
101	down time	الزمن الضائع
177 , 177	dust devil = dust storm	زوبعة ترابية
177	dust - laying oil	زيت إخماد الغبار
179	earth oil	زيت الأرض
١٢٨	cylinder oil	زيت اسطوانات

معسجم التفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	signal oil	زيت الإشارة
٤١	astral oil	زيت الإضاءة
٣	absorption oil	زيت الامتصاص
70	ammonia oil	زيت الأمونيا
۰۲	base oil	زيت أولى
٦٥	bore oil	زيت التخريم
*18	heating oil	زيت التدفئة
7 £ 7	lube oil	زيت تشحيم
711	grease oil	زيت تشحيم
۲.	all purpose gear lube	زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض
190	flux oil	زيت تطرية
٥٩	blasting oil	زيت التفجير
٧٢	bukking oil	زيت التلميع
190	flushing oil	زيت التنظيف
TT .	sour oil	زيت حامض
727	sweet oil	زیت حلو
۱۲۳	crude oil	الزيت الحام
1.7	concrete oil	زيت الخرسانة
179	Danforth oil	زیت ۱ دانفورث ۱
	ı	- 9

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۷۵ ، ۱۲۷	cut oil = wet oil	زیت رطب
109	drawing oil	زيت سحب المعادن
499	quenching oil	۔ زیت السَّقی
۸١	carbon black feed stock	زيت السناج
171	crevice oil	زيت الشقوق
٦٩	bright oil	ری زیت صاف
444	streak oil	ر. زيت الطبقة الرقيقة
١٢٨	cycle gas oil	زيت الغاز المعاد تكريره
۸٧	catalytically cracked gas oil	ريت الغاز المكسر حفزيا
٣٠٩	rich oil	زیت غنی
709	unfinished oil	زیت غیر مجهز
144	cutting compound = cutting oil	زيت القطع = زيت المخرطة
1.7	compressor oil	زيت الكباس
157	deweeding oil	زيت مبيد للحشائش
\	abandoned oil	زيت متروك
77.	multigraded oil	زبت متعدد الدرجات
144	explosive oil = nitroglycerine	الزيت المتفجر = النتروجلسرين
771	interpreted oil	زيت متوقع
14.	crank case oil = motor oil	زيت المحرك
.187	liesel - engine oil	زيت محركات الديزل

معجم النقط

رقم الصفحا	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى	
۱۷	aircraft engine oil	زيت محركات الطائرات	
797	premium motor oil	زيت محركات ممتاز	
TEA	tested oil	يت محقق	
١٨٣	extract oil	زيت مستخلص	
۲۰۸	residue oil saturation (R.O.S)	لزيت المستعصى	
111	contaminated oil	يت مشوب	
174	cycle oil	يت معاد التكرير	
٧٥	buy - back oil	نزيت المعاد شراؤه	
\00	doctor oil	يت مُعَالبج	
٧٠	allied oil	يت مُعَالج	
177	dump oil	بت معبأ	
707	mineral oil	بت معدنی	
۱۸۳	expressible oil	بت معصور	
١.٧	condenser oil	ت المكثف	
114	cost crude oil	يت المنتج	
177	deasphalted oil	ت منزوع الأسفلت	
1 8 8		ت منظف	
7,		ه مهنوی	
91	clean oil	، نظیف	
4,	huming oil	، نظيف الاحتراق	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الص <u>فحة</u>	لمقابل الأجنبى	1	المصطلح العربي
١٣١	dead oil		زیت هامد
199	fuel oil		زيت الوقود (المازوت)
۲	furnace fuel oil		زيت وقود الأفران
4.8	refining fuel oil		زيت وقود التكرير
۳۰۸	residual fuel oil		زيت وقود متبق
١	cold test oils		زيوت الاختبار البارد
114	corrosive oils		زيوت أكالة
770	white oils		زيوت بيضاء
707	turbine oils		زيوت التربينات
7.7	gear oils		زيوت التروس
Y 1 A	heavy duty oils		زيوت الخدمة الشاقة
727	light oils		زيوت خفيفة
777	horticultural oils		زيوت زراعية
190	fly away oils		زيوت سهلة التطاير
٥٨	black oils		زيوت سود
۱۳۰	dark oils		زيوت سوداء
140	E.P. lubricants	(excessive pressure)	زيوت الضغط العالى
444	wash oils		زيوت الغسل = زيوت الامتصاص
١	colourless oils		زيوت لا لونية
Poy	motor oils	– 9 ۳ –	زيوت المحركات

معجم النقيط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
408	transformer oils	زيوت المحولات
١.٥	compounded oils soap - thickened mineral oils	زيوت مركبة
444	soap - thickened mineral oils	زيوت معدنية مكثفة بالصابون
11	aerated oils	زيوت مهواة
٣٨٣	zeolite	زيوليت
	hair zeolite	زيوليت شعرى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	•	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(w)	
179	ethyl fluid	سائل الإثيل
* 7v	non wetting liquid	سائل غير مبلل
440	wetting liquid	سائل مبلل
٣٠٤	reflux liquid	سائل مرتد
۱٦٧	Dutch liquid = Dutch oil	السائل الهولندى = الزيت الهولندى
7.0	gathering area	ساحة التجمع
۳۱۷	sarcodina	سار کو دینا
114	finger board (finger)	ساند الأنابيب
777	kelly	ساق التدوير (كيلى)
۲۳۸	styrene	ستايرين
719	screening	ستر
710	log	سجل
141	Penetration log	سجل الاختراق
441	stratigraphic log	سجل استراتجرافي
777	well log	سجل البئر
750	todpole plot	سجل البيان
٦٥	boring log	سجل التخريم
7.1	gamma ray log	سجل جاما
771	SP log (spontaneous or self potential log)	

معجم النقط

		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7.7	geochemical log	سجل جيوكيميائي
17.	drillers log	سجل الحفار
171	drilling log	سجل الحفر
. 414	temperature log	سجل درجات الحرارة
707	microlog	سجل دقيق
7 £ £	lithologic log = sample log	سجل الصخر
***	acoustic log = sonic log	سجل الصوت
٧	acoustic velosity log = acoustic log	سجل الصوت
٤٩	barogram	سجل الضغط
	spectro-chemical log	سجل طیفی کیمیائی (سبکترو کیمیائی)
717	sample log	سجل العينات
117	core record	سجل العينات اللبية
٧٩	caliper log	سجل قطر البئر
١٤.	density log	سجل الكثافة
'	shale-density log	سجل كثافة الطفال
۱۷۱	electrical log	سجل کهربائی
77.	natural log	سجل کهربی طبیعی
	= potential log	= سجل الجهد الكهربي
	= self potential log	= سجل الجهد الكهربي الذاتي
·	= spontaneus potential log	= سجل الجهد الكهربي التلقائي - ٦

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٣٠٨	resistivity log (R.log)	سجل المقاومة
٣.1	radioactivity log	سجل النشاط الإشعاعي
800	tripping out	سحب
٤٥	back-off	سحب الأنابيب
1 £	air drag	سحب الهواء
171	crushing	سحق
١٨٥	facies	سحنة
70	biofacies	سحنة أحيائية
701	marine facies	سحنة بحرية
717	greenschist facies	سحنة الشيست الأخضر
117	coon	سخام
177	deaerating heater	سخان طرد الهواء
7.7	gas hot water heater	سخان ماء غازى
714	plugging a well	سد البئر
719	plug	سدادة
٧٣	bull plug	سدادة رئيسية
700	metallic ring seal	سداد فلزی حلقی
٦.	blind ram	سداد مصمت
۱۸۰	fabric seal	سداد نسيجى
10	air pack	سدادة هوائية

- 9V -

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
79	bridge plug	سدادة وسطية
448	oolitic	سرنی
***	serpentine	سر بنتین
710	saddle (structural geology)	سرج (فى الجيولوجيا التركيبية)
770	velocity of propagation	سرعة الانتشار
٣	accelerated velocity	سرعة معجَّلة
711	gravity flow	السريان بالجاذبية
TY1 , 140	water wet surface = hydrophilic surface	سطح أليف (محب) للماء
	= water loving surface	
7.7	gas oil surface	السطح بين الغاز والزيت
4 . £	gas water surface	السطح بين الماء والغاز
777	interface	سطح بينى
۱۳٤ ، ۸۹	cellar deck	سطح التحتى (السفلي)
٣٧٠	water dry surface = hydrophobic surface	سطح رافض للماء
	= water hating surface	
٨٩	cellar deck	السطح السفلى
١٣٤	deck	سطح السفينة
307	meniscus surface	سظح هلالي
٨٠	capacity	سعة
***	holding capacity	سعة الاحتواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
01	basic capacity	السعة الأساسية
720	tankage	سعة التخزين
1 2 7	design capacity	السعة المصممة
٥٤	bed-rock price	السعر الأدني
١٦٦	dumping price	سعر إغراق
٣٠٢	realized price	السعر المحقق
7.7	reference price	السعر المرجعي
100	dock price	سعر المصنع
791	posted price	السعر المعلن
117	continental rise	السفح القارى
١٦.	drill ship	سفينة الحفر
٧٧	cable ship	سفينة الكبل
79	breather roof	سقف تنفس
79.	pontoon floating roof	سقف ذو عوامة
\ o \	double - deck floating roof	سقف مزدوج عائم
۱۹۰	fish	سقيطة
٨٩	celestite	سلستيت
71.	sulphonation	سلفنة
۳٤٠،١٨	alkyl-aryl sulphonates	سلفونات ألكيلية – أريلية
777	naphtha sulphonates	سلفونات النفتا
	_ 44	سنفودات السنا

معبجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
10	air hoist line	سلك الرافعة الهوائية
707	torsion wire	سلك اللي
7.4.7	performance features	سمات الأداء
1.1 Y	corrosion allowance	سماح التآكل
717	green fertilizer	سماد طبیعی
٧٠٦ ، ٢٠٧	geophone = jug	سماعة أرضية (جيوفون)
770	hydrophones	سماعات بحرية
٩.	cement job	سمنتة
λŧ	casing cementation	سمنتة أنبوب التغليف
٩.	cementing a well	سمنتة البثر
***	squeeze cementing	سمنتة بالضغط
T0T		السمية
۸۱	carbon black	الشناج
٣٣٠		سناج
•	acetylene black	سناج الأستيلين
7.1	gas black	سناج الغاز
٣.		سنادة
٩.	centipoise	ستى بواز
٩.	centistoke	ىنتى ستوك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	\$ to the same	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
717	hastate	سهمى
70.	mal-operation	سوء التشغيل
197	formation fluids	سوائل التكوين
171	natural-gas liquids	سوائل الغاز الطبيعى
119	cracked gas oil	سولار التكسير
710	safety fence	سياج أمان
١٦٦	dump truck	سيارة تفريغ
99	coil car	سيارة ذات سخان
١٢٢	crew cab	سيارة الطاقم
91	cetane	سيتان
110	conveyer belt	سيز ناقل
707	mechanical seismograph	سيزموجراف ميكانيكي
770	vibroseis	سيزمية اهتزازية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ش)	
9.4	chat		شات
٤٧	ballast car		شاحنة تفريغ
779	wagon - tank		شاحنة بصهريج
9 ٧	clipper		شاحنة صهريجية
٧٢	bucket loader		شاحنة بقواديس
٤	accumulator charger		شاحن المراكم
701	marker post		شاخص دليل
٤٥	back shore		الشاطئ الخلفي
78	alum		ئـــب
YAY	pipe nest		شبكة الأنابيب
701	marine riser system		الشبكة البحرية الرافعة
7.7	gathering network		شبكة تجميع
٦١ :	blowdown system		- شبكة تصريف
108	distribution net work		شبكة توزيع
***	hydrant system		شبكة مياه
۲۳	aluminium brass		شبه ألومنيومي (الصفر)
444	semisolid		شبه جامد
٣٢٢	semitransparent		شبه شفاف
777	semiopaque		شبه معتم

جم النفط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
90	christmas tree	شجرة الكريسماس (صمامات رأس بئر البترول)
۲۳	aluminium grease	شحم ألومنيومي
717	lubricating grease	شحم التزييت
9.7	chassis grease	شحم الشاسيه
YY	cable grease	شحم الكبل
TV 0	wheel bearing grease	شحم كراسي العجلات
177	cup grease	شحم الكوب
711	lithium base grease	شحم ليثيومي الأساس
٣١	antisqueak grease	شحم مانع الصرير
٥٣	bearing grease	شحم المحاور
٤٤	axle grease	شحم المحاور
271	water pump grease	شعم مضخة الماء
1.4	commutator compound	شحم المولدات
٧.	bleeding grease	شحم نازف
***	oil shipments	شحنات الزيت
٣	accelerated charge	شحنة معجلة
727	tanker lot	شحنة الناقلة
770 · V	bright stocks	شحوم منقاة
7	bridle irons	شدادات
٤	back guys	شدادات خلفیة – ۱۰۶ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
707	total intensity	الشدة الكلية
77 8	variable intensity	شدة متغيرة
Y • V	geophysical anomaly	شذوذ جيوفيزيقى = شذوذ جيوفيزيائ
7 £ 9	magnetic anomaly	شذوذ مغنطيسي
9 £	chert clause	شرط الصوان (شرط الشرت)
72.	lazy bench	شرفة مراقبة
۲٦.	multinational oil company	شركة زيت متعددة الجنسية
١٣٨	delivery terms	شروط التسليم
۲	absorption band	شريط امتصاص
701	marine band	شزيط بحرى
117	copper corrosion strip	شريط تأكل نحاسى
124 6 24	finger sand bar	شريط رملى طويل
r.v	research section	شعبة البحوث
٤٢	atoll	شعب حلقی (اتول)
710	pinacle reef	شعب مخروطي
7.1	patch reef	شعب منعزل
777	jumbo burner = flare	الشعلة
3 7 7	on stream	شخال
1	colour code	شفرة لونية
191	fissure	شق

معنجم التنقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۳۸۱	yawning fissure	شق فاغر
115	contraction cracks	شقوق التقلص
1.7	concentric fractures	شقوق متمركزة = كسور متمركزة
717	L— shape	شكل الحرف (L)
717	block diagram	شكل محسم
۳۷۱ ، ۱۲۹	earth wax = ozokerite	لخبع أرضى
771 , 777	ignition plug = spark plug	شمعة إشعال
۲۷۲ ، ۲۸۰	paraffin wax	شمع البرافين
119	cracked wax	شمع التكسير
۳۸۱	yellow scale	شمع حرشفي
178	crude wax	شمع خام
777	slack wax	الشمع الخام
707	microcrystalline wax	شمع دقيق التبلور
TVY . T10	saleable wax	شمع صالح للبيع
۲۷۱ ، ۱۲۰	crystalline wax	شمع متبلور
٣٧١	earth wax (ozokerite)	شمع معدنی (أوزوكريت)
٣٢٨	slop wax	شمع ملوث
٧٣	buoy	شمندورة
41	certificate of clearance	شهادة التخليص
41	certificate of registry	شهادةتسجيل
72	sulphur impurities	شوائب كبريتية - ١٠٦ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ص)	
177	drilling mast		صارى الحفر
770	net sand		صافى الرمل
677	net oil sand		صافى الرمل الزيتى
077	net producing sand		صافى الرمل المنتج
181	explosion-proof		صامد للانفجار
٦	acid proof		صامد للحمض
177	dust proof		صامل للغبار
10	air proof		صامد للهواء
710	tally sheet		صحيفة بيان
٤٥	bed rock		صخبر الأديم
79	asphalt rock		صخر أسفلتي
418	gyprock		طنخر جبسي
779	wall - rock		صخر الجدار
787	lime rock		الصخر الجيرى
١٤٧	diatomaceous earth		صخبر دیاتومی
701	dolomitic sand rock		صخر رملی دولومیتی
١٨٧	fault rock		صخر صدعي
۳۸۱	yielding rock		صخر طيع
Y19	highly porous rock	- \·V -	صخر عالى المسامية

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة	ر المار الما	43 C
٨٠	cap rock	صخر الغطاء
44.	source rock (mother rock)	صخر المصدر (الصخر الأم)
٣٠٧	reservoir rock	صخر المكمن
7 £ 7	low porous rock	صخر منخفض المسامية
7.7.	permeable rock = pervious rock	صخر نفاذ
197	foot wall rocks	صخور الجدار السفلى
717	hanging wall rocks	صخور الجدار المعلق
٦	acidic rocks	صخور حمضية
۲۰	basement rocks	صخور القاعدة
777	nappe	الصخور المغتربة
44	caustobioliths	صخور الوقود العضوية
١٨٧	fault	صدع
***	horizontal fault	صدع أنقى
71.	lateral fault	صدع جانبی
711	gravity fault	صدع جذبي
	= normal fault	= صدع عادی
٣0.	thrust fault	صدع الدسر
717	rotary fault	صدع دوار
717	rotational fault	صدع دورانی
717	longitudinal fault	صدع طولی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧١	folding fault	صدع طی
Y7 Y	normal fault = gravity fault	صدع عادی
410	vertical normal fault	صدع عادی رأسی
177	cross fault	صدع قاطع
7 2 7	low angle fault	صدع قليل الزاوية
719	high angle fault	صدع كبير الزاوية
779 , 127	diagonal fault = oblique fault	صدع مائل
779	oblique - slip fault	صدع مائل الانزلاق
444	strike fault	صدع متجهى
7.47	pivotal fault	صدع محورى
70 £	transverse fault (heave fault, tear fault, transcurrent fault)	صدع مستعبرض
٣٠٩	reverse fault	صدع معكوس
۷٤ ، ۱۸۷	open fault	صدع مفتــوح
717	heave fault	صدع مفسح
708	transcurrent fault	صدع طارد
197 (1)	bruch faulting (fault, folding)	صدع طی
T02671A	transverse fault	صدع مستعرض
77.	hinge fault	صدع المفصلة
757	low angle foult	صدع منخفض الزاوية

			•
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
777	strike-slip fault		صدع منزلق
1 8 9	dipfault		صدع میلی
١٤٦	dextral fault		صدع يمينى
٣١.	right - lateral fault		صدع یمینی جانبی
۱۰۸	congruous drag folds		صدوع جر مطابقة
٣٠٩	ridge faults		صدوع الحيد
7 . 9	graben faults		الصدوع الحسف
٣١٠.	rift faults		صدوع الخسف
770	step faults		صدوع درجية
٣٠١	radial faults		صدوع شعاعية
١٧٣	en-echelon, (faults and folds)		الصدوع والطيات المتدرجة
7 2 1	leather jacket faults		صدوع الغطاء الجلدى
700	trough faults		صدوع الغور
177	multiple faults		صدوع متعددة
1.7	concentric faults		صدوع متمركزة
۱۸۷ ، ۳۱	antithetic faults		صدوع مضادة
711	gravity- drainage		الصرف بالجاذبية
70 1	tinned sheet iron		صفائح حديدية مجلفنة
1.7	combustion chamber line		صف غرف الاجتراق
۲	absoloute zero	- \\\ -	الصفر المطلق

- 11. -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٢	decantation	صفق
777	slickensiding	صقل
707	medium carbon steel	صلب متوسط الكربون
9 . 7 . 9	plow steel	صلب مطیلی
۲۸	annealed steel	صلب ملدن
779	lake clays	صلصال البحيرات
Y A Y	plastic clay	صلصال لدن
440	stiff-fissured clay	صلصال يابس متشقق
١٣٠	dart valve	صمام إبرة
770	needle valve	صمام إبرى
١٨٠	excess-flow valve	صمام تجاوز الدفق
١١٤	control valve	صمام تحكم
۲۷	by-pass valve	صمام تحويل
٣٠٦	relief valve	صمام تخفيف
779	wash-out valve	صمام تصريف
109	drain valve	صمام تصريف
١٤٨	differential valve	صمام تفاضلي
٤٦	bailer valve	صمام تفريغ
190	flush valve	صمام التنظيف
770	vent valve	صمام تنفيس

معهم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
150	decompression valve	صمام تنفيس
٦٩	breather valve	صمام تنفيس
٥٩	bleeder valve	صمام تنفيس = صمام تصريف
140	equalizing valve	صمام توازن
٥٣	bead valve	صمام بخرزة
198	float valve	صمام ذو عوامة
٤٧	ball valve	صمام ذو كرة
7.0	Regan bag pasker	صمام (ریجان)
۸۹	cellar control valve	صمام ضبط البئر
777	isolating valve	صمام عازل
	cut-off valve	صمام قطع
۱۲۷	check valve = non-return valve	صمام لا ارتدادی
777 , 97	manifold valve	صمام متشعب
70.		صمام مغطی
707		صمام منظم
٣.0		صمام نسيجي
۱۸۰		
۲۷.		صمامات تصریف الزیت
71	blowout preventer stack	صمامات مانع الانفجار
. 791	potential gum	صمغ التخزين
	oxidation stability	صمود للأكسدة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة 	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٥	butterfly nut	صمولة مجنحة
190	fly nut	صمولة مجنحة
**	hydrant	صنبور إطفاء (حنفية الحريق)
٤٩	barge	صندل
۲۸٦	pipe barge	صندل الأنابيب
171	drilling barge	صندل الحفر
1 £ Y	derrick barge	صندل برافعة
440	pile barge	صندل الركائز
۳۷٦	work barge	صندل صيانة
7 2 .	lay barge = pipelaying barge	صندل مد الأنابيب
170	dumb barge	صندل مقطور
٧٨	caisson	صندوق
19.	fishing box	صندوق الالتقاط
۸۷	catch box	صندوق ترسيب
770	steel caisson	صندوق فولاذي
٤٣١	auxiliary tank	صهريج أحتياطى
۲۰۲، ۱٦٤	receiver drum	صهريج استقبال
194 (178	flash drum	صهريج التبخر السريع
٤	accumulator drum	صهريج تجميع
181	deposition tank	صهريج ترسيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
198	flocculation tank	صهريج ترسيب
٦	acid settling drum	صهريج ترسيب الحمض
71	blowdown drum	صهريج التصريف
71	blow - down tank	صهريج تفريغ
١٣	agitation tank	صهريج تقليب
١٦٣	drip drum	صهريج التكثيف
YoV	mixing tank	صهريج الخلط
191	fixed roof tank	صهريج ذو سقف ثابت
198	floating-roof tank	صهریج ذو سقف طاف
777	oil tank	صهريج الزيت
* Y Y £	ordinary oil tank	صهريج الزيت المعتاد
٨٣		صهريج الشحن
		صهريج الضغط
Y 1 9 1 9 T		صهریج طاف
		صهريج الطفح
757		
۲٦.	mud tank	صهريج الطينة
٣٧.	wash tank	صهريج الغسل
١٧٠	effluent drum	صهريج الفائض
771	separator	صهريج فصل
1 21	disengaging drum	صهریج فصل

مجمع اللغة العربية - القاهرة

	<u> </u>	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
777	skim tank	صهريج قشد
7.7	gauge tank	صهريج قياس
777	hortonspheroid tank	صهريج كروانى
777	hortonsphere tank	- صهر يج کروى
98	chemicals' tank	صهريج الكيمياويات
7 V	bottomless tank	صهريج بلا قعر صهريج بلا قعر
444	plastic tank	صهریج لدائنی
791	portable tank	صهريج متنقل
٣٠١	radial cone tank	صهريج مخروطى
١٠٨	cone roof tank	صهريج مخروطى السقف
177	cutback tank	صهريج المخففات
158	dish-bottom tank	صهريج مقعر
۳۲۸	slop tank	صهريج الملوثات
۰۲ ، ۳۷	blimp tank = bullet tank	صهريج منطادى
171	day tank	صهريج اليوم
١٢٤	crude oil tanks	صهاريج الخام
V9	camouflaged tanks	صهاريج مموهة
۸۸	caustic soda	صودا كاوية
70.	maintenance	صيانة

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
\\Y\ \\Y\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	empirical formula structural formula constitutional formula toplogical formula bubble cups tray	صيغة أولية صيغة تركيبية صيغة تكوينية صيغة هيكلية صينية أكواب الفقاقيع
٧١	bubble cap tray	صينية غطاء الفقاقيع

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(ض)	
114	cost optimization	ضبط التكلفة
154	pumping	ضخ
777	static pressure	الضغط الاستاتيكي
777	static bottom - hole pressure	الضغط الاستاتيكي لقعر البئر
440	original pressure = bottom - hole pressure البئر	
77	bottom - hole pressure shut in (BHPSI)	ضغط الانحباس
	= static bottom- hole pressure = static formation	pressure = static pressure
770	shut - in casing pressure	ضغط انحباس أنبوبة التغليف
770	shut - in bottom - hole pressure	ضغط انحباس قعر البئر
٨٢	break down pressure	ضغط الانهيار
777	well pressure	ضغط البثر
٣٦٤	vapour pressure	ضغط البخار
177	equilibrium vapour pressure	ضغط بخار الاتزان
۲۲.	high vapour pressure	ضغط بخاری عال
779 , 192	initial flow pressure	ضغط بدء التدفق
٨٥	casing pressure	ضغط البطانة
777	virgin pressure	الضغط البكر
198]	flowing pressure	ضغط التدفق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٩	final flowing pressure	ضغط التدفق النهائي
١٣٨	delivery pressure	ضغط التفريغ
71	technical atmosphere	ضغط جوی تقنی
777	standard atmosphere	ضغط جوی عیاری
757	surface pressure	ضغط السطح
9 4	charging pressure	ضغط الشحن
711	rock reservoir pressure	ضغط صخر المكمن
1.4.1	exhaust pressure	ضغط العادم
1 2 7	differential pressure (DP)	ضغط فرقی
***	well-head pressure	ضغط فوهة البئر
7-	bottom pressure	ضغط القعر
٦-	bottom-hole pressure (BHP) = closed-in	ضغط قعر البثر
	pressure = original pressure = reservoir press	ure = rock pressure
	= virgin pressure = water pressure = well pressure	ure
٦	bottom - hole pressure flowing (BHPF)	ضغط قعر البئر المتدفقة
9	(0.77)	ضغط المختزن
٣.		ضغط المكمن
٣٠		ضغط نفط المكمن
* *		ضغط هدروستاتي
7 7	polarized light	ضوء مستقطب
	- 111	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
		(d)
٦٥	boring mill	/ لماحونة حفر
٨٨	cathead	ـ و طارة رفع
***	Sharples supercentrifuge	عرد ربع لماردة و شاربلس » المركزية
١٣٢	deaerator	طارد الهواء
77	size of well	
779	initial well potential	طاقة البئر
٣.٢	rated well potential	طاقة البئر الابتدائية
۳.۷	reservoir energy	الطاقة التقديرية للبئر
171	crew	طاقة المكمن
109 (177		طاقسم
	dress up crew	طاقسم التجهيز
١٣٢	drilling crew	طاقم الحفر
Y 1 V	headers	طبات
٥٤	bedding	الطباقية
٩٦	clarification bed	طبقة ترويق
7 2 .	leather bed	طبقة جلدية
٨٣	carrier bed	طبقة حاملة
۲٧.	oil-bearing layer	طبقة حاملة للزيت
419	seal coat	طبقة ختامية (ظهارة)
777	key bed	
	- 1	طبقة دالة - ٩ -

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<u>الصفحة</u> ۳۵۰	thin bed	طبقة رقيقة
777	incompetent bed	طبقة طيعة
	insulating coat	طبقة عازلة
۲۳.	aquitard	طبقة غير منفذة
٣٣	antirust coat	طبقة مانعة الصدأ
۳۰		طبقة متدرجة
۲ • ۹	graded bed	طبقة النفط
771	oil layer petroliferous bed	طبقة نفطية
0 8		طبقات تحت سطحية
444		الطبقات الصاملة
1.1		طبقات فوقية
70'	(1) (1) (1)	طبقات متجانسة لا متزامنة
**		طبقات مثناه
47		طبقات المكمن
٧٠		طبقات ناضبة
۲۷		طبقية البئر
		لمبلية دوارة
٣١		لمرد بالتبخير
11	14 Identities	لطرد المركزى للشمع
	centrifugal dewaxing Ilmb = flank	لرف = جناح
۲	$\frac{-1}{4} = 11 \text{ mp} = 11 \text{ mp}$	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
197	fore limb	طرف أمامي
101	discharge end	طرف التفريغ
1.9	connector	طرف توصيل
7 £ 0	long limb	الطرف الطويل
197	fold limb	طرف الطية = جناح الطبة
777	inverted limb of a fold	طرف طية مقلوب
Y 7 Y	normal limb	طرف عادى
275	short limb	طرف قصير
٣٣٩	suction end	طرف المص
***	overturned limb	طرف مقلوب
۲۱.	gravimetric methods of exploration	طرق الاستكشاف بالجاذبية
719	magnetic methods of exploration	طرق الاستكشاف المغنطيسي
44.5	steam hammering	طرق بخاری
771	operating practices	طرق التشغيل
۱۷۰	Edeleanu process	طريقة إديليانو
۱۷۷	Eshka method	طريقة (إشكا
۲٠	Allen's method	« « طريقة آلين
777	vibrosis method	طريقة الاهتزاز
790	propane process	طريقة البروبان

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
10	air (gas) injection method	طريقة حقن الهواء (الغاز)
108	Distex process	طريقة «ديستكس»
187	De Florez process	طريقة *دى فلوريز
	zeolite process	طريقة الزيوليت
445	Shell — perm process	" طريقة شل للحقن
199	Frasch method	طريقة فراش الشائة
Y	furfural process	طريقة الفرفورال
19.	Fischer Tropsch process	طريقة 🎤 فيشر 🗕 تروبش 🧨
٨٧	Catarole process	طريقة "كتارول"
177	duo — sol process	طريقة المذيبين
702	Mercapsol process	طريقة ["] مركبسول"
٣٦.	unit process	طريقة موحدة
*17	Haudry fixed - bed catalytic cracking process	طريقة هودرى للتكسير الحفزى
۲۱.	gravimetric method	الطريقة الوزنية
٣٦.	Unisol process	طريقة « يونيـــول »
٤	limited road access	طریق ذو منافذ محدودة
٣٧	arterial highway	طریق شریانی
۲۰۸	globigeringa ooze	الطرين الجلوبجرينى
719	sea transgression (advance)	طغيان الهجر (تقدم)
٥λ	bituminous shale	طفال بتيومينى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
***	oil shale	
		طقال الزيت
١.٢	combustible shale	طفال لهوب
17	blowout	طفح
١٨٧	fat clay	طفل سمين
٨	aetivated clay	طفل منشط
7 £ .	lean clay	طفل هزيل
٧٤	buoyancy	الطفوية
٥٣	tank battery	طقم خزانات
29	asphalt paint	طلاء أسفلتي
701 , TAY	pipe dope	طلاء (معجون) الأنابيب
٥٨	bituminous paint	طلاء بتومينى
707	topping	طلاء ختامى
100	distemper	طلاء مائی
79	antifouling paint	طلاء مانع الحشف
720	talc	طلق
197	flare shell	طلقة ضوئية
107	dispersed phase	الطور المشتت
٣٢	apron ring	طوق إزارى
٣١٠	ring hanger	طوق تعليق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٧	cable length	طول کبلی
171	crest length	طول الهامة
701	toluene	طولوين
789 , 197	folding = plication	السطى
717	rotational cylindroidal folding	طی اسطوانی دوار
**	alpinotype folding	طى ألبي
197 (1.0	flexure folding = compression folding	طى الانثناء = طى الانضغاط
197	flexure -slip folding	طى الانزلاق
1" 1 A	slip folding	الطى الانزلاق
۱۹۳	flow folding	طى الانسياب
771	interfolding	طی بینی
۲۰۸	germanotype folding	طی جرمانی
779	injection folding	طی حقنی
101	disharmonic folding = discordant folding	طی غیر متسق = طی غیر متوافق
**	homotaxial folding	الطى المتجانس
٣٠٤	refolding	الطى المتكرر
777	similar folding	الطي المتماثل
. 717	harmonic folding	طی منسق
۱۹۵	fold	طية

49.7

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
77.	normol sync linorium	طية إقليمية عادية
٣.٩	reverse flowage fold	طية انسياب معكوسة
197	fold epiorogenic	طية البناء القارى
٣.٩	reverse similar fold	طية تشابه معكوسة
197	flexure fold	طية ثنى
777 , 778	shear fold = slip fold	طية جز
٣.٩	ridge fold	طية الحيد
11	advance fold = advance wave	طية زاحفة عموجة الزحف
710	saddle fold	طية سرجية
719	plunging fold	طية غاطسة
Y 7 Y	nonplunging fold	طية غير غاطسة
190 (21	asymmetrical fold	طية غير متاثلة
781	supratenuous fold	طية مترققة
٣٨٢	zigzag fold = chevron fold	طية متعرجة
722	isoclinal fold	طية متماثلة الميل
٤٧	bald -headed anticline	طية محدبة عارية
٣٥٠	tight fold	طية محكمة
7.47	pericline	طية محيطة تحدبية
۲۸۱	fan fold	طية مروحية
٣.٣	recumbent fold	الطية المضطجعة

معجم الشقيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۱۰۸	congruous fold	طية مطابقة
	closed fold	طبة مغلقة
471	open fold	طية مفتوحة
727	syncline	طية مقعرة
777	over-turned fold	طية مقلوبة
70	arcuate fold	طية مقوسة
۵۷۲ ، ۲۷۲	overfold = turned fold = overthrown fold	طية منكفئة d
129	dextral fold	طية بمينية
187	diapir folds	طيات اختراقية
101	drag folds	طيات انزلاقية
1.9 &	flowage folds	طيات الانسياب
197	orogenic folds	طيات أورجينية – طيات بناء الجبال
00	bending folds	طيات الثنبى
7 2 7	linear folds	الطيات الخطية
754 , 179	échelon linear folds	الطيات الخطية الدرجية
777 , 777	sigmoidal linear folds	الطيات الخطية السجمية
1 £ V	dichotomic linear folds	الطيات الخطية المتفرعة
717	straight linear folds	الطيات الخطية المستقيمة

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
70	arcuate linear folds	الطيات الخطية المقوسة
717	arcuate linear folds	الطيات الخطية المنحنية
9 £	chevron folds	طيات سبعية
٧٢	buckle folds	طيات الضغط
٦٧	brachy folds = broken folds	الطيات القصيرة
101	disharmonic folds	طيات لا تناسةية
197	folds of the 1st order	طيات المرتبة الأولى
	= anticlinoria and synclinoria	= تحدبات مركبة وتقعرات مركبة
197	folds of the 2 nd order	طيات المرتبة الثانية
7.7	generative folds	طيات متزايدة
١٠٨٠	congruous folds	طيات مطابقة
788	isolated folds	الطيات المنعزلة
٧٠	broken folds = isolated fold	الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة
	= brachy folds	= الطيات القصيرة
٩	Ada mud	طین آدا
٦٢	blue mud	الطين الأزرق
710	pill mud	طينة ثقيلة
١٦٤	dry mud	طينة جافة
177	drilling mud	طينة الحفر

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۷۰	oil base mud	لمينة الحفر الزيتى
٣٧٠	water - base mud	لين الجفر المائى
٣٣٢	spotting mud	لينة الحقن
۲۰۸	gouge	لين الصدوع
118	conventional mud	لينة عادية
444	plastering mud	لينة لاصقة
4.7	gas cut mud	ينة مخففة بالغاز

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
	ظ)	')
177	critical conditions	ظروف حرجة
٣٧٠	water - breakthrough	ظهور الماء



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		(ع)	
778	vapour lock	()	عائق بخارى
٤٦	baffle		عارضة
٤٦	mixer baffle		عارضة الخلاط
7 2 9	magnetic storm		عاصفة مغنطيسية
۳۰۳،۱۲	reducing agent		عامل اختزال
۲۷۷ ،۱ ۲	oxidizing agent		عامل أكسدة
127	derrick man		عامل برج الحفر
779	warning agent		عامل تحذير
114	correction factor		عامل التصحيح
۲۱، ۵۹	blasting agent		عامل تفجير
9 7	characterization factor		عامل تمييز (خاصة تمييز)
71 , 58	catalytic agent		عامل حفز
717	roustabout		عامل خام
۱۲۰	crane rigger		عامل الرافعة
١٤١	depolymerization agent		عامل مضاد للبلمرة
٣	acceleration		عجلة تسارع
١٤٢	derrick bull wheel		عجلة البرج الرئيسية
٧٣	buil wheel		عجلة السحب
114	counter	- 181 -	عداد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤٢	atomic number	العدد الذرى
711	lens	عدسة
779	indivisibility	عدم قابلية الانقسام
170	cryogenic trailer	عربة تبريد
178	drive dolly	عربة جر
719	hi - boy	عربة صهريج
720	tank car	عربة صهريج
110	converter dolly	عربة قاطرة
17.	cradle car	عربة قلابة
٧٧	cable car	عربة كبلية
٤	accumulator vehicle	عربة مركمية
***	sky hook	عربة نقل معلقة
777	isolating of formation	عزل التكوين
100	divining rod	عصا القنقن
7.9	graduated dip - rod	عصا الغمر المدرجة
	(:	العضو « د » من النطاق العربي (في المملكة العربية السعوديا
٣٣	Arab D - member (in	Saudi Arabia)
770	joint	عقلة
7.1.5	pick	علامة - ۱۳۲ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
۲۸٬	plimsoll mark	علامة « بليمسول »
٣١ ،	road markings	علامات الطريق
109	draught marks	علامات الغاطس
779	palaeoecology	علم البيئة القديمة
Y • V	geophysics	علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء)
271	seismology	علم الزلازل (سيزمولوجيا)
7 £ £	lithology	علم الصفات الحجرية (ليثولوجيا)
۲٠٦	geochemistry	علم كيمياء الأرض (جيوكيمياء)
710	half life	عمر النَّصف
115	contract depth	عمق التعاقد
127	depth of burial	عمق الطمر
808	total depth	العمق الكلي
۲۸	casual labour	عمل طارئ
798	process	عملية
٣٦	arosorb process	عملية الأروسورب
7.7	gas-freeing operation	عملية إزالة الغازات
٣٠٣	rectiflow extraction process	عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم
۲۰۰	gasoline hydroforming process	عملية إصلاح الجازولين
٩٨	coagulation process	عملية التخثير

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
777	vacuum process	عملية بالتفريغ
۱۳۰۵	Dubbs process	عملية ١ دبز ١
777	huff and puff process	عملية الدفع المتقطع
. 791	poor boy	عملية غير مكلفة
771	multi-stage operation	عملية متعددة المراحل
٣٦.	unit operation	عملية موحدة
	typical process	عملية نموذجية
٣٥٧		عمليات الاختزال
٣.٣	reducing operations	عمليات إصلاح
۳۷۷	workover operations	عمليات التحويل
110	conversion processes	
٨	epigene action	العمليات الخارجية الأصل
٨ ، ٢٢٢	hypogene action	العمليات الداخلية الأصل (الجوفية)
777	separation operation	عمليات الفصل
7.9	breaking-down operations	عمليات الفك
\ 0 \	down stream operations	العمليات المتوالية
700		عمليات المعالجة
		عمليات المعالجة الكيميائية
91		عمود استخلاص البنتان بالألكلة
١,		عمود إعادة التقطير
T.V ().		عبود تجزئة
١٩٨،١٠	fractionating column	عمود عجزته - ۱۳۴ –

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	اسم المصطلح
٣٧٢	weathering column	عمود تجوية
70	boring bar = boring rod	عمود التخريم = عمود الحفر
٤١	atmosphere column	عمود التقطير الجوى
۲۰۷ ، ۱۰۱	geologic column	العمود الجيولوجي
١٣٠	drill stem	عمود الحفر
771 , 07	drilling rod = boring rod	عمود الحفر
1.7 (1.1	commingler column	عمود الخلط
171	dead man	عمود ربط
1.7 , 1.1	splitter column	عمود فصل الغازات (عمود نازع)
ا ۳ ه	bead-packed column	عمود محشو بالكريات
779	sucker rod	عمود المضخة
884	stripper column	عمود النزع
١٨٧	fault elements	عناصر الصدع
۲۸	casing spider	عنكبوت التبطين – ملقط التبطين
100	dock dues	عوائد الرصيف
0 1	bell buoy	عوامة جرسية
٧٤	buoyancy pontoons	عوامات طفو
7.0	refrigerating agents	عوامل تبريد – ١٣٥ –

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	well sample	عينة بئرية
70	boring sample	عينة تخريم
۳۲7 ، ۱۱۷	side-wall sample (core)	عينة جدارية
101	ditch sample	عينة الحفيرة
770	sidewall core	عينة لبية جانبية
1 2 7	diamond core	عينة بالمثقاب الألماسي
***	weathered sample	عينة مجواة
717	hand specimen	عينة يدوية
١٢٧	cuttings	عينات فتاتية
117	core samples	عينات لبية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(\(\dot{\dot} \)	
۳۷۰، ۲۲	blue gas = water gas (blue water gas)	الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق
٨٥	casing head gas	غاز أنابيب التبطين
777	juvenile gas	غاز باكورة
119	cracked gas	غاز التكسير
١٦٤	dry gas	غاز جاف
٣٣.	sour gas	غاز حامض
199	free gas	غاز حر
729	thermogenic gas	غاز حرارى الأصل
727	sweet gas	غاز حلو
٦	acid gas	غاز حمضي
779	inert gas	غاز خامل
90	choke damp	غاز خ انق
٦٨	bradenhead gas	غاز رأس البئر
177	dump gas	غاز رد یء
٣٧٥	wet gas (rich gas)	غاز رطب (غاز ثری)
77 £	natural gas	غاز طبيعى
717	sweet natural gas	غاز طبيعى حلو
٣٣.	sour natural gas	غاز طبيعي حمضي
101	dissolved natural gas	الغاز الطبيعي الذائب
	1 1 V	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
711	liquified natural gas (L . N . G)	غاز طبيعي مسال
٤١	associated natural gas	الغاز الطبيعى المصاحب
٨٣	carburated natural gas	غاز طبيعى مكربر
٣٧.	waste gas	غاز العادم
۳۰۹	rich gas	غاز غنی
777	non-associated gas	غاز غیر مصاحب – (غاز منفرد)
Y Y-£	hydrogen sulphide gas	غاز كبريتد الهدروجين
٣٧.	blue-water gas = water gas	غاز الماء الأزرق
۸۳	carburated water gas	غاز الماء المكربر
780	tail gas = residue gas	الغاز المتخلف
771	interpreted gas	غاز متوقع
۱۷٤	enriched gas	غاز مُثْرى
٣. ٥	refrigerated gas	غاز مثلج
721	tested gas	غاز محقق
1.1	combination gas	غاز مختلط
77	solution gas	غاز مذاب
70'	marsh gas	غاز المستنقعات
79	producer gas	الغاز المنتج
4.4	stripped gas	غاز منقی

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
711	liquified petroleum gas (L	. P . G)	غاز نفط مسال
48.	lean gas		غاز هزيل
199	fuel gas		غاز الوقود
1.7	combustion gases		غازات الاحتراق
195	flue gases		غازات الاحتراق
171	dry flue gases		غازات الاحتراق الجافة
١٨٠	exhaust gases		غازات العادم
17	air washer		عارات العادم غاسل الهواء
701	ton per inch immersion		عاسل أهواء الغاطس بالطن / بوصة
			العاطس بانظن / بوصه
١	colloid		غراوانی
711	screening	۳ – ستر	١ - غربلة ٢ - تصنيف
112	control room		غرفة تحكم
٣.٢	reaction chamber		غرفة التفاعل
٧	acoustic plenum		غرفة معزولة صوتيا
٨٨	caustic scrubber		غسال قلوى
7.5	gas scrubbing		غسل الغاز
١٦	air washing		غسل الهواء
٨٨	caustic lye		غسول قلوی
777	overthrust sheet	- 179 -	غطاء دسر شدید

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
•	= overthrust block	= كتلة دسر شديد
1.1	combination lock cap	غطاء شفرى
١٨٠	exhaust hood	غطاء العادم
7.1	gas blanket (G . B)	غطاء غازى
٧١	bubble cap	غطاء الفقاقيع
777	inverted plunge	غطس مقلوب
718	heating mantle	غلاف تسخين
٤١	atmosphere	الغلاف الجوى
١٨٣	export dip	غمس التصدير
777	hot dipping	غمس ساخن
709	un-finished	غير تام التصنيع
777	inactive	غير فعال
***	off-test	غير مطابق
778	impermeable	غير منفذ

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
		(ف)	
727	surplus		فائض
771	vaseline		فازلين
۲.۱	gap(in faulting)		فاصل (في التصدع)
١٢٨	cyclone separator		فاصل إعصارى
712	gun - barrel separator		فاصل برميلي
١٤١	depropanizer		فاصل البروبان
717	heater treater		فاصل حرارى
719	high pressure separator		فاصل بالضغط العالي
۲۰۳	gas oil separator (G.O.S)		فاصل الغاز عن الزيت
٥٧	bit breaker		فاصل اللقمة
TTV	strike joint		فاصل متجهى
111	filtration loss		فاقد الترشيح
101	distillation loss		فاقد التقطير
79	breathing loss		فاقد التنفس
777	vanadate		فانادات
۲.9	granite wash		فتات جرانيتي
17.	drilling cuttings		فتات الحفر
70.	manhole		فتحة الصيانة
777	vugs	- 111 -	فجوات

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
١٣٠	datum gap	فجوة المنسوب
7.1	gas coal	فحم الغاز
٨	activated charcoal	فحم نباتى منشط
٦.	blind coal	فحم لا لهبي
191	flaming coal	فحم لهبى
9 £	cherry coal	فحم متوقد
٨	acre-foot of sand	فدان – قدم رمل
440	pigging	فرجنة
440	pig	فرجون دوَّار
٣٣.	sorting	فسرز
777	overpumping	فرط الضخ
۲.,	furfural	غرفورا <u>ل</u>
٧١	brush gang	فرقة التجهيز
770	overbalance	فرق التوازن
٣.٥	reheat furnace	فرن إعادة التسخين
97	clay kiln	فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلصال)
7.1.1	pebble heater	فرن الحصى
۱۲۳	crude furnace	فرن الخام
117	continuous furnace	فرن دائم مستمر
	•	- 147 -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

قم فحة		المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	771	horizontal graptolitic stripes	فروع خطية أفقية
	۱۷٦	erection gang	فريق تركيب
	171	drilling crew	فريق (طاقم) الحفر
	Y 1 A	heave	الفسحة
	7 5 7	lubrication failure	فشل التزييت
	٣٢٢	separation	فصل
	771	segregation	فصل
	١٣٢	de-asphalt the oil	فصل الأسفلت من الزيت
	777	horizontal separation	الفصل الأفقى
	١٤٣	desalting	فصل الأملاح
	٧٣	bump-off a well	فصل البئر
	١٤.	de-oil the wax	فصل الزيت عن الشمع
	TTV	slack materials	الفُضالة
	٦٧	bottoms	الفضالة
	۲۱۱	rock waste	فضلات الصخر
	٨	selective solvent action	الفعل الانتقائي للمذيب
	١٠٣	common-ion effect	فعل الأيون المشترك
	٨	capillary action	فعل الشعرية
	111	contact action	فعل الملامسة

معجم النقط

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
181	depolymerization	فك البلمرة
٧٢	bulk-breaking	فك الحمولة
189	demulsification	فك المستحلب
٣١.	rigging down	فك المعدات
7.4.7	pipe bell	فلِجة الأُنبوب (ناقوس الأُنبوب)
18.	Darcet metal	فلز « دارسیه »
Y 0 A	Monel metal	فلز ﴿ مِونَلَ ﴾
١٨	alkaline metals	الفلزات القلوية
777	nonsparking metals	فلزات لا شرارية
۱۸۰	facies flora	فلورة السحنة
٧٢	bulkheads	فواصل
121	diagonal joints	فواصل ماثلة
١٨٠	evaporation losses	فواقد التبخر
104	down-stream losses	فواقد التشغيل
777	kick (borehole)	فورة البثر
809	ultrahaline = hypersaline	فوق ملحی (فوت ملحی)
١٨٥	facies fauna	فونة السحنة
101	discharge nozzle	فوهة التفريغ
9 9	coil-drain nozzle	فوهة الصرف العام
V 9	calibrated nozzle - \ \ \ \ \ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	فوهَّة معايرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأفرنجي	المصطلح العربي
١٤٨	diffuser nozzle	فوهة ناثرة
**	well effluent	فيض البئر
717	sand flood	فيضان رملى
777	on-plot (plant area)	في الموقع

	•		
	•		

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(ق)	
٣٠٤	1	قائمة منشآت معمل التكرير
107	dog clutch	قابض كلابى
101	dismountable	قابل للفك
779	solubility	قابلية الذوبان
771	hopper	قادو س
۹.	cement hopper	قادوس الأسمنت
***	weight hopper	ة عادوس وزن قادوس وزن
490	propane tar	قار البروبان
711	road tar	قار الرصف
١٣١	deacidified tar	قار لا حمضي
177	dehyrated tar	قار مجفف
٣. ٤	refined tar	قار مکرر
177	crew boat	قارب الطاقم
7.8.7	pipe dolly	قاطرة أنابيب
٣٥٦	tugboat	قاطرة بحرية
١٦	air tugger	قاطرة هواثية
٨٤	casing clipper = casing cutter	قاطع أنبوب التبطين
	casing cutter	قاطع البطانة
90	circuit breaker	قاطع التيار

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٥٦	biscuit cutter	قاطع اللب
1 £ Y	derrick floor	قاعدة برج الحفر
7.9	granitic basement	قاعدة جرانيتية
707	mixed base	قاعدة خليطة
٥٥	benthos	القاعِيَّات
٦٧	Boyle's law	قانون « بویل »
179	Dalton's law	قانون « دالتون »
770	Nernst's law	قانون « نرنْست »
* 1 V	Hazen's law	قانون « هازن »
107	dome	ڹڼ
710	salt dome	قبة الملح
740	overhanging salt dome	قبة الملح المظلية
× 440	piercement salt dome	قبة ملحية اختراقية
Y7V	nonpiercement salt dome	قبة ملحية لا اختراقية
٨٩	cellar	قبو
٣٤	arch of flow structure	قبو بنية انسيابية
7 £	arch	قبوة
101	dissolving power	قدرة الإذابة
119	covering capacity	قدرة التغطية
	•	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
119	cracking capacity	قدرة التكسير
770	wettability	القدرة على التبليل
170	cubic foot	قدم مكعبة (ق ^٣)
771	cu // sec	قدم مكعبة / الثانية
170	cubic feet per minute (C.F.M)	ندم مكعبة / دنيقة
riv	tar pots	قدور القطران
٣٨٢	zeolitic deposits	قُرَارَات زيوليتية
717	sander disc	فرص صنفرة
١٢٤	crude scales	قشور الشمع
٦٣	boiler scales	قشور المرجل
٥٩	bleaching	قصر – تبييض
١٣٤	decolourization	قصر اللون
97	clay bleaching	قصر اللون بالطفل (بالصلصال)
٤٨	goose neck bar	قضيب معقوف
17.	crane rail	قضبان الرافعة
٣٥٠ ، ٤٩	tie bars	قضبان الرَّبْط
TY9 , £9	solid steel bars	تضبان فولاذية
1771	deformed bars	قضبان ملتوية
۲٠٨	goose neck bar	قضيب معقوف

المصطلح العربى
القطاع الأفقى
قطاع السرعة
قطاع متكرر
قطاع مفقود
قطب كهربائى
قطران
قطران لا مائی
قطرنة
القطع بالقوس
قطفة
قطف جوى
قطفات عليا
قعيرة حافية
قعيرة مركبة
قعيرة مركبة عادية
تفص نقل
قلابة
قلاب مثقب
قلب المبَرَّد

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٧٩	cap	قلنسوة
717	Greenland ice cap	قلنسوة جليد جرينلند
7.1	gas cap	قلنسوة الغاز
١٨	alkaline	قلوى
14	alkali	قلی = قلوی
٣٣٢	spoil pit	قليب المخلفات
7 8	aluminium oxide abrasive cloth	قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم
٣٢	apex of fold	قمة الطَيّة
***	separating funnel	قمع فصل
177	cylinder liner	قميص الاسطوانة
44.5	steam jacket	قميص بخار
110	cooling jacket	قميص تبريد
۳۷۱	water jacket	تميص مائي
٧٩	canal ditch	قناة الطينة
779	subcapillary channels	قنوات تحت شعرية
٨٠	capillary channels	قنوات شعرية
١٥٨	drainage channels	قنوات صرف
71	super -capillary channels	قنوات فوق شعرية
100	diviner	قِنْقِن

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
187	derrick legs	قوامم البرج
749	landing legs	قوائم المنصة
707 , 70	mastic blocks asphalt	قوالب الأسفلت المرن
۲٧.	oiled forms	قوالب مغطاة بالزيت
170	crushing strength	قوة مقاومة السحق
٤٨	barchan dune = crescentic dune	قوز = كثيب هلالى = كثيب برخانى
٣٤	syrian arc	القوس السورية
778	Van Der Waals forces	قوی ه فان درفال ه
٧	acidimetry	قياس الحموضة
1 £ 9	dipping	قياس الزيت (بعصا القياس)
778 . 189	shipping dip	قياس الشحن بالغمس
١٨	alkalimetry	قياس القلوية
770	stoichiometry	القياس الوزنى (الحساب الكيميائي)
۲۱.	grovimetry	۱ – القياس الوزنى 🕒 7 – قياس الجاذبية
777	volumetric measurements	قياسات حجمية
70.	moleic anhydride value	قيمة أنهدريد المالييك
4 Y	char value	قيمة التفحم
٧٩	calorific value	القيمة الحرارية = القمة السعرية

مجمع اللفة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
	(실)	
Ϋ́Υ	inhibitor	كابح
١٢٩	damping anchor	كابح الاهتزاز
191	flame arrester	كابح اللهب
٦ ٤	booth	کابینة
٨٣	carburetor = carburetter = carburettor	كاربوراتير
770	hydrophobic	كاره للماء
9.7	chaldron	كالدرون
781	sulphurization	كبرتة
٣٤.	sulphur	الكبريت
177	elemental sulphur	كبريت عنصرى
١٤٨	dimethy sulphate	كبريتات ثنائى الميثيل
٣٦	armoatic sulphides	كبريتيدات أروماتية
۳۸۳	zinc blende = zinc sulphide	كبريتيد الزنك
٨٠	survival capsule	كبسولة النجاة
٧٧	cable line	كبل إنزال
۹۷ ، ۵۸	casing line = calf line	كبل التبطين
177	duplex cable	كبل مجدول
٣٥	armoured cable	کبل مدرع
		-

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
171	drilling line	كبل المناولة
777	over thrust block	كتلة دسر شديد
701	tilt blocks	الكتل المائلة
727 (12.	limiting density	الكثافة الحدية
Υ.	absolute density	الكثافة المطلقة
٣٠٦ ، ١٤٠	relative density	الكثافة النسبية
177	dune	كثيب
178		الكحول الإثيلي
797 . 17		كحول أولى
77.7		كحول بروبيلي عادى
۳۱۹ ، ۱۷		كحول ثانوى
TEA () V		كحول ثلاثى
12/10/17		كحول ثنائى الأسيتون
700		كحول ميثيلي = ميثانول
11		كحولات
		كربازول
Α.		کر بانیو ن
٨		کربرة کربرة
٧,		-ربر- کربورندوم
٨	carborundum	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم	5 11	
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨١	carbocoal	کربو کول
٨١	carboloy	کو بو لو ی
191	fixed carbon	الكربون الثابت
٨١	carbon - 13	کربون ۱۳
٨١	carbon-14	کربون ۱۶
11.	Conradson carbon	کربون « کنرادسون »
٨٢	carbon residue	الكربون المتبقى
۸١	carbide	كربيد
YA	calcium carbide	كربيد الكلسيوم
408	metal carbides	كربيدات الفلزات
۸۱	carbinol	كربينول
171	creosote	كريوزوت
٥٧	bit cuttings	كسارة لقمة الحفو
44.5	steamout	كسع بالبخار
١٦	air scavenging	كسح بالهواء
191	fracture	ک سر
707	master fracture	کسر رئیسی
7.0	gash fractures	كسور شدية
1.9	conjugate fractures or veins	كسور أو عروق مقترنة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
700	trouble shooting	كشف الأعطال (تشخيص المشاكل)
۳۷٦	wildcating	كشف عشوائى
١٦٥	dual discovery	كشف مزدوج
۸۰	casing shoe	كعب التبطين
178	engagement boot	كعب تعشيق
178	drive shoe	كعب الحفر
٨٥	casing spear	كُلَّاب البطانة
۲۸	casing tong	كلابة التبطين
۲۳۱ ، ۱۷۲	spider elevator	كلابة الرفع
١٣	air clips	كُلَّابات هوائية
117	corrosion fatigue	كلال التآكل
90	chlorotrifluoroethylene (C. F. E.)	كلورو ثلاثى فلورو الإثيلين
90	chlorite	كلوريت
١٧٨	ethyl chloride	كلوريد إثيل
**	allyl chloride	كلوريد الأليل
٣٨٣	zinc chloride	كلوريد الزنك
771	cupric chloride	كلوريد النحاسيك
**	anhydrous hydrogen chloride	كلوريد هدروجين لا مائى
١٢٤	V. Com Company	كنجلمرات السحق
0	basal conglomerate = basal sand	كنجلمرات قاعدية = حجر رملي قاعدى -

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
317	gypsum cave	كهف الجبس
141	fail-safe instruments	كهف الجبس كوابح أمنية
117	cordite	كورديت
107	dog leg	کوع
٣.٣	reducing elbow	كوع مسلوب
445	petroleum coke	كوك البترول
٧٨	calcined coke	كوك محمص
11.	constantan	كونستنتان
٥	acetone = dimethyl ketone	كيتون ثنائى الميثيل = أستيون
777	kerosene	كيروسين (جاز) (النفط الأبيض)
rrr	standard kerosene	كيروسين قياسى.
7.7.	petrochemical, intermediates	الكيميائيات البترولية الوسيطة
777	neutralization chemicals	كيميائيات التعادل
177	cumene	كيومين



مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	(ل)	
٧٤.	laterite	لا تريت
**	angular unconformity	لا توافق زاوى
1.	adhesive	لاصق – مُلْصِق
**	anhydrous	لامائي
7 7 9	landsat	لاندسات
117	core	لب
٣٠٩	reverse-circulation core	لب الدورة العكسية
474	oriented core	لب موجه
117 (09	bleeding core	لب ناز
٥٨	bituminized felt	لباد بنوميني
111	consulting panel	لجنة استشارية
٥٨	bituminous lignite	لجنيت بتومينى
٥	acetylene welding	لحام بالأستيلين
7 2	arc welding	اللحام بالقوس
٨٢	brazing	لحام بالنحاس
444	plastics	لدائن (بلاستك)
۱۷٤	Engler viscosity	لزوجة « إنجلر »

معنجم التنفيط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۱۸٤	extrapolated viscosity	لزوجة محسوبة
٣٠٦	relative viscosity	لزوجة نسبية
٣١٧	sand spit	لسان رمل
٤٥	back-twisting	لف مضاد
717	sand blasting	لفح الرمال
771	shot blasting	لفح خردقي
٥٧	bit	لقمة
127 604	diamound bit	لقمة الماسية
175	crown bit	لقمة تاجية
7.5	bore bit	لقمة تخريم
170	crushing bit	لقمة تهشيم
۳۰۲،۰۷	reaming bir	لقمة توسيع
700 , 0A	tricone bit	لقمة ثلاثية المخاريط
T0V	two-way bit = two-wing bit	لقمة بجناحين
**1	hollow bit	لقمة جوفاء
171	drilling bit	لقمة الحفر
٧٨	cable-tool bit	لقمة الحفر بالدق
7A0 6 0V	pilot bit	لقمة دليل
711	rotary bit - 17	لقمة دوارة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
19. 604	fish-tail bit	لقمة كذيل السمكة
191	four-way bi!	ل القمة رباعية
191	four-wing bit	لقمة رباعية الأجنحة
٣٨٤، ٥٨	Zublin bit	لفمة « زوبلي <i>ن</i> »
10A 60V	drag bit	لقمة سحب
١٢٢	cross bit	لقمة صليبية
117	coring bit	لقمة اللب
717	green head bit	لقمة متشعبة
444	X-bit	لقمة متصالبة
154 , 04	differential bit	لقمة متعاكسة
١٦٥	dull bit	لقمة مثلومة
171 . 07	hollow bit	لقمة مجوفة
١٠٧	cone bit	لقمة مخروطية
771	multiple blade bit	لفمة مركبة
٧٣	bull nose bit	لقمة معقوفة
177	D-bit	لقمة نصف دائرية
۷۵۸،۵۷	drag bit	لقمة نصلية
700 077	jet rock bit	لقمة نفاثة
144	cutting flame	لهب القطع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
00	bench mark	لوحة استدلال
777	hot plate	لوح تسخين
118	control consolette	لموحة مراقبة
٩٣	checkered plate	لوح مشطرج
11.	consolette	لوحة مفاتيح
۲۸.	panelboard	لوحة مفاتيح
124	desk switch board	لوحة مكتبية
7 £ £	lithomarge	ليثومارج
717	ligroin (gasoline)	ليجروين (جازولين)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		()	
197	formation water		مـاء التكوين
١٧٠	edge water		ساء الحافة
777	interstitial water		ماء خلالي
٤٨	ballast water		ماء الصابورة
١٧٠	effluent water		ماء الفيض
77	bottom water		ماء القعر
777	irreducable water		ماء متعذر إنقاصه
777	interpreted water		ماء متوقع
٦.	blind returns		ماء مجهول المصدر
١٠٨	confined water		مـاء محتجز
77	brackish water		ماء مسوس
188	deaerated water		ماء مفرغ الهواء
١٠٩	connate water		الماء المكنون = الماء القرين
779	subsurface salt water		ماء ملح تحت سطحي
۳۷۱	water of dehydration		الماء المنتزع (الماء المنتكز)
77	aqua fortis		ماء النار
109 (171	mud fluid = drilling fluid		مائع طيني = مائع الحفر
109	drift indicator		مؤشر الانحراف

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
198	flow indicator	مؤشر التدفق
١٩	alkylates	مُؤَلَّكَلات
141	explosion-proof housing	مأوى مانع للانفجار
770	stock base	مادة أساسية
٤.	asphaltic material	مادة أسفلتية
1 £ 9	direct-charge material	مادة جاهزة للشحن
9 17	cementing agent	مادة لاحمة
7.5		مادة لحام – مادة ربط
*	absorber	مادة ماصة
79.5	processed material	مادة مصنعة
774 , 07	petroleum base stock	مادة نفطية (بترولية) أساسية
70	amicron	مادون الميكرون – أميكرون
701	marcasite	ماركازيت
779	lake marl = boglime	مارل البحيرات
717	greensand marl	مارل الرمل الأخضر
١.	adsorbent	ماز
7.7	gas oil	مازوت
771	string	مازورة (أسترنجة) (طول)
91	clip	ماسك

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٨٤	casing clamp	ماسك أنبوب التبطين
4	absorbent	مـاص
۲	absorber, shock	ماص الصدمات
Y0.	Maltha	مالتا
15,37	blow out preventor (BOP)	مانع الانفجار (للبئر)
91	chain stopper	مانع التسلسل
120	detoxicant	مانع التسمم
١٩.	fire stop (draft stop)	مانع الحريق
٣٦٧	vortex breaker	مانع الدوُّامات
44	antifoam agents = antifroth agent	مانعات الرغوة
717	gum inhibitors	مانعات الصمغ
727	surge arrester	مانع الطفح
191 6 77	flame arrester	مانع اللهب = كابح اللهب
777	hydraulic blow out preventor	المانع الهدروليكى للانفجار
114	heat exchanger	مُبَادل حراری
170	стуоделіс heat exchanger	مبادل حراری بارد
194	floating head exchanger	مبادل عائم الرأس
١٨٠	evaporator	مبخر
YAY	pipe still	مبخرة بأنابيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
110 : 98	chiller = cooler	مُبَرُّد
110	spray cooler	مبرد بالرش
110 , 77	bottoms cooler	مبرد المخلفات
TTT (110	stage cooler	مبرد مرحلي
٥٢	bastard file	المبرد المعتاد
110 (1.4	condensate cooler	مُبَرَّد المكتفات
١٤	air cooler	مُبِرَّد هوائی
۲٩.	pneumatic rivet	مبرشم هوائى
444	plastic liner	مبطن لدائني
0.	barrel house	مبنى التعبثة
797		مبنى المضخات
74.		المبيدات الحشرية
۲, ۱		مبيدات العت والسوس
•		1.
١٢٥	crystaline	متبلور
771	homocline	متجانس الميل
10	directrix	مُتَّجه الانفصام
141	fault strike	متجه الصدع
٣٠,	residuals	متخلفات
17	cracking residue	مُتَخَلِّف التكسير

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٢٥	cubic meter (m ³)	متر مکعب (۴)
۲۸.	paraffin series	متسلسلة البرافين
T1V	sapropelite series	متسلسلة سابروبيليت
772	operator	المتعهد القائم بالعمليات
۲.	allochromatic	متغير اللون
٩٨	close-jointed	متقارب الفواصل
٣١٨	scout	متقصى البيانات
171	cretaceous formation	متكون كريتاوى
***	isocline	متاثل الميل
٦٩	breather	متنفس
118	continous vent	متنفس دافم
٤١	assorted	متنوع
717	temperature compensator	مثبت الحرارة
۱۷۲	emulsion stabilizer	مثبت المستحلب
***	oxidation inhibitor	مثبط التأكسد
307	metal deactivator	مثبط فلزى
9 £	chisel auger	مثقاب إزميلي
٨٥	casing perforator	مثقاب أنبوب التبطين
148	enlarging drill	مثقاب توسيع

معجم النقط

		,
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٣٥	deep borer	مثقاب العمق
719	screw auger	مثقاب مُحوَّى
٥٥	bench drill	مثقاب منضدة
٧٢	brace drill	مثقاب يدوى
7.7.7	pipe bender	مثناة الأنابيب
707	total field	المجال الكلى
۲.٧	geomagnetic field	مجال المغنطيسية الأرضية
۲۸	catalyst regenerator	مجدد الحافز
198	flue work	مجرى العادم
Y1 £	gutter	عجرى قديم
۱۹۸	fractionator	مجزئ
797	prefractionator	عِزى ت َصْيرى
١٤٣	desiccant	بجففة
١٤٣	desiccator	مجفف
409	ultimate recovery	مجمل الإنتاج
* 1 **	group	مجموعة
١٩	alkyl group	مجموعة ألكيل
۱۹۸ ، ٤٠	fossil assemblage	مجموعة حفرية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربي
* 70	hydrophilic	مُحِب للماء = (أليف الماء)
Y1.	granuiose	ر مُحَبِّب
11	block valve	محبس
3 A	cock	محبس
112	control cock	محبس تحكم
109	drain cock	محبس تصريف
۲۲ ، ۸۴	blow off cock (outlet cock)	محبس تفريغ
ro. , 99	three way cock	محبس ثلاثي المسالك
٤٧	ball cock	محبس ذو کرة
PP , YTY	keily cock	محبس عمود الحفر
770 , 99	straight cock	ىخبس مفرد
77	blow through cock	محبس نفث
٣٢٢	self-lubricated cocks	محابس ذاتية التشحيم
7 2 9	main stoppers	محابس رئيسية
۳۰۸	retainer	محتجز
١١٢،٥	acid content	المحتوى الحمضى
707 (117	moisture content	محتوى الرطوبة
٣٤٠	sulphur content	المحتوى الكبريتى
97	clay burner	محرق الطَّفل

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
١٨٢	explosion-proof motor	محرك منيع للانفجار (صامد للانفجار)
: 798	prime movers	المحركات الأساسية
٣٠٤	reformate	المحسن
***	plat-formate	محسن بالبلاتين
454	thermal reformates	محسنات بالحزارة
777	viscosity improvers	محسنات اللزوجة
771	hydroformates	محسنات هدروجينية
10	air lock	محصر الهواء
770	outcrop	المحصول
٧٢	bulk station	محطة تحميل
١٢٨	cyclic plant	محطة تدوير
٦٤	booster station	محطة تقوية
١٨٨	filling station	محطة تموين
108	distribution station	محطة توزيع
779	sub-station	محطة فرعية
١٣٧	degassing station	محطة فصل الغازات
797	power plant	محطة القوى
1.7	comperessor station	محطة الكباسات
٣٠٦	relay station	محطة وسيطة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
70	analyser	علل
188	decinormal solution	محلول عُشر عيارى
777	normal solution	محلول عيارى
١٨	alkaline solution	محلول قلوى
١٤٨	dilute solution	محلول مخفف
١٠٦	concentrated solution	محلول مركز
100	doctor solution	محلول المعالجة
٧٧	C-axis (in structural petrology)	المحور جـ (في علم الصخور التركيبي)
١٩٥	fold axis	محور الطية
٤٤	axis of fold	محور الطينة
440	outlets	مخارج
99	cold-laid mixtures	خاليط رصف باردة مخاليط رصف باردة
١	Abel tester	مختبر ه آبـل »
۱۷۲	Elliott tester	مختبر « إيليوت »
١٦	air tester	مختبر الهواء
۱۷٦	escape way	مخرج الطوارئ
۲٧٠	off-take	۔ مخرج فرعی
1.4	cone of exhaustion	مخروط الاستهلاك
٨٤	casing hanger	مخزن أنابيب التبطين

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٨٨	field storage	مخزون الحقل
471	yield chart	مخطط الإنتاج
72 1.9	layout connection	مخطط التوصيلات
498	process flow diagram	مخطط حركة التصنيع
198	flow chart	مخطط السريان
198	flow sheet	مخطط العمل
٦.	block diagram	١ ــ مخطط المراحل ٢ ــ شكل مجسم
٣٥.	thinner	مخفف
1.7	combustion residue	مخلفات الاحتراق
٣٨	asphalt bottoms	مخلفات أسفلتية
19	alkylate bottoms	مخلفات الألكلة
777	vacuum residium	مخلفات التفريغ
۷۲۵،۸۲۲	heavy bottoms	مخلفات ثقيلة
177	drillings	مخلفات الحفر
178	crude bottoms	مخلفات الحام
777	oily residues	مخلفات زيتية
۱۳۱	deactivator	مخمد
Y0V	mobile camp	مخيم متنقل
١٨١	exploratory period	مدة الاستكشاف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
9 V	clean-out period	مدة التنظيف
707	torsion period	مدة الليّ
۲٣.	inlet pipe	مدخل
10	air intake	مدخل الهواء
١٥٨	draft stack	مدخنة
197	flare stack	مدخنة الشعلة
709	mud gun	مدفع الطينة
779	soil compactor	مِدَك التربة
777	hydraulic rammer	مِدَك هدروليكي
79.	pneumatic tamper	مِدَك هوائي
108	distillation range	مدى التقطير
7 ٣	boiling range	مدى الغليان
١٨٤	extractive solvent	مذيب استخلاصي
371	dry cleaning solvent	مذيب التنظيف الجاف
77	aromatic solvent naphtha	مذيب نفثا الأروماتى
78	boilers	مراجل
۳٦١	utilities	مرافق
۲٧٠	offsite facilities	مرافق خارجية
٤	access control	مراقبة المنافذ
l	- \vr -	

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
الصفحة		
Y 0 Y	monkey wrench	مرباط بفك
701	topographic high	مرتفع طوبوغرافي
771	horizontal boiler	مرجل أفقى
107	donkey boiler	مرجل مساعد
**	anchorage	مرساة = مرسى
277	settler	مَوْسَب مَوْسَب
١١٨	Cottrell precipitator	مرسب ۵ کوتریل ۱
107	dispatcher	المرسل (الدافع)
771	seismograph	مرسمة الزلازل (سيزموجراف)
77	enchorage	موسى
**1	oil loading berth	مرسى شحن الزيت
770	jetty	مرسى صغير
777	vacuum filter	مرشح تفريغ
۲۱.	gravel filter	مرشح حصوى
97	clay filter	مرشح صلصالي
١٨٩	filter press	مرشح ضغط
117		مرشع مستمر
١٨٨	filters	مرشحات
		۔ مرشحات
۳۱۸		
711	rock salt filters	مرشحات الملح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٣٤	deck crane	مرفاع السطح
119	crab winch	مرفاع كلابي
777	structural high	مَرْفَع تركيبي
771	utilities	مرفق
٩	addition compound	مركب إضافة
۱۸ ، ۲۲۱	carbocyclic compound = homocyclic compound	مركب حلقى شبيانس
۳٦٠،١٠٥	unsaturated compound	مرکب غیر مشبع
719	sealing compound	مركب لاحم
۳۱۸ ، ۱۰۰	saturated compound	مرکب مشبع
١.	additive compound	مرکب مضاف
١٠٤	complex compound	مركب معقد
٣٠	anti-knock compound	مركب منع الدق
١٠٤	Components	مركبات
41	aromatic compounds	مركبات أروماتية
٤٠	asphaltenes	مركبات أسفلتية
١٧	aliphatic compounds	مركبات أليفاتية
117	co-ordination compounds	مركبات تناسقية
١٧	alicyclic compounds	مركبات حلقية أليفاتية
91	chain compounds	مركبات سلسلية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	acyclic compounds	مركبات لا حلقية
٦٣	boiler compounds	مركبات المرجل
707	marsh buggy (ies)	مركبات المستنقعات (وحدات برمائية)
701	mercaptan	مرْكَبتان = ثيوكحول = ثيوفينول
Y0	amphibious vehicle	مركبة برمائية
Λź	casing centralizer	مركز أنابيب التبطين
118	control center	مركز التحكم
٤	accumulator	مركم
٤	accumulator fractionator reflux	مركم السائل المرتد إلى المجزئ
YV0 (£	overhead accumulator	المركم العلوى
777	incinerator	المِرْمَد
717	sand fan	مروحة رملية
۱۰۸	draft fan	مروحة سحب
١٨٠	exhaust fan	مروحة شفط
١٧٦	escape booms	مزالق النجاة
٦٠	blending	مَوْج
77 7	in-line blending	المزج في الأنابيب
109	dribble blending	مزج قَطْری
**	aluminium-mercury couple	مزدوج الألومنيوم والزئبق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
729	thermocouple	مزدوج حراری
7 £ 7	lubricants	مزلقات
10.	dirt-free lubricants	مزلقات خالية من الأوساخ
111	extreme pressure lubricants	مزلقات الضغط العالى
۲.	all purpose lubricants	- مُزَلِّق متعدد الأغراض
777	household lubricant	مزلق منزلى
10	air lubricator	یه مزلق هوایی
١٦٣	drop-feed oiler	مزيتة بالقطرات
11.	constant boiling mixture	مزيج ثابت الغليان
1 49	demineralizer	مزيل الأملاح المعدنية
124	debutanizer	مزيل البوتان
189	demister	مزيل الرطوبة
١٣٦	defoamant = defoaming agent	مزيل الرغوة
128	desander	مزيل الرمال
١٣٧	degreaser	مزيل الشحم
779	softener	مزيل العسر
101	disincrustant	مزيل القشور
۲۰۸	glycol dehydrator	مزيل الماء بالجليكول
٧٢	built-up areas	مساحات مبنية

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
q	additional area	مساحة إضافية
·		مسار جانبی (للبئر)
770	side track (bore hole)	
٤٥	back-up man	مساعد عامل (بديل تحت التمرين)
709	mormon board	مَسَّافة (قصابة)
7.7	braking distance	مسافه الكبح
١٤	air ducts	مسالك الهواء
791	pores	مسام
700	metasomatic pores	مسام الإحلال
797	primary pores	مسام أولية
٣٢.	secondary pores	مسام ثانوية
104	dissolution pores	مسام الذوبان
١٧٠	effective pores	مسام فعالة
٩٨	closed pores	مسام مغلقة
791	porosity	مسامية
191	fracture porosity	مسامية التشقق
417	sand porosity	مسامية الرمل
77	mud porosity	مسامية الطينة (مسامية دقيقة)
1 🗸	effective porosity	المسامية الفعالة
701	total (absolute) porosity	المسامية الكلية
196	frame work porosity	مسامية الهيكل – ١٧٨ –

رقم		
الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٧,	casing tester	مسار البطانة
1 2 1	depth finder	مسبار العمق
1 £ 6	dip stick	مسبار غمس
٨٨	carcinogen	مسبب للسرطان = مسرطن
Y V Y	oil smellers	مستافو النفط
٥٨	bitumen emulsion	مستحلب البتومين
٣٣	aqueous emulsion	مستحلب مائي
٣٦	aromatic extracts	مستخلصات أروماتية
٤٦	backwash	المستخلص الراجع
405	mercaptan extractor	مستخلص المركبتان
***	operation requirements	مستلزمات التشغيل
٦٦	bottom hole letter	مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة
197	former producing horizon	مستوى إنتاج سابق
277	withdrawal level	مستوى السحب
109	draw down	مستوى السحب
۱۸۷	fault plane	مستوى الصدع
0 2	bedding plane	مستوى الطباقية
٣٧١	water table	مستوى الماء بالمكمن
777	interpreted non-productive horizon	مستوى متوقع عدم إنتاجه
197	fold plane - ۱۷۹ -	مستوى محور الطية

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤٤	axial plane of folding	لمستوى المحورى للطى
۱۳۰	datum level	لمستوى المرجعى
۲۰۳	gas producing horizon	ستوى منتج للغاز
171	crestal plane	ستوى هامي
* *	alticorder	سجل الارتفاع
109	drift recorder	سجل الانحراف
۱۹۶	flow recorder	سجل التدفق
171	dynalog recorder	سجل الحركة
٤٥	barograph	سجل الضغط الجوى
***	oil well surveying	ح بئر الزيت
1	aerial survey	ىع جوى
۲.,	geological surveying	سح الجيولوجى
78	temperature survey	ح حراری
١٧	electrical survey	ح کھربائی
11	continous surveying	ع مستمر
٣١.	scouring powder	حوق تنظيف
١٣	denaturation	خ
۲۱	· rivet gun	دس برشمة
٨	£ casing gun	دس البطانة
157,715,1	grease gun = lubricating gun	دس التشحيم

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٥	air motor grease gun	مسدس تشحيم هوائي
711	sand stream	مسىرب رملى
١٤	air flue	مسرب هواء
١٤	air drain	مسرب هوائي
٦٣	bomb calorimeter	مسعر قنبلي
٣٣٦	stratigraphic isometric projection	مسقط استراتجرافي أينزومترى
7.7.7	perspective projection	مسقط منظورى
٧٣	bunkhouse	مسكن عمال الحفر
711	levelling jack	مسمار موازنة
1 £ 1	depletion allowance	مسموح النضوب
١٦	air tight	مسيك للهواء = كتيم
177	oil window	مشارف الزيت
70	biodegradability problems	مشاكل الهـدم الحيوى
74"	bonding clip	مشبك ربط
797	prospective buyer	مشتر محتمل
1.0	compression cup	مشحمة بالضغط
120	development projects	مشاريع التنمية
440	pilot project	مشروع استرشادى
171	drilling exploitation	مشروع حفر استغلالى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
70 V	turnkey project	مشروع شامل (تسليم مفتاح)
٥٥	beveling machine	مشطفة
٧٩٧ ، ٨٨٢	forced draft burner = platform burner	مشعل الاحتراق الكامل
144	cutting torch	مشعل قطع
٥٧	bit footage	مشوار اللقمة
700 , 0A	bit trip	مشوار اللقمة
111	contaminated	مشوب
٣٣٤	steam traps	مصائد البخار
*11	grease traps	مصائد شحم
717	haughs	مصاطب
٣٢٧	slickensides	مصاقل
**1	oil loading terminal	مصب شحن الزيت
٧٤	burner	مصباح حرق
٨١	carbide lamp	مصباح كربيدى
1.4.1	fault complex	مصدئة
77	bonded gravel screen	مصفاة جرولية
707	membrane demineralizer	مصفاة غشاثية
444	plat-former	مصلح بلاتيني
***	hydroformer	مُصْلح هدروجيني

مجمع اللغة العربية - القاهرة

WAR THE STATE OF T		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٣.٥	refrigeration plant	مصنع التبريد
710	pilot plant	مصنع تجريبى
۲ • ٤	gas sweetening plant	مصنع تحلية الغاز
٥٣	batch plant	مصنع التشغيلة
105	distillation plant	مصنع التقطير
77	bulk plant	مصنع الجملة
٦.	blending and treating plant	مصنع الخلط والمعالجة
٣١٧	satellite plant	مصنع فرعى
707	topping plant	مصنع القطف
700	treating plants	مصانع المعالجة
70 £	trap	مصيدة
٣ ٣٦	stratigraphic trap	مصدة استراتيجرافية
٩	anticline trap	مصيدة تحدبية
٣٣٨	structural trap	مصيدة تركيبية
١٨٧	fault trap	مصيدة صدعية
701	dome trap	مصيدة قبية
٣	anti-pollution	مضاد التلوث
47	anticatalyst	مضاد الحافز
٣١	anti-weld	مضادات الالتحام
٣. ا	anti-oxidants	مضادات التأكسد

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٩	additive	مضاف
44	anti-icing additive	مضاف مانع التجمد
۳۱،۱۰	anti-static additive	مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية
107	dispersing additives	مضافات تشتيت
1	detergent additives	مضافات تنظيف
۲۷ ، ۱۰	ashless additives	مضافات لا رمادية
44	anticorrosion additives	مضافات مانعة التآكل
79	antidecomposition additives	مضافات مانعة التحلل
۳۱۳ ، ۱۰	rust-preventing additives	مضافات مانعة للصدأ
711	lithologic correlation	المضاهاة الليثولوجية
٧٠	brine pump	مضخة الأجاج
101	displacement pump	مضخة إزاحة
١٣٥	deep-well pump	مضخة البئر العميقة
719	scrubber pump	مضخة برج الغسيل
779	subsurface pump	مضخة تحت سطحية
٩٣	chemical feeder pump	مضخة التغذية بالكيمياويات
*77	vacuum pump	مضخة تفريغ
1 7 9	evacuating pump	مضخة تفريغ
1 2 1	diffusion pump	مضخة تفريغ

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
7 £	booster pump	مضخة تقوية
490	proportionating pump	مضخة تنسيب
779	injection pump	مضخة حقن
719 1	high-lift pump	مضخة الرفع العالى
97 0	charge pump	مضخة شحن
77.	mud pump	مضخة الطينة
1 417	heavy duty pump	مضخة العمل الشاق
104	down-hole pump	مضخة قاعية
۳٤. s	suction pump	مضخة ماصة
110 0	coolant pump	مضخة المبرّد
o\ b	parrow pump	مضخة محمولة
TIA S	cavenging air pump	مضخة هواء الكسح
7. Y 10	eciprocating pumps	مضخات تبادل
7.7 re	ecycle pumps	مضخات الدورة المستمرة
TTV st	trike	مضرب
YTE is	oprene rubber	مطاط الأيسوبرين
	utyl rubber	مطاط البوتيل
TTA sty	yrene-butadiene rubber	مطاط ستايرين –بوتادايين
	r hammer	مطرقة هوائية
° ' \ \ T fo:	am extinguisher	مِطْفاَة رغوية – ١٨٥ –

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
771	spectrophotometer	المطياف
٩٦	clay minarals	معادن صلصالية
777	oil-wet minerals	معادن مبللة بالنفط
9 £	chemical treatment of wells	معالجة الآبار كيميائيا
797	pretreatment	معالجة أولية
٦	acid treatment	معالجة بالحمض
۲.٤	gas treating	معالجة الغاز
111	contact treatment	معالجة بالملامسة
٣١	anti-skid treatment	معالجة منع الانزلاق
441	penetration index	معامل الاختراق
٣.٢	recovery factor	معامل الاستعادة
,	absorption coefficient	معامل الامتصاص
790	productivity index	معامل الإنتاجية
10.	discharge coefficient	معامل التفريغ
Y	plasticity index	معامل اللدونة
44.	viscosity index	معامل اللزوجة
701	torsion coefficient	معامل اللتي
7.7.7	permeability coefficient	معامل النفاذية
٣٧'	weighing factor	معامل وزن
٧	calibration - \A\	معايرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
171	electrometric titration	معايرة إلكترومترية
٣ ٤٦	tank strapping	معايرة الخزان
1.5	commercial standards	المعايير التجارية
٣٨٢	zigzag crossway	معبر متعرج
775	opaque	معتم
٣	hardener accelerator	معجل جفاف الدهان
٥٨	bitumastic	معجون أسفلتى
177	equipments	معدات
٤٣	auxiliary equipment5	معدات احتياطية
***	workover rig	معدات إصلاح
70	boring rig	معدات التخريم
171	drilling assembly = drilling rig	معدات الحفر = تجهيزات الحفر
۲٣.	in - line equipment	المعدات الرئيسية
١٣٤	deck modules	معدات السطح
149	demountable rig	معدات قابلة للفك
4.4	retirement candidates	معدات مستهلكة ،
717	rubber fenders	معدات مطاطية
١٣	air-borne equipment	معدات منقولة جوا
177	drilling rate	معدل الحفر
777	withdrawal rate	معدل السحب

ر قم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
771	oil loading rate	معدل شحن الزيت
444	standard rates	المعدلات القياسية
11	agaric mineral	معدن أجارى
170	cryptocrystalline mineral	معدن خفى التبلور
707	microcrystalline mineral	معدن دقيق التبلور
۲٥	basic data	المعطيات الأساسية
9 £	chimer machine	مغلاق
٣٠٦	release joints	مفاصل التفسخ
707	master joints	مفاصل رئيسة
١٨٨	feather joints	مفاصل ريشية
1 2 9	dip-joints	مفاصل الميل
7.7	reactor	مفاعل
191	fixed-bed reactor	مفاعل ثابت الوسط
177	crocodile spanner	مفتاح تمساحى
***	impact wrench	مفتاح ربط دفعى
307	mercoid switch	مفتاح زئبقاني
1.84	explosion-proof switch	مفتاح مانع للانفجار
1 £ £	detonator	مفجر
170	joint	مفصل = عقلة = وصلة
717	longitudinal joint	مفصل طولى

•		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٤٧	ball-and-socket joint	مفصل کروی
779	oblique joint	مفصل ماثل
٣٢.	seepage loss	المفقود بالنشع
149	demulsifying agent	مفكك المستحلب
1.9	coning control	مقاومة التمخرط
311,717	sand control	مقاومة الرمال
119	cracked distillate	مقطر التكسير
797 , 107	wide range distillate	مقطو واسع المدى
7 2 1	light ends	المقطرات الخفيفة
100	distillate fuel oils	مقطرات زيوت الوقود
798, 108	pressure distillates	مقطرات الضغط
180	deep stabilized distillates	مقطرات عالية التثبيت
7 £ 7	light tops	المقطرات العلوية الخفيفة
797	pressed distillates	مقطرات مضغوطة
707	middle distillates	مقطرات وسطى
٣٢.	section	مقطع
44.1	stratigraphic section	مقطع استراتجرافي
7.7	geological section	مقطع جيولوجي
٣٤٦	tank trailer	مقطورة بصهريج
	Abee refractometer	مقياس « آبي » للانكسار

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
77	altimeter	مقياس الارتفاع
۲	absorptiometer	مقياس الامتصاص
١٨٢	explosimeter	مقياس الانفجار
٥٤	Beaufort scale	مقیاس ۵ بوفورت ۵
179	dall tube	مقياس التدفق
. 778	variometer	مقياس التغير = فاريومتر
101	dischrage gauge	مقياس التفريغ
٧٧	cable tensiometer	مقياس توتر الكبل
۲۱.	gravimeter = (gravitymeter)	مقياس الجاذبية
770	vibration gravimeter	مقياس الجاذبية بالذبذبة
١٦٣	drillometer	مقياس الحفر
٣٢١	seismometer	مقياس الزلزلة – سيزمومتر
199	fuel oil gauge	مقياس زيت الوقود
720	tachometer	مقياس السريان (تاكومتر)
٤٢	audigauge	مقياس سمعى
444	plate gauge	مقياس السَّمْك
۳۱۸	saybolt chromometer	مقياس « سيبولت » اللونى
۳۱۸	sclerometer	مقياس الصلادة (سكليرومتر)
1 £ Y	depth sounder	المقياس الصوتى للعمق
١٤	air gauge	مقياس ضغط الهواء

مجمع اللغة العربية - القاهرة

•		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
١٤١	depth gauge	مقياس العمق
777	Vacquieer magnetometer	مقياس (فاكييه) للمغنطيسية
7.4.1	Fann viscosity-gravity meter	مقياس ﴿ فَانَ ﴾ للزوجة والكثافة
١٤٠	densimeter = hydrometer	مقياس الكثافة (هدرومتر)
1 V £	Engler viscometer	مقياس اللزوجة ل (إنجلر) • ملزاج إنجلر ،
١	colorimeter	مقياس اللون
7 2 9	magnetometer	مقياس المغنطيسية (منبطومتر)
717	ground magnetometer	مقياس المغنطيسية الأرضى
717	Gulf type magnetometer	مقياس المغنطيسية ﴿ طراز جلف ﴾
1 £ 9	dip meter	مقياس الميل
٣٢.	seepage meter	مقياس النشع
404	Union colourimeter	مقياس ﴿ يونيون ﴾ اللونى
71	blotter press	مكبس ترشيح
157	dog house	مكتب الحفار
199	fully tested	مكتمل الاختيار
٣.	Alenn condenser	مكثف ﴿ أَلِينَ ﴾
757	tube condenser	مكثف لأنابيب
١٤٠	dephlegmator	مكثف تجز ئة
111	contact condenser	مكثف تلامس
101	double surface condenser	مكثف مزدوج السطح

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
770	jet condenser	مكثف نافورى
٣٤٨	tested condensate	مكثف نفطى محقق
١٠٦	condensates	مكثفات
7 - 7	gas condensate	مكثفات الغاز
٨٣	carburetor / carburetter	مکربر (کربوراتور)
٣٠١	raffinates	المكررات
798	product reboiler	مكورة الغلى
1 £ £	detector	مكشاف
77 188	holiday detector	مكشاف عيوب اللحام
9	chlorinators	مُكَلُّورَات
۳.٧	reservoir	مَكْمَن
٨٢	carbonate reservoir	مكمن جيرى
47	anticlinal reservoir	مکمن خییری
١٤١	depletion-type reservoir	مكمن سريع النفاد
۲۱۳ ، ۳۳	aquifer = ground water reservoir	مكمن ماء جوفى
1 2 .	depleted reservoir	مكمن مستنزف
177	drilling machine	مكنة التخريم (الحفر)
٧٨	cable-tool drilling machine	مكنة الحفر بالدق
۲.٥	gasoline components	مكونات الجازولين

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
719	high boiling components	مكونات عالية الغليان
777	non-hydrocarbons components	مكونات لا هدروكربونية
١٨٨	filling the hole	ملء البئر
747	Kullenberg corer	ملباب « كولنبرج »
777	neutral salt	ملح متعادل
710	salinity of formation water	ملحية (ملوحة) ماء التكوين
101	disjunctive dislocation	ملح التفصل
P.A.7	plicative dislocation	ملح الطي
**	ignition coil	ملف إشعال
9 £	chilling coil	ملف التبريد
١.٧	condensing coils	ملفات التكثيف
۸٧	catchall	ملقاط
٨٨	catcher	ملقط العينة
447	junk catcher	ملقط الفتات
70	bicarbonate salinity	ملوحة البيكربونات
٣٤.	sulphate salinity	ملوحة كبريتاتية
9 &	chloride salinity	ملوحة كلوريدية
707	Md. (millidarcy)	ملی دارس (ملیدارسی)
707	millilitre (Ml)	ملینتر (مل)
777	intrusive contact	مماس التدخل

معجم النقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
727	liquid contactor	مماس سائلی
۲۰۸	geothermal gradient	الممال الحرارى للأرض
١.	adsorbate	ممتز
١.٧	conduit	عمر
٨٤	casing centralizer	ممركز أنابيب التبطين
٨٤	casing grab	ممسك أنابيب التبطين
٨٨	cat walk	مَمْشَى
3.7	amalgam	مملغم
700	micro-climate	مناخ محَلی
Y 0 A	molecular sieves	مناخل جريئية
AFY	number of bailerful per hour	منازح / ساعة
475	vapour up takes	منافذ البخار
٦٩	break tour	مناوبة
727	lost circulation alarm	منبه فقدان الطَّفْلة
٧٦	by-product	منتج جانبي
91	certified product	منتج معتمد
448	petroleum products	منتجات بترولية
٤٤	aviation petroleum products	المنتجات البترولية للطائرات
441	straight run products	منتجات التقطير المباشر
۲۷٦	wild products	منتجات عفوية

	T	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
٣٦.	unstabilized products	منتجات غير مثبتة
٣٣٢	stabilized products	منتجات مثبتة
١٢٧	cutback products	منتجات مخففة
**.	sour products	منتجات مشوبة
۲.۳	gas plant products	منتجات معمل الغاز
٣٠٤	refined products	منتجات منقاة
۲٥.	Manjak	منجاك
777	override	منحة
TT7 : 78	signature bonus	منحة توقيع
٨٥	casing ramp	منحدر أنابيب التبطين
114	continental slope	منحدر قارى
1 8 9	dipslope	منحدر الميل
805	transition curve	منحنى انتقال
١٣٤	decline curve	منحنى الانحدار
۲۸۱	family curve	منحنى العائلة
701	topographic low	منخفض طوبوغرافي
7 2 1	level alarm	منذر المنسوب
٤٦	balier (blr)	منزحة
٤٦	bailed (bld)	منزوح
771	static water level - 190 -	المنسوب الاستاتيكي للماء

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۳۳۸	structural contour	منسوب بنائى
779	offshore structure	منشأة بحرية
٩	activator	منشط
170	duck nest	منصة البرج
7 8 0	loading ramp	منصة تحميل
191	fixed platform	منصة ثابتة
Y0V	mobile drilling platform	منصة حفر محمولة
۲.٩	granny board (key board, lazy board, jack board)	منصة الوبط
٣.١	racking board	المنصة العلوية
701	double board	منصة علوية
١٢٣	crown platform	منصة القمة
١٠٩	conical tower platform	منصة مخروطية
177	crow's nest	منصة مراقبة
TV1	weight bridge	منصة وزن
797 , 70	preferential area	منطقة الأفضلية
1.7 , 70	concession area	منطقة الامتياز
**		منطقة بترولية أو غازية
۳.,	radius of investigation	منطقة البحث
λ.		منطقة التجمع
77	off-plot area	منطقة خارجية

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
777	on-plot area	منطقة داخلية
***	on-shore area	منطقة شاطئية
787	invaded zone	منطقة مجتاحة
790	prohibited zone	منطقة محظورة
11. , 40	exclusive area	مطقة فصصة
150	developed area	منطقة مستغلة
717	Gulf of Suez oil province	منطقة نفط خليج السويس
271	Western Desert oil province	منطقة نفط الصحراء الغربية
797	prospect area	مطقة واعدة
717	hard detergent	منظف عسر
331 3 977	soft detergent	منظف يسر (قابل للتحلل)
٣٧	ashless detergents	منظفات لا رمادية
۲ • ٩	governer	منظم
198	flow controller	منظم التدفق
184	delivery regulator	منظم التفريغ
TEV	temperature controller	منظم درجة الحرارة
10	air governor	منظم الهواء
٣٣	Arab organization for standerdization	المنظمة العربية للمواصفات والقياس
	= Aramco materials specification.	= مواصفات أرامكو للمواد
٩٨	closure	منغلق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲	abrasive jet	مَنْفَث السحج
١٦	air vent	مَنْفَدَ
770	vent	منفس – مخرج
١٦	air vent	منفس هواء
17	air surger drum	مُهدِّئُ الهواء
* • Y	reservoir engineer	مهندس المكمن
70	aromatics	مواد أروماتية = مواد عطرية
***	starting materials	مواد بادئة
١٨٣	extenders	مواد باسطة
٣.٢	raw materials	مواد خام
777	volatile matters	مواد متطايرة
771	intermediates	المواد الوسيطة
777	oil resources	موارد بترولية
179	dampener	موازن
771	specifications	مواصفات
401	marketing specifications	مواصفات التسويق
٧٩	British standard specifications	المواصفات القياسية البريطانية
405	transverse wave	مُؤْجَة مستعرِضة
TV c	whipstock	در د موجه
7.7.7	pipe expander	مُوَسع الأنابيب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۲.	hole opener	موسع البئر
١٣٨	delivery time	موعد التسليم
١٣١	dead line	۱ – موعد نهائی ۲ – خط متوقف
٩	adapter	ر مُوفَق
440	pipe adapter	موفق الأنابيب
777	site	موقع
٣٧٣	well location	موقع البئر
444	plant area	موقع المصنع
118	convenient location	موقع مناسب
101	montmorillonite	مونتموريللونيت
727	suspended water	المياه العالقة
700	methane	الميثان
700	methanol	میثانول = کحول میثیلی
700	methyl cyclopentane (M.C.P)	ميثيل سيكلوبنتان
١٥٧	downspout	ميزاب
710	hand level	ميزان تسوية يدوى
770	vertical balance	ميزان رأسى
707	torsion balance	ميزان اللتي
441	water softener	ميسر الماء
7.7	anomalous dip	ميل شاذ

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
1 £ 9	dip of fault (strike dip)	ميل الصدع
777	normal dip	میل عادی
7 2 9	magnetic dip	الميل المغنطيسي
١٣٨	delivery port	ميناء التفريغ
198	fluidity	الميوعة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

المقابل الأجنبي		الصطلح العربي
The second secon	(0)	17 44 74
distillation product		ناتج التقطير
natrolite		<u> </u>
eternal fires		النار الدائمة
stripper		نازع = جهاز النزع
bead breaker		نازع الإطار
pipe extractor		نازع الأنابيب
depentanizer		نازع البنتان
side stripper		نازع جانبی
fuel oil stripper		نازع زيت الوقود
desulphuriser	,	نازع الكبريت
blast pipe		نافثة البخار
tanker		تاقلة
gravity conveyer		ناقل تثاقلي
oil tanker		ناقلة الزيت
dirty oil tanker		ناقلة الزيت الحقذر
handy tanker		ناقلة صغيرة
mammoth tanker		ناقلة عملاقة
large range tanker ناقلة كبيرة المدى		
non-conference carrier	Y. \	ناقلة لا اتحادية
	distillation product natrolite eternal fires stripper bead breaker pipe extractor depentanizer side stripper fuel oil stripper desulphuriser blast pipe tanker gravity conveyer oil tanker dirty oil tanker handy tanker mammoth tanker large range tanker	distillation product natrolite eternal fires stripper bead breaker pipe extractor depentanizer side stripper fuel oil stripper desulphuriser blast pipe tanker gravity conveyer oil tanker dirty oil tanker handy tanker mammoth tanker large range tanker non-conference carrier

معبجم التنفيط

رقم	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
الصفحة	رسین ۱۰۰ رسی	
***	plastic tanker	ناقلة لدائنية
767 , 737	parcel tanker	ناقلة مقسمة
11	aerial carrier = aerial conveyor	ناقل ہوائی – تلفریك
4∨	clean oil tankers	ناقلات الزيون البيضاء
٤٩	barker	النَّباح
١٣	agitating device	نبيطة تقليب
٩	actual plant results	نتائج المصنع الفعلية
*"1	nitroglycerine = explosive oil	النتروجلسرين = الزيت المتفجر
177	electrolytic copper	نحاس إلكتروليتى
٨٨	cathode copper	نحاس كاثودى
13	bailing	نزح
٤٧	bailing out	نزح
441	stripping	نزع
141	deasphalting	نزع الأسفلت
79	propane deasphalting	نزع الأسفلت بالبروبان
18	dealkylation	نزع الألكلة
18	deethanization = deethanation	نزع الإيثان
١٣	debitumenization	نزع البتومين (القار)
٣٣	steam stripping	نزع البخار
١٣	debutanization - Y.Y -	نزع البوتان

مجمع اللغة العربية - القاهرة

ر ق م الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۸	catalytic dehydrogenation	نزع حفزى للهدروجين
١٣١	deacidizing	نزع الحمض
790	propane dewaxing	نزع الشمع بالبروبان
١٣٣	decarbonization = decarbonizing	نزع الكربون
١٣٧	dehydrochlorination	نزع كلوريد الهدروجين
180	dehydration	نَزْعِ الماءِ – نَكْز
188	deamination	نزع مجموعة الأمين
١٣٩	demethanation	نزع الميثان
١٣٧	dehydrogenation	نزع الهدروجين
٥٩	bleeding	نزف
١٢	aggregate cement ratio	نسبة الحصى / الأسمنت
7.7	gas oil ratio	نسبة الغاز في الزيت
٢٦	aromatic HC % volume الأروماتية	النسبة المئوية الحجمية للهدروكربومات
411	volume percent loss	النسبة المتوية للفاقد بالحجم
T VY	weight percent sulphur	النسبة المئوية للكبريت
١٤	air-fuel ratio	نسبة الهواء إلى الوقود
YV , Y1	allotriomorphic (granular) texture	نسيج (حبيبي) عديم الأوجه
	= anhedral (granular) texture	
	= xenomorphic (granular) textur	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٣٢	aphanitic texture	سيج دقيق
110	fabric of rocks	نسيج الصخر
771	intergranular texture	نسيج ما بين الحبيبات
٣٢.	seepage	لشع
777	semihydrogenation	نصف هدرجة
٣٨٣	zone	نطساق
798	producing horizon	نطاق الإنتاج
٤١	asthenosphere (tectosphere,zone of flowage)	نطاق الانسياب
٣٣	Arab Zone (in Saudi Arabia)	النطاق العربي (في السعودية)
7 . 8	gas zone	نطاق الغاز
80.	thief zone	نطاق مسروق
171	natron	نطرون
TA £	zonule	نُطَيِق
**1	oil gathering system	نظام تجميع النفط
720	load-on-top system	نظام التعبئة الفورى
400	two pipeline system	نظام خط الأنابيب المزدوج
444	single-pipeline system	نظام خط الأنابيب المنفرد
197	fold system	نظام طی
١٠٩	conjugate joint system	نظام فواصل مقترنة
YAA	plate tectonics theory	نظرية تحرك الألواح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
1	abraison jet	نفاثة بَرْى
7.7.7	permeability	نفاذية
197	formation permeability	نفاذية التكوين
٣٠٦	relative permeability	نفاذية نسبية
۲۸۲	fart	نفاية
777	naphtha	النفتسا
777	straight run naphtha	نفتا التقطير المباشر
777	virgin naphtha	نفتا (نفطا) عذراء
TYA	slop naphtha	نفتا ملوثة
Y 7,Y	naphthalene	النفت الين
۲,,۴	naphthenes	نفتينات
7.47	petroleum	نفط = بترول
٣٨	asphalt base petroleum	نفط أسفلتي الأساس
۲۸.	paraffin base oil	نفط برافيني الأساس
414	heavy oil	نفط ثقيــل
Y \ A	heavy crude oil	النفط الخام الثقيل
7 £ 1	light crude oil	النفط الخام الخفيف
7.7.7	pipeline oil	نفط خط الأنابيب
7 2 7	light petroleum (petroleumether)	نفط حفیف (إثیر نفطی)
77	aromatic - free petroleum	نفط لا أروماتى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
770	hydro - petrol	نفط مهدرج
777	overhead costs	نفقات إدارية
١٨١	exploration expenses	نفقات الاستكشاف
777	intangible drilling costs	نفقات الحفر غير المنظورة
۲۳.	intangible costs	نفقات غير المنظورة
1718	decomposition point	نقطة الانحلال
707	melting point	نقطة الانصهار
١٠٨	congealing point	نقطة الانعقاد
779	initial bubble point	نقطة بدء الفقاقيع
717	low pour point	نقطة تدفق منخفضة
770	neutral point	نقطة التعادل
179	ebullition point	نقطة التفقع
101	dissociation point	نقطة التفكك
178	dry point	نقطة الجفاف
77	boiling point	نقطة الغليان
700	true boiling point	نقطة الغليان الحقيقية
١٨٩	final boiling point	نقطة الغليان النهائية
٩٨	cloud point	نقطة الغيم
444	softening point	نقطة الليونة

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٠	bright spot	النقطة المضيئة
١٧٤	end point	نقطة النهاية
٤	access point	نقطة الولىرج
197	flash point	نقطة الومض
91	chain transmission	نقل الحركة بالسلاسل
198	flow pattern	نمط الجريان
178	cyclothem	نمط دورى
710	local pattern	النمط المحلي
Y 0 Y	model diagram	نموذج مجسم
7.1.1	peg model	نموذج مشجبى
٣٤٨	terminal	نهاية
٦٧	bottoms	النواتج الثقلية = الفضالة
171	day tour	نوبة النهار

مجمع اللقة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
		(هـ)
141	crest of fold	هامة الطية المحدبة
719	heptane	هبتان
777	n . heptane	هبتان عادی (ع . هبتان)
188	pressure decline	هبوط الضغط
707	migration	هجرة
141	oil migration	هجرة الزيت
٨٠	capillary migration	هجرة شعرية
707 1 1 1 7	parallel migration	هجرة متوازية
T0 8:TA 1:T07	transverse migration	هجرة مستعرضة
777	hydrargillite = gibsite	هدرارجلیت = جبسیت
777	hydration	هدرتة
770	hydrogenation	هدرجة
۸٧	catalytie hydrogenation	هدرجة حفزية
7 £ 7	lube hydrogenation	هدرجة زيوت التشحيم
770	hydrogenation of cool	هدرجة الفحم
۳۰۸	resibue hydrogenation	هدرجة المتبقيات
١٧	aliphatic hydrocarbon	هــدروكربون أليغاتى
۲۸۰	paraffin hydrocarbons	هدروكربونات برافينية
١٢٨	cyclic hydrocarbons	هـدروكربونات حلقية
٦٨	branched chain hydrocarbons	همدروكربونات متفرعة السلسلة
791	potassium hydroxide _	هـدروكسيد البوتاسيوم ــ ۲۰۹

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
44.5	hydraolium	هـدروليوم
770	hydrometer = densimeter	هـدرومتر = مقياس الكثافة
444	shaking machine = shaker	هزاز (رجاج)
777	shale shaker	هـزاز الطُّفَال
197	fossa	هزمة
777	n-hexane	هکسان عمادی (·ع . هکسان)
77	gel	هکسان – جل
791	pore geometry	هندسة المسام
90	circulating air	هـواء دوَّار
17	alabaster	هيصم (ألابستر)

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
	((و
779	wacke	(ل واکبی
TIV	sand wedge	وتبد رمل
٣٦.	unit	وحسدة
77 127	desanding unit	وحمدة إزالة الرمال
719	plumbum sulphide treating unit	وحدة إزالة كبريتيد الرصاص (ركب)(P.S)
188	desalting plant	وحدة إزالة الملوحة
778	hydroforming unit	وحدة الإصلاح الهـدروجيني
١٩	alkylation unit	وحدة الألكلة
٣	absorption plant	وحدة الامتصاص
٣	absorption unit, amino-type	وحدة امتصاص أمينية
44	angstrom unit	وحـدة الأنجشـتروم
79.	polymerization unit	وحدة البلمرة
170	cryogenic plant	وحدة التبريد الشديد
٣٠٥	reforming unit	وحدة التحسين
729	thermal reforming unit	وحدة التحسين بالحرارة
٨٧	catalytic reforming unit	وحدة التحسين الحفزية
7.0	gasoline loading unit	وحدة تحميل الجازولين
10.	disc storage unit	وحدة تخزين مغنطيسية
1.7	concentration plant	وحدة تركيز

معجم التقط

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۳.٥	refueling unit	وحدة تزويد الوقود
٣٠٣	recording unit	وحمدة التسجيل
7.7	gas processing unit	وحمدة تصنيع الغاز
777	vacuum unit	وحمدة تفريغ
101	distillation platforming unit	وحمدة تقطير وإصلاح الاتينى
١١٣	continuous still	وحمدة تقطير مستمر
77 78	booster unit	وحمدة تقوية
٦٤,	booster pumping unit	وحمدة تقوية الضخ
1 1	air cooled condensing unit	وحمدة تكثيف بتبريد الهواء
٤٣	autorefining unit	وحمدة النكرير الذاتى
377	hydrocracking Unit (HY-C) (H-oil)	وحمدة تكسير هدروجينية
٣٠٨	residue hydrocracking unit	وحدة التكسير الهدروجيني للمتبقيات
44	coking unit	وحمدة التكويك
۲.0	gasoline dyeing unit	وحمدة تلموين الجازولين
٨٦	catalyst unit	وحمدة الحمافز
٧٠	british thermal unit (B. T. U.)	وحمدة حرارية بريطانية
٩.	centigrade heat unit (C. H. U.)	وحمدة حرارية مئوية
	= pound - calorie	= باوند – کالوری
177	drilling unit	وحدة الحفر
r4 444	pulling unit - Y\Y-	وحبدة سحبها

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	اسم المصطلح
T7. (109	drainage unit	وحدة الصرف
7	acid manufacturing plant	وحدة صناعة الحميض
٤٣	auxiliary pumping unit	وحدة الضخ المساعدة
*77	visual display unit	وحدة عرض مرئي
٨٩	caustic wash plant	وحدة الغسل بالمواد الكاوية
171	crude topping unit	وحدة قطف الخام
١٤	air - cooled unit	وحدة مبردة بالهواء
***	stabilizer plant	وحدة المثبت
1.1	combination plant	وحدة مجمعة
100	doctor plant	وحدة المعالجة
۸۸ ، ۱۸	caustic treating unit = alkalitreating unit	وحدة المعالجة القلوية
444	kerosene treating unit	وحدة معالجة الكيروسين
777	hydrotreating unit	وحمدة المعالجة الهمدروجينية
127	D. D. U. = diesel desulphurizing unit	وحـدة نـزع الكبريت من الديــزل
770	hydrogenation unit	وحدة الهدرجة
797	prefabricated unit	وحمدات سابقة التصنيع
Y0X	monocline	وحيىد الميىل
۱۷٦	erecting shop	ورشة تركيب
771	ship displacement	الوزن الإزاحى للسفينة
144	dead weight tonnage	الوزن الأقصى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي		المصطلح العربي
13	atomic weight		الوزن الذرى
711	light displacement		وزن السفينة فارغة
7 £ £	loaded displacement		وزن السفينة محملة
717	gross weight		الوزن الكلى
717	gross vehicle weight		الوزن الكلى للسيارة
١٧٦	equivalent weight		الوزن المكافئ
~~	westphalt		وستفلت
۲۸.	paraffin dirt		وسخ برافينى
٧٢	buck on (a well)		وصل البئر
770	joint		وصلة
١٨٨ ، ١٠٩	female connection		وصلة أنثى
٨٦	casing spool		ۇضلة البطانة
٨٥	casing joint		وصلة التبطين
٦٨	branch joint		وصلة تفرع
١٣٨	delta connection		وصلة دلتاوية
70 1.9	male connection		وصلة ذكر
٦٧	box and pin joint		وصلة ذكر وأنثى
119	coupling joint		وصلة ربط
177	cross connection	,	وصلة صليبية
727	swivel	- ۲18 -	وصلة عمود كيلى

مجمع اللغة العربية - القاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲.	all thread nipple	وصلة كاملة التسنين
VV	cable coupler	وصلة الكبل
٨٣	cardan joint	وصلة كردان
727	kelly joint	وصلة (كيلى)
714	tee joint (Tj)	وصلة منشبعة (وصلة تى)
104	double box	وصلة مزدوجة
177 (1.9	crowber connection	وصلة معيبة
٧٣	bumper sub	وصلة موازنة
101	disposable cantainer	وعاء المرَّة
٨٨	cathodic protection	وقاية كاثودية
104	down time	وقت التوقيت
١٣٢	dead time	وقت ضائع
770	shut down	وقف العمل
١٩	alkylate fuel	وقود ألكيلاتى
7.7	raw fuel	وقمود خام
170	Dubbs-fuel	وقود (دبز)
1 2 4	diesel fuel	وقود الديزل
٧٣	bunker fuel	وقود السفن
٤٤	aviation fuel = aviation gazoline	وقود الطائرات = جازولين الطائرات
141	exotic fuel - 710 -	وقىود عالى الطاقة

معسجم التسفسط

المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
gaseous fuel	وقود غازى
brick fuel	وقود القوالب
alcohol fuel	الوقود الكحولى
motor fuel	وقود المحركات
doped fuel	وقود معالج
composite fuel	وقود مُوَلِّف
jet fuel	وقود النفاثات
(aviation turbine fuel- A. T. F.)	(وقود توربينات الطيران)
jet petrol (JP)	وقود النفاثات
	gaseous fuel brick fuel alcohol fuel motor fuel doped fuel composite fuel jet fuel (aviation turbine fuel- A. T. F.)

مجمع اللغة العربية - القفاهرة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى		المصطلح العربي
		ری)	
19	to alkylate		يؤلكل
١٣٦	cubic yard		يۇلكل ياردة مكعبة
70.	manual		يدوى .
791	pool springs		ينابيع البرك
271	seepage spring		ينبوع نشع
١٣٠	day of entry		يوم الدخول

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الترقيم الدولى (8 - 07 - 5037 - 977 (I.S.B.N. 977)

رقم الإيداع (١٩٩٢/١٧٦٩)

رئيس مجلس الإدارة

ره زحم السيد شعبان

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٤ س ١٩٩٢ – ٢٠١٤



DICTIONARY OF PETROLEUM

	·			
			,	
		_		
ú				



		,	

Preface: Prof. Hamed A. Gohar.

Introduction: Prof. Mohamed Youssef Hassan.

By : The Commite of Petroleum .

Preparation: Prof. Hamed A. Gohar.

Prof. Mohammed Youssef Hassan.

Prof. Ahmed Medhat Islame.

Prof. Saad Eldin Anssary.

Supervision: Chemist. Khairia A. Ghany.

Edited By : Geologist. Ashraf Sayed Hassan.



A

Abqaiq pool

بركة نفط (أبقيق)

نفّالة بَرْي

زیت متروك ویت متروك الطبقات بالبئر و لم الطبقات بالبئر و لم الستخرج لانخفاض قیمته الاقتصادیة أو لعدم مناسبة الوعیته أو لأسباب أخرى .

بئر مهجورة sbandoned well بئر مهجورة بئر تركت لنفاد مابها من ماء أو نفط .

مقياس و آبي ۽ للانكسار Abe" refractometer جهاز لقياس معامل الانكسار الضوئى للسوائل ، يستعمل في تعرف السوائل في عمليات التحليل الدقي .

"Abel" apparatus (for flash point)

جهاز د ایبل ، (لقیاس نقطة الومض)

جهاز تعين به نقطة ومض مقطرات البترول ، وفيه يسخن الزيت تدريجياً ويعرض بخاره للهب من حين لآخر وعند اشتعال بخار الزيت تقاس درجة الحرارة . وينسب الجهاز إلى مبتكره الكيميائي البريطاني و سير فريدريك آبل ، (١٩٠٢) .

حقل نفط فى المملكة العربية السعودية يبلغ طوله ثلاثين ميلاً وعرضه ستة أميال ، مكمنه على هيئة تركيب قبوى مستطيل ، يرجع عمر صخوره إلى العصر الجورى العلوى وتتكون تلك الصخور من حجر جيرى يكون دولوميتيا وسرئياً فى كثير من أجزائه ويتميز بدرجة عالية من النفاذية لوجود فجوات كثيرة به قدر الإصبع بالإضافة إلى فجوات أحرى عديدة يصل عرضها إلى ثلاثة أقدام أحياناً. ويبلغ أقصى طول عمود النفط به ١٥٠٠ قدم ،وعدد آباره يصل إلى ست وستين بئراً ومتوسط إنتاجها سبعة عشر ألف برميل يومياً .

abrasion jet

جهاز ينفث مسحوقاً دقيقاً جسيماته صلدة مثل الرمل ، يستعمل لتنظيف أسطح المعادن .

اختبار السحج اختبار السحج اختبار يجرى على عينات صخرية أو مواد أخرى لتعيين درجات البرى في الظروف المختلفة .

ماص الصدمات absorber, shock

جهاز يعمل بضغط الزيت أو غيره لمساعدة اللوالب، ويؤدى إلى منع ارتجاج الآلات المتحركة ، ويسمى أحياناً المساعد .

مقياس الامتصاص absorptiometer

جهاز تقاس به قدرة السوائل على امتصاص الغازات عند درجات حرارة مختلفة وضغوط مختلفة .

امتصاص absorption

عملية امتصاص مادة لمادة أخرى إما عن طريق الذوبان وإما عن طريق بعض التفاعلات الكسائية.

جهاز الامتصاص absorption apparatus (انظر: (absorber

شريط امتصاص absorption band

عند تهدير طيف الامتصاص لبعض المواد أو المركبات ، تظهر هناك بعض المناطق يكون فيها امتصاص الضوء أعلى ما يمكن ، وتسمى هذه المناطق حزمة الامتصاص ، وهي تساعد على تمييز بعض المواد أو المركبات عن غيرها .

absorption coefficient معامل الامتصاص كمية الغاز التي تشيع ١٠٠ مل من السوائل عند درجة الحرارة والضغط العياريين وتقدر بالجرام.

abrasive wear

بلّى السحج التآكل الناتج عن السحج أو الصنفرة أو الإحتكاك ، وفي الجيولوجيا يعنى : تفتت الصخور وزوال معالمها الظاهرة بعوامل الإحتكاك مع فتات غيرها من الصخور في أثناء عمليات نقل بالهواء أو الجليد أو السقوط بفعل الجاذبية الأرضية .

الكنافة المطلقة absolute density

كثافة المادة في الظروف القياسية وتقاس في حالة الغازات عند درجة الصفر المدوى وضغط ٧٦٠ مم من الزئبق .

الصفر المطلق absolute zero

درجة الحرارة التي يفترض أن تسكن عندها كل الاهتزازات الحرارية لجزيئات المادة وهي تعادل ۲۷۳٫۱٦۰ درجة مئوية وعندها تكون كل السوائل والغازات في حالتها الصلبة.

مساص absorbent

صفة للمادة التي تسمح طبيعتها بتغلغل مواد أخرى في خلالها .

مادة ماصية absorber مادة تستعمل في عمليات الامتصاص.

absorber (absorption apparatus)

جهاز الامتصاص

الجهاز الذي تجرى فيه عمليات امتصاص مادة لمادة أخرى .

ميدات العت والسوس نواتج ثانوية للبترول تستعمل في إبادة العت والسوس .

محنة معجلة على ما يُطلُب من الشحنات اصطلاح يطلق على ما يُطلُب من الشحنات على وجه السرعة .

ترشيح معجل معجل نوع من الترشيح يستعمل فيه الضغط لزيادة سرعة الترشيح .

مرعة معجلة accelerated velocity مرعة تزداد باطراد .

عجلة تسارع المساوية مقيسة أن زيادة السرعة في الثانية مقيسة بالسم / ثانية / ثانية للأجسام الأرضية وقياسه بالمتر / ثانية / ثانية للأجسام السماوية .

ب) تغير في سرعة تفاعل كيمياوى بوساطة مؤثر خارجى مثل درجة الحرارة أو الضغط أو مادة حافزة .

معجل جفاف الدهان معجل مدة تضاف إلى الزيوت أو الدهان لتعجيل عملية الجفاف .

جازولين الامتصاص جازولين غتلط بالغاز الطبيعي تُمتص أبخرته بواسطة زيت الامتصاص ويتميز بنقاوته .

زيت الامتصاص زيت درجة غليانه مرتفعة ، يستعمل في المتصاص أبخرة المقطرات الخفيفة وفصلها عن غيرها من المقطرات .

وحدة الامتصاص plant وحدة الامتصاص بعموعة من الأجهزة تستعمل في امتصاص الأبخرة الهدروكربونية من الغاز الطبيعي .

absorption unit, amino-type وحدة امتصاص أمينية

جهاز يجرى فيه امتصاص المركبات النتروجينية العضوية .

absorptivity الامتصاصية قدرة المادة على تشرب مائع ما .

abutment مسنادة دعامة جانبية تستعمل في مساندة الدعامات

البيئة السحيقة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التي تسود في أعماق البحر فيما يزيد على ألفي قدم ، كالضوء والحرارة والضغط والأحياء والحركة والأملاح والغازات الذائبة وغيرها .

الرئيسية .

مرکم accumulator

- أ) جهاز لتخزين الكهرباء يعتمد على تفاعل كيميائي عكسى مثل مركم الرصاص .
 - ب) جهاز لتخزين البخار حيث يجتمع البخار فيما يشبه الغلاية تحت الضغط وفي ملامسة الماء الساخن.

شاحن المراكم جهاز يستخدم فى إعادة شحن المراكم (البطاريات) السائلة بالكهرباء.

صهريج تجميع صهريج تجمع فيه بعض النواتج الثانوية من خطوط الإنتاج .

accumulator fractionator reflux

مجمع السائل المرتد إلى المجزئ

خزان يتجمع فيه السائل المرتد إلى عمود التجزئة .

accumulator, overhead ما العلوى (overhead accumulator)

عربة مركبية عربة تعمل بالبطاريات الكهربائية تستعمل في النقل السريع داخل المصنع .

مراقبة المنافذ مراقبة المنافذ تنظم عمليات الدخول والخروج .

طريق ذو منافذ محدودة منافذ محدودة decess limited road طريق قليل التنفرع .

نقطة الولوج المكان الذى يتم عنده الاتصال بطريق رئيسي أو الدخول فيه .

باب منظو باب تطوى أجزاؤه بعضها على بعض عند فتحه مثل آلة الأكورديون .

تزاید (تضایف) accretion

- أ) إضافة مستمرة من أرض جديدة إلى أرض قديمة بترسب المواد التي يحملها مجرى مائى
 أو نهر .
- ب) العملية التى تنمو بها الأجسام غير العضوية
 بإضافة أجزاء جديدة من الخارج مثل نمو
 البلورات فى المحاليل المركزة

التواكم accumulation تجمع الأشياء بعضها مع بعض .

acetic anhydride

أنهدريد الحليك = أنهدريد أسيتيك

مركب عضوى يتكون من الكربون والهدروجين والأكسجين ، ويعتبر كأنه مشتق من جزأين من حمض الخليك بعد نزع عناصر الماء منهما وهو سائل ذو رائحة نفاذة ، صيغته الكيميائية : ($^{\circ}$ $^{\circ}$

acetone = dimethyl ketone

أسيتون = كيتون ثنائي الميثيل

مركب عضوى يتكون من الكربون والمدروجين والأكسجين، صيغته الكيميائية: (ك $_{1}$ ($_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$) ($_{8}$ $_{7}$) وهو سائل عديم اللون ذو رائحة خاصة مميزة، ويوجد ضمن مكونات السائل الناتج عن التقطير الإثلافي للخشب، ويستعمل مذيبا للزيوت والدهون وبعض أنواع الراتينج ونترات السليولوز وغيرها من المركبات العضوية.

أستيلين أول أفراد مجموعة الهدروكربونات غير المشبعة المحتوية على رابطة ثلاثية ، وهو غاز لا لون له ذو رائحة تشبه رائحة الثوم ، شحيح الذوبان في الماء ويذوب في الكحول ويستعمل في التخليق العضوى وفي شعلة الأوكسي أستيلين ، صيغته الكيمائية :

(HC = CH).(1 = 1 1 2)

مناج الأستيلين تتكون عند احتراق غاز دقائق الكربون التي تتكون عند احتراق غاز الأستيلين احتراقا غير كامل ، تستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء .

خام بالأستيلين الأستيلين والأكسجين في لحام الفلزات .

حقل نفط ، أخى سو ، أحد حقول النفط فى الاتحاد السوفيتى فى المتوب شرق منطقة جروزنى فى الشمال الشرق من القوقاز . يعد مثالا لمكامن النفط فوق الدسرية فى الطبقات المحدبة ، ينحصر فيه النفط فى قبو مستطيل مغلق فوق دسرى يكون الصدع المعكوس فيه حافة المصيدة ، ويوجد بعض النفط أسفل الصدع المعكوس فى التكاوين المجدوعة . يبلغ طول الحقل نحو ٨ كيلومترات وعرضه نحو كيلومتر واحد .

بلورات إبرية بلورات الدقيقة المفرطة فى الطول وصف للبلورات الدقيقة المفرطة فى الطول بالنسبة لأبعادها المستعرضة فتبدو فى هيئة الإبر .

تنظيف بالحمض ينظيف بالحمض إزالة الصدأ من سطح الفازات بغمسها في المحمض ما .

المحتوى الحمضى مقدار الحمض المختلط بمادة ما ويعبر عنه بنسبة مئوية .

صامد للحمض صامد للحمض وصف للمادة التي تقاوم فعل الأحماض .

تكرير بالحمض تقرير بالحمض وذلك تنقية الزيوت باستخدام الأحماض وذلك لإزالة المركبات الأروماتية والجزيئات غير المشبعة، وكذلك ماقد تحتويه هذه الزيوت من مركبات قاعدية.

صهريج ترسيب الحمض على المعاجة وعاء اسطوانى تترك به السوائل المعاجة بالأحماض حتى تنفصل بقايا الحمض مكونة طبقة .

معالجة بالحمض معالجة السوائل البترولية برجها مع الحمض الإزالة ما بها من قواعد عضوية أو مركبات أروماتية أو غير مشبعة وبذلك تتحسس خواصها .

مخور حمضية مضور نارية الأصل تزيد السليكا فيها على مدور نارية .

عميض تحميض إلى علول ما لرفع إضافة أحد الأحماض إلى محلول ما لرفع درجة تركيز أيون الهدروجين لهذا المحلول .

acid corrosion التآكل الحمضي

التآكل الناتج عن تكوين بعض الأحماض المعدنية أثناء عمليات النفط، ومن أمثلة ذلك حمض الهدروكلوريك الناتج عن تحلل كلوريد المغنسيوم بالماء، وحمض الكبريتيك الذى قد يتكون بأكسدة غاز كبريتيد الهدروجين في وجود بخار الماء، وتظهر آثار هذا التآكل في خطوط الأنابيب وفي المكثفات وفي بعض الصمامات، لذلك يجب غسل الزيت الخام جيدا قبل تقطيره لإزالة هذه الأحماض.

acid gas غاز حمضي

غاز له تأثير حمضى ، مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وغيرهما .

acids, green أحماض خام (green acids : انظر)

acid manufacturing plant وحدة صناعة الحمض

وصف لمجموع الأجهزة المستعملة فى تحضير أحد الأحماض .

الرقم الحمضى acid number

عدد ملّيجرامات هدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمعادلة الحمض الدهني في جرام واحد من الدهن . سجل الصوت acoustic log

سجل بيانى لسرعة الصوت وتغيرات إنعكاساته مما يساعد على تحديد الأبعاد وطبيعة الصخور .

غرفة معزولة صوتياً عرفة على منصة حفر بحرية ذات جدران عاذلة للصوت تمنع وصول الضوضاء الحارجية .

acoustic sreentry توجيه صوتى

توجيه مركب الحفر إلى موقع بئر معطلة فى البحر أو إعادة العمل فى بئر معطلة أرضية باستعمال الإشارات الصوتية .

بلاط عازل للصوت . عنص البلاط يمتص الصوت .

acoustic velosity log = acoustic log سجل الصوت

(انظر : acoustic log)

فدان – قدم رمل عدم عدم من الطبقات مساحة قاعدته فدان

قياس الحموضة قياس الحموضة

تعيين نسبة الحمض فى محلول ما بمعايرته بمحلول قلوى معلوم التركيز .

عرضة = خضية

خاصية تتميز بها المواد التي تعطى أيونات هدروجين في المحاليل ، ويستدل عليها بقياس الرقم الهدروجيني للمحاليل التي تعطيها هذه الأحماض .

acidity, inorganic عضوية غير عضوية (انظر : inorganic acidity)

(total acidity : و انظر

acidization إحماض

عملية معالجة حجر الجير أو الدولوميت أو حجر الرمل بحمض لزيادة النفاذية والمسامية وذلك بإزالة جزء من مكونات الصخر، وتستعمل كذلك في إزالة الطينة المحقونة في البئر في أثناء عملية الحفر.

إحماض البئر acidizatiom of a well إضافة حمض لمحتويات بئر لتفكيك المواد الجيرية .

العمليات الخارجية الأصل العمليات الخارجية الأصل العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التى تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من الشمس، ومن أمثلتها التعرية والحت والنقل بالرياح والماء والجليد .

action, hypogene

العمليات الداخلية الأصل (الجوفية)

(hypogene action : انظر)

action, selective solvent

الفعل الانتقائي للمذيب

(selective solvent action : انظر)

فحم نباقى مشط فحم نباقى مشط فحم يعضر بتسخين الأخشاب بمعزل عن الهواء ، يعالج بوسائل خاصة لزيادة قدرته على الامتزاز ، يستعمل فى إزالة الألوان من السوائل والزيوت كا يستعمل فى الأقنعة الواقية من الغازات .

طَفُل منشط نوع من الطَّفُل يستعمل فى تنقية الزيوت ويتم تنشيطه بالتسخين بمعزل عسن الهواء .

richadon تنشيط تنشيط مادة من حالتها الخاملة إلى حالتها

النشيطة مثل تنشيط حافز ما .

(نحو ٤٢٠٠ متر مربع) وسمكه قدم واحدة وهى وحدة تستعمل فى قياس حجم الخزان النفطى وماء التكوين .

acre foot of sand ایکر - قدم رمل

وحدة قياس التراكيب الجيولوجية المنتجة للنفط مساحته إيكر (٤٠٠٠ متر مربع تقريبا) وسمكه قدم واحدة .

ایکر – قدم ماء acre-foot of water

كمية الماء التى تغطى مساحة إيكر من الأرض بعمق قدم واحدة وهى تساوى ٢٠٥٦٠ قدما مكعباً .

acrylic fibers ألياف أكريلية

ألياف صناعية تنتج من بلمرة مركب أكريلونتريل وتستخدم فى صنع نسيج يشبه الصوف .

acrylonitrile أكريلو نتريل

سائل لا لون له يغلى عند $^{\circ}$ $^{\circ$

action, capillary فعل الشعرية

ارتفاع السوائل داخل الأنابيب الشعرية وهى خاصية طبيعية تنتج عن قابلية السوائل للالتصاق بالأسطح الداخلية للأنابيب نتيجة , لظاهرة التوتر السطحى .

طين وأدا ، Ada mud

اسم تجارى لنوع خاص من الطين يضاف إلى طينة الحفر ليحافظ على تماسك عينات الصخور عند استخراجها من باطن الأرض.

مُوَفِّق adapter

وصلة خاصة يختلف قطرا طرفيها اتستعمل في وصل أنبوبتين مختلفتي القطر الواحدة بالأخرى .

مساحة إضافية مساحة إضافية أخرى مساحة أو منطقة أخرى أكبر منها .

addition compound مركب إضافة

مركب يتكون بإضافة جرى، إلى آخر مثل بروميد الإثبلين الذى يتكون بإضافة جرى، البروم إلى جزى، من الإثبلين (ك يدبر -ك يدبر) (CH, Br. CH, Br)

تفاعل إضافة addition reaction

تفاعل كيميائى يحدث بإضافة جزىء ما إلى وصلة ثنائية أو ثلاثية فى جزىء آخر ، مثل إضافة الكلور إلى الإثيلين لينتج ثنائى كلوروإيثان .

additive مضاف

مادة تضاف إلى السوائل البترولية لتحسين خواصها عند الاستعمال ، ومثال ذلك رابع إثيل الرصاص الذى يقلل ظاهرة الدق للجازولين ويساعد على رفع رقمه الأكتائى .

activator نشط

ما يساعد على تنشيط التفاعل الكيميائي وزيادة معدله .

actual plant results المصنع الفعلية

النتائج العملية التي يتم الحصول عليها من التشغيل اليومي في المصنع وهي قد تختلف عن نتائج المعمل ونتائج الوحدات نصف الصناعية .

actuating cylinder = air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية) الاسطوانة المتحركة التي تدفع الفرملة الهوائية لتؤدى عملها .

شغيل actuation

دفع الشيء ليؤدي عملا محددا .

مركبات لا حلقية acyclic compounds

مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة مسن ذرات الكربون.

عفار ألماسي adamantine drill

جهاز لحفر آبار البترول تكون فيه لقمة الحفر مطعمة بقطع صغيرة من الألماس لزيادة قدرتها على قطع الصخور الصلبة . additive, anti-icing = antifreeze additives

إضافات منع التجمد

(anti- icing addetives : انظر)

additive, antistatic

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

(anti- static additive : انظر)

مضافات لا رمادية additives, ashless

(ashless additives : انظر)

مركب مضاف additive compound

مركب يضاف إلى مقطرات البترول لتحسين خواصها مثل رابع إثيل الرصاص الذى يضاف إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتاني .

additive dope إضافة مُحَسَّنة

مادة تضاف إلى الزيت لتحسين خصائصه.

additives, rust - preventing

مضافات مانعة للصدأ

(rust- preventing additives: انظر)

الأصق – مُلْصق adhesive

بعض المواد الصناعية أو الطبيعية التي تستعمل في لصق الأجسام بعضها ببعض ، مثل الأصماغ وبعض أنواع الراتينج واللدائن .

adiabatic change

تغير أدياباتي (ثابت الحرارة)

كل تغير فى حالة المادة لا يصحبه انتقال حرارة .

adjustable cradle لضبط عمالة قابلة للضبط

حمالة أنابيب يمكن تعديلها لحمل أطوال مختلفة من الأنابيب .

ممتـز adsorbate

المادة التي يتم امتزازها على سطح مادة أخرى .

adsorbent ju

المادة التي تمتز غيرها على سطحها مثل الفحم النباتي المُنشَط .

adsorption jiri

قدرة مادة ما على تجميع مادة أخرى على سطحها وقد تكون المادة الممتزة غازاً أو سائلاً أو مادة مذابة فى محلول ، ومن أمثلة ذلك امتزاز الفحم المنشط للألوان والشوائب من المحاليل .

aerial carrier = aerial conveyor

ناقل هوائی = تلفریك

عربة معلقة تستعمل في نقل الخامات.

aerial conveyor

تلفريك

(aerial carrier : انظر)

عريطة جوية aerial map

خريطة ترسم بمساعدة الصور الملتقطة من الجو ، ويتم فيها رسم التفاصيل الطوبوغرافية والجيولوجية على الخريطة المساحية .

aerial photography التصوير الجوى

تصوير سطح الأرض من طائرة على ارتفاعات معينة وفى اتجاهات خاصة ويستعمل فى عمل الجرائط الجيولوجية وما إليها .

عمليات المسح والتصوير لمنطقة بواسطة الطائرات .

معدن أجارى معدن أجارى ضرب ناعم أبيض من معدن الكلسيت ترابى المظهر، يوجد في الكهوف والكهيفات ويترسب فيها من المحاليل، ويسمى أحياناً بالدقيق الصخرى (rock meal)

عليل امتزازى فصل المخاليط باستخدام الفرق في امتزازها على مطح مادة ماءمثل فصل بعض الأصباغ على سطح الألومينا .

advance fold = advance wave

طية زاحفة = موجة الزحف طية على نطاق واسع تظهر فى صخور قاع المحيط بمحاذاة الساحل ويزداد تحدبها وتقدمها نحو البحر مع الضغط الناتج من الزحف البطىء المتواصل للكتلة القارية المجاورة فى الاتجاه نفسه ، وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء وتكون سلسلة من الجزائر موازية للشاطىء ، كما في جزر اليابان .

advance wave = advance fold طية زاحفة = موجة الزحف (advance fold :)

advent, water دخول الماء

(water advent : انظر)

adverse water advance زحف الماء المضاد إلى الأمام .

زيوت مهواة زيوت مرر فيها تيار من الهواء أو من أى غاز غير فعال لإزالة ما بها من مواد طيارة غير مرغوب فيها .

تأريخ العمس تأريخ العمس تحديد العمر الجيولوجي للصخور .

هادم تغير حالة الحادة بمبرور الزمسن .

agent, blasting عامل تفجير (blasting agent : انظر)

agent, catalytic عامـل حفز (catalytic agent :)

agent, cementing

(cementing agent : انظر)

agent, oxidizing عامل أكسدة (oxidizing agent)

agent , reducing عامل اختزال (reducing agent)

agglomeration كبب تجمع حبيبات المادة في كتلة واحدة .

عgglutination تُلزُّن التصاق جسيمات المادة بعضها ببعض بوساطة مادة لزجة ، أو تجمد سائل إلى هلام .

حصى المرصف فتات الصخور التي تستعمل مع البتومين في رصف الطرق .

aggregates,angular تجمعات صخرية زاوية (angular aggregates)

aggregate cement ratio

نسبة الحصى / الأسمنت

نسبة الوزن لحصى الرصف إلى كمية
الأسمنت المستخدم في عمليات الإنشاء.

aggregate, coarse عليظ صخرى غليظ (coarse aggregate :)

aggregate,fine تجمع صخرى دقيق (fine aggregate :)

aggregate,graded
تجمع صخری متدرج = تجمع صخری مصنف
(graded aggregate :)

aggregate, Macadam خلط (ماکادام)

(Macadam aggregate : انظر)

aggregate, open graded

تجمع صخرى غير مفروز

(open graded aggregate : انظر)

aggregate,rock تجمع صخرى

(rock aggregate : انظر)

aggregation تجمع جسیمات مادة ما بعضها مع بعض .

حقل نفط ، أغاجارى ، أحد حقول النفط في إيران، يعد مثالا لحقول النفط التى تقع مكامن النفط فيها في تراكيب جيولوجية أسفل صدوع فوق دسرية، يذكر مثالا أيضا لزيادة درجة النفاذية نتيجة لكثرة الفواصل والشقوق في صخور المكمن. وفي هذا الحقل تتكون صخور الممكن من حجر جيرى متمفصل في تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت ثخانتها بين ١٥ – ٥٠ متراً تغطيها الصخور فوق الدسرية على امتداد صدع معكوس .

نيطة تقليب عمود ذو عدد من الزوائد الجانبية يدور عول محوره ببطء في داخل خزان طينة الحفر لتقليب الطينة باستمرار ويمنع ركود مكوناته الصلبة.

صهريج تقليب عهريج يستعمل في مزج السوائل بتقليبها معا .

air ammonia sweetening plant

جهاز تحلية بالهواء والنشادر

إزالة الشوائب والغازات الحمضية من الزيت بواسطة الهواء والنشادر .

معدات منقولة جوا air borne equipment وصف للمعدات التي تنقل بالطائرات .

air brake

اسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية) (انظر : actuating cylinder)

كلابات هوائية كلابات تعمل بالهواء المضغوط .

خَفَّار هـوائی خَفَّار هـوائی جهاز حفر يعمل بالهواء المضغوط.

حفسر بالهسواء حملية ثقب يكون فيها الهواء الوسط المائع لنقل القطع الصخرية بدلاً من طينة الحفر .

مسالك الهواء التي ينتقل فيها الهواء ، مثل مسالك تكييف الهواء .

air entrained concrete

خرسانة حابسة الهواء

نوع من الخرسانة نحتوى على قدر كبير من الهواء فى داخل تجاويفها .

مسرب هواء محرج الهواء العادم .

نسبة الهواء إلى الوقود نسبة الهواء إلى الوقود نسبة ثابتة يجب المحافظة عليها في محركات الاحتراق الداخلي حتى تؤدى عملها على الوجه الأكمل .

مقياس ضغط الهواء . جهاز يستعمل لقياس ضغط الهواء .

air conditioning

ضبط درجة حرارة الهواء ورطوبته عند حدود معينة بوساطة أجهزة خاصة .

air cooled condensing unit

وحدة تكثيف بتبريد الهواء وحدة يجرى فيها تكثيف الأبخرة الساخنة

وحدة يجرى فيها تكثيف الابخرة الساخنة إلى سوائل بتيار من الهواء البارد يسرى فى عكس اتجاه الأبخرة .

وحدة مبردة بالهواء air cooled unit كل جهاز تخفض درجة حرارتة بواسطة تيار من الهواء .

air cooler مُبَرد هــوائي

جهاز تمرر فيه السوائل فى أنابيب يحيط بها تيار من الهواء الذى يقلل من حرارتها ، ومثال ذلك مبرد محرك السيارة .

air drag

مقاومة الهواء لحركة جسم ما ، وهى تظهر خلف هذا الجسم وكأن الهواء يسحبه إلى الخلف .

مسرب هـواقی air drain فتحة يخرج منها الهواء الزائد منطلقاً إلى الجو . رفع الهسواء رفع بعض المواد مثل السوائل والأتربة من بثر إلى سطح الأرض بإدخال تيار من الهواء في قاعها .

خط الهـواء خط الهـواء في المصانع .

محمصر الهواء معمل على حصر الهواء . معموعة صمامات تعمل على حصر الهواء .

مُزَلِّق هوائي مُوزَلِّق هوائي مُوزَلِّق هوائي جهاز تشحيم تدفع فيه الشحوم بواسطة الهواء المضغوط.

air motor grease gun مسدس تشحم هوائی

جهاز يشبه المسدس يدفع فيه زيت التشحيم تحت ضغط الهواء في مشاحم المحركات والآلات .

سدادة هموائية سدادة للبئر تعمل بالهواء المضغوط .

صامد للهواء صامد للهواء صفة للجهاز الحكم الذى لا يسمح للهواء بالدخول فيه .

أَمْنَظُم الهواء منظم سرعة الهواء في صمام خاص ينظم سرعة الهواء في الأجهزة .

مطرقة هوائية مطرقة هوائية آلة دق تعمل بالهواء المضغوط وتستعمل في التخريم .

رافعة هوائية المضغوط . وافعة تعمل بالهواء المضغوط .

ملك الرافعة الهوائية التي تساعد على رفع الأسلاك التي تساعد على رفع الأجسام في الرافعة الهوائية .

air (gas) injection method

طريقة حقن الهواء (الغاز)

أسلوب لرفع إنتاجية البئر بحقن الهواء (الغاز) في قاعها للمساعدة على رفع النفط إلى سطح الأرض .

مدخل الهواء الفتحة التي يدخل فيها الهواء إلى الأجهزة الصناعية .

مسيك للهواء = كتيم air tight

صفة للجهاز أو الإناء المحكم الذى لا يمكن للهواء أو الغازات أن تتسرب منه أو إليه .

air tugger قاطرة هوائية

جهاز يستخدم فى الدفع أو السحب ويعمل بالهواء المضغوط .

air vent

فتحة تهوية يخرج منها الهواء .

غاسل الهواء غاسل

جهاز يدفع فيه الماء على هيئة رذاذ فيقابل تياراً من الهواء الساخن يقوم بتبريده وإزالة مابه من شوائب .

air washing غسل الهبواء

إزالة الشوائب بتبريد الهواء الساخن بالماء ويتم ذلك بدفع الهواء في أبراج خاصة يتساقط منها رذاذ من الماء .

air wick ذبالة الهواء

إناء صغير يتصل بفوهته شريط من القماش أو من الخيوط المجدولة توضع به بعض السوائل الخاصة التي تتبخر ببطء عن طريق الشريط فتساعد على إزالة الروائح الكريهة من الهواء .

air scavenging كسح بالهواء

استخدام الهواء المضغوط فى تفريغ الأجهزة مما بها من سوائل أو إزالة الشوائب من خطوط الأنابيب .

air scrubber عسل الهواء

برج خاص يتم فيه غسل الهواء بالماء أو ببعض المحاليل القلوية لإزالة ما به من غازات .

تحلية بالهواء air solutizer sweetening

استعمال الهواء المضغوط فى رج خليط من البنزين ومحلول الصودا الكاوية للتخلص من مركبات الكبريت الضارة .

مهدئ الهواء air surger drum

وعاء كبير يستخدم فى تهدئة تيار الهواء الصاعد وتقليل ضغطه .

air sweetening تحلية بالهواء

إمرار الهواء في بعض الزيوت لإزالة ما بها من مركبات الكبريت المتطايرة .

air tester 'غتَبر الهواء

جهاز يستعمل فى أخذ عينات من الهواء وتحليلها لبيان ما بها من شوائب أو غازات ضارة . ترمومتر كعولى ترمومتر لقياس درجات الحرارة المنخفضة يستعمل فيه الكحول بدلا من الزئبق .

الكسندريت معدن من ألومينات البريليوم فى لون الزمرد، له فلورية، ويستعمل فى صنع الحلى .

alicyclic compounds مركبات حلقية أليفاتية مركبات عضوية مشبعة تتكون جزيئاتها من حلقات من ذرات الكربون تشبه المركبات الأليفاتية في خواصها ، من أمثلتها الهكسان الحلقى (ك C_6 H_{12}) C_6 C_6

مض أليفاتي مخص أليفاتي محص اليفاتي محص عضوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بسلسلة من ذرات الكربون أو بحلقة غير أروماتية ، مثل حمض الخليك (ك يدب ك أ أ يد) (CH, COOH)

مركبات أليفاتية تتركب جزيئاتها من مركبات عضوية تتركب جزيئاتها من سلاسل مستقيمة أو متفرعة من ذرات الكربون وقد تكون مشبعه مثل مشتقات الميثان أو غير مشبعة مثل مشتقات الإئيلين والإستيلين ، كا قد تكون على هيئة حلقات غير أروماتية .

هدروكربون أليفاقى مركب عضوى يتكون جزيؤه من سلسلة من ذرات الكربون متحدة بذرات الهدروجين ومثال ذلك الميثان والإيثان وغيرهما من المدروكربونات المكونة لمقطرات البترول.

زيت محركات الطائرات عدد المواصفات يستعمل في محرك الطائرات .

هيصم (ألابستر) ميصم (ألابستر) حجر رخامي المظهر يتكون من كبريتات الكلسيوم المتبلورة ، صيغته الكيميائية : (كا كب أع⁻⁷يدرأ) (Ca SO₄-2H₂O) .

دائرة إنذار جهاز تنبيه عمل لإصدار تنبيه صوتی أو ضوئی عند وقوع خطر ما .

الكحولات مركبات عضوية أليفاتية تحتوى جزيئاتها على مجموعة هدروكسيل واحدة أو أكثر.

الوقود الكحولى من المركبات العضوية التى تحتوى جزيئاتها على الأكسجين مثل الكحولات يمزج مع الجازولين لاستعماله وقوداً في عركات السيارات.

alcohol, primary انظر : primary alcohol)

alcohol, secondary کحول ثانوی

(secondary alcohol : انظر)

alcohol, tertiary کحول ثلاثی (tertiary alcohol : انظر)

والسيزيوم ، وتعطى أيونات موجبة التكهرب في المحاليل ، وتتفاعل بشدة مع الماء لتكوين هدروكسيدات مع انطلاق الهدروجين .

علول قلوى alkaline solution

محلول يزيد فيه تركيز أيون الهدروكسيل على تركيز أيون الهدروجين ويزيد رقمه الهدروجيني على ٧ .

وحدة المعالجة القلوية alkalitreating unit

(caustic treating unit : انظر)

alkanes ألكانات

الهدروكربونات الأليفاتية المشبعة وصيغتها العامة : (ك ن يدون+) (C_nH_{2n + 2}) ومن أمثلتها الميثان والإيثان والبروبان .

alkenes ألكينات

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثنائية ، ومن أمثلتها الإثيلين وبعض المركبات الأخرى المشتقة منه ، صبغتها العامة (ك ن يدبهن). (C_n H_{2n}).

alkyl - arylsulphonates

. سلفونات ألكيلية - أريلية

نوع من المنظفات الصناعية يحتوى على مجموعة السلفونيك ، أيوناتها سالبة الشحنة .

حقل أحدود و أليزو و أحوض فنتورا فى أحد حقول النفط فى حوض فنتورا فى كليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يذكر مثالا للحقول المنتجة من نطاقات طويت طيا معقداً أو تأثرت بالعديد من الصدوع فوق الدسرية . ويغطى هذا الحقل مساحة تزيد على أربعة أميال مربعة .

مادة تذوب فى الماء فترفع تركيز أيونات المدروكسيل أكثر من تركيز أيونات المدروكسيدات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ويضاف إليها أحيانا كربونات هذه الفلزات، وتستعمل القلويات فى إزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول.

alkalimetry قياس القلوية

تقدير كمية القلوى في المحلول بمعادلته بحمض معروف التركيز .

alkaline قلوى

المحلول الذى يحتوى على المادة القلوية ويكون رقمة الهدروجينى بين ٧ ، ١٤ .

الفلزات القلوية التكافؤ التي تقع ف الفلزات الأحادية التكافؤ التي تقع ف المجموعة الأولى من الجدول الدورى وهي فلزات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم

وقود ألكيلاتي alkylate fuel

نوع من الجازولين تضاف إليه بعض البرافينات متفرعة السلسلة التي تحضر بطريقة الألكلة ، وذلك لرفع رقمه الأوكتاني ، ويستعمل هذا الجازولين وقوداً في بعض الطائرات .

مُؤَلَكلات مُؤَلَكلات البترولية التي تمت الأجزاء أو السوائل البترولية التي تمت

الاجزاء او السوائل البتروليه التى ألكلتها أو إدخال مجموعة الألكيل فيها .

alkylation الألكلة

استبدال ذرة هدرجین فی مرکب أروماتی بشق عضوی ألیفاتی ، مثال ذلك اتحاد جزی، هدروكربون عطری و أروماتی ، فی صناعة البترول .

جازولين الألكلة alkylation gasoline نوع من الجازولين يحضر بألكلة المقطرات المتوسطة ويتميز بارتفاع رقمه الأوكتاني .

وحدة الألكلة عمليات عمليات الألكلة في عمليات الألكلة .

alkyl benzene الكيل بنزين

بنزین أروماتی تتصل بحلقته مجموعة جانبية ، ومثال ذلك الطولوين :

. ($^{\circ}C_{6}$ $^{\circ}H_{5}$ - $^{\circ}CH_{3}$)($^{\circ}L_{7}$ $^{\circ}L_{5}$)

alkyl group مجموعة ألكيل

شق أحادى التكافؤ يتكون بنزع ذرة هدروجين من هدروكربون مشبع ، ومن أمثلتها مجموعة الميثيل .

(ك يدم) (CH₃) (ك يدم)

يۇلكل معالجة المركب بطريقة الألكلة .

اروماتیات مؤلکلة alkylated aromatics

المواد الأروماتية التي أدخلت بها مجموعات الألكيل على هيئة سلاسل جانبية .

علفات الألكلة likylate bottoms

الزيوت الثقيلة التي تتبقى بعد عمليات ألكلة المقطرات .

alkylate depentaniser column عمود استخلاص البنتان بالألكلة

بناء من الصلب تتم بداخله تفاعلات كيميائية تؤدى إلى استخلاص البنتان بالألكلة.

allemontite أليمونتيت

خامة من أرسنيد الأنتيمون لونها بين الرمادى والأحمر ، صيغتها الكيميائية : (نت زب) (Sb As 2).

طريقة و ألين ، Allen's method

طريقة لقياس سرعة سريان الماء فى الطبقات وتتم بواسطة إدخال محلول ملحى مركز فى محطة تزويد معينة ، ثم يحسب الزمن الذى يستغرقه الملح ليظهر فى محطة ملاحظة أخرى منسوبها أقل من منسوب محطة التزويد . وتسمى طريقة اسرعة سريان الملح » (salt velocity method).

alliaceous odour رائحة ثرمية

رائحة تشبه الثوم يمكن تمييز بعض الصخور الطينية بها ، ويمكن التدريب على تعرفها من شم المواد الزرنيخية عند تسخينها .

زيت معالج زيت حسنت خواصه بإضافة مواد أخرى إليه .

تشقق تصدع طبقة الطلاء أو الأسفلت وظهور شروخ متشابكة بها .

alkynes ألكاينات

مجموعة من الهدروكربونات غير المشبعة تحتوى جزيئاتها على رابطة ثلاثية ، ومن أمثلتها الأستيلين؛

(ال يد ≡ ك يد) (CH ≡ CH).

all-in aggregate تجمع صخرى شامل خليط صخرى طبيعي من الجرول والرمل .

all purpose gear lube زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض

زيت تشحيم ذو صفات خاصة يستعمل فى تشحيم التروس فى مختلف الظروف وفى درجات الحرارة المختلفة .

all purpose lubricant مُوَلِّق متعدد الأغراض تعدد الأغراض زيت الوقود زيت متوسط الكثافة تحت ضغط مخلخل ، وهو زيت متوسط الكثافة يستعمل في تشحيم المحاور والتروس وكثير من الأجزاء المتحركة .

وصلة كاملة التسنين وصلة الداخل أو وصلة اسطوانية مسننة كلها من الداخل أو من الخارج .

alloy, antifriction كاك مضادة للاحكاك (antifriction alloy)

alloy, heavy أشابة ثقيلة

(heavy alloy : انظر)

alloys, Heussler's هوسلر ، انظر : 's alloy':)

alloy, light weight أشابة خفيفة الوزن (light weight alloy)

alloy, Lipowitz د ليبوفتز ، انظر : (Lipowitz alloy)

أشابة منخفضة الانصهار المنطقة الانصهارها، أشابة تتميز بانخفاض درجة انصهارها، ومن أمثلتها الأشابة التي تتكون من ٨٨٪ جاليوم و ١٢٪ قصدير وتنصهر عند ١٥٥م.

alloy, Newten (نيوتن) أشابة ؛ نيوتن) انظر (Newten alloy

مكشف رألين و Allenn condenser مكشف رألين و مكثف زجاجي يتكون سطحه الداخلي من مجموعة من الانتفاخات المتعاقبة تتكثف على سطحها البارد أبخرة السوائل .

متغير اللون وصف للمادة التي تكتسب لونا غير لونها الأصل في ظروف المختلفة .

تماثل بلورى تماثل بلورى مع اختلاف التركيب البلورى مع اختلاف التركيب الكيميائي .

allotriomorphic (granular) texture-xenomorphic (granular) texture-anhedral (granular) texture. نسيج (حبيبي)عديم الأوجه

مصطلح يطلق على معادن الصخور النارية التى لاتحددها أوجه بلوراتها الخاصة ولكن يحدد شكلها الخارجي ما يجاورها من معادن .

الإنتاج المسموح به الإنتاج البترولى المناسب اقتصاديا للظروف الجيولوجية والهندسية للحقل البترولى .

اشابه اشابه علوط من فلزین أو أكثر وقد یكون هذا المخلوط على هیئة محلول صلب أو مركب كیمیائی .

صيغته الكيميائية:(ك يد_ې = ك يد.ك يد _بكل) (CH₂ = CH. CH₂ C I) .

طى ألبى alpinotype folding

بنيات الطى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب الأصلية فى التقعرات الإقليمية ، ومن أبرز أمثلته التراكيب البنائية فى جبال الألب .

ألستونيت ألستونيت معدن متبلور يتكون من كربونات الباريوم والكلسيوم .

تيار متردد تيار كهربائي يعكس اتجاه سريانه مرات عديدة في الثانية الواحدة .

أوعية تقطير متبادلة alternating stills أعمدة تقطير تتفاوت فيها درجات الحرارة من واحدة إلى الأخرى .

مسجل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح جهاز تسجيل الارتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح البحر .

alloy, steel أشابة فولاذية

(steel alloy : انظر)

alluvial deposits (alluvium deposits) رواسب طميية

رواسب الأنهار الحديثة من تراب ورمل وأحجار ومواد أخرى منقولة بعيدا عن مصادرها بواسطة مياه الأنهار والفيضانات وغيرها ، وتحوى الرسوبيات التي على قاع النهر والبحيرات والتلاع عند سفوح منحدرات الجبال في مصاب الأنهار ، وإذا ما تصلبت هذه الرواسب أطلق عليها اسم الرواسب الطميية القديمة

." ancient alluvial deposits"

تلعة = مروحة طميية تلعة = مروحة طميية علوة من رواسب المياه الجارية تتخذ شكل نصف المخروط أو المروحة ، وتتسرب عندما ينخفض ميل المجرى فجأة عند دخوله في أحد السهول .

إطماء إطماء بناء الرواسب بما تحمله الأنهار والمياه الجارية الأخرى .

كلوريد الأليـل سائل لا لون له يغلى عند ٤٦م ، لا يذوب ف الماء يحضر بكلورة البروبلين . أشابات الألومنيوم aluminium alloys

أشابات من فلز الألومنيوم مع بعض الفلزات الأخرى مثل الفضة والنحاس والحديد والأنتيمون ، تستعمل في كثير من الأغراض .

هَبَه ألومنيومي (الصَّفر) sluminium brass نحاس أصفر مضاف إليه قليل من الألومنيوم لزيادة صلابته .

aluminium chloride alkylation الكلة بكلوريد الألومنيوم

استعمال كلوريد الألومنيوم اللامائي كإدة حافزة لإدخال مجموعات من الألكيل على جزيئات الهدروكربونات .

شحم الومنيومي على المنيومي الألومينوم أو شحم يحضر بخلط مسحوق الألومينوم أو صابون الألومنيوم بشحم البرافين ، يستعمل في

تشحيم المحاور التي تتعرض لدرجة حرارة عالية .

aluminium mercury couple

مزدوج الألومنيوم والزئبق

مادة جامدة تحضر بغمس رقائق الألومنيوم في محلول كلوريد الزئبقيك، تستعمل في عمليات الاختزال.

مقياس الارتفاع altimeter

جهاز يستعمل في قياس الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر .

alum شــب

ملح مزدوج متبلور من كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم ويسمى أيضا شب بوتاسى، ويوجد شب نشادرى وشب حديدى حيث يحل النشادر أو الحديد محل البوتاسيوم في جزئ الملح، صيغته الكيميائية:

 $(\mu_{V})_{A} + (\mu_{V})_{A} +$

ألوميـل alumel

أشابة تتكون من النيكـل (٩٤٪) والألومنيوم (٢٪) والمنجنيــز (٢,٥٪) والسليكون (١٪) والحديد (٥,٪)، تستعمل في صنع المزدوجات الحرارية .

alumina ألومينا

مادة بيضاء ذات درجة انصهار عالية ، وهى أكسيد الألومنيوم ، صيغتها الكيميائية: (لوم أم) (Al₂ O₃).

aluminium alkyls الألومنيوم

مجموعة من المركبات تتصل فيها ذرة ألومنيوم بشق ألكيلى ، مثل ثلاثى ميثيل الألومنيوم (لو (ك يد م) ، ((CH₃)₃) .

aluminium oxide abrasive cloth قماش صنفرة أكسيد الألومنيوم

قماش مغطى بأكسيد الألومنيوم يستعمل في أغراض السحج .

amalgam

أشابة من بعض الفلزات والزئبق وتكون هذه الأشابات فى العادة جامدة أو شبه جامدة ، ويستعمل مملغم الزئبق والفضة والقصدير والزنك فى صنع مواد حشو الأسنان .

أماتــول imatol

مادة متفجرة تتكون بخلط ثمانين جزءاً من نترات الأمونيوم مع عشرين جزءاً من ثلاثي نتروطولوين ، تستعمل في حفر مناجم الفحم .

amberite أمبريت

مسحوق متفجر لا دخانی یصنع بخلط قطن البارود بنترات الباریوم والبرافین .

درجة الحرارة السائدة العيط بجسم ما .

حقل الميليا ، حقل المرمى حقل نموذج لحنيرة قبوية في جانب المرمى السفلي لصدع عادى . يقع في منطقة جفرس في

تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية . وطبقات هذا الحقل المنتجة للهدروكربون تتكون من الرمال التى تتبع تكوين فريونى فى عصر الأوليجوسين .

American Chemical Society الجمعية الكيميائية الأمريكية

جمعية علمية تكونت عام ١٨٧٦ بالولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتشجيع الدراسات الكيميائية وبملة الجمعية الكيميائية والملخصات الكيميائية ومجلة الكيمياء الهندسية والصناعية .

American melting point

درجة الانصهار الأمريكية

درجة حرارة انصهار شمع البرافين ، كا حددتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد وهى تزيد على درجة حرارة انصهار الشمع البرافيني بثلاث درجات فيرنهيتية .

American Standards Association الرابطة الأمريكية للمعايير

هيئة أمريكية تضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية .

أميانت amianthus

اسم آخر لمعدن الأسبستوس المعروف بالحرير الصخرى . مادون الميكرون – أميكرون عمادون الميكرون – أميكرون عمادون الميكرون عماده عماده عماده عماده الميكرون الميكرون – الميكرون

amine, primary أمين أولــى (primary amine)

amine, secondary أمين ثانوى

(انظر secondary amine)

amine, tertiary أمين ثلاثي أمين ثلاثي (tertiary amine :)

أمونال مادة متفجرة تتكون من خليط من ثلاثى نترو الطولوين ونترات الأمونيوم ومسحوق الألومنيوم والفحم.

زيت ذو درجة تجمد منخفضة يستعمل في تشغيل الأجهزة التي تضغط غاز النشادر.

تحلية بالنشادر المستخدام خليط من النشادر والهواء لإزالة الشوائب أو الغازات الحمضية من مقطرات البترول .

استهلاك القيمة amortization استهلاك الأصول فى رأس المال على فترات بمبالغ دورية .

مركبة برمائية مركبة تسير على البر وعلى الماء .

أمفيبولات عموعة طبيعية من المعادن السليكاتية تركيبها الكيميائي العام: سليكات صوديوم وكلسيوم ومغنسيوم وحديد وألومنيوم متراكبة، وأكثرها شيوعا معدن الهورنبلند ولونه أخضر أدكن، وتتشقق على زاوية قدرها ٢١٠٠.

أنالسيت معدن من سليكات الصوديوم والألومنيوم صيغته الكيميائية :
(ص لو يدى س الا) (Na Al H₂ Si₂ O₇) .

عملل عملين فيزيقى أوكيميائي جهاز لإجراء تحليل فيزيقي أوكيميائي أونحوه .

analysis, compositional تحليل تركيبي (compositional analysis)

analysis, core

تحليل اللب

(core analysis : انظر)

analysis, ecological

تحليل بيئي

(ecological analysis : انظر)

analysis, gravimetric

تحليل وزلى

(gravimetric analysis : انظر)

analysis, paleoecological

تحليل البيئةالقديمة

((paleoecological analysis : انظر)

analysis, petrological عليل خصائص الصخور

(petrological analysis : انظر)

analysis, proximate

تحليل تقريبي

(proximate analysis : انظر)

analysis, qualitative

تحليل كيفي

(qualitative analysis : انظر)

analysis, quantitative

تحليل كمى

(quantitative analysis : انظر)

analysis, rational

تحليل عقلالي

(rational analysis : انظر)

analysis, sieve = screen analysis التحليل المنخل

(sieve analysis : انظر)

analysis, spectral

تحليل طيفي

(spectral analysis : انظر)

analysis, ultimate

تحليل نهائى

(ultimate analysis : انظر)

analysis, volumetric

تحليل حجمي

(volumetric analysis : انظر)

anchor bolt

دسار تثبيت

وصلة صلبة تساعد على تثبيت الآلات أو الأجسام

فى قواعدها .

وحدة للقياس تساوى جزءًا من ١٠٠ مليون جزء من السنتيمتر .

تبهمات صخرية زاوية تجمعات صخرية زاوية صطامية غير متماسكة تتكون من حبات أو قطع غير منتظمة الشكل وذات أركان وزوايا .

لاتوافق زاوی angular unconformity علاقة استراتجرافیة متوافقة تستقر فیها مجموعة أحدث من الطبقات فوق مجموعة أقدم ، ولكل منهما درجة ميل مختلفة عن الأخرى .

angularity التروى حالة تأخذ فيها أركان الحبيبات وحوافها شكل الزواية .

anhedral (granular) texture نسيج (حبيبي) عديم الأوجه (allotrophic granular texture)

أنهدريت معدن من كبريتات الكلسيوم (كاكب اع) (Ca SO₄) معينى التبلور، ويكون في العادة كتلي الشكل في طبقات التبخريات.

خط تثبيت خط تثبيت خط من الأنابيب أو السلاسل يستعمل في الربط والتثبيت .

عرساة وساة عموعة الأدوات التي تستعمل في تثبيت إحدى المعدات وقد تكون جزءاً منها .

۷ – موسی داکان الداد الذر أد ت

المكان الصالح لرسو السفن أو تثبيت المعدات .

زاوية الانعطاف angle of deflection الزاوية التي يصنعها الجسم مع مساره الأصلي .

angle of deviation الزاوية المحصورة بين اتجاه محور البئر والحط الرأسي.

واوية الاستقرار إوية بسطح مائل يمكن أن تستقر عليه

اكبر زاوية بسطح مائل يمكن ان تستقر عليه الرواسب الفتاتية ، وتتغير هذه الزاوية مع اختلاف المادة الفتاتية وكمية المحتوى المائى بها ، وهمى فى الرواسب غير المتماسكة تتردد بين ٢٥°، ٣٥°.

Angstrom unit وحدة الأنجشتروم

anhydrous

لا مائي

مركب فقد ماء التيلور.

anhydrous hydrogen chloride

كلوريد هدروجين لا مائي

غاز كلوريد الهدروجين بعد إزالة ما به من رطوبة بوساطة تجفيفه بأحد المواد الماصة للماء ، مثل حمض الكبريتيك المركز أو خامس أكسيد الفسفور أو كلوريد الكلسيوم اللامائي .

قطران لا مائي anhydrous tar قطران خال من الماء .

صلب مُلَدُّن annealed steel صلب سُخِّن لدرجة حرارة معينة ثم تُركَ بعد ذلك ليبرد تدريجياً .

الحصيلة السنوية annual output الإنتاج السنوى للبئر أو لحقل النفط.

التوقف السنوى annual shut down وقف العمل في المصنع في نهاية العام لإجراء الإصلاحات السنوية .

تدفق حلقي annular flow وصف للحالة التي يندفع فيها المائع دائراً في حلقات .

حيز حلقي annular space

الحيز الواقع بين جدران بئر النفط وبين أنبوب التغليف .

أنبود 🔌 anode bed كل جسم أو سطح يتصل بالقطب الموجب لمصدر تيار كهريي.

ميسل شساذ anomalous dip ميل لا ينشأ من الميل الطبيعي للطبقات ولكن بسبب الطي الشديد وتهشم الطبقات في مناطق التصدع الحاد .

مضاد الحافز anticatalyst المادة التي تثبط فعل الحافز أو توقف عمله

ئنية تحديبة anticlinal bend انثناء محدب في الصخور ويميل أحد جناحي الثنية فيه ميلاً خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الجناح الآخر بعيداً عن القمة بزاوية أكبر ، وقد يكون ميل الجناحين متساوياً أو مختلفاً .

مُكْمَن خَنِيرِي anticlinal reservoir

صخور على هيئة حنيرة أو قبة مغطاة بصخور غير منفذة يتجمع فيها ما قد يوجد بها من الغاز والنفط والماء ، وقد تسمى مكمن طي تُحدُّني .

طلاء مانع الحشف antifouling paint

نوع من الطلاء يطلى به غاطس السفن لمنع نمو الكائنات البحرية مثل الحشائش والطحالب على سطحه .

antifreeze additives = anti-icing additives إضافات منع التجمد

(anti-icing additives : انظر)

أشابة مضادة للاحتكاك مضادة المستعادة المستعلق القصدير والرصاص مع النحاس أو الأنتيمون لا يتطاير منها شرر عند احتكاكها بالأجسام.

anti-froth agents = antifoam agents مانعات الرغوة

(antifoam agents : انظر)

anti-icing additives = antifreeze additives إضافات منع التجمد

مواد تضاف إلى الماء لمنع تجمده فى درجة الصفر ، مثل مادة جليكول الإثيلين التى تضاف إلى مبرد السيارات لمنع تجمد الماء فى الطقس البارد .

عديرة = طية محدبة عدادة

طية ناتقة يتجه جناحاها إلى أسفل متباعدين أحدهما عن الآخر .

مصيدة تحديية anticline trap

تركيب تحدبى يحتوى على قبو من الصخور المصمتة تعلو صخوراً مسامية فتتشكل مصيدة لتجمع الزيت والغاز والماء .

anticlinorium حنيرة مركبة

طية محدبة كبيرة تتركب من عدد كبير من الطيات الصغيرة المحدبة والمقعرة .

anticorrosion additives مضافات مانعة التأكل المواد التي تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تأكل الأجزاء المتحركة في الآلات .

antidecomposition additives

مضافات مانعة التحلل

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم لتمنع تحللها بالحرارة .

antifoam agents = antifroth agents مانعات الرغوة

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم بكميات ضئيلة جداً لمنع تكون الرغوة ، ومن أمثلتها مركبات السليكون .

مضادات التأكسد بعض المواد التي لها القدرة على امتصاص الأكسجين أو التفاعل معه ، تضاف إلى الزيوت أحياناً لتقلل من ميلها للتأكسد بأكسجين الهواء .

إضافات منع الدق المواد الكيميائية التى تضاف إلى بعض أنواع المواد الكيميائية التى تضاف إلى بعض أنواع الوقود المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي لمنع الدق الناتج عن الاشتعال المبكر وغير المنتظم للوقود ، ومن أمثلتها رباعي إثيل الرصاص .

anti-oxidant additives

إضافات منع التأكسد

مضاد التلوث

مواد تضاف إلى زيوت التشحيم لمنع الأكسدة ومنع التأكل وتكون الرواسب ، ومن أمثلتها بعض أملاح سلفونات الكلسيوم وبعض التربينات المكبرتة .

مركب منع الدق الوقود اليمنع الاشتعال مركب يضاف إلى الوقود اليمنع الاشتعال المبكر وغير المنتظم الذى يسبب الدق في داخل آلات الاحتراق الداخلي .

anti-pollution

استخلاص جميع المكونات السامة والضارة من مخلفات الصناعة أو تحويلها إلى صورة غير ضارة .

جازولين مانع الدق تصف برقم أوكتانى نوع من الجازولين يتصف برقم أوكتانى مرتفع ويتكون من سلاسل هدروكربونية متفرعة ولا يحدث دقاً في محركات الاحتراق الداخلي.

dis مانعة الصدأ dati-rust coat

طبقة من مواد خاصة تطلى بها الأسطح المعدنية لمنع تكون الصدأ عليها ومن أمثلتها طلاء السلقون .

anti-knock value (or rating)

درجة منع الدق

وحدة خاصة اصطلح عليها لتعيين قدرة إحدى المواد على منع الدق .

أنبوبة مانعة الارتداد السائل في الأجهزة .

أشابة لا مغنطيسية أشابة تصنع من بعض الفلزات التي لا تتأثر بالمجال المغناطيسي ، مثل أشابات النحاس والألومنيوم .

بركة (أباتش) Apache pool

حقل نفط فى منطقة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، مصيدته على هيئة حنيرة مقلوبة ، طبقاته المنتجة من الرمال التى تسمى رمال البروميد تغطيها طبقة من الطفلة الخضراء الكثيفة، وجميعها تتبع العصر الأوردوفيشى . تتميز طبقات التتابع الصخرى فى هذا الحقل بالتفاوت الكبير بين بنية التكوينات السفلية وبنية التكوينات السفلية وبنية التكوينات العلوية .

أياتيت Apatite

معدن لونه أخضر حائل يميل إلى الحمرة وله بريق شبه راتينجي ميتبلور فى منشورات سداسية عليها أهرام قصيرة وتركيبه الكيميائى فوسفات الكلسيوم مع الكلور والفلور، وعندما يوجد بكميات كبيرة فى الصخور يمكن استغلاله خاما للفوسفات .

حقل (أبكو) حقل النط في منطقة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية يعد مثالا للمصايد النفطية الناتجة من تقاطع سطحين من أسطح اللاتوافق .

وفى هذا الحقل يتقاطع سطح اللاتوافق بين صخور القاعدة المعقدة وصخور العصر الأوردوفيشي الحاملة للنفط مع سطح اللاتوافق الآخر الذي بين صخور العصر الأوردوفيشي وصخور العصر البرمي .

ممالجة منع الانزلاق وذلك إضافة بعض المواد التي تمنع الانزلاق وذلك بنثر مواد معينة على سطوح الشوارع المغطاة بالجليد حتى يكون طبقة جامدة تمنع الانزلاق .

anti-squeak grease شبحم مانع الصوير نوع خاص من الشحم يتحمل درجات

الحرارة العالية تُشحم به الأجزاء المتحركة مثل يابات السيارات وغيرها .

anti-static additive

مضاف مانع الكهرباء الاستاتيكية

مادة تضاف لمنع تجمع الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من الاحتكاك .

مدوع مضادة antithetic faults

مجموعة من الصدوع الثانوية المتوازية تقريبا يتجه ميلها جميعا فى عكس اتجاه ميل طبقاتها، وتتجة مهاويها نحو صدع كبير مرماه فى ناحية مجموعة الصدوع المضادة .

anti-weld الالتحام

مواد تضاف إلى الأسطح المعنية لمنع التحامها بفعل الاحتكاك أو بارتفاع درجة حرارتها.

 (بومیه) (Baumé Scale) لمقارنة السوائل الخفیفة بالماء .

pparatus

جهاز

أية أداة أو مجموعة من الأدوات تستحمل في أحد الأغراض العلمية أو الصناعية .

إزاحة ظاهرية التى تزحفها طبقة ما بعيدا عن المسافة التى تزحفها طبقة ما بعيدا عن مستوى الصدع.

حفر تقييمى appraisal drilling حفر بثر أو مجموعة من الآبار في حقل نفط لتقييم المخزون فيه .

بئو تقييمية بثو تقييمية البئر التي تحفر عقب اكتشاف حقل غاز أو نفط جديد لكشف حدود التركيب أو المكمن الحامل للهدروكربونات .

إذار = طوق إذارى طوق من المعدن أو سياج من الطوب تقام حول صهريج النفط لتقويته وحمايته .

والطبقات المنتجة في هذا الحقل من الحجر الجيرى المتدلت، واكتسب نفاذية من التمفصل الذي أصابه نتيجة تعرضه للحرارة من مواجهته لمشرق الشمس على هيئة جرف ممتد بطول المنطقة في أثناء فترة تعريته في العصر البرمي.

apex of fold قمة الطية

خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع أى مستوى أفقى يمر بها وقد يكون هذا المستوى هو سطح الأرض .

aphanitic texture نسيج دقيق مصف للصخ اذا دقت بلد إنه الترتكدن

وصف للصخر إذا دقت بلوراته التي يتكون منها بحيث لا تراها العين المجردة ويشمل كلاً من :

أ) نسيج دقيق التبلور

microcrystaline texture

ب) نسيج خفى التبلور

cryptocrystaline texture

درجة الثقل النوعى: أب ى A P I Gravity الطريقة العيارية لمعهد البترول الأمريكى لتعيين كثافة البترول الخام والكثافة بالدرجات أب ى

وتساوی به ۱۳۱٫۰ - ۱۳۱٫۰ حیث ب الکثافة النوعیة للزیت مقیسة فی درجة حرارة ۲۰ فرینهیت ، ویلاحظ أن هذا أحد مقایس

aqua fortis ala lilic

اسم أطلق فيما مضى على حمض النتريك . (يد ن ا س) (HNO ₃)

چىل مائى aquagel

نوع من البنتونيت يضاف إلى طينة الحفر لتحسين خواصها .

اسطوانة الغوص (رئة ماثية) aqualung

قارورة الأكسجين أو الهواء التي يحملها الغواص على ظهره للتنفس منها تحت الماء .

الزمرد الأزرق (أكوامارين) aquamarine

ضرب من مجموعة معادن الزمرد لونه مائل الررقة وتركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والبريليوم، صلادته عالية تبلغ نحو ٧,٥ وتتخذ العينات الرائقة الشفافة أحجارا كريمة

aqueous emulsion مستحلب مائی

قطرات دقيقة من سائل لا يذوب في الماء تكون مُعَلقة فيه مثل قطرات الزيت في الماء .

aquiclude حابس للماء

راسب به مسام ضيقة متصل بعضها ببعض ، يمتص الماء ببطء ولا يطلقه بالسرعة التي تجعله ممراً سهلا للماء ، ومثاله الطين . aquifer = ground water reservoir

مكمن ماء جوفي

مكون صخرى أو مجموعة منه أو جزء منه تحت سطح الأرض يحوى ماءً صالحا للاستخراج.

طبقة غير منفذة طبقة عرور السوائل طبقة صخرية لا تسمح بمرور السوائل

. معمري د مستع برور استوار خلالها .

Arab D-member (in Saudi Arabia)

العضو و د ، من النطاق العربي (في المملكة العربية السعودية)

أحد الأعضاء الصخرية من النطاق العربي المحتوى على النفط في السعودية .

Arab organization for standardization المنظمة العربية للمواصفات والقياس

Aramco materials specifications

مواصفات أرامكو للمواد

مواصفات خاصة للمواد التي في صناعة النفط ، وضعتها شركة أرامكو .

Arab Zone (in Saudi Arabia)

النطاق العربى (فى المملكة العربية السعودية) نطاق من صخور العصر الجوراوى العلوى بالسعودية يحمل النفط .

arcs, Asiatic Syrian الأقواس الأسيوية السورية (Asiatic Syrian arcs)

جزر قوسية جيزر قوسية من الشاطئ تتخذ في جزر شاطئية أو قريبة من الشاطئ تتخذ في ترتيبها العام شكل القوس وتنتج من حركات الطي القوسية .

القوس السورية من الطيات الإقليمية سلاسل الجبال الناتجة من الطيات الإقليمية الممتدة من الأراضى السورية إلى الأراضى المصرية عبر فلسطين وشمال سيناء .

اللحام بالقوس الكهربائية في لحام المعادن .

قب وة طويلة الامتداد .

قبو بنية انسيابية بنية انسيابية بنية تظهر على شكل أقواس متوازية عرضية على أسطح التدخلات النارية ، وتكون الجوانب المحدبة للأقواس في اتجاه الطرف الأقصى للتدخل النارى .

خام التصدير العربي المنطقة العربية النقط العربي الستخرج من المملكة العربية السعودية والمصدر إلى الخارج .

الحام العربي الثقيل الخامات البترولية العربية ذات الكثافة العالية ودرجات الغليان المرتفعة .

الخام العربي الحفيف الحامات البترولية العربية ذات الكثافة المنخفضة ودرجات الغليان المنخفضة .

الحام العربى المتوسط المحامة التي تعطى الحامات البترولية العربية التي تعطى مقطرات ذوات درجات غليان متوسطة عند تقطيرها .

الدرع العربية نواة الصخور النارية التى تكون أساس شبه الجزيرة العربية فى دهر ما قبل الكمبرى ، والتى ترسبت فى حوافها طبقات الصخور الرسوبية وأحواضها فى الدهور والأحقاب اللاحقة .

القطع بالقوس الكهربائية في قطع المعادن.

Archaeozoic Era

حقب الحياة العتيقة (الحقب الأركيزوي) حقب من العصور الجيولوجية السابقة لعصر الكمبرى تمثلها صخور غير متحولة مما قبل الكمبرى، ترتكز على طبقات شديدة التحول، ونسب هذا الحقب إلى الحياة العتيقة لوجود بعض آثار للحياة مشكوك فيها ببعض صخوره.

طية مقوسة arcnate fold طية إقليمية تحدبية تتخذ شكل القوس ، ومثلها القوس السورية .

الطيات الخطية المقوسة arcuate linear folds (linear folds : انظر)

منطقة امتياز area, concession (concession area : انظر)

منطقة مخصصة area, exclusive (exclusive area : انظر)

منطقة الأفضلية area, preferential (preferential area : انظر)

arenaceous

رمل وصف للرواسب أو البقايا الحفرية للكائنات الحية إذا تكونت في أساسها من مادة السليكا .

arkose أركوز صخر رملی شبه ناضج یحتوی علی ۲۰٪ على الأقل من معادن الفلسبارات .

كبل مدرع armoured cable كبل يتم عزله جيدا بطريقة تجعله يتحمل عمليات الثني والضغط، كما يقاوم الاحتكاك وعوامل التعرية .

armoured glass زجاج مقوى زجاج يتكون من عدة طبقات إحداها من مادة النتروسليولوز أو ما يشابهها ومثال ذلك زجاج التربلكس.

١ – مواد أروماتية aromatics مركبات عضوية تحتوى على نواة البنزين ف جزیئاتها أو أی مواد أخری تتصف بالخواص الأروماتية .

٢ - مواد عطرية

مواد ذات رائحة عطرية وذات طعم مستساغ تستخلص أحيانا من الزيوت النباتية الطيارة.

مذيب نفتا الأروماتي aromatic solvent naphtha خليط من الهدروكربونات البارافينية والنفتينات المحتوية على بعض المقطرات الأروماتية الناتجة عن تقطير خام البترول .

كبريتيدات أروماتية مركبات عضوية أروماتية تحتوى جزيئاتها على ذرة كبريت، ومثال ذلك مركبات الثيوفينولات.

aromatic HC% volume

النسبة المتوية الحجمية للهدروكربونات الأروماتية النسبة المتوية للهدروكربونات الأروماتية التى توجد بالسائل البترولي مقدرة بالحجم .

أرمتة عدد من عملية تحويل مركب عضوى أليفاتى إلى مركب عضوى أروماتى ، وذلك بنزع عدد من ذرات الهدروجين إما بالحرارة والضغط وإما بوجود حافز .

عملية الأروسورب عملية الأروساتية من طريقة لامتزاز المركبات الأروماتية من المقطرات البترولية بواسطة هلام السليكا .

arrester, flame اللهب = كاج اللهب اللهب (flame arrester : ر انظر)

مض أروماتي مصوى تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل الحمضية بالنواة الأروماتية مباشرة مثل حمض البنزويك (كريده - ك ١١ يد)

aromailes, alkylated مؤلكة

. (C₆H₅.COOH)

(alkylated aromatics : انظر)

مركبات أروماتية مركبات كيميائية تحتوى جزيئاتها على حلقة البنزين ، ويمكن أن تحتوى على سلاسل جانبية مرتبطة بالحلقة ، ومن أمثلتها البنزين والطولوين .

مستخلصات أروماتية التي تفصل من المواد الأروماتية التي تفصل من المقطرات البترولية مثل تلك المواد التي تفصل من الكيروسين والسولار بالرج مع حمض الكبريتيك.

الجزء الأروماتي aromatic fraction القطير المحتوى على المركبات الأروماتية .

نفط لا أروماتي نفط المرافيني الأساس يخلو تماما من المواد الأروماتية .

الكيميائى: سليكات الألومنيوم مع المغنسيوم والحديد. وهو معدن اقتصادى وأهم خصائصه المقاومة الشديدة للحرارة والحريق.

ash, fly الرماد المتطاير (fly ash :)

ash, sulphated . الرماد المُكَبُّرت . sulphated ash :)

اختبار الرماد اختبار تسخن فيه زيوت التشحيم عند درجة حرارة معينة لتقدير كمية الرماد التى تتخلف عنها .

مضافات لا رمادية عمد احتراقها ، وهي مواد لا تترك رمادا عند احتراقها ، وهي تضاف إلى بعض أنواع الوقود أو زيوت التشحيم لتحسين خواصها .

ashlessdetergents لا تترك رمادا عنـد منظفات بوليمرية لا تترك رمادا عنـد إحراقها .

arrivals, first الأولى

(first arrivals : انظر)

طريق شريانسي طريق رئيس تخرج منه فروع جانبية تصله بقية المناطق المحيطة به .

بثر ارتوازية بثر تصعد فيها المياه الجوفية إلى سطح الأرض بقوة دفع طبيعية .

تيار هوائى اصطناعى تيار من الهواء يدفع بواسطة المضخات أو بأجهزة الشفط.

رفع اصطناعي وسائل اصطناعية لرفع النفط من المكمن إلى السطح .

artificial seasoning تجفيف اصطناعي إزالة الرطوبة أو آثار الماء بواسطة الحرارة .

أسبستوس (صخر حريرى) Asbestos معدن يميل لونه إلى الاخضرار الجفيف ويتكون من ألياف دقيقة طويلة . تركيبه

الأقواس الأسيوية السورية الناتجة من الطيات سلاسل الجبال القوسية الناتجة من الطيات القوسية الإقليمية الممتدة من الأراضى السورية إلى الأراضى المصرية مارة بفلسطين وشمال شبه جزيرة سيناء .

أسفلت

asphalt

مادة تتكون أساسا من البتومين وبعض المواد المعدنية لونها أسود أو بنى ، غالبا ما تكون طرية ، وقد تكون صلبة فتتراوح صلابتها من ١٠٢ إلى ١٠٢ تستعمل مادة عازلة وحابسة للسوائل وفى الرصف .

asphalt base petroleum الأساس نفط أسفلتي الأساس النفط به نسبة عالية من المواد الأسفلتية .

asphalt, blown or oxidized

أسفلت مؤكسد

(blown or oxidized asphalt : انظر)

غلفات أسفلتية تتخلف عن تقطير زيوت الوقود وغيرها .

asphalt, cold mix البارد (cold mix asphalt)

عsphalt concrete خوسانة أسفلتية خليط من الأسفلت به حبات الحصى جيدة الفرز (متقاربة الأحجام) يستعمل في رصف الطرق التي تسير عليها الشاحنات الثقيلة .

asphalt, cutback or fluxed

أسفلت مخفف

(cutback or fluxed asphalt : انظر)

asphalt, emulsified مستحلب الفطر: (emulsified asphalt)

asphalt, hard ملك مالد

(hard asphalt: انظر)

asphalt, hot lay الشرش الساخن (hot lay asphalt)

asphalt, mastic blocks أوالب الأسفلت المرن (mastic blocks asphalt)

asphalt, medium curing

أسفلت متوسط التماسك

(medium curing asphalt : انظر)

asphalt, mineral filled عمل بالمادن (mineral filled asphalt : انظر)

أسفلت خام asphalt, native

(native asphalt : انظر)

أسفلت طبيعي asphalt, natural

(natural asphalt : انظر)

asphalt, natural rock

حجر الأسفلت الطبيعي

(natural rock asphalt : انظر)

أسفلت مُخبَر asphalt, on test

(on test asphalt : انظر)

dels أسفلتي dels أساسه الأسفلت؛ يستعمل نوع من الطلاء أساسه الأسفلت؛ يستعمل

فى وقاية المواد من الرطوبة .

أسفلت الرصف asphalt, paving

(paving asphalt : انظر)

بطانة أسفلتية طلاء أولى من الأسفلت يستعمل في تبطين المواد المطلوب عزلها توطئة لتغطيتها بطبقات أخرى من الطلاء .

asphalt, rapid curing

أسفلت سريع التماسك

(rapid curing asphalt : انظر)

asphalt, road أسفلت الطرق

(انظر أسغلت الرصف : paving asphalt)

أسفلت السطوح asphalt, roofing

(roofing asphalt : انظر)

أسفلت مطاط asphalt, rubber

(rubber asphalt : انظر)

asphalt, sand أسفلت رملي

(sand asphalt : انظر)

أسفلت بطىء الخاسك asphalt, slow curing . أسفلت يتاسك في زمن طويل نسبياً .

مركبات أسفلتية مركبات ذوات وزن جزيئي كبير ودرجات غليان مرتفعة وتشبه الأسفلت في خواصها .

asphaltic cement اسفلتى مادة لاحمة تستعمل لتغطية سطح الأسفلت تتكون من البتومين أو من خليط من البتومين وأحد زيوت النفط.

مادة أسفلتية مادة تشبه الأسفلت في خواصها مثل القار الناتج من تقطير قطران الفحم أو البتومين وما شابه ذلك .

 أسفلت asphaltite أسفلتية توجد في الطبيعة .

asphaltum (asphalt : انظر)

assemblage, fossil عموعة حفرية (fossil assemblage : انظر)

حفر تقییمی عssessment drilling حفر یجری لتقدیر کمیات النفط الموجودة بالمکمن وتعیین نوعه ورتبته .

أصول عمدوع الموجـودات أو الممتلكـات بمشروع ما .

استخراج مُعَان (بالدفع) assisted recovery دفع الغاز أو الماء فى الطبقة المنتجة لاستخراج البترول المستعصى من الآبار .

associated natural gas

الغاز الطبيعي المصاحب

الغاز الطبيعى المرافق للبترول ويكون إما ذائبا فيه تحت الضغط الطبيعى للمكمن ويعرف بالغاز الذائب، وإما مكونا لتجمع غازى أعلى المكمن ويعرف بغاز الغطاء.

متنوع وصف لما اختلفت أشكاله أو صفاته أو هما معا .

ASTM distillation

تقطير بطريقة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد استعمال طريقة التقطير التى ابتكرتها الجمعية الأمريكية لاختبار المواد .

asthenosphere (tectosphere-zone of flowage) نطاق الانسياب

الجزء الذى يلى القشرة الأرضية وقد يعتبر النطاق العميق منها والذى توجد فيه الصخور فى حالة تسمح بالتأثر السريع بحركات الطى والتشوه .

زيت الإضاءة الإضاءة الكيروسين .

طية غير متماثلة asymmetrical fold

بنية جيولوجية فى الصخور الرسوبية تنشأ عن رد فعل للحركات الأرضية تستجيب لها الصخور بالانثناء إلى أعلى أو إلى أسفل. وفى حالة الطية غير المتاثلة يميل كل من جناحى الطية بزاوية مختلفة عن الآخر بالنسبة إلى محور الطي.

الغــلاف الجــوى atmosphere ما يحيط بالأرض من غازات .

عمود التقطير الجوى atmosphere column

عمود تقطير أو تجزئة تقطر فيه السوائل النفطية (البترولية) تحت الضغط الجوى المعتاد .

atmospheric column reflux drum

خزانة ارتداد عمود التقطير

وعاء يجمع فيه السائل المرتد من عملية التقطير قبل إعادته إلى عمود التقطير لتكرار تقطيره.

التقطير الجوى atmospheric distillation

التقطير الأولى للنفط الخام تحت الضغط الجوى للحصول على مركبات نهائية وشبه نهائية صالحة للاستهلاك ، وأهمها الجازولين (بنزين السيارات) ووقود الطائرات النفاثة والكيروسين وزيت الغاز وزيت الوقود .

الوزن الذرى atomic weight الوزن الذرى

وزن ما بنواة الذرة من بروتونات ونيوترونات .

atomization ارذیا

تحويل سائل ما إلى رذاذ بضغط الهواء .

۲ – تىذريىر

تفتيت جسم صلب إلى قطع متناهية في الصغر تحت بعض الظروف الخاصة .

تزليق بالترديد التشحيم في تزييت التشحيم في تزييت بعض أجزاء الآلات بوساطة الهواء المضغوط.

اختبار البَرْى البَيان مقدار التآكل والبرى التحديد كلاحتكاك تحت ضغط.

مقياس سمعى مقياس يحدد سمك جدار الأنابيب أو جدار الصهريج باستعمال الموجات فوق الصوتية .

atmospheric fractionating tower

برج تجزئة جوى

برج تجرى فيه تجزئة النفط إلى مقطراته المختلفة بتقطيره تحت الضغط الجوى المعتاد .

إعادة التقطير الجوى atmospheric rerun إعادة تقطير المقطرات تحت الضغط الجوى المعتاد لتنقيتها .

قطف جوى تقطير بعض المقطرات متوسطة الغليان يقطير بعض المقطرات المتطايرة .

شِغْبٌ حلقى (أتول) شعب مرجانى حديث أو حفرى ينشأ من نعب مرجانى حديث أو حفرى ينشأ من نمو مستعمرات المرجان حول جزيرة بركانية هابطة فى المحيط، ويزداد هبوط الجزيرة مع ازدياد نمو المستعمرات حتى تظل ملامسة لمنسوب الماء . ومع اختفاء الجزيرة تماماً يظهر الشعب المرجانى على هيئة حلقة محيطة ببحيرة مستديرة (لاجون) .

العدد الذرى stomic number عدد يدل على ما بالذرة من بروتونات .

مصطلح يطلق على معادن من الصخور النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

ديزل المحركات ديزل المحركات المستعمل وقوداً في محركات الديزل .

وحدة التكريرالذاتى autorefining unit وحدة يتم فيها نزع شوائب الكبريت من المقطرات بواسطة الهدروجين .

معدات احتياطية عندالحاجة إليها أو ف تجهيزات تستعمل عند الحاجة إليها أو ف بعض الظروف الخاصة .

وحدة الضخ المساعدة الضخ المساعدة وحدة ضخ غير رئيسية تستخدم فى رفع السوائل البترولية .

صهريج احتياطي عند الحاجة إليه .

average freight rate assessment(AFRA) تقدیر متوسط أجور الشحن (أفرا)

اصطلاح يستعمل للدلالة على متوسط أجور شحن السلع وهو مأخوذ من الحروف الأولى للتعبير الإنجليزي.

أوجيت nugite

معدن من مجموعة معادن البيروكسين، لونه بنى أو أسود وله بريق زجاجى أو صمغى وبلوراته أحادية الميل، تركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والحديد. يكثر وجوده على الأخص في الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية .

autoclave أوتوكلاف

جهاز خاص تجرى به التفاعلات الكيميائية تحت ضغط مرتفع وفى درجة حرارة عالية، ويجرى تسخينه إما بالبخار وإما بالكهرباء ، كما يستعمل أحيانا فى عمليات تعقيم أدوات الجراحة وأدوات المعامل أو الملابس.

autoignition temperature

درجة حرارة الاشتعال الذاتى

درجة الحرارة التي تشتعل فيها المادة تلقائياً .

automation تشغيل ذاتي إدارة الآلات لإجراء العمليات الصناعية

دون الحَاجة إلى تدخل الإنسان .

automorphic = idiomorphic = éuhédral ذاتی الأرجه

aviation fuel = aviation gasoline وقود الطائرات = جازولين الطائرات

نوع من الجازولين ذو رقم أوكتانى عال (١٤٠-٨٠) ، وتستعمل الطائرات النفاثة نوعاً خاصاً من الوقود البرافيني .

aviation gasaline جازولین الطائرات (avition fuel :)

aviation petroleum products

المنتجات البترولية للطائرات

مقطرات بترولية من زيوت وشحوم وجازولين بمواصفات خاصة لاستعمالها في الطائرات.

الحط المحورى للطية مع خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع سطح الأرض .

axial plane of folding

المستوى المحوري للطي

السطح الذى يمكن تخيله بداخل الطية بحيث تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من جناحى الطية كما يحددان بطبقة معينة فيها .

محور الطية معور الطية الحدى يمثل أثر المستوى المحورى للطية كا يظهر في قطاع عرضي لها وهو يعين الاتجاه العام للطيي .

شحم المحاور شحم المحاور شحم المحاورة العالية ، شحم يتحمل درجات الحرارة العالية ، يستعمل في تشحيم أجزاء الآلات التي تدور بسرعة كبيرة .

الحقب الازوى (حقب اللاحياة) الحقب الخقب الأرض ويبلغ أكبر أول الأحقاب من عمر الأرض ويبلغ أكبر من ألفى مليون من السنين ، وتتميز صخوره بخلوها تماما من الحياة أو أى أثر لها .

B

اختبار الضغط الارتدادى الضغط المرتد من اختبار يعتمد على قياس الضغط المرتد من البئر لتقيم قدراتها الإنتاجية .

الشاطئ الخلفي المنطئ البحر لا يصله الماء إلا في جزء من شاطئ البحر لا يصله الماء إلا في حالة المد .

تعلية عكسية عكسية عكسية إضافة مادة المِرْكَبْتان إلى أحد المقطرات أو المواد النفطية ، مثل إضافة المِرْكَبْتان إلى الغاز الطبيعي لتمييز رائحته .

مساعد عامل (بديل تحت التمرين) شخص يساعد العامل في حل وربط الأذاب

اشبابة (بابت) (أشبابة (بابت) المعلق الم

ردم إعادة ما استخرج من الأرض في عملية حفر إلى مكانه الأصلى مثل ردم خندق بعد وضع الأنابيب .

شدادات خلفية حدادات حلفية حبال أو أسلاك تثبت الجانب الخلفي من برج الحفر .

سحب الأنابيب فك أنبوب الحفر من أنبوب ساقط داخل البئر .

أداة فك أداة تستعمل في فك أنابيب الحفر .

back-up man

عارضة الخلاط

لوح عارض يوضح على جدار الوعاء من الداخل وعلى مسافة محددة من القلاب حتى يمنع السائل المجاور من الدوران مع حركة القلاب، وبذلك يساعد على تمام التقليب والخلط.

baffle wall

baffle, mixer

سور لحجز الرمال.

bailed (bld) منزوح

ما ينزح من البئر من ماء وطين وبقايا حفر ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (منز) .

بنزحة

bailer (blr) إناء اسطواني طويل محكم مزود بصمام في

قعره ، يستعمل في نزح الماء والطين من آبار الحفر . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (نز) .

bailer valve صمام تفريغ صمام خاص يتحكم في تفريغ طينة الحفر .

إزالة الرمل من البئر باستخدام المنزحة وهي أنبوبة مفتوحة الطرفين يقفل طرفها الأسفل بصمام وتدلى داخل البئر بواسطة سلك.

المستخلص الراجع backwash

سائل الاستخلاص الذى يعاد مرة أخرى إلى الجهاز لإعادة استعماله ، وذلك لرفع كفاءة عملية الاستخلاص.

تحرَض بكتيرى bacterial degradation

تخليص خام النفط من المواد ذات الجزيئات القصيرة بوساطة البكتريا .

أرض وعرة – حزن badlands

أراض لا تصلح لسير العربات أو وسائل النقل الآخرى .

badly sorted ردىء الفرز

صفة التربة والصخور المائية التي تتكون من خليط غير متجانس من الحبيبات المتفاوتة الأحجام.

عسارضة

شريحة صلبة من المعدن أو الخشب تعترض طريق سائل أو غاز ما وتسبب انحرافه عن مساره الأصلي ، مثال ذلك العوارض التي توضع داخل أوعية التفاعل الكيميائي التي يوجد بها قلاب حيث تساعد هذه العوارض على منع دوران السائل مع القلاب وتساعد بذلك على تمام عملية المزج .

محبس ذو کرة معبس ذو کرة

نوع من المحابس بداخله كرة فلزية وتستعمل هذه الكرة في إغلاق الفتحة التي يخرج منها السائل .

مُفْصِل کروی ball - and - socket joint مفصل یتکون بتداخل جزء کروی فی تجویف نصف کروی یسمح بتحرك المفصل بیسر .

تلبك لقمة الحفر (balling of bit) بالطين أو غيره امتلاء فجوات مثقب الحفر بالطين أو غيره مما يقلل من كفاءته ولذلك يلزم تنظيفه لاستمرار الحفر .

صمام ذو كرة صمام بداخله كرة من المعدن يمنع ثقلها مرور المائع وعندما يصل ضغط المائع إلى حد معين ترتفع الكرة فتسمح بمروره.

شاحنة تفريغ فاحنة بها جهاز يسمح بتفريغ الرمل أو الحصى .

رحلة الاتزان الرحلة التي تقوم بها الناقلة بعد إفراغ ما بها من بترول وملء بعض خزاناتها بالماء حفظا لتوازنها .

bailing out نـزح

إخلاء الشئ من محتوياته ، وتستعمل أيضا بمعنى تصفية .

hakelite باکلیت،

اسم تجارى لمادة بوليمرية صلبة تحضر بتفاعل الفينول والفورمالدهيد بالحرارة والضغط ، لا تتأثر بالحرارة ولا تقبل الاشتعال ، ويصنع منها بعض الأدوات الكهربائية ، وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي البلجيكي الأمريكي « باكلاند » .

جازولين متوازن balanced gasoline

جازولین متوازن الخواص ، فهو ذو رقم أوكتانی مناسب ولا يحتوى على شوائب ، مثل المواد الأروماتية أو غير المشبعة أو مركبات الكبريت .

بالكو balco

أشابه شديدة الصلابة تتحمل الحرارة العالية ، تتكون من ٧٠٪ من النيكل و ٣٠٪ من الحديد .

hald - headed anticline

طية محدبة عارية

طية محدبة لا تحمل نفطا نتيجة لنحت صخور قمتها بعوامل التعرية .

برکة د باردسدیل ، Bardsdale pool

واحد من حقول النفط الغنية التي تنتج نفطها من طبقات صخرية من أصل لا بحرى ، ويقع هذا الحقل في منطقة فنتورا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . وتتكون صخوره المنتجة من سحنات طباقية حمراء برية تبلغ ثخانتها ويتراوح عمر تلك الصخور بين الأيوسين العلوى والميوسين السفلي ، وتتكون من صخور رملية أركوزية دقيقة الحبيبات مع قليل من الطفل الغريني والأحجار الطينية ورصيص رملي سيئ الفرز .

اكمال عار إكمال عار إكمال البئر بعد الانتهاء من عمليات الحفر دون تبطين قعرها .

بئر عارية بئر عادية في أرض صلدة لا تحتاج إلى بنطين .

bar, finger sand شریط رملی طویل (finger sand bar : انظر)

bar, goose neck قضيب معقوف (goose neck : انظر

ماء الصابورة ballast water

الماء الذى تملأ به صهاريج الناقلات بعد تفريغها لحفظ توازنها في عرض البحار .

تكور التصاق فتات الحفر بلقمة الحفر وتجمعه على

التصاق فتات الحفر بلقمة الحفر وتجمعه على هيئة كرة تقلل من كفاءة عملية الحفر .

جرف ملسلة طويلة من الرسوبيات تكونت بفعل التيارات المائية أو الأمواج .

بار وحدة لقياس الضغط، وتساوى مليون داين على السنتيمتر المربع.

barchan dune = crescentic dune قوز = کئیب ہلالی = کئیب برخالی

تجمع رملى يتخذ شكل الهلال ويكثر في المناطق الصحراوية التي تسود فيها الرياح في اتجاه واحد تقريبا طوال العام .

صلادته بين ٣ ، ٣,٥٠ ثقيل نوعاً وثقله النوعى حول ٤,٥ ، يوجد فى عروق تختلط بالخامات الكبريتيدية للزنك والرصاص . يستعمل فى صناعة الطلاء والنسيج وإعداد طينات الحفر .

اختبار كلوريد الباريوم barium chloride test اختبار كيميائى للكشف عن وجود أملاح الكبريتات في النفط.

النباح النباح صفارة العادم التي تدل من بعيد على أن الآلة تعمل .

باروكو طينة حفر خاصة لا مائية الأساس تستعمل في حالة وجود تكوينات ملحية .

سجل الضغط بيان بتغيرات الضغط في منطقة ما خلال مدة معينة ، يظهر على هيئة رسم بياني يتضح فيه تغير الضغط بتغير الزمن .

باروترموجراف باستمرار التغيرات التى تحدث جهاز يسجل باستمرار التغيرات التى تحدث في كل من الضغط ودرجة الحرارة .

وفوف قضبانية bar racks رفوف قضبانية .

bars, reinforcement لسليح) تسليح (reinforcement bars)

bar, sand حاجز رملی (انظر : sand bar)

bars, solid steel فولاذية (solid steel bars :)

لفتبان الرُبُعل bars, tie (tie bars : انظر)

صندل مسطح يلحق بمجموعة معدات الحفر البحرى .

باریت معدن ترکیبه الکیمیائی کبریتات الباریوم ، یتبلور فی النظام المعینی القائم ، عدیم اللون أو أبیض یحتوی علی بعض شوائب ملونة ، درجة

barred basin حوض محتجز

- وض الترسيب الذي يمول بينه وبين الحيط عائق برى من جزيرة أو سلسلة جزر تبدو ممتدة أمامه فتعوق الاتصال الماشر للحوض بالمحيط ، وتؤدى إلى وجود بيئة ترسيبية تعل فيها حركة الماء وبالتالى ما يحويه من الأكسجين ، ومن ثم يقل الاتصال الحيوى أيضا ، ومثاله بمراليابان .

برميل barrel

ا) وحدة من وحدات الوزن أو الحجم يختلف قدرها باختلاف الأوجه التي تستعمل فيها ،
 وفي البترول يعتبر البرميل معادلا ٤٢ جاله نا .

ب) وعاء اسطوانى يطرح من شرائح الخشب
 أو من المعدن يستعمل فى تعبئة وتخزين المواد
 الصلبة والسائلة فى الصناعة .

barrels condensate per day (BCPD) براميل المكنفات في الهوم

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى اليوم الواحد . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . م / يوم) .

barrels condensate per hour (BCPH) براميل المكثفات في الساعة

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التي تنتج منها في الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . م / سع) .

barrels fluid per hour (BFPH)

براميل انسوائل في الساعة

كمية السوائل النفطية مقدرة بعدد البراميل التى تنتج منها فى الساعة الواحدة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . سل / سع) .

مبنى التعبئة البراميل في معامل تكرير البنى المعد لتعبئة البراميل في معامل تكرير النفط.

برميل / ميل تكاليف نقل برميل النفط لمسافة ميل واحد .

barrels oil per day (BOPD)

براميل الزيت في اليوم

جملة الإنتاج اليومى من النفط مقدرة بالبراميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب. ز/ي) .

barrels per stream day (BSD)

برامیل فی الیوم التقویمی (ب ی ت)

عدد براميل النفط المستخرجة في اليوم . ويحسب هذا العدد بقسمة عدد البراميل المستخرجة في العام على عدد أيام السنة .

barrels water per hour (BWPH)

براميل ماء في الساعة

إنتاج الماء مقدرا بالبرميل في الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . ماء / سع).

barren well

بئر عقيم

بئر غير منتجة .

barrow pump

مضخة محمولة

مضخة تحملها عربة فيمكن استعمالها في أي مكان .

basal conglomerate = basal sands

كنجلومرات قاعدية = حجر رملى قاعدى حالة من هيئات التتابع فى الصخور الرسوبية، يكون فيها الجزء الأسفل من التكوين الجيولوجى الأحدث (أى الأعلى) عند سطح اللاتوافق مكونا من كنجلومرات أم حجر رملى مستمد من كسارة من التكوين الجيولوجى الأقدم (أى الأسفل).

base line خط الأساس

الخط الذي يبدأ منه القياس أو العد في أية عملية كما يجرى عليه العمل في علم المساحة .

براميل في اليوم عدد ما تنتجه البئر في اليوم من نفط أو ماء عدد ما تنتجه البئر في اليوم من نفط أو ماء مقدراً بالبرميل . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب / ى) .

براميل فى الساعة (BPH) مقدراً بعدد مقياس لإنتاج النفط الخام مقدراً بعدد البراميل فى الساعة . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب / سع) .

barrels per stream day (BSD)

براميل فى يوم العمل (ب ى ع) مصطلح مختصر للدلالة على عدد براميل النفط التى تستخرج فى يوم عمل .

barrels per well per day (BPWPD) براميل البئر في اليوم

ما تنتجه بثر من النفط الخام مقدرا بعدد البراميل فى اليوم ، ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب . بر / يوم) .

براميل مـاء (BW) انتاج المـاء مقدرا بالبراميل . ويمكن أن يرمز اليه بالمختصر(ب .ماء) .

barrels water per day (BWPD)

براميل ماء في اليوم

أنتاج الماء مقدرا بالبراميل في اليوم . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر(ب . ماء / يوم) .

السعة الأساسية المساسية الجهاز أو الصهريج المحسوبة نظريا .

المعطيات الأساسية المعطيات الأساسية المعطيات اللازمة لاتخاذ قرار سليم .

بتروكيمياويات أساسية السلطة التركيب تستخدم مواد بتروكيميائية بسيطة التركيب تستخدم في إنتاج مواد بتروكيميائية أخرى . من أمثلتها الإثيلين الذي يستخدم في إنتاج اللدائن وغيرها .

الحوض طية مقعرة مقوسة إلى أسفل وهي عكس القبة وتميل فيها الطبقات نحو نقطة مركزية في قعر الطية .

basin, structural حوض بنية (structural basin :)

المَبْرد المعتاد المَبْرد نصف خشن يصلح في أغراض عديدة .

خط النحات الخط الذي يبن الحد الأقصى لعمليات النحر.

خويطة المعالم الأساسية خويطة تما دون أى تفاصيل خويطة ترسم لمنطقة ما دون أى تفاصيل ولكنها تحمل فقط معالمها الأساسية .

صخور القاعدة الصخور المتبلورة القديمة النارية والمتحولة التى توجد تحت الصخور الرسوبية في العمود الجيولوجي، وتتبع في الغالب دهر ما قبل الكمبرى.

زيت أولى زيت ينتج من تقطير النفط دون معالجة أو إضافة .

أرصدة أساسية الموادة بالمخازن المترولية الأساسية الموجودة بالمخازن والصهاريج والمعدة للتصنيع، إما بالتقطير أو بالإضافات.

base stock, petroleum مادة نفطية (بترولية) أساسية (انظر : petroleum base stock) بو کسیت bauxite

أكسيد الألومنيوم المهدرت ، يستعمل فى تنقية بعض الزيوت الخفيفة فيزيل ألوانها وما بها من شوائب وهو خام طبيعى .

فازع الإطار للصلب تساعد على نزع جهاز به خرزة من الصلب تساعد على نزع

الإطار الخارجي لعجلة السيارة وغيرها .

عمود محشو بالكريات bead - packed column عمود تجزئة يملأ بكريات من الخزف لفصل المقطرات التى تتقارب درجات غليانها .

صمام بخرزة صمام

صمام به كرية صغيرة لخنق المجرى وضبط تدفق السوائل في الأنابيب .

بئر بمضخة بين بند بند المستحدة المستحدة المستحدد المستحد

بئر تُنتج بمساعدة مضخة وليس بقوة الضغط الداخلي للمكمن وتكون المضخة عادة ذات ذراع متحركة .

فحم المحاور المحمدة عند درجات شحم غير قابل للأكسدة عند درجات الحرارة العالية ، ينتعمل في تشحيم الأجزاء

المتحركة للآلات لمقاومة احتكاكها بعضها

i

تشغيلة وصف لعملية صناعية كاملة مُبْتلوِئَة من المواد الخام ومُنْتَهية بالمادة المُنْتَجَة .

برج التشغيلة برج تجرى فيه العمليات الصناعبة على دفعات .

مصنع التشغيلة batch plant

مصنع أو وحدة من الأجهزة تجرى فيها العمليات الصناعية على دفعات ولا يكون الإنتاج فيه مستمراً بل على هيئة تشغيلات منفصلة .

إنتاج تشغيلي ليابة العمل على إحدى طرق الإنتاج يكون فيها العمل على دفعات وبطريقة غير مستمرة .

حمض المراكم = حمض البطارية مثل ١,١٥٠، ، مش كبريتيك تقع كثافته بين ١,١٥٠ مثل ١,٨٤٥ يستعمل في البطاريات السائلة ، مثل مركم الرصاص .

طقم خزانات battery,tank

(tank battery : انظر)

بیدیللیت مسدن محموعسة معسدن طینسی مسن مجموعسة المونتموریللونیت) .

حقل نفط البشر الفط في منطقة أونتاريو أحد حقول النفط في منطقة أونتاريو بكندا . يعد مثالاً لحقول النفط التي تختزن نفطها في نطق من صخر الدولوميت المنفذ التي تحتويها صخور حجر جيري أصم .

وتتكون نطق الدولوميت هذه نتيجة للدلتة المحلية لصخور الحجر الجيرى – ويسمى التكوين المنتج فى هذا الحقل تكوين سالينا ، ويتبع العصر السيلورى .

عوامة جرسية عوامة جرسة عوامة بحرية بها جرس يدق مع حركة الأمواج لتتعرف عليها الزوارق في الظلام .

ثقب ناقوسى ثقب أرضى واسع الفوهة يضيق في الاتجاه الآخر .

أنبوبة ناقوسية أنبوبة يتسع طرفها بالتدريج ويشبه الناقوس ويستعمل هذا الطرف لاستقبال أطراف الأنابيب الأخرى .

مقياس و بوفورت و مقياس و موفورت و مقياس لتعيين قوة الرياح وسرعتها ، وهو يبدأ بدرجة الصفر للنسيم الهادئ وينتهى بدرجة ١٢ للعاصفة . وينسب إلى مبتكره و سير فرانسيس بوفــــورت و (١٧٧٤ – ١٨٥٧) .

الطباقية

كون الصخور الرسوبية فى طبقات بعضها فوق بعض .

مستوى الطباقية bedding plane المستوى الذي تتكون الطبقات عليه .

ded, petroliferous طبقة نفطية طبقة مسامية تحتوى على النفط .

صغر الأديم صغر المنطقة الذى ترتكز عليه التربة والذى لم تؤثر فيه المؤثرات الجوية بعد ، وقد تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه أو مترسبة فوقه أو منقولة إليه من أماكن أخرى .

السعر الأدلى bed - rock price أقل ثمن ممكن للبيع أو الشراء . البركانى يزداد فى حجمه عند تبلله بالماء ، ويتميز بقدرته العالية على الامتزاز ، ولذلك يستعمل فى معالجة السوائل أو المحاليل لامتصاص ما بها من شوائب ولتحسين ألوانها .

benzene = benzol بنزین = بنزول الله دو رائحة خاصة یغلی عند سائل لا لون له دو رائحة خاصة یغلی عند $^{\circ}$ $^{\circ}$

بنزاين بنزاين سائل لا لون له يتكون من خليط من الهدروكربونات المشبعة السهلة التطاير، وهو الجزء الأساسى في الجازولين المستعمل وقودا للسيارات.

benzol بنزول (benzene : انظر)

مظاب منضدة منظاب منضدة

مثقاب متوسط الحجم مثبت على منضدة التشغيل(تزجة) .

وحة استدلال لوحة من الحجر أو الأسمنت تحفر عليها بيانات يسترشد بها في أعمال المساحة.

طيات التني الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية ذات الشدة المختلفة في المواضع المختلفة من الطي لا يؤدى إلى قصر في طول قطاع الطية إذ أن الطي يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية .

القاعِيَّات القاعِيَّات البحر من أحياء .

بنتونيت نوع من الطَّفْل يتكون من تحلل الرماد

biogas

بيوجاز

(biogenic gas : انظر)

بيوجاز

biogenic gas = biogas

غاز الميثان الناتج عن النشاط البكتيرى في طحالب أعماق المياه الضحلة ، أو في بعض المواد العضوية الأخرى .

جغرافيا أُحيائية biogeography

فرع من علم الجغرافيا يختص بدراسة توزيع الأحياء على سطح الأرض وعلاقة بعضها ببعض .

ففص نقل bird cage

سلة من الأسياخ الحديدية تحملها رافعة لنقل العاملين من المركب إلى منصة الحفر البحرية وبالعكس .

دلتا متشعبة دلتا

دلتا نهر متعددة الأفرع .

biscuit cutter قاطع اللب الصخرى آلة تستعمل في قطع عمود اللب الصخرى

الة تستعمل في قطع عمود اللب الصخرى على هيئة أقراص.

حقل نفط د بیبی ایبات ، Bibi Eibat field

أحد حقول النفط المتعددة المكامن النفطية في بنية قبوية ضخمة مستطيلة ، يقطع هامتها بركان وحل قديم ، بالإضافة إلى مجموعة من الصدوع ، تتبع صخوره المنتجة عصر البليوسين ، ويعد مثالا لحقول النفط التي تقطعها براكين الوحل في منطقة باكو على ساحل بحر قزوين بالاتحاد السوفيتي ، وهي منطقة غنية ببراكين الوحل ، القديم منها والحديث .

ملوحةالبيكربونات في ماء التكوين المصاحب للنفط .

biodegradability problems

مشاكل الهدم الحيوى

ما تسببه البكتريا من مشاكل نتيجة لتأثيرها الحيوى على المركبات العضوية حيث تنتج مواد ذات تأثير ضار على مجارى المياه .

سحنة أُحيائية

صفة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه من الحفريات كما فى صخر المرجان وصخر الطباشير .

خريطة سحنية أحيائية biofacies map

خريطة جيولوجية توضح توزيع الصخور من حيث سحناتها الحيوية . لقمة

كتلة مخروطية الشكل ذات تروس تثبت في طرف أنبوب الحفر تدور لتحفر الصخر.

bit

فاصل اللقمة فاصل اللقمة عن أنبوب آلة تستعمل في فصل اللقمة عن أنبوب الحفر.

جلبة اللقمة جلبة اللقمة في أنبوب قصير يستعمل لربط اللقمة في أنبوب الحفر .

كسارة لقمة الحفر فتات الصخر الناتج عن حفر آبار البترول أو آبار المياه .

لقمة ألماسية bit, diamond (diamond bit :)

bit, differential متعاكسة (differential bit : انظر)

bit, drag بحب لقمة نصلية = لقمة سحب القمة نصلية = (drag bit : انظر

لقمة ذيل السمكة bit, fishtail

(fishtail bit : انظر)

مشوار اللقمة مشوار اللقمة التي تقطعها لقمة الحفر من قعر البئر إلى سطح الأرض لتغييرها ثم إعادتها .

لقمة مجوفة bit, hollow

(hollow bit : انظر)

خطاف اللقم خطاف خاص يلتقط لقم الحفر السائبة .

bit, jet rock لقبة نفاثة (jet rock bit : انظر)

رقبة اللقمة الخفر وأنبوب الجزء الذي يصل بين لقمة الحفر وأنبوب الحفر .

لقمة دليل bit, pilot

(انظر : pilot bit)

لقمة توسيع bit, reaming

(reaming bit : انظر)

لبًاد بتوميني bituminized felt

نوع من اللباد المشبع بالبتومين يستعمل في العزل والتبطين .

لجنيت بتوميني bituminous lignite لجنيت أسود بلون الزفت ، يتميز بمكسر محارى .

طلاء بتوميني bituminous paint نوع من الطلاء أساسه البتومين ، يستعمل للعزل ومقاومة الأحماض .

طُفَالٌ بتوميني bituminous shale طفل يحتوى على خليط من الهدروكربونات العضوية والمواد القارية يعطى بتقطيره قدراً غير قليل من السوائل والزيوت المشابهة للبترول .

الذهب الأسود الأسود البيان قيمته المتصادية .

زيوت سود النفطية الثقيلة التي تستعمل وقودا .

لقمة للاثية الخاريط bit, tricone

(tricone bit : انظر)

مشوار اللقمة bit trip = bit footage

(bit footage : انظر)

bit, Zubline (زوبلین)

(Zubline bit : انظر)

معجون أسفلتي معجون أسفلت تستعمل في سد عجينة قوامها الأسفلت تستعمل في سد شقوق السفن وقلفطتها.

bitumen بتومين

خلیط هدروکربونی جامد أو شبه جامد أو سائل لزج، یتخلف عن عملیات تقطیر الزیت الحام، وله خصائص لاصقة وعازلة، واستخدامه الرئیسی فی رصف الطرق.

bitumen, cutback بتومين مخفف

(cutback bitumen : انظر)

مستحلب البتومين bitumen emulsion سائل غراواني يتكون من معلق البتومين في الماء .

بطانة سد بطانة سد أنبوب تبطين قاعى غير مثقب .

تنظيف باللفح تنظيف الأسطح بتيار من الهواء المضغوط .

نافشة البخار البخار عن طريقها . أنبوبة يتم صرف البخار عن طريقها .

جدار واقر جدار يقام لوقاية الأفراد من شظايا الانفجار .

عامل تفجير مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجلجنيت مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجلجنيت تعبأ على هيئة أصابع وتوضع فى شقوق الصخور أو فى حفر تعد خصيصا لها وتفجر من بُعُد، فتهشم الصخور لتسهيل استغلالها وبخاصة فى أعمال المحاجر.

آلة اللفح آلة اللفع آلة الله الله الله الله الله أو الرمل بقوة كبيرة ، وتستعمل في تنظيف سطوح المعادن وإزالة القشور والصدأ وما إلى ذلك .

زيت التفجير june النام يطلق أحيانا على النتروجليسرين .

قصر - تبييض عملية إزالة اللون من مادة ما إما بالطرق الكيميائية وإما بالطرق الطبيعية ، مثل قصر لون بعض أنواع النسيج بوساطة غاز الكلور أو تبييض لب الورق بوساطة هيبوكلوريت الصوديوم .

خط النزف أنبوب تصريف الغاز من خزان البئر لتقليل ضغطه .

· bleeder valve

صمام تنفيس = صمام تصريف صمام يستعمل في تصريف السوائل أو تنفيس الغازات عند الحاجة .

نزف . انبثاق سائل من جسم أو وعاء .

لب ناز لب مسامى مشبع بالزيت الذى ينز منه عند إخراجه من باطن الأرض .

فحم لا لهي فحم يعترق بدون لهب ظاهر .

حفر عشوائی حفر عشوائی حودة حفر لا تعرف نتائجه بوضوح لعدم عودة الطین المحمل بالفتات من قاع البئر.

سداد مصمت سدادة ألبتر الحالية من الأنابيب .

ماء مجهول المصدر blind returns عائد مائی يخرج من عمليات الحفر يتعذر تعدر مصدره .

۱ – مخطط المراحل مراحل عملية التصنيع شكل يصور مراحل عملية التصنيع الأساسية دون دخول في التفاصيل .

۲ - شکل مجسم

مكعب أو متوازى مستطيلات يبين تتابع الطبقات وبنيتها من مختلف الاتحاهات .

تصدع كمل نوع من التصدع تكثر فيه الصدوع في منطقة واحدة تتحول إلى كتل يرتفع بعضها أو ينخفض بالنسبة إلى البعض الآخر ، ومن أمثلتها

التصدع الكتلى بمنطقة خليج السويس وهو الذى يكون المصايد البترولية فيها .

شحم نازف شحم عمل بالزيت ينفصل الزيت منه بالضغط .

جازولین مُوَلِّف blended gasoline جازولین متفرع الترکیب و یحتوی علی بعض الإضافات طبقا لاحتیاجات معینة .

مَزْج خطط سائلین معا مثل خلط الجازولین الناتج من التقطیر المباشر للنفط بالجازولین الناتج من عملیات التکسیر ، أو خلط مادة صلبة بأخری كا فى مزج أنواع مختلفة من الطباق .

المزج في الأنابيب blending, in line (in line blending : انظر)

blending and treating plant مصنع الحلط والمعالجة

وحدات من الأجهزة تجرى فيها عمليات خلط السوائل ومعالجتها لتحسين خواصها .

blimp tank = bullet tank صهریج منطادی

خزان للنفط بيضى على شكل المنطاد .

رفع الأثقال .

صهريج تفريغ على blow-down tank صهريج يستعمل لصرف الزيادة الطارئة في خطوط الإنتاج .

مجس تفريغ مجس تفريغ عبس لا يفتح إلا بضغط معين ، يستعمل في تخفيف الضغط عند زيادته على حد معين في الأنابيب والصهاريج .

انفجار = طفح اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء تصعب السیطرة علیه ، یخرج من فوهة البتر ، ویحدث نتیجة لعدم کفایة ضغط طین الحفر للتحکم فی المواد المندفعة فی أثناء خروجها من البئر . وقد یحدث نتیجة لخطأ بشری أو میکانیکی فی أجهزة التحکم ومانعات الانفجار المرکبة علی فوهة البئر .

blow out preventer (BOP)

مانع الانفجار (للبئر)

جهاز يثبت على رأس البئر أثناء عملية الحفر
لمنع انفجارها .

صمامات مانع الانفجار مجموعة الصمامات المختلفة التى يتكون منها جهاز مانع الانفجار .

blowout preventer stack

رافعة دولابية block and tackle أداة تتكون من بكرة وحبل، تستعمل في

محبس معبس صمام يركب في مسار خط الأنابيب الإيقاف سريان المائع .

مكبس ترشيح مكبس ترشيح مكبس خاص تمر به القطفات البترولية بعد تنقيتها للتخلص من آثار الطَّفُل المُسْتَعمل في التنقية .

تَصْرِيف تصريف سريع للسوائل بفعل الجاذبية من صمام خاص عند الطوارئ .

صهريج التصريف blowdown drum صهريج يستعمل في تصريف بعض المنتجات الثانوية من خطوط التصنيع .

شبكة تصريف blow-down system بحموعة من الأنابيب والصمامات تستعمل لصرف العوادم أو المنتجان الثانوية .

السوائل النفطية المختلطة به ، كما يؤكسد جزءًا كبيرًا من دقائق الكربون العالقة به فيغلظ قوامه وتتحسن صفاته الطبيعية تحسنًا كبيرًا .

blue gas = water gas (blue water gas)
الغاز الأزرق = غاز الماء الأزرق
(blue water gas : انظر)

طين أزرق رواسب بحرية عضوية تحتوى على بعض كبريتيد الحديد ، وتوجد على هيئة كتل زرقاء اللون .

غاز الماء الأزرق خليط من أول أكسيدالكربون (٤٢٪)و الهدروجين (٤٤٪) وقليل من الميثان وثاني أكسيد الكربون ، يشتعل بلهب أزرق ، ويتكون عند إمرار بخار الماء على الفحم الساخن .

برج حفر مُغَطَّى boarded derrick .

مبس نفث معبس نفث عبس خاص لتصريف البخار أو الهواء عند زيادة الضغط .

تفريغ المكثف تغريغ المكثف المركب على أنابيب الغاز والذى تتكثف وتتجمع فيه أبخرة السوائل .

آلة نفخ ألم المواء تحت ضغط ، تستعمل في المواء تحت ضغط ، تستعمل في دفع بعض الزيوت أو الأسفلت .

تنفيس البئر للدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة فتح البئر لمدة قصيرة ليندفع منها النفط بقوة هائلة للتخلص من الماء أو من الرمل المتراكم في الأنابيب .

blown (or oxidised) asphalt

أسفلت مؤكسد

أسفلت تأكسد جزئياً وذلك بتسخينه عند درجة حرارة مناسبة وبذلك يصبح الأسفلت مرناً.

بتومين مؤكسد قار يمر فيه تيار من الهواء المضغوط ، عند درجة انصهاره ، ويساعد ذلك على إزالة أبخرة

نقطة الغليان boiling point

درجة الحرارة التي يصبح عندها الضغط البخارى للسائل مساوياً للضغط الجوى وعندها يغلى السائل ويتحول إلى بخار .

مدى الغليان مدى الغليان مدى الغليان

مدى درجات الحرارة التى تغلى فيه قطفة معينة من البترول .

مسعر قبلی bomb calorimeter

جهاز من الصلب يحرق فيه قدر من الوقود في حيز مقفل بواسطة شرارة كهربائية لقياس قيمته الحرارية .

بضائع محتجزة بضائع عنجزة بضائع في الجمرك لم يفرج عنها انتظاراً لإتمام إجراءات الإفراج عنها .

مصفاة جرولية مصفاة جرولية نوع من المصافى مكون من جراول ملتحمة التحاماً جزئياً بمادة راتينجية .

بندرة بندرة bonderization منع تكون طلاء السطح بالفوسفات لمنع تكون الصدأ.

مشبك ربط وصلة أداة ذات فكين تستعمل في ربط وصلة بأخرى .

لقل اتزان bob-weight

ثقل يوضع على الذراع المتحركة للمضخة لتنظيم حركتها .

مراجل أجهزة يجرى فيها تسخين الماء وتحويله إلى بخار .

مُرَكِّبات المرجل مواد كيميائية تضاف إلى ماء الغلايات لمنع ترسب الأملاح، ومنع تكون القشور على سطوحها الداخلية.

فشور المرجل من الأملاح على السطوح الداخلية للمراجل وعند إزالتها تسقط على هيئة قشور .

تبخير بالغليان للمرجة الغليان . تبخير السائل بتسخينه لدرجة الغليان .

تناقص بالغليان تناقص حجم السائل بغليه .

مادة لحام = مادة ربط مادة تستعمل في لصق أو لحام جسمين .

منحة ترقيع bonus, signature

(signature bonus : انظر)

جرار رافع جرار خاص به رافعة لمد أنابيب البترول .

مضخة تقوية مضخة مضخة مضخة تستخدم فى زيادة ضغط السوائل داخل الأنابيب .

booster pumping unit

وحدة تقوية الضخ

وحدة ضخ ثانوية تستعمل فقط عند الاحتياج إلى زيادة قوة دفع السوائل النفطية.

محطة تقوية محطة تقوية محطة تقوية الغاز محطة ضخ تركب على خطوط نقل الغاز أو البترول لتساعد على دفع المائع إلى مسافات متباعدة طويلة ، وتقام هذه المحطات على مسافات متباعدة بحيث يفصل بينها نحو ٢٠٠ - ٣٠٠ من الكيلو مترات .

وحدة تقوية booster unit وحدة ضخ تقام على خطوط نقل الغاز أو البترول على مسافات معينة للمساعدة على دفع

booth

هيكل محدد يخصص لإجراء عملية معينة ومثال ذلك المقصورة المخصصة لرش بعض التجهيزات بسائل سام كالدوكو .

دهان الغاطس السفينة بنوع خاص من طلاء غاطس السفينة بنوع خاص من الدهان لوقايتها من الصدأ أو منع تجمع الحشف البحرى عليها .

BOP (blow out preventer)

مانع الانفجار (للبئر)

المائع في الأنابيب .

كايينة

(blow out preventer : انظر)

لقمة تخريم لقمة جوفاء تستعمل فى استخراج عينات اللب الصخرى .

تراب الحفر فتات صخرى ناتج عن الحفر في قعر البئر . معدات التخريم عمليات المستعملة في عمليات التخريم .

عمود التخريم عمود التخريم عمود تديره مكنة الحفر ، ويركب به أنابيب لقمة الحفر ، وهو الذى يستخرج عمود اللب الصخرى أو الفتات الصخرى .

عينة تخريم عينة تخريم . جزء من اللب الصخرى المستخرج

برج التخريم برج العالى الذى تثبت فيه معدات البرج العالى الذى تثبت فيه معدات التخريم .

بورت ماس غير نقى يثبت فى لقم الحفر لزيادة صلادتها وقدرتها.

رأس ربط أداة تستخدم في ربط جسم بآخر بإحكام. ومثال ذلك الرأس المستخدم في ربط الماسك بحامله.

زيت التخريم الناتج من ثقب التخريم الاستكشاف .

تخويم عفر ثقب في طبقات الصخر .

boring bar = boring rod عمود التخريم (boring rod : انظر)

تقرير التخريم تقرير يومي عن متابعة الحفر .

سجل التخريم سجل تقيد فيه بيانات عمليات التخريم وأنواع الصخور المستخرجة في أثناء عمليات التخريم .

رئيس التخريم العمال المتخصصين في عملية التخريم .

طاحونة حفر المجاز حفر ذو طبلية دوارة .

bottom hole agreement

اتفاقية حفر بالمشاركة

اتفاتية للمساهمة في تكاليف الحفر حتى نهايته .

bottom hole letter

مستند اتفاقية الحفر بالمشاركة

ضغط قعر البئر

كتاب خاص باتفاقية المشاركة والتعهد بالمساهمة في تكاليف الحمر يتبادله الشريكان.

bottom-hole pressure (BHP) = closed-in pressure = original pressure = reservoir pressure = rock pressure = virgin pressure = water pressure = well pressure

الضغط الأصلى فى الخزان مقيسا فور ثقب أول بئر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب شئ من محتوياته أو اندفاعه إلى أعلى . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع / بر).

bottom-hole pressure, flowing (BHPF) ضغط قعر البئر المتدفقة

الضغط المقيس عند قعر البتر في أثناء تدفق النفط. ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. قع. بر. دفق). bottom-hole pressure shut in (BHPSI) = static bottom-hole pressure = static formation pressure = static pressure

ضغط الانحباس

أقصى ضغط ثابت عند قعر البئر . وهو موضع اختراق البئر لصخر الخزان . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض . حبس) .

ضغط القعر ضغط البترول عند قعر البئر ، ويكون عادة أعلى من الضغط عند فوهتها بعشرات المرات .

ترسب قعرى ترسب بها المواد المتفتنة في قاع عملية تترسب بها المواد المتفتنة في قاع البئر .

رسوبيات الدلتا العميقة جموعة الطبقات في المكونات الدلتية التي تتراكم في القاع بعيداً عن الشاطىء وهي تتكون من مواد فتاتية دقيقة الحجم .

رفع العينات القعرية bottom up رفع عينات صخور القعر إلى السطح بوساطة طين الحفر بعد وقف عملية الحفر .

ماء القعر القعر الله الموجود تحت الزيت في مكمنه .

أنبوبة ا بوردون ا Bourdon tube أنبوبة تستعمل في قياس ضغط الغازات .

وصلة ذكر وأنثى box and pin joint أنبوب توصيل قصير بقلاووظ أنثى من أحد طرفيه وقلاووظ ذكر من الطرف الآخر .

قانون ، بویل ، قانون ينص على أن حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط الواقع عليه ، وينسب إلى العسالم البريطساني ، بويسل ، (١٦٩٧ – ١٦٩٧) .

مثقاب يدوى مثقاب صغير يستعمل باليد .

الطيات القصيرة (broken folds : انظر)

ماء مسوس ماء ملح لا يزيد تركيز الملح فيه على ٥ جم في اللتر .

رأس الأنابيب عند فوهة بئر الخنايب عند فوهة بئر النفط.

صهریج بلا قعر خزان للزیت أو الغاز لیس له قعر . یطفو هذا الخزان فوق الماء الذی یصیر قعرا له .

النواتج الثقيلة - النواتج الثقيلة ما يتخلف بعد عملية تقطير البترول .

٢ - الفضالة .

ما يتبقى فى الصهريج أو غيره بعد نزح السائل منه حتى مستوى الضخ .

مبرد المخلفات مبرد المخلفات جهاز خاص يستعمل لتبريد المواد التى تتخلف عن التقطير في عمود التجزئة .

bottoms, heavy خلفات ثقيلة

(heavy bottoms : انظر)

بنية حشوية بنية حشوية الصخور القوية ذات الشقوق المتقاطعة والمتبادلة مع صخور ضعيفة ، وتنتج من انسياب مادة الصخور الضعيفة (كالطَّفُل أو الطين) التي تنساب بالضغط فتحشو شقوق الصخور الصامدة (كالحجر الجيرى أو الرملي).

وصلة تفرع وصلة وصلة تربط أنبوبة جانبية بالأنبوبة .

لحام بالنحاس استعمال فلز النحاس في عمليات لحام بعض المعادن .

أسفلت لزج اسفلت غليظ القوام يتخلف عن تبخر النفط من البئر .

breach of contract

إخلال بالعقد (خرق العقد) مخالفة أى من نصـوص العقد .

تجزئة النفقات إلى أنواعها المختلفة .

ضغط الانهيار break down pressure أقصى ضغط يمكن أن يتحمله نظام ما قبل أن ينهار .

break down temperature

درجة حرارة الانحلال أقصى درجة حرارة تتحملها المادة قبل أن تتحلل .

غاز رأس البئر غاز رأس البئر غاز ناتج من بئر زيت وينفصل عن الزيت عند رأس البئر .

حقل نفط البرادفورد، حقل نفط المرادفورد، حقل نفط بنسلفانيا حقل نفط بمنطقة جبال الروكى في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، يستمد نفطه من صخور الحجر الرملي التي تتبع العصر الديفوني ، وهي صخور تشتهر بإنتاجيتها النفطية العالية في أنحاء عديدة من العالم . ويتميز تكوين الحجر الرملي بمنطقة الرادفورد ، بدرجة عالية من التجانس في خصائصه المختلفة .

حصان كبحى (BHP) حصان كبحى قدرة الحرك الكبحية مقدرة بقوة الحصان .

اسطوانة الكابح الاسطوانة الرئيسية التى تعمل بضغط الزيت لتشغيل كأبحات السيارات .

مسافة الكبح braking distance المسافة اللازمة للتوقف بالكابحة .

branched chain hydrocarbons

هدروكربونات متفرعة السلسلة ا مركبات عضوية تتكون باتحاد ذرات الكربون مع ذرات الهدروجين وتترتب فيها ذرات الكربون على هيئة سلاسل ذات فروع . bree = lake asphalt كيـرى (lake asphalt: انظر)

وقود القوالب وقود من الفحم الحجرى على هيئة قوالب .

انهيار البشر البشر حول أنابيب الحفر .

سدادة وسطية وسطية سدادة أسمنتية توضع فى أنبوبة البئر لعزل طبقة منتجة عما تحتها .

انسداد ا) تراكم مواد الحفر في داخل البير مما يؤدى إلى انسداده . ب) سد الصدوع في جدران البير .

شدادات شدادات الحديدية التي تثبت المسك بجهاز التخريم .

زيت صافي زيت نقى خال من الرطوبة .

مناوبة مناوبة العمل ثلاث نوبات طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا دون توقف .

breaking - down operations عمليات الفك عمليات فك المعدات عند نهاية التشغيل .

متنفس متنفس جهاز تهوية يسمح بخروج الأبخرة عند زيادة ضغطها .

سقف تنفس سقف خزان يسمح بخروج أبخرة البترول منه عند زيادة درجة حرارة الجو .

صمام تنفيس صمام يفتح تلقائيا عند زيادة الضغط في داخل الأجهزة على حد معين .

تنفس الصهريج تنفس الصهريج عند اشتداد خروج الأبخرة من الصهريج عند اشتداد الحرارة ودخول الهواء إليه عند انخفاضها .

التنفس من أبخرة البترول نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في أثناء التخزين .

British standard specifcetions

المواصفات القياسية البريطانية

مواصفات بريطانية خاصة تحدد درجة جودة المواد الخام أو المنتجات الصناعية .

British thermal unit (B. T. U)

وحدة حرارية بريطانية

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل من الماء بمقدار(١°)ف . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر :(و. ح. ب) .

brittle deformation = irreversible deformation التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

التحرف الذى تمثله المرحلة الثالثة من منحنى الجهد والتحرف ، ويبينه الجزء الثانى من الانحناء ، ولا يزول التحرف الناشئ في الصخر بين حدود هذه المرحلة بزوال الثقل الواقع عليه وهو ينهار أوينكسر عند نهايتها .

broken folds = isolated folds = brachy folds الطيات المنكسرة = الطيات المنعزلة = الطيات المنعزلة الطيات المنافقين المنافقين

طيات الصخور الرسوبية التى يتقارب طولها وعرضها وتتفاوت نسبة المحور الطويل إلى المحور القصير في الطيات بين ٢ : ١ ، ٥ : ١ .

النقطة المضيئة bright spot

نقطة تظهر على جهاز السزمؤجراف تدل على انعكاس حاد للموجات الزلزالية الصناعية .

شحوم منقاة bright stocks

زيوت تشحيم ذات درجة نقاوة عالية أجرى تنقيتها بالبروبان السائل حيث تذوب فيه زيوت التشحيم وتبقى المواد الغريبة والشوائب الأسفلتية غير ذائبة ، وعند تقطير البروبان تنفصل زيوت التشحيم في حالة نقية .

brine piping الأجاج

الأنابيب التي تحمل الماء المذاب فيه أحد الأملاح مثل كلوريد الكلسيوم، وتستخدم هذه الأنابيب في التبريد إذ يساعد الملح الذائب على خفض درجة حرارة الماء.

مضخة الأجاج مضخة الأجاج مضخة خاصة تستعمل في ضخ الماء الملح المصاحب للبترول .

إدراج البشر إداج البشر ضمن خطوط الإنتاج .

British Road Testing Association (B. R. T. A.) الجمعية البريطانية لاختبار الطرق

فرقة التجهيز brush gang فرقة التجهيز فريق من العمال يقومون بتمهيد الأرض

توطئة لمد خط أنابيب البترول .

رمز للدلالة على وجود البنزين والطولوين والزايلين .

غطاء الفقاقيع غطاء ال

غطاء معدنى يثبت فوق الفتحات الموجودة في داخل أعمدة التجزئة بحيث يسمح بمرور البخار من أسفل إلى أعلى خلال السوائل التي تغطى الرفوف حول هذه الفتحات.

صينية غطاء الفقاقيع عطاء الفتحات في وصف للحاجز المستعرض ذى الفتحات في داخل أعمدة التجزئة .

صينية أكواب الفقاقيع صينية في داخل أبراج التجزئة بها بعض الفتحات المغطاة بأكواب خاصة للسماح بمرور فقاقيع الأبخرة الساخنة دون مرور السوائل.

برج تنظيف غازى برج غسيل للغازات يحتوى على رفوف برج غسيل للغازات يحتوى على رفوف فتحاتها مغطاة بأكواب خاصة ، وتمر بها فقاقيع الغاز في السائل الموجود على الرفوف .

رقم البروم

رقم يدل على عدد ذرات البروم التى يمتصها الزيت ، وهى تبين درجة عدم التشبع .

برونز bronze

أشابه من النحاس والقصدير وقد تحتوى على نسب صغيرة من عناصر أخرى ، مثل الزنك والفسفور .

أهماض غير نقية أحماض مستعملة تحتوى على بسعض الشوائب .

جازولين أدكن جازولين غير نقى بنى اللون يحتوى على بعض الشوائب الكبريتية والأسفلتية .

صدع طى (fault; folding) صدع طى بنية تتركب من طيات مصدعة بصدوع رأسية تقريبا .

Brucker survival capsule

حافظة و براكر ، للنجاة

حافظة على منصة الحفر البحرية تستعمل النجاة وتنسب لمخترعها (براكر) .

فك الحمولة كلها أو جزء منها .

أسمنت سائب أسمنت عير معبأ وموضوع داخل صوامع خاصة .

تسليم سائب نقل الشحنة من الشاحنة إلى صهريج الاستهلاك مباشرة دون استعمال عبوات خاصة .

فواصل فواصل عمودية تفصل بين صهريج وآخر فى داخل ناقلة البترول .

مصنع الجملة الأساسى الذي تنتج فيه السلعة بكميات كبيرة .

محطة تحميل معطة تحميل معطة تشحن بها المنتجات جملة دون تعبئة .

تخزين سائب تعبثة أو تغليف . تخزين المنتجات بلا تعبثة أو تغليف .

شاحنة بقواديس متسلسلة تساعد على شحن الخامات في المخازن والسيارات .

طيات الضغط الطيات التى تنشأ عن الضغوط الجانبية على الطيات التى الصخور في اتجاه مواز لمستوى السطحها ، وهذا النوع من الطي يؤدى إلى نقص في طول القطاع المعرض للطي .

وصل البئر (a well) وصل البئر المنتج بشبكة الإنتاج .

عربة صغيرة بها قلاب تستعمل في نقل الخامات داخل المصنع .

مساحات مَبْنِيَّة built-up areas مساحات من أرض حقل البترول أقيمت عليها بعض المنشآت .

زيت التلميع في آلات الصقل زيت خفيف يستعمل في آلات الصقل والتلميع . خزان ضغ = خزان ضغم خزان ضغم من البترول . خزان كبير يجمع فيه ما يضغ من البترول .

فعل البئر المركزى فعمل البئر عن المصدر المركزى لقوى المحركة للمضخات .

وقود السفن من وقود لتزويد السفن بالطاقة المحركة مثل زيت الديزل .

تزويد السفن تموين السفن في الميناء بالوقود .

مسكن عمال الحفر مسكن عمال الحفر في مكان مبنى بسيط لإيواء عمال الحفر في مكان العمل.

شمندورة شمندورة منصة طافية تستعمل لإرساء السفن والزوارق بعيدا عن الشاطىء وتكون مثبتة بقاع البحر.

إرساء بعوامة إرساء السفينة بعيدا عن الشاطىء بربطها إلى عوامة .

رمح كُلاً في المحافظ الأنابيب كلابة متعددة الأفرع لالتقاط الأنابيب السائبة في داخل البئر .

صهریج منطادی bullet tank = blimp tank (انظر : blimp tank)

لقمة معقوقة لقمة معقوقة لقمة حفر ذات طرف معوج تستعمل في توسيع الآبار .

سدادة رئيسة سدادة معدنية قصيرة تستعمل لسد أطراف الأنابيب أو سد فتحات الصمامات .

حبل السحب حبل السعب الأنابيب .

عجلة السحب العجلة الرئيسية التي تثبت حولها حبال السحب .

وصلة موازنة وصلة موازنة الحركة الرأسية السفينة .

الطفوية الطفو على سطح سائل .

عوامات طفو عوامات خاصة تستعمل فى تعويم بعض المنشآت فوق سطح الماء .

حقل نفط ، برقان ، الخط ف الكويت ، ينتج النفط بكفاءة عالية من رمال ترجع إلى العصر الطباشيرى ، وتصل ثخانة الرمل المنتج إلى ٨٠٠ قدم من القطاع البالغة تخانته ١٠٠٠ قدم ، بنية الصخور فيه على هيئة حنيرة كبيرة . يعد هذا الحقل من أكبر الحقول المنفردة في العالم .

تلال دفينة مرتفعات قديمة تراكمت عليها طبقات من رواسب .

تضاريس دفينة المغطاة برواسب حديثة .

مصباح حرق وصف لجهاز يدفع فيه الوقود مختلطا مع الهواء أو الأكسجين معطيا حرارة عالية. جُلْبة جُلْبة المستعملة في ربط الأنابيب بعضها بعض .

الأنبوبة الرئيسية التي تتفرع منها بقية الأنابيب .

butadiene برتادایین عضوی یترکب من الکربون غاز عضوی یترکب من الکربون والهدروجین یحتوی جزیؤه علی أربع ذرات من الکربون ورباطین غیر مشبعین ، صیغت الکیمیائیة : ((L_3, L_4)) و هو مرکب نشیط یدخل فی صناعة بعض اللدائن و بعض أنواع المطاط الصناعی .

butane بوتان غاز لا لون له لا يذوب فى الماء ، يتحول غاز لا لون له لا يذوب فى الماء ، يتحول المي سائل عند $^{\circ}$ 17م ، ويعبأ فى اسطوانات البوتاجاز تحت ضغطين جويين ($^{\circ}$ 27 جو) لاستعماله فى المنازل وغيرها ، صيغته الكيميائية : ($^{\circ}$ 3 يد ، ($^{\circ}$ 4) ($^{\circ}$ 6) .

بوتان مهوى butane-air جليط من غاز البوتان ومن الهواء بنسبة عسوبة لاستخدامه وقودا .

butanol = butyl alcohol

بوتانول = كحول بوتيل

سائل فى درجة الحرارة العادية يمتزج بالماء بنسبة معينة يحتوى جزيره على أربع ذرات من الكربون ، وهو أحد منتجات البتروكيميائيات ، صيغته الكيميائية : ($^{1}_{2}$ يد $^{1}_{3}$ يد $^{1}_{4}$ د $^{1}_{5}$ د $^{1}_{5}$

butene = butylene بوتين = بوتيلين مشبع يستعمل فى صنع هدرو كربون غير مشبع يستعمل فى صنع بعض اللدائن ، وهو غاز فى درجة الحرارة العادية ، صيغته الكميائية : (\mathfrak{L}_3) .

واتينجات و بوتون ع من الراتينجات ينتج من بلمرة البوتاديين والاستايرين.

صمولة مجنحة محمولة لله والثدتان جانبيتان لتسهيل ربطها وفكها .

خلات البوتيل حلات البعض الله البعض سائل ذو رائحة نفاذة يستعمل مذيبا لبعض أنواع الطلاء وملدنا لبعض الله ائن وهو إستر البوتيل لحمض الخليك ، صيغته الكيتميائية : (4 CH3 COO C4 H9).

مطاط البوتيل مطاط الاصطناعي اللين .

butylene = butene بوتيلين = بوتين (butene: انظر)

butyne = ethyl acetylene

بوتاین = إثیل أستیلین

(ethyl acetylene :)

الزيت المعاد شراؤه البترولية من الزيت المشاركة للشركات المنتجة في نطاق اتفاق المشاركة لتسويقه للدول المستهلكة .

قويلة معرب النبى لتفادى عقبة ما فى المر الرئيسى .

خطوط التحويل خطوط أنابيب جانبية تستعمل لتحويل ممر البترول من منطقة متخمة إلى أخرى غير متخمة .

صمام أو محبس يستعمل لتحويل سريان السائل في داخل الأنابيب .

by-product منتج جانبي إحدى المواد التي تنتج في العمليات الصناعية ولكنها لا تمثل الهدف الأساسي من التصنيع .

أنبوبة تحويل by-pass pipe أنبوبة تستعمل في تحويل مجرى السائل من

الأنبوبة الرئيسية إلى فرع جانبي أو إلى صهريج تخزين .

by-pass valve

c - axis (in structural petrology)

المحور جـ (في علم الصخور التركيبي)

المحور المرجع الذي يكون عموديا على مستوى الحركة ويشبه المحور العمودي على سطوح بطاقات ورق اللعب في مجموعة منزلقة

ع به كيلية cable car

عربة متحركة تجر بكبل إما على سطح الأرض وإما على مجموعة من الكبلات الهوائية .

وصلة الكبل cable coupler وصلة خاصة من ذكر وأنثى تستعمل في ربط الكبلات بعضها ببعض

بكرة الكيل cable drum حلقة تشبه البكرة تلف عليها الكبلات.

شحم الكبل cable grease نوع خاص من الشحم يسهل انزلاق الكبل ويمنع صدأه .

طول کیل cable length مقياس بحرى للطول يساوى عشر ميل بحرى (الميل البحرى يساوى ١,٢ من الميل) .

كبل إنزال cable line كبل يستعمل في إنزال الأنابيب إلى البر في أثناء الحفر وكذلك في رفعها عند الحاجة إلى

ذلك .

بكرة الكبل cable reel عجلة يلتف حولها الكبل لتسهيل حركته .

سفينة الكبل cable ship سفينة خاصة تستعمل في مد الكبلات في قاع البحار .

مقياس توتر الكبل cable tensiometer مقياس خاص يقيس درجة توتر الكبل تلافيا لانقطاعه في أثناء العمل.

بركة نفط (كايرو) بركة نفط في ولاية أركنساس بالولايات بركة نفط في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية بنيتها قبوية وصخورها المنتجة من الحجر الجيرى الماص الذي يرجع إلى العصر والماء بزاوية تقدر بعشر درجات تقريبا في اتجاه حقل و شولر ، المجاور الذي يستمد نفطه من التكوين ذاته . ويعتقد أن سبب ميل هذا السطح عن وضعه الأفقى الطبيعي اختلال الضغط الناشيء من سحب النفط والماء من حقل شولر المجاور بكميات تقدر بسبعة عشر مليونا من البراميل استنزفت على مدى عشرين عاما هي المدة بين تاريخي اكتشاف الحقلين .

صندوق مندوق مندوق

calcined coke كوك محمص بتسخينه فحم كوك من أصل بترولي يحمص بتسخينه إلى درجة تزيد على ١١٠٠م للتخلص من كل المواد المتطايرة .

حريد الكلسيوم مع مركب يتكون بتفاعل أكسيد الكلسيوم مع الكربون في الفرن الكهربائي وينتج عنه الأسيتيلين عند تفاعله مع الماء ، وصيغته الكيميائية : (كاكر) (Ca C₂) .

cable tool bit لقمة الحفر بالدق

لقمة على شكل ثقل معلق فى طرف حبل جهاز الحفر الدقاق ، ويقوم هذا الثقل بدق الأرض فى مكان الحفر دقات متواليات تبعا لإرخاء الحبل وشده .

cable tool drilling = percussion drilling = churn drilling

الحفر بالدق

عملية الحفر بالدق المنتظم باستعمال معدات ثقيلة على أى متكون جيولوجي .

cable-tool drilling machine

مكنة الحفر بالدق

مكنة تستعمل فى التخريم بالدق المنتظم بمعدات ثقيلة على أى متكون جيولوجى .

جهاز الحفر بالدق جهاز الحفر به جهاز حفر من طراز قديم يجرى الحفر به بطريقة الدق بثقل في طرف حبل وليس بدوران اللقمة .

دوات الكبل جموعة من الأدوات الثقيلة تركب في طرف سلك من الصلب وتستخدم دقاقا في عمليات الحفر بالدق .

القيمة الحرارية = القيمة السعرية على حرق الوقود وتعين حاليا في النظام الدولى المترى (SI) بالكيلو جول لكل لتر، ومثال ذلك القيمة الحرارية للجازولين التي تساوى ٢٠٠٠ ك جول / لتر.

Calven open cup (COC)

جهاز و كلفن ، ذو الكأس المفتوحة

جهاز لقياس نقطة الومض بطريقةالكأس المفتوحة .

صهاریج عموهة camouflaged tanks

صهاريج طليت من الخارج بألوان مماثلة للون البيئة المحيطة بها بغرض إخفائها عن النظر.

canal ditch قناة الطبنة

خندق على هيئة قناة لإمرار طينة الحفر في البئر في أثناء الحفر الرَّحوي .

cannibalization ترقيع إصلاح آلة ما باستعمال قطع من آلة أخرى

مشابهة .

قلنسوة قلنسوة ما يستعمل في إغلاق الفتحة العليا للأنابيب .

calf line = casing line كبل التبطين

(casing line: انظر)

تسجيل الاتساع قياس أقطار البئر عند الأعماق المختلفة حيث أن هذه الأقطار تتغير بتغير صلادة الصخور التي تخترقها .

خانق معاير calibrated choke

خانق يسمح بانسياب الموائع بحجم سبق تحديده .

فوهة معايرة قوهة يخرج منها حجم محدد من السائل أو الغاز تحت ضغط معين فى وحدة الزمن ، ويقاس حجم المائع الخارج منها بقياس الزمن الذى تفتح فيه هذه الفوهة .

دalibration - تــدریج
 وضع علامات علی أجهزة القیاس .

٧- معايرة

تعيين نسبة الخطأ في جهاز ما .

سجل قطر البئر سجل تقيد به القياسات الكهربائية التي تجرى للبئر بعد إتمام حفرها لبيان الاختلافات في سعة قطرها .

الحط الرئيسى خط أو مجموعة من خطوط الأنابيب الرئيسية المستعملة في نقل السوائل البترولية داخل معمل التكوير .

capitalization وسملة ضم الفوائد إلى رأس المال أو دمجها فيه .

تغطية تعلية منها أو النفط لمنع تسرب الغاز أو النفط منها .

كبسولة النجاة كبسولة النجاق المنادوق لا ينفذ فيه الماء يستعمل لإنقاذ العاملين على المنصة البحرية في حالة انهيارها في عرض البحر .

 carbanion
 کربانیون

 أیون سالب توجد فیه الشحنة السالبة علی

 إحدی ذرات الکربون مثل (ك یدم) (C H_3) .

Carbazole کربازول مرکب حلقی یحتوی علی النتروجین ، یستعمل فی صنع بعض الأصباغ والمبیدات الحشریة ومواد التشحیم ، صیغته الکیمیائیة : $((C_6 H_2)_4 N H))$.

صخر الغطاء صخر ال

صخر أصم لا مسامى وغير منفذ يعلو صخور المكمن ويغطيها فيمنع تسمرب الهدروكربونات.

capacity

القدرة على استيعاب الطاقة أو القوة .
 ب) دلالة على الحجم .

حفار و کابلوشنیکوف ، Capelushnikov drill بطریقت جهاز حفر خاص یعمل بطریقت هدرولیکیة .

دapillary action الحاصية الشعرية ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض للسوائل في الأنابيب الشعرية ذات الأقطار الضيقة التي تنتج

عن ظاهرة التوتر السطحي .

capillary channels قوات شعرية

قنوات ضيقة فى الصخر تصل بين مسامه وفجواته يختلف نصف قطرها بين ٥ر مم، ٢،٠٠٢ مم تعمل على أسطحها قوى التوتر السطحى ذات الخاصية الشعرية.

مجرة شعرية جركة الزيت في مسام الصخر بفعل الخاصية الشعرية .

ا کربید

مركب ثنائى من الكربؤن وأحد المعادن مثل كربيد الكلسيوم (كا ك $_{\gamma}$) (Ca $_{\gamma}$) أو كربيد الألومنيوم (لو $_{\gamma}$ كربيد الألومنيوم (لو $_{\gamma}$ كربيد الألومنيوم (

carbide

مصباح كرييدى مصباح يعمل بتفاعل كربيد الكلسيوم مع الماء مكونا الأستيلين الذى يشتعل بلهب مضىء .

كربينول carbinol

اسم يطلق على الكحول المشيلي والكحولات الأخرى المشتقة منه .

carbocoal کربوکول

وقود يحضر بضغط فحم الكوك مع القار ، يستعمل في بعض أنواع الأفران .

carbocyclic compound

homocyclic compound

مركب حلقى متجانس

مركب يتكون جزيؤه من حلقة من ذرات الكربون ، ومثال ذلك البنزين والهكسان .

کربولوی carboloy

سبيكة شديدة الصلادة من فلز الكوبلت وكربيد التنجستن .

كربسون ١٣ ١٣

نظير نادر الوجود يستعمل فى البحوث التى تتضمن متابعة التغيرات الكيميائية والفيزيقية .

carbon 14 او carbon 14

نظير مشع لعنصر الكربون يستعمل فى عمليات التحليل وفى تقدير أعمار الرواسب والصخور .

carbon black السناج

دقائق الكربون الناتجة عن حرق الغاز الطبيعى أو البترول فى وجود كمية غير كافية من الأكسجين ، يستعمل فى صنع الطلاء وفى صناعة المطاط وغيرها .

زيت السناج السناج ويت تقطير ديت ثقيل يتخلف من عمليات تقطير البتروال ويستعمل في صنع السناج بحرقه في جو محدود من الأكسجين .

حرق الكربون carbon burnoff

تسخين الحافز المستعمل لدرجة حرارة عالية لإحراق ما يعلق به من الكربون ولتجديد فعاليته .

ب) كمية المادة الكربونية المتبقية من الزيت
 بعد تبخيره عند درجة حرارة
 معينة .

رواسب كربونية carbonaceous deposits . واسب تتكون من الفحم أو تحتوى عليه .

carbonate reservoir مُكْمَن جيرى مكمن للزيت يتكون من الصخور الجيرية .

carbonium ion آیون الکربونیوم آیون عضوی موجب توجد فیه الشحنة الموجبة علی إحدی ذرات الکربون مثل (ك $_{5}$ ره $_{6}$ $_{7}$)).

تفحيم تعريض المادة العضوية للحرارة العالية بمعزل عن الهواء حتى تتفحم أو تنطاير منها الأجزاء

القابلة للتطاير ، ومن أمثلتها تفحيم المازوت إلى كوك وتحويل الفحم الحجرى إلى فحم الكوك

كربورندوم كربورندوم اسم تجارى لمسحوق كربيد السليكون المستعمل في صقل الفلزات .

الى أكسيد الكربون على الكربون عند عند عند المحراق الفحم فى تيار من الهواء، وهو يذوب فى الماء مكوناً حمضاً ضعيفاً يعرف باسم حمض الكربونيك، ويستعمل فى صناعة المياه الغازية وفى إطفاء الحرائق، صيغته الكيميائية: (ك ل) ((C O)).

الل كبريتيد الكربون مسائل عديم اللون ذو رائحة كريهة قابل الاشتعال ، يغلى عند ٤٦,٢٥م ولا يذوب فى الماء ولكنه يذوب فى الكحول وفى الإتير ، يستعمل مذيباً وفى بعض الصناعات كما فى صناعة الحرير الصناعى . صيغته الكيميائية :

تجميد كربولى تجميد كربولى تبريد بواسطة جليد ثانى أكسيد الكربون إلى درجات حرارة تقل عن الصفر .

اول اكسيد الكربون علي اللون قليل الذوبان في الماء عديم اللون قليل الذوبان في الماء يتكون عند احتراق الكربون احتراقاً غير تام. صيغته الكيميائية : (كا) (CO).

الكربون الحبقى الحربون الذي يتخلف من عمليات الكربون الذي يتخلف من عمليات التكسير .

cardice

جليد جاف

(انظر : dry ice)

صهريج شحن السوائـــل الصهريج المخصص لشحن السوائـــل البترولية .

طبقة حاملة طبقة صخرية تحمل الزيت في مسامها .

حاملة الفتات حاملة الفتات سيارة تستعمل في نقل الرمال وفتات الصخور من موقع العمل .

بنية شلالية بنية تتكون من مجموعة من الطيات الثانوية تنشأ في الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر رملي .

تعكم تعاقبي متعاقبة تتحكم كل منها في مراحل صناعية متعاقبة تتحكم كل منها في المرحلة التي تليها .

بئر مبطنة بئر حفر أنزل بها أنبوب واسع يبطن جدرانها الداخلية .

غاز طبيعي مكربر carburated natural gas غاز طبيعي أضيف إليه بعض أبخرة الجازولين لرفع قيمته الحرارية .

غاز الماء المكربر غاز الماء الناتج من الفحم مضافاً إليه بعض الغاز الطبيعي أو بعض أبخرة الجازولين لزيادة قمعته الحرارية .

Carburation کربرة

خلط الهواء بأبخرة إحدى الهدروكربونات السهلة التطاير مثل خلط الهواء بأبخرة الجازولين في محركات الاحتراق الداخلي .

carburetor = carburetter

مکربر (کربوراتور)

جهاز في آلات الاحتراق الداخلي يخلط الهواء بأبخرة الجازولين قبل إدخالها في المحرك.

مسبب للسرطان = مسرطن مسبب للسرطان .

وصلة كردان وصلة تسمح بالحركة في اتجاهين متعامدين، ومن أمثلتها وصلة عمود الكردان.

rased well بئر مبطنة

(cased hole : انظر)

أنبوب قبطين أنبوب من الصلب يثبت بالأسمنت بجدران البئر ليمنع انهيار الأجزاء غير المتماسكة داخل فراغ البئر .

مشنّتة أنبوب التغليف دعنا أنبوب التغليف وجدار دفع الأسمنت بين أنبوب التغليف وجدار البئر لتثبيت الأنبوب بالجدار ومنع رشح أية سوائل غير مرغوب فيها من صخور التكوين إلى داخل الأنبوب .

مركز أنابيب التبطين التبطين في جهاز يستعمل لضبط أنابيب التبطين في مواضعها بحيث تكون على مسافات متساوية من جدران البئر .

ماسك أنبوب البطين ماسك خاص يستعمل فى رفع أنابيب التبطين توطئة لإنزالها فى البئر.

casing clipper = casing cutter
قاطع أنبوب التبطين في داخل البشر .

جلبة البطانة جلبة البطانة لربط أنابيب التبطين .

قاطع أنبوب البطين casing cutter

(casing clipper : انظر)

رافع أنابيب التبطين التبطين التبطين التبطين البطين وإنزالها .

ممسك أنابيب التبطين محتى يمكن جهاز يقبض على أنابيب التبطين حتى يمكن رفعها أو إنزالها .

مسدس البطانة مسدس البطانة أنابيب أداة خاصة تستعمل في ثقب أنابيب التبطين .

مخزن أنابيب التبطين casing hanger مخزن أنابيب التبطين الآبار .

رأس البطانة للمنافق عند النفط . وما النفط .

إمكانية التبطين الذي يمكن أن تصل إليه أنابيب العمق الذي ألتبطين .

ضغط البطانة الواقع على الحافة العليا لأنابيب الضغط الواقع على الحافة العليا لأنابيب التبطين .

حامل البطانة casing rack . منصة ترص عليها أنابيب التبطين

منحدر أنابيب التبطين منصة رص الأنابيب سطح مائل يقع بين منصة رص الأنابيب وجهاز الحفر .

كعب التبطين وصلة حلقية ذات سن حادة تركب فى الجزء الأسفل من أنبوب التبطين لتسهيل دقه فى البئر .

كُلَّب البطانة كُلَّب البطانة ماسك لاصطياد أنبوب التبطين في حالة سقوطه في داخل البئر .

غاز أنايب التبطين المتصاعد من فوهة أنابيب التبطين .

جازولین فوهة البئر الخار الطبیعی الجازولین الذی یتم فصله من الغاز الطبیعی الخارج من فوهة أنابیب التبطین عند رأس البئر .

وصلة التبطين casing joint رباط أنابيب التبطين باللحام أو بغيره .

كبل التبطين كبل التبطين معلول يستعمل في عمليات التبطين .

مثقاب أنبوب البطين جهاز يستعمل في تخريم أنبوب التبطين عند الطبقة المنتجة .

أنابيب تغليف أن تكون من الصلب أن تكون من الصلب أو الحديد تغلف بها جدران الثقوب في أثناء عملية الثقب أو بعدها لمنع الجدران من لانهيار أو للمحافظة عليها .

حافز تلامسي catalyst, contact

(contact catalyst : انظر)

جمدد الحافز جماع الحافز سواء جهاز يجرى فيه إعادة تنشيط الحافز سواء بالتسخين أو ببعض المواد الكيميائية .

وحدة الحافز جموعة أجهزة تجرى فيها بعض العمليات الكيميائية في وجود حافز ، مثل اختزال مركب غير مشبع بوساطة الهدروجين في وجود فلز الجزأ تجزيها دقيقا .

عامل حفز عامل حفز الله ومثال الله الته التي تزيد من معدل التفاعل ، ومثال ذلك مسحوق فلز النيكل المستعمل في عمليات الهدر جة .

الكلة حفزية الكلة عفزية الكيل في جزىء عضوى إدخال مجموعة الكيل في جزىء عضوى باستعمال حافز خاص عند درجة حرارة معينة .

catalytic dehydrogenation

نزع حفزى للهدروجين

انتزاع بعض ذرات الهدروجين من أحد الجزيئات العضوية لتحويلها إلى مادة أروماتية أو مادة غير مشبعة في وجود حافز عند درجة حرارة معينة .

casing spider

عنكبوت التبطين – ملقط التبطين جهاز يستعمل لالتقاط أنابيب التبطين وتتركب أطرافه من عدة فروع تشبه أرجل العنكبوت، وهي تمسك أنابيب التبطين.

وصلة البطانة وصلة البكرة لوصل أنبوبة قصيرة بشفتين تشبه البكرة لوصل أنابيب التبطين .

مسبار البطانة مسبار البطانة جهاز لكشف العيوب كالشروخ وغيرها التى فى أنابيب التبطين .

كلابة التبطين جهاز يستعمل في التقاط أنابيب التبطين طرفه على هيئة كلابة ذات فرعين .

حديد الزهر (حديد السبك) حديد الزهر العالية وتبلغ كثافته الحديد الناتج من الأفران العالية وتبلغ كثافته ٧,٨٦ ، ودرجة انصهاره ما بين ١٢٧٥ إلى ٥٠٥٥م، وهو سهل الكسر ولا يقبل التشكيل.

عمل طارئ تشغيل العمال أو الآلات بطريقة غير منتظمة .

catalytic desulphurization

الإزالة الحفزية للكبريت

إزالة الكبريت من بعض مقطرات البترول باستعمال مواد كيميائية ، مثل هدروكسيد الصوديوم أو بلمبيت الصوديوم .

هدرجة حفزية حفزية المدروجين في وجود عامل اختزال بوساطة الهدروجين في وجود عامل مساعد مثل فلز النيكل أو البلاديوم .

أسمرة حفزية تعديل تركيب السلاسل الكربونية باستعمال حافز مناسب في درجات حرارة مناسبة .

بلمرة حفزية catalytic polymerization استعمال بعض عوامل الحفز في بلمرة بعض نواتج تقطير البترول لتحويلها إلى بوليمرات .

إصلاح حفزى تحسين صفات بعض مقطرات البترول تحسين صفات بعض مقطرات البترول بتسخينها إلى درجة حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز ، حيث تتحول بعض السلاسل المفتوحة إلى سلاسل متفرعة ومركبات حلقية .

catalytic reforming unit

وحدة التحسين الحفزية

جموعة أجهزة يجرى فيها تحسين صفات مقطرات البترول مثل الجازولين، وذلك بتسخينه إلى درجات حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع في وجود حافز حيث يرتفع الرقم الأوكتاني للجازولين نتيجة لتكون بعض السلاسل المتفرعة والمركبات الحلقية .

catalytically cracked gas oil

زيت الغاز المكسر حفزيا

أحد المقطرات التي يحصل عليها بالتكسير الحفزى لمنتجات البترول التقيلة حيث يجرى تكسير السلاسل الكربونية الطويلة إلى أحرى أقصر منها.

طريقة وكتارول ، طريقة تستعمل فى تحويل بعض المركبات الأليفاتية إلى مركبات أروماتية فى وجود حافز .

ملقاط ملقاط جهاز يستعمل فى رفع مخلفات الحفر من البئر .

صندوق ترسيب catch box

at walk

ممر ضيق بمنصة الحفر.

غسول قلوى علول قلوى يستعمل لإزالة المواد الحمضية .

ورتاسا كاوية مدروكسيد البوتاسيوم (بو ا يد) (K O H) .

غَسَّال قلوى غَسَّال برج غسيل تغسل فيه أبخرة المقطرات برذاذ من المحاليل القلوية لإزالة مابها من مواد حمضية .

صودا كاوية مودا كاوية معدروكسيد الصوديوم (ص أ يـــد) (Na OH) .

caustic treating unit = alkali treating unit وحدة المالجة القلوية

وحدة خاصة يرج فيها السائل مثل الجازولين أوالكيروسين مع الصودا الكاوية لإزالة من مركبات الكبريت .

حوض يتدرج عمقه فى اتجاه سريان السائل، تمر فيه السوائل ببطء ويؤدى ذلك إلى ترسيب المواد العالقة فى هذا السائل.

ملقط العينة من داخل ماسك لالتقاط العينة اللبية من داخل البيتر .

منطقة التجمع منطقة التجمع المنطقة التي تتساقط فيها مياه الأمطار فتتشربها الصخور .

طارة رفع باتشة عند حيزوم السفينة تستعمل في رفع المرساة وتعلق في طرفها المعقوف.

نحاس كالودى خاس كالودى فانز النحاس النقى ويحضر بالتحليل الكهربائي نحاليل أملاح النحاس .

وقاية كاثودية من الكبلات والأنابيب المطمورة من التآكل بجعلها قطبا سالبا (كاثودا) بالنسبة للوسط المحيط بها .

caustic wash plant

وحدة الغسل بالمواد الكاوية

مجموعة من الأجهزة يجرى فيها غسل بعض مقطرات البترول بالصودا الكاوية لإزالـة الشوائب الحمضية التى قد توجد بها .

caustic wash tower

برج الغسل بالمادة الكاوية

برج خاص تدفع فيه الأبخرة من القاع لتقابل رذاذًا من المواد الكاوية ساقطا من أعلى البرج، ويعمل ذلك على التخلص من المواد الحمضية المختلطة بهذه الأبخرة.

(Caustic scrubber : انظر)

صغور الوقود العضوية جموعة من الصخور العضوية النشأة تشمل معظم أنواع الوقود الحفرى الهامة مثل الفحم والخث وطفال الزيت والنفط.

حجر جیری متکهف cavernous limestone حجر جیری تنخلله فجوات کثیرة .

تكهف تكهف تكون كهوف فى الطبقات الضعيفة المحيطة بثقب الحفر أثناء عملية الحفر.

cavitation 5

تكون الفجوات نتيجة لانهيار بعض أجزاء من جدران البئر .

celestite celestite

خامة من كبريتات الاسترنشيوم، صيغتها الكيميائية: (سر كب ا بي) (Sr SO₄).

cellar

حفرة تعد وتحفر تحت منصة الحفر الكبيرة لوضع معدات منع الانفجار .

صمام ضبط البئر المركب على البئر للتحكم الصمام الرئيسي المركب على البئر للتحكم في خروج السوائل والغازات منه .

السطح التحتى السطح السفلي في منصات الحفر البحرية الكبيرة .

رَوْبة أسمنتية دوسه وروّبة أسمنتية خلوط أسمنتي نصف سائل يستعمل في سد شقوق الآبار .

centigrade heat unit (C H U)

- pound - calorie

وحدة حرارية منوية = باوند - كالورى الماء الحرارة اللازمة لتسخين باوند من الماء درجة منوية واحدة وهي تساوى ١,٨ وحدة حرارية بريطانية تقريبا .

مستى بواز وحدة لزوجة مطلقة فى نظام الوحدات (س ج ث) وتعتبر لزوجة الماء فيها الوحدة عند ٢٠٥٠م .

مسنتي مستوك وحدة لزوجة كيناتيكية وتساوى لزوجة السائل بالبواز مقسومة على كثافته عند درجة الحرارة نفسها .

الطرد المركزى للشمع من بعض مقطرات البترول إلطرد المركزى .

بركة نفط و سيريس ، بركة نفط و سيريس ، بركة نفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية – تعد من أمثلة مكامن النفط المعروفة بمكامن الشراك طولها نحو ١٥ كيلو مترا، ومتوسط ثخانة الرمل بها نحو ١٠ أمتار، مشبعة جميعها بالنفط وتتبع صخورها العصر البنسلفاني .

قادوس الأسمنت في داخل فتحة البئر لتثبيت البطانة .

سمنتة سمنتة . تثبيت البطانة في داخل البئر بالأسمنت

خط الأسمنت بموعة الأدوات المستعملة في حقن الأسمنت .

مادة لاحمة مادة دقيقة الحبيبات تنتشر بين الحبات الكبيرة من الصخور الرسوبية الفتاتية وتربط ينها، وقد تكون هذه المادة حديدية أو سليكية أو حيرية أو طينية .

مع البئر البئر بالأسمنت . تثبيت أنبوب تغليف البئر بالأسمنت .

حقن مركزى centerfield injection إحدى طرق الحقن المستعملة في رفع الزيت إلى سطح الأرض ويتم فيها الحقن في بئر في وسطحقل النفط.

مركبات سلسلية ملاسل من ملاسل من ملاسل من درات الكربون .

رافعة بالسلاسل . chain hoist

تفاعل متسلسل تفاعل متسلسل الى تفاعل يحتاج إلى طاقة معينة حتى يبدأ ثم يستمر بعد ذلك متسلسلا إلى نهايته .

مانع التسلسل مادة تضاف إلى خليط التفاعل المتسلسل لمنع استمراره ولإيقافه عند حد معين .

نقل الحركة بالسلاسل للمسائدة الحركة بالسلاسل نقل الحركة من المحركات إلى الآلات الأخرى باستعمال أنواع خاصة من السلاسل.

شهادة التخليص منهادة تدل على أنه تم دفع جميع المستحقات على البضاعة المنتجة أو المستوردة .

شهادة تسجيل سلامة تسجيل السفينة أو الناقلة .

منتج معتمد مطابق للمواصفات المطلوبة .

أسفيداج كربونات الرصاص القاعدية ، صيغتها الكيميائية : (رك أ ب - يدبأ) (Pb CO₃ - H₂ O).

cetane نستان

هدروكربون مشبع يتكون جزيؤه من ست عشرة ذرة من ذرات الكربون ، يستعمل فى بيان قدرة محركات الديزل . صيغته الكيميائية : (ك ٢٤ يد ٢٤) .

رقم السيتان cetane number

رقم يستعمل للدلالة على جودة وصلاحية وقود الديزل وكلما ارتفع هذا الرقم كان الوقود

charging pressure ضغط الشحن السفينة أو الخزان .

charring تفحم

تحول المادة إلى فحم بتسخينها بمعزل عن الهواء فى درجة حرارة عالية .

قيمة التفحم لتى تصيب الزيت عند رفع التى تصيب الزيت عند رفع درجة حرارته إلى درجة معينة لمدة معينة .

شحم الشاسية شحم على اللزوجة يستعمل فى تشحيم الأجزاء المتحركة المتصلة بالإطار السفلى من السيارة، ويتصف بمقدرته على سد الفتحات وحماية هذه الأجزاء من الغبار والمياه.

شات اسم دارج يطلقه عمال الحفر على صخر الكونجلوميرات.

فحليل اختبارى تحليل اختبارى تحليل سريع يجرى على المنتج أو على المادة الوسيطة لمراقبة جودة الإنتاج .

chaldron Silver III and III

مقیاس انجلیزی للفحم یعادل ۳۲ بوشل علی وجه التقریب .

characteristics الحصائص العبضات المميزة لمادة ما .

characterization factor

عامل تمييز (خاصة تمييز)

خاصية يمكن بها تمييز مادة ما ، مثل درجة الانصهار للمواد الصلبة أو درجة الغليان ومعامل الانكسار للسوائل .

characteristic properties المميزة الصفات الأساسية التي يمكن عن طريقها الاستدلال على المادة .

مضخة شعن مضخة تستعمل فى شحن الأجهزة أو الصهاريج وهى ذات دفع ثابت فى وحدة زمنية معينة .

رصيد الشحن خام النفط المجهز للشحن فى أبراج التكرير فى معمل تكرير البترول . استحلاب كيميائي chemical emulsification تحويل بعض الزيوت إلى معلق في الماء بواسطة أحد المواد الكيميائية .

اتزان كيميائي الخالة التي يصل إليها التفاعل الكيميائي الخالة التي عدما يصبح معدل التفاعل الطردى مساويا لسرعة التفاعل العكسي .

chemical feeder pump

مضخة التغذية بالكيمياويات

مضخة لإضافة المواد الكيميائية إلى خطوط الزيت في أثناء عمليات التكرير .

تنقية كيميائية كيميائية الشوائب من مادة ما باستعمال إزالة بعض الشوائب من مادة ما باستعمال مركب كيميائى ، مثل إزالة المواد الحمضية من مقطرات البترول بالصودا الكاوية .

صهریج الکیمیاویات حزن المواد الکیمیائیة .

chemical treating processes

عمليات المعالجة الكيميائية عمليات الفصل والتحويل والتنقية بالطرق الكيميائية .

theckered plate لوح مشطرج للوح مكون من مربعات بارزة .

check valve = non-return valve

صمام لا ارتدادی

صمام يسمح بمرور المواثع فى اتجاه واحد فقط .

chemical affinity أَلْفَة كيميائية ما للاتحاد بمادة أخرى .

تغير كيميائ chemical change كل تغير في تركيب المادة يتم بسبب تفاعل كيميائي .

التنظيف الكيميائي تنظيف الأجهزة والأسطح بالمواد الكيميائية مثل الأحماض أو القواعد .

تكثيف كيميائى chemical condensation تفاعل بين بعض الجزيئات الكيميائية يصحبه انفصال الماء .

تآكل كيميائ chemical corrosion
ما يطرأ على الأنابيب والصهاريج من تلف
أو بنّى بتأثير بعض المواد الكيميائية .

تبرید مفاجئ (حَصَر) chilling

خفض درجة حرارة جسم ما خفضا مفاجئا تحت الصفر المعوى .

ملف التبريد chilling coil

أنبوب يلتف على هيئة حلقات حول الجهاز المطلوب تبريده بسرعة ويسرى فيه سائل التبريد ويستعمل للتبريد السريع .

مغلاق chimer machine . الله تستعمل في تركيب أغطية البراميل

مثقاب إزميلي chisel auger . مثقاب إزميل مثقاب طرفه الحاد على هيئة إزميل

ملوحة كلوريدية تسبة أيونات الكلوريد في ماء التكوين المصاحب للنفط في مكامنه الأرضية .

برافينات مكلورة chlorinated paraffins برافينات معالجة كيميائيا بغاز الكلور للاستعمال في أغراض خاصة .

مُكَلُورات مُكلُورات أجهزة خاصة تستعمل في حقن كميات من غاز الكلور في خط التصنيع.

chemical treatment of wells

معالجة الآبار كيميائيا

معالجة آبار البترول ببعض المواد الكيميائية مثل الأحماض لزيادة مسامية الطبقات الحاملة للنفط.

بِلَتَى كيميائي chemical wear

نوع من التآكل ينتج من تلامس المعدن مع
بعض المواد الكيميائية .

فحم متوقد فحم سريع الاشتعال ولا يترك رمادا .

شرط الصوان (شرط الشرت) chert clause بند يزاد فى العقد به شرط خاص لزيادة الأجر عند الحفر فى طبقة من الصوان .

chevron folds = zigzag folds

طيات سَبْعية

طيات حادة الزوايا فى الصخور السطحية وهى عادة ذوات أبعاد قصيرة وتنشأ من حركات الانفصام فى طبقات متجانسة الميل.

chiller مُبَرِّد

بر جهاز لتبريد المقطرات البرافينية في محطات التكرير توطئة لفصل ما بها من الشمع. صمامات تحكم تصرف البترول عند فوهة البئر ، وهو تعبير شائع بين العاملين بحقول البترول .

chrome magnesite refractories

حراريات مغنسيت الكروم

أنواع من الطوب الحرارى المستعمل في تبطين الأفران ويعض معدات التفاعل .

الحفر بالدق churn drilling

(cable tool drilling) : انظر)

قاطع التيار جهاز يوقف الدائرة الكهربائية عند الحاجة إلى ذلك .

هواء دَوَار eirculating air المار في دورة التهوية .

رأس درّار رأس درّار تركيبة خاصة تحتوى على مضخة تستعمل في حقن طين الحفر في أثناء عمليات حفر الآبار.

دوران الطينة دخول طينة الحفر خلال أنبوب الحفر وعودتها صاعدة بفتات الصخر المحفور فيه.

chlorite کلوریت

 ا) معدن أخضر ينتج عن تغيير معدن الهورنيلند ويتكون من سليكات الألومنيوم والحديد والمغنسيوم المائية .

ب) ملح من أملاح حمض الكلوروز .

chlorotrifluoroethylene (C. F.E .) کلورو ثلاثی فلررو الإثبلین

أحد مركبات الكلوروفلوروكربون، يستعمل فى التبريد وفى صنع المبيدات الحشرية. صيغته الكيمائية: (ك ، كل فل،)(C2CI F3).

choke اختناق

ضيق في خط الأنابيب يستعمل للحد من الانسياب وللتحكم في معدل الإنتاج .

غاز خانق choke damp

خليط من غازى أول وثانى أكسيد الكربون يتجمع أحياناً في المناجم أو في الآبار المهجورة ويسبب الاختناق .

christmas tree

شجرة الكريسماس (صمامات رأس بئر البترول) مجموعة الأنابيب وما يتصل بها من

عرق الطُفْل عرف الطُفْل عرب الأَفْ ان يَدَ فِيهَا الطُّفُا

نوع خاص من الأفران يحرق فيها الطّفل المستعمل فى تنقية بعض المقطرات البترولية بطريقة الامتزاز،وفيه يدفع الطّفل المستعمل من قمة الفرن ليقابل تيارا من الهواء الساخن ويقلب المزيج عند درجة ٥٥٠٥م، ويمكن استخدام الطّفل المجفف بهذه الطريقة عدة مرات قبل أن يفقد صلاحيته .

مرشح صلصالى نرع من المرشحات يستعمل فيه الطفل مادة مرشحة لإزالة المواد والألوان من بعض الزيوت .

clay kiln

فرن تحميص الصلصال (قمينة الصلصال) فرن خاص يحمص فيه الطفل بتسخينه إلى درجة حرارة عالية لإعادة فعاليته .

معادن صلصالية معادن السليكاتية الطباقية التركيب والدقيقة الحبيبات .

تنقية بالصلصال تنقية بعض المقطرات بتمريرها خلال طبقات من الصلصال ليمتص ما بها من الشوائب.

طبقة ترويق طبقة ترشيح يمر بها السائل لإزالة ما يعلق به من شوائب .

حوض ترویق علی مواد ترشیح تستعمل فی ترویق السوائل .

جُدة قاطعة فتاتية عاطع للطباقية في جسم من مواد فتاتية قاطع للطباقية في مكون رسوبي ويمثل مواد غريبة اجتاحت المكون الرسوبي من خلال شق فيه إما من أعلى وإما من أسفل، ومن أمثلة ذلك جدد الحجر الرملي القاطعة.

clay activation

تنشيط الطُّفُل (الصلصال)

إعادة الفعالية لبعض أنواع الطفل المستعملة كعوامل مساعدة فى تنقية بعض المقطرات وذلك بالتسخين أو بالمعاملة بحمض .

clay bleaching

قصر اللون بالطُّفل (بالصلصال)

إزالة ألوان بعض الزيوت بمعاملتها بنوع خاص من الطُّفُل . ماسك ماسك أداة صغيرة تستعمل في مسك الأشياء .

شاحنة صهريجية هاحن ٥٠٠٠ شاحنة لا تقل سعة صهريجها عن ٩٠٠٠ جالون .

نوزيع بالشاحنات توزيع البترول من خط الأنابيب إلى محطات التوزيع بواسطة الشاحنات .

انــــداد المواتع بسبب عائق ما .

طية مغلقة طية مغلقة طية التقت أطرافها المتقابلة من شدة الضغط الكابس الواقع عليها .

closed in pressure (CL. IP) الضغط المختزن كل يرمز إليه بالمختصر (ض، غ) يمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض ، غ) (bottom hole pressure)

إنتاج محتجز جاتب الموجود ببئر مغلقة بصفة عمل الإنتاج الموجود ببئر مغلقة بصفة مؤقتة .

clay refining تكرير بالصلصال تكرير

تنقية نهائية لبعض المقطرات باستعمال الطفل لإزالة ما بها من ألوان كما في تحسين لون الجازولين .

حراريات الصلصال تعتمل درجات قوالب الطين المحروق التي تحتمل درجات حرارة عالية .

زيت نظيف منتج نفطى أبيض اللون .

ناقلات الزيوت البيضاء clean oil tankers ناقلات مخصصة لنقل المقطرات النظيفة فقط.

مدة التنظيف المدة التنظيف المدة التنظيف أن يتعرض لها السائل أو المنتج البترولى لمواد التنظيف حتى يصبح نقيا تماما ، وتعتمد على نوع مادة التنظيف وطريقة التشغيل ودرجة الحرارة وغيرها .

بتسخين الزيت حتى يصبح رائقا ثم يبرد بالتدريج في جهاز خاص إلى أن يظهر الغيم .

عملية التخثير coagulation process عملية ترسيب الغراوانيات .

تراب الفحم المبقى من عمليات تكسير الفحم ، ويكوِّن مع الهواء مخلوطا مفرقعًا .

تفويز الفحم تفويز الفحم إلى غاز ، ويتم ذلك بعدة طرق منها إمرار بخار الماء على الفحم المسخن لدرجة الاحمرار .

تجمع صخرى غليظ عليظ متاسك يتكون من حبات غليظة من رتبة الحصنى فما فوقها .

محبس صمام يتحكم في سريان السوائل والمواثع .

cock, blow-off (outlet cock) محبس تفریغ

(انظر : blow-off cock)

متقارب الفواصل متقارب الفواصل الكثيرة وصف للصخر ذى الفواصل الكثيرة القريب بعضها من بعض قربا شديدا .

مسام مغلقة closed pores

مسام الرواسب التي لا يتصل بعضها ببعض ولا تسمح بسريان البترول أو الغازات .

منغلق closure

ا) بنية تحدبية مغلقة .

ب) المسافة الرأسية بين قمة بنية تحدية وأدنى مستوى يمكن أن يرسم عنده خط كنتور مغلق حولها .

جـ) المسافة الرأسية بين قعر منخفض وأدنى
 نقطة عند حافته .

د) اتصال أطراف الطية الجانبية بها عند خط المفصلة .

داحة الغيم درجة الحرارة التي تبدأ عندها الرطوبة أو المادة الصلبة الذائبة في الزيت في الانفصال عن السائل وتظهر على هيئة غيم ويتم تعيينها

الفوهة التى تنتهى إليها مجموعة أنابيب الصرف .

تراب الكوك البقايا الناعمة والدقيقة التي تتخلف من فحم الكوك .

تكويك عملية تكسير يطول فيها الزمن الذى تتعرض فيها الزيوت للحرارة والضغط ويتفحم فى هذه الطريقة جزء كبير من الشحنة متحولا إلى فحم كوك .

وحدة التكويك وحدة التقورات الثقيلة وحدة يتم فيها تفحيم المقطرات الثقيلة وتحويلها إلى فحم وذلك بتسخينها عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع.

خاليط رصف باردة قاط تفرش فى عمليات الرصف على البارد .

أسفلت مخلوط على البارد مع مكونات أخرى السفلت يخلط على البارد مع مكونات أخرى عند استعماله في عمليات الرصف .

cock, kelly محبس عمود الحفر (kelly cock :)

cock, straight مخبس مفرد (straight cock)

عبس ثلاثی المسالك . مسالك .

حاجز خاجز فاصل مؤقت لحجز الماء ، أو فاصل بين صهريجين في ناقلة الزيت .

خط حدیدی مسنن خط حدیدی مسنن خط حدیدی صاعد مزود بأسنان تمنع انزلاق العربات إلى الحلف .

سيارة ذات سخان سيارة مزودة بملفات تسخين للاحتفاظ بشحنات النفط الثقيل في حالة سائلة .

فوهة الصرف العام coil drain nozzle

مثل محلول الغراء ، وغالبا ما تتكون من جزيئات متجمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة بشحنة كهربائية تساعدها على البقاء معلقة في المحلول .

شفرة لونية colour code

شفرة خاصة تستعمل فيها ألوان معينة لطلاء الأنابيب لمعرفة خط سير المواقع المختلفة ، فتطلى أنابيب البخار مثلا باللون الأحمر وأنابيب النتروجين باللون الأخضر وهكذا .

مقياس اللون مقياس لتقدير شدة الألوان .

زيوت لا لونية اللون تستعمل فى زيوت تشحيم عديمة اللون تستعمل فى تشحيم الآلات فى الصناعات التى تتطلب مواصفاتها عدم ظهور ألوان فى منتجاتها النهائية – مثل صناعة المواد الغذائية والدواء وصناعات الورق والمنسوجات.

رصافة (كلبروفيا) خليط من الحجارة المفتتة المكسوة بالزيت الخام ثم بمسحوق الأسفلت .

cold steam کار بارد

بخار يحتوى على قطرات من المـاء وتقل درجة حرارة هذا الخليط عادة عن ١٠٠°م .

اختبار البرودة cold test

اختبار قدرة الزيت على السيلان بعد تقليبه فترة فى درجة حرارة منخفضة .

cold test oils إيوت الاختبار البارد

زيوت تتصف بخواصها الجيدة مثل اللزوجة المنخفضة ونقطة السكب المنخفضة ، وهي تستعمل في آلات التبريد أو الآلات التي تستخدم في الأجواء الباردة وكذلك في تشحيم المدافع الرشاشة .

collapse structures بنيات انهيار

بنيات تنشأ من تزحلق الصخور وتدهورها على السفوح بتأثير الجاذبية فتحدث طيات صغيرة أو كتل صخرية مرتكزة على خطوط صدعية .

collector pipe أنبوب تجميع

الأنبوبة الرئيسية التى تتجمع فيها السوائل الآتية من الأنابيب الفرعية .

غراواني غراواني حالة تكون فيها المادة بين الذوبان والتعلق

عمود خلط column ,commingler

(commingler column : انظر)

عمود تجزئة column ,fractionating

(fractionating column: انظر)

column, geologic العمود الجيولوجي (geologic column)

عمود إعادة التقطير column, rerun

(rerun column : انظر)

columa, splitter عمود فصل الغازات (عمود نازع)

(splitter column : انظر)

تكسير شامل عملية تكسير كاملة تؤدى إلى نتائج متعددة ، فيتم فيها الإصلاح الحرارى وكسر اللزوجة وتكوين نواتج متوسطة وغازات وبعض الكوك .

combination drive (of oil)

دفع مشترك (للنفط)

تضافر قوتين أو أكثر على دفع النفط من مكمنه إلى السطح ، ومثال ذلك اشتراك قوة الدفع بالماء مع قوة الدفع بضغط الغاز .

combination gas غاز مختلط

الغاز الطبيعى الخارج من قمة بثر البترول ممتزجا بأبخرة بعض الهدروكربونات السائلة .

غطاء شفری combination, lock cap غطاء یقفل بشفرة خاصة .

وحدة مجمعة combination plant

وحدة صناعية تتألف من عدة وحدات متكاملة ويطلق المصطلح كذلك على وحدة استخلاص الهدروكربونات من الغاز الطبيعى .

جهاز حفر مختلط combination rig جهاز حفر به معدات حفر رحوی ومعدات حفر کیلی.

خط (أنايب) مختلط combination string خط أنابيب يتكون من أنابيب مختلفة الأقطار.

combustion, incomplete احتراق ناقـص (incomplete combustion)

دق الاحتراق الدق الناتج عند الاشتعال المبكر للوقود داخل اسطوانة آلة الاحتراق الداخلي .

خلفات الاحتراق sombustion residue خلفات الاجتراق من المادة بعد إحراقها .

combustion, smokeless احتراق لا دخانی (smokeless combustion)

إخراج المعدات إخراج معدات الحفر عند العدول عن حفر البئر أو الانتهاء منها .

تراكم تجارى commercial accumulation تجمع قدر كبير من النفط أو الغاز الطبيعى في أحد المكامن يسمح باستغلاله تجارياً .

اکتشاف تجاری commercial discovery اکتشاف مجْد پخقق الاستثار ویُبشُر بالربح .

برج مختلط برج ختاص تتم فيه عمليات التقطير وعمليات التجزئة معاً .

طُفَال لهوب طُفَال تابل للاحتراق لاحتوائه على بعض المواد الغازية سريعة الاشتعال .

تعليل إحراق للاتجة من إحراق الوقود . تحليل الغازات الناتجة من إحراق الوقود .

combustion chamber line

صف غرف الاحتراق مجموعة من الغرف مرتبة فى صف تجرى فيها عمليات الاحتراق .

غازات الاحراق العقود أو أى الغازات الناتجة من احتراق الوقود أو أى مادة أخرى .

combustion, heat of حرارة الاحتراق (heat of combustion : انظر)

شحم المولدات موسطات معينة يستعمل فى مولدات التيار الكهربائى .

دموج تقلص حجم طبقة رسوبية بتأثير ضغط الرسوبيات التي تعلوها .

تعدب دموجى تعدب دموجى تعدب دموجى قبة تكونت نتيجة انكماش الطبقات المترسبة على امتداد شعب مرجانى دفين أو فوقه .

حاسك تجاذب جزيئات المادة بعضها ببعض.

تركيب مدمج تتراص مكوناته بعضها بجوار بعض.

طبقات صاملة طبقات التي لا تستجيب بسرعة وبسهولة لعوامل الطبي ومن أمثلتها الحجر الرملي والجيرى .

complete combustion كامل احتراق كامل احتراق المادة بصورة نهائية ، وفي حالة

المعايير التجارية القياسية التي تتطلبها السوق التجارية للسلعة .

بشر تجارية بشر تجارية بالمستوقع أن يكون إنتاجها مربحا .

عمود الحلط عمود رأسي تخلط فيه المكونات المختلفة بتحريكه في هزات متتالية .

اختبار التشغيل اختبار التشغيل اختبار يجرى لبيان صلاحية الجهاز للعمل في ظروف التشغيل .

فعل الأيون المشترك مشترك (مثل إضافة تأثير إضافة أيون مشترك (مثل إضافة هدروكسيد الأمونيوم) إلى المحلول عند ترسيب فلزات المجموعة الخامسة بواسطة كربونات المجموعة السادسة .

إجراء متبع إجراء المعتاد والمتعارف عليه .

إكمال مزدوج completion, dual

(dual completion : انظر)

completion, gravel packed

إكال بالحصى = إكال بالجرول

(gravel packed completion : انظر)

(كمال مكسو " completion, liner

(liner completion : انظر)

completion, multiple إكال متعدد الطبقات

(multiple completion : انظر)

ilايب الاستكمال المستكمال completion string

لاستكمال الث.

مركب معقد مركبين كيميائيين معا مركب يتكون باتحاد مركبين كيميائيين معا مثل مركب هدروكسيد الكوبرامنيوم.

مركبّات components الأجزاء الداخلة في تركيب شيء ما .

المواد العضويية تتحول المـادة إلى ثانى أكسيد الكربون والمـاء .

complete overhaul

تجدید کامل = اصلاح کامل

إصلاح الجهاز بصورة تامة بحيث يصبح صالحا للعمل .

complete reaction تفاعل كامل يصل إلى نهايته .

بشر منجزة بشر منجزة بشر انتهى حفرها وأصبحت جاهـزة للإنتاج .

إكمال العمليات التي تجرى في البئر بعد الانتهاء من حفرها لتهيئتها للإنتاج .

recompletion, barefoot رانظر: (barefoot completion)

بطاقة إعداد بطاقة بها جميع البيانات الخاصة بحفر بئر ما وإعدادها للإنتاج .

composite fault scarp

جرف صدعی مرکب

جرف يتفاوت ارتفاعه على حسب التحات التفاوتى والحركة الصدعية في آن واحد .

وقود مُوَلِّف composite fuel وقود يتكون من خليط من المواد السريعة الاشتعال .

دافع مُولِّف دافعة عالية ، يحتوى نوع من الوقود ذو قوة دافعة عالية ، يحتوى على كل من المادة المؤكسدة والمادة القابلة

للاحتراق .

التحليل التركيبي compositional analysis التحليل التراكسيب التراكسيب والبيانات المختلفة سواء منها الأولى أو التكتونى .

ب) نفط: تحليل المكونات العضوية أو غير العضوية الموجودة بعينات الحفر أو بالعينات اللبية الصخرية .

compounded oils زيوت مركبة

زيوت معدنية تم مزجها مع بعض الدهون الحيوانية والنباتية ، مثل دهن الخنزير أو زيت الخروع .

مركب مشبع compound, saturated (saturated compound)

مرکب غیر مشبع compound, unsaturated (unsaturated compound : انظر

بشر مركبة بشر مركبة بأنابيب مثقبة مستدقة بشر ماء متشعبة مبطنة بأنابيب مثقبة مستدقة الأطراف لا يزيد نصف قطرها على بضعة سنتيمترات ولا يتجاوز عمقها في الغالب ثلاثين مترا .

حفارة بالهواء المضغوط . compressed air drill حفارة تعمل بالهواء المضغوط .

أسفلت مضغوط أسفلت من نوع خاص يعرض لضغوط الضاية لزيادة قدرته على الاحتال .

compression folding = flexure folding طي الانضفاط = طي الانشاء

(flexure folding : انظر)

نظام من الشقوق أو من الكسور فى الصخور ينتظم تقريبا حول نقطة مركزية .

منطقة الامتياز concession area منطقة الامتياز مساحة من الأرض أو الماء تتعاقد الشركة على التنقيب فيها .

بلوتون متطابق حصابق كتلة بلوتونة بين الصخور القديمة موازية للطبقات ، ومن أمثلتها الجدد الموازيــة واللاكوليت والفاكوليت .

بطانة خرسانية بطانة خرسانية طبقة من الخرسانة تبطن بها الجدران الداخلية لبير ما .

زيت الحرسانة والب الصب زيت خاص تدهن به أسطح قوالب الصب لمنع التصاق الحرسانة بها .

مكثَّفَات التي تتحول إلى سائل التبريد .

جازولين الانضفاط ecompression gasoline الجازولين المتكثف عند ضغط الغاز الطبيعى ، ويتميز بنقائه وبرقمه الأوكتاني المنخفض .

زيت الكباس زيت ثقيل يستعمل في الأجهزة التي تضغط الهواء

معطة الكباسات بناء يحتوى على أجهزة ضغط تساعد على تعزيز ضغ الزيت في خطوط الأنابيب .

محلول مركز concentrated solution . على نسبة عالية من المذاب

وحدة تركيز الخامات في عمليات التعدين لفع نسبة المعدن في هذه الخامات .

صدوع متمركزة محموعة من الصدوع تنتظم حول مركز مشترك .

concentric fractures شقرق متمركزة = كسور متمركزة إعداد الطين لمتطلبات الحفر بزيادة كثافته أو تقليلها أو بإضافة مواد أخرى إليه .

البطانة العليا التبطين عند فوهة البئر وتعرف أنابيب التبطين عند فوهة البئر وتعرف كذلك (بالقيسون السطحى) وتثبت بفتحة البئر بواسطة الأسمنت .

أنبوبة ضبط أنبوبة خاصة تثبت عند فوهة البئر لضبط عملية الحفر .

ممر ما يستعمل من أنابيب أو غيرها فى توصيل السوائل أو الغازات .

لقمة مخروطية لقمة خارطية القمة ذات ثلاث مخاريط مسننة تساعد على حفر الصلبة .

خروط الاستهلاك خروط الاستهلاك عنورط خال من الحام يتكون تحت سطح الأرض في منطقة البئر وما حولها نتيجة لسحب البترول منها بسرعة كبيرة .

مبرد المكثفات مبرد المكثفات جهاز التبريد الذى تكثف فيه أبخرة المقطرات .

أنابيب المكشفات المقطرات البترولية بعد الأنابيب التي تحمل المقطرات البترولية بعد تكثيفها إلى صهاريج التخزين .

تفاعل تكثيف بين مادتين ينفصل فيه جزىء من الماء .

زيت المكنِّف condenser oil زيت عازل يستعمل في المكثفات الكهربائية .

ملفات التكشيف condensing coils أنابيب خاصة تمر في داخلها الأبخرة المراد تكثيفها وتمر حولها السوائل المبردة .

تهيئة البئر conditioning, hole

(hole conditioning : انظر)

conditioning, mud عيئة الطين

ويسمى التركيب البنائي الذي ينتج عنها عدم التوافق (unconformity)

نقطة الانعقاد درجة الحرارة التى تنعقد فيها المادة وتتجمد .

صدوع جر مطابقة congruous drag folds صدوع جر تحمل علاقة واضحة بصدوع كبرى كأن يكون :

 ا) محور صدوع الجر موازيا لمحور الصدع الكبير .

ب) المستوى المحورى لصدع الجر موازيا للمستوى المحورى للصدع الكبير .

ج) الحركة البينية لصدوع الجر دالة على أن الطبقات الأقرب إلى المحور التقعرى الرئيسى قد تحركت إلى أعلى بالنسبة للطبقات الأقرب إلى المحور التحديى .

طيات مطابقة طيات الانزلاق التى الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التى يعتمد حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون فى درجات انحدارها واتجاهها مماثلة للطيات الكبيرة.

صهريج مخروطى السقف صهريج يستعمل فى حفظ السوائل له سقف على هيئة مخروط .

ماء محتجز ماء محتجز مقيدة الحركة بين طبقتين غير منفذتين .

بئر تأكيدية بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة بئر تحفر بعد بئر الاستكشاف وعلى مسافة معينة منها لتأكيد وجود البترول بهذا الحقل نوعاً وكماً .

ronformity توافق

الأصل فى الترسب المستمر أن تنتج عنه سلسلة من طبقات متنابعة متوازية مضطردة لا يفصل بين مجموعتين منها فاصل زمنى يدل على انقطاع مؤقت فى الترسيب ، تسمى مثل هذه الطبقات متوافقة (conformable) ويسمى التركيب البنائى الذى ينتج منها توافقًا (conformity).

ومجموعات الطبقات التي تنشأ من ترسيب متقطع فتظهر على هيئة مجموعات متتابعة ولكنها في العادة متباينة يفصل بين بعضها وبعض فواصل زمنية تدل على فترات من انقطاع الترسيب قد تصاحبها حركات أرضية وعوامل تعرية ، تسمى طبقات عديمة التوافق (unconformable)

connate water

الماء الكنون = الماء القرين الماء الذي يملأ مسام الصخر جزئياً وهو ماء لا يتحرك أثناء عملية استخراج الزيت.

أنبوب توصيل connecting pipe أنبوب يصل بين جهازين .

وصلة معيبة connection, crowbar

(crowbar connection : انظر)

وصلة أنثى connection, female

(female connection : انظر)

مخطط التوصيلات connection layout رسم يبين التوصيلات المختلفة بالمصنع .

وصلة ذكبر connection, male

(male connection : انظر)

طرف توصيل connector أو في نقل حركة من طرف إلى آخر .

منصة مخروطية conical tower platform منصة حفر قاعدتها على هيئة مخروط ناقص .

التمخرط تكون مخروط من الماء أو من الغاز في داخل المكمن نتيجة لعملية السحب السريع للبترول من

مقاومة التبصخرط coning control الحد من تكون المخاريط المائية أو الغازية في المكمن.

conjugate fractures or veins

كسور أو عروق مقترنة أ) مجموعتان من العروق أو الفواصل لها خط المضرب نفسه ولكنها تميل في الاتجاه المضاد. ب) أى مجموعتين من مجموعات الفواصل المتعامدة .

idla فواصل مقترنة conjugate joint system نظام من الفواصل في مجموعتين مرثيتين أداة تستعمل في توصيل التيار الكهربي 📗 حول مظهر تركيبي واحد ، أو حول محور ضغطي مرجح .

كونستنتان كونستنتان أشابة من النيكل والنحاس تستعمل في صنع بعض المقاومات .

مزیج ثابت الغلیان constant boiling mixture مزیج من عدة سوائل یغلی عند درجة حرارة ثابتة .

دفق ثابت دفق ثابت السائل بانتظام في الأنابيب .

دورة الضغط الثابت حملية تجرى تحت ضغط ثابت لا يتغير ، ومن أمثلتها آلات الديزل أو عمليات التقطير الجوى .

constant temperature bath

حمام ثابت الحرارة حمام تثبت درجة حرارته طوال مدة العمل .

صيغة تكوينية تبين العناصر التي يتكون صيغة كيميائية تبين العناصر التي يتكون منها المختلفة .

كربون و كنرادسون ، كربون المتخلف من تبخير الزيوت بطريقة و كنرادسون ، .

جازولين مستعاد مستعاد الجازولين الذي يحصل عليه عند إعادة تقطير بعض المقطرات .

اختبار القوام اختبار يجرى على الأسفلت لبيان خواصه اختبار يجرى على الأسفلت لبيان خواصه المختلفة مثل درجة اللزوجة ونقطة التلين والاحتراقية .

جهاز تحكم في تشغيل مجموعة من جهاز يتحكم في تشغيل مجموعة من الأجهزة أو يستعمل في إدارة إحدى العمليات الصناعية ومراقبة كفاءتها .

لوحة مفاتيح لوح صغير يحتوى على مجموعة مفاتيح تستعمل في التحكم .

بنيان متاسك متاسك في الأجسام أو المواد.

طريقة ترشيح زيوت التشحيم ومعادلتها بعد تحليتها ، وفيها يخلط الزيت مع الطفل الساخن وينرك مدة قصيرة ثم يرشح الزيت بعد ذلك في مرشحات الضغط .

معالجة بالملامسة معالجة بعض مقطرات النفط بمسحوق الطَّفْل لامتزاز ما به من شوائب .

مشوب مشوب احتواء مادة على نسبة من مواد غريبة عنها غير مرغوب فيها .

زيت مشوب زيت به قدر قليل من الشوائب .

تشـوب تشـوب المادة الأصلية ببعض الشوائب الخرى التى تؤثر على خواصها وصفاتها .

contemporaneous deformation التحرف المتزامن (deformation, contemporaneous : انظر

جيولوجي استشارى consulting geologist جيولوجي خبير يستعان بخبرات في استكشاف حقول البترول وغيرها .

جنة استشارية جنداً من الخبراء لدراسة موضوعات تعرض عليها .

حض الملامسة حض الكبريتيك المحضر بطريقة التلامس .

فعل الملامسة فعل المناتج عن التلامس مع حافز .

حافز تلامسى عامل حفز يتم التفاعل بواسطته عند تلامس المواد الداخلة في التفاعل مع سطح الحافز .

مكنف تلامس مكنف يمتلئ بقطع صغيرة من حجر الخفاف أو ما شابهه ، تمر به الأبخرة خلال هذه القطع وتتكثف على سطوحها .

ترشيح بالتماس contact filtration

عمليات تقطير لا تتوقف ، مثل عمليات التقطير المستمرة في معامل تكرير النفط .

استخلاص مستمر continuous extraction استخلاص مادة ما من خليط من السوائل في الأنابيب .

تغذية مستمرة مستمرة مستمرة شحن خط الإنتاج بالمواد الخام دون توقف في العمليات الصناعية المستمرة ، مثل عمليات تقطير النفط .

مرشح مستمر مستمر مرشح على هيئة صمام يتوسط خط أنابيب لترشيح الشوائب .

فرن دائم مستمر continuous furnace فرن لا يتوقف عن العمل إلا عند الحاجة لصيانته .

تشعيم مستمر تشعيم مستمر تشعيم الأجزاء المتحركة فى الآلات أثناء تشغيلها دون الحاجة إلى إيقافها .

شغیل مستمر continuous operation عملیة صناعیة تجری من غیر توقف تدفع

content, acid الحتوى الحمضى

(acid content : انظر)

sontent, moisture محتوى الرطوبة

(moisture content : انظر)

السفح القارى السميكة على سطح الرف القارى والتي تحيط بالقارة في أعماق تتراوح بين الماد الله ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر .

continental shelf

الجزء من رصيف القارة المغطى بماء البحر .

منحدر قارى continental slope المنحدر الممتد من الرف القارى إلى قاع المحيط.

التحرف المستمر تعرف المستمر تعرف الصخور الذي ينشأ عن الانسياب أكثر مما ينشأ عن التهشم أو الانفجار .

continuous distillation تقطير مستمر

الخريطة التى تعبر عن طبوغرافية المنطقة برسم خطوط مقفلة عديدة يوصل الواحد منها بين جميع النقط ذوات المنسوب الواحد من سطح البحر .

contract, breach of إخلال بالعقد (خرق العقد)

(breach of contract : انظر)

عمق التعاقد عمق الخفر المتعاقد عليه .

التزامات العقد كل الالتزامات المترتبة على التعاقد بين الأطراف المختلفة .

تقلص نقص في الحجم أو في الطول مثل نقص حجم الغازات بالتبريد أو نقص طول تضيب معدني بتخفيض درجة حرارته .

شقوق التقلص contraction cracks الشقوق الناتجة عن انكماش الصخر أو المادة .

فى أثنائها المواد الأولية من ناحية وتخرج المواد الناتجة من الناحية الأخرى .

وحدة تقطير مستمر وحدة تقطير تعمل دون توقف وتشحن بالمادة المادد تقطير عالمادة التقطير .

مسح مستمر مستمرة لصفات البئر أو مكوناتها في أثناء الحفر .

متنفس دائم متنفس دائم صمام خاص يسمح بتصريف المواتع عند وصول ضغطها إلى حد معين .

التواء الطبقات بعنف بعضها على بعض على مقياس كبير .

خط المناسيب = خط كونتورى contour line خط يصل بين النقط المتساوية في الارتفاع كما في خريطة المناسيب .

contour map

خريطة مناسيب = خريطة كنتورية

control panel = consol جهاز تحکم (انظر : consol)

غرفة تحكم غرفة تحكم غرفة تحكم غرفة خاصة تحتوى على مجموعة من الأجهزة الدقيقة يمكن بواسطتها متابعة العمليات الصناعية والتحكم فيها من بعد .

مقاومة الرمال control, sand

(sand control : انظر)

صمام تحكم صمام ينظم جريان سائل أو غاز في الأنابيب .

موقع مناسب موقع يناسب الأعمال المطلوب إجراؤها فيه .

حفر تقلیدی conventional drilling مصطلح یقصد به الحفر الدوار المعتاد .

طينة عادية طينة حفر من الطُّفُل والماء .

أجهزة التحكم control apparatus أجهزة الضبط والتحكم في العمليات الصناعية .

مركز التحكم control center مركز التحكم وتوجه حجرة متسعة بها لوحات تحكم وتوجه العمليات الصناعية المختلفة للمصنع.

عبس تحكم عبس يتحكم في انسياب المواتع في داخل الأنابيب .

لوحة مراقبة لوحة مراقبة كتوى على المفاتيح التي يتحكم بها في عملية محددة .

تجربة ضابطة تجرى لتأكيد صحة نتائج تجارب سابقة .

ذراع تحكم في السرعة التي تتحرك بها مقبض يتحكم في السرعة التي تتحرك بها أداة ما .

أخرى .

سير ناقل

مضخة المَرّد

cooler, condensate

مُدُّد المكتَّفات

(condensate cooler : انظر)

cooler inset

قلب المُبَرِّد مجموعة الأنابيب بالمبرد التي تحوى مادة

التبريد .

converter dolly ع بة قاطرة عربة قطر قوية تستعمل في نقل الأحمال الثقيلة من مكان إلى آخر في موقع العمل.

شريط متحرك توضع عليه الأدوات أو

مضخة تدفع سائل التبريد في الأنابيب.

المنتجات لنقلها من مكان إلى آخر .

conveyor belt

coolant pump

cooler, bottoms

عمليات التحويل conversion processes

عمليات صناعية تشتمل على تفاعلات كيميائية لتحويل منتجات معينة إلى منتجات

cooler, spray

مُبَرُّد بالرش

مُبَرُّد مرحلي

(spray cooler : انظر)

cooler, stage

(stage cooler : انظر)

cooling fins

cooling jacket

ريَش تبريد

قميص تبريد

سائل التبريد.

أجنحة صغيرة تبرز من سطح أحد الأجهزة الساخنة ، تساعد على فقد الحرارة بالإشعاع من جسم الجهاز إلى الهواء، وبذلك تؤدى إلى

خفض درجة حرارة الجهاز .

جهاز يستعمل لتخفيض درجة الحرارة.

مُبَرُّد المخلفات

غلاف يحيط بجدار جهاز ما يمر فيه الماء أو (انظر : bottom cooler)

بلمرة مشتركة co-polymerization

بلمرة يشترك فيها أكثر من مونومر واحد ، مثل البلمرة المشتركة لكلوريد الفاينيل وأسيتات الفاينيل .

شريط تآكل نحاسى من فلز النحاس تقاس بها القوة الأكالة للمقطرات البترولية .

تحلية بالنحاس إزالة المركبات الكبريتية من بعض المقطرات مثل الجازولين وذلك باستعمال النحاس .

کوردیت کوردیت مادة متفجرة لا دخان لها تتکون من خلیط مسن ٦٥٪ نتروسلیولـــوز، و٣٠٪ نتروجلسرین.

حب بسبم اسطواني من المكونات الجيولوجية التي تصادفها لقمة الحفر تجمعها اسطوانة اللب .

خليل اللب بيان التركيب الفيزيقي والكيميائي للعينة الاسطوانية المستخرجة من الحفر .

أنبوب تبريد أنبوب الذى تدفع فيه الغازات الساخنة لتبرد .

برج تبريد برج يستعمل في كثير من المصانع ، تدفع فيه الموائع مثل الغازات أو السوائل لتبريدها بالتمدد أو بالإشعاع من سطحه .

سخام سخام صنف ردىء من الشجم عدى على قدر

صنف ردىء من الشحم يحتوى على قدر كبير من المواد المتفحمة .

تناسق الأجزاء معا بطريقة الأجزاء معا بطريقة من الأجزاء معا بطريقة المنظمة .

ب) اتحاد مجموعة من الذرات لتكوين مركب
 كيميائى بحيث تعطى إحدى هذه الذرات زوجاً
 من الإلكترونات إلى إحدى الذرات الأخرى
 لتكوين وصلة نصف قطبية .

مركبات تناسقية مركبات بعض روابط جزيئاتها من نوع الرابطة التناسقية التى تعطى إحدى ذراتها زوجا من الإلكترونات إلى ذرة أخرى .

core, side-wall عينة جدارية عينة جدارية (side-wall core :)

حفر لبى حفر للحصول على عينة اسطوانية لبية .

لقمة اللب التخريم على هيئة اسطوانة مجوفة شديدة الصلادة تصنع من الصلب المطعم بالألماس أو الكربوراندم .

عامل التصحيح عامل التصحيح رقم أو معادلة يجب إضافتها للقيمة المحسوبة في عملية ما لتصحيح الخطأ التجربيي .

سماح التآكل التغير المسموح به في سمك جدران صهاريج البترول قبل حدوث الانهيار التام في هذه الجدران.

corrosion fatigue كلال التآكل العاتج من فعل المواد الكيميائية .

زيوت أكالة توع من زيوت التشحيم تضاف إليها بعض

اسطوانة اللب

جراب اسطوانی يركب بين سكين التخريم وأنابيب التخريم يستخدم فى جمع العينات اللبية من المتكونات الجيولوجية الناتجة من عمليات التخريم.

ألب ناز core, bleeding

(انظر : bleeding core)

معبل العينات الليية مسجل العينات الليية مسجل عينات الصخور التي تُكرِّن اللب المستخرج ، ويبين فيه العمق الذي أخذت منه العينة وطبيعتها والمواقع التي تحتويها .

حصيلة اللب نسبة طول عمود العينة اللبية الذى أمكن الحصول عليه إلى الطول الذى تم اختراقه من الصخور .

عينات ليية core samples

عينات اسطوانية من الصخور التى تقطعها لقمة الحفر ونجمع فى اسطوانة اللب فى أثناء عمليات الحفر الدوار .

ضبط التكلفة cost optimization

إعادة حساب تكلفة العملية الصناعية لتصبح أقرب ما يكون إلى التكلفة الواقعية .

مُرَسِّب (كوتريل) جهاز يتكون من شبكة من الأسلاك الدقيقة يمر بها تيار ذو ضغط عالي ، يستعمل في فصل وترسيب الجسيمات أو الدقائق العالقة بالغازات قبل دفعها إلى الهواء ، وينسب إلى مبتكره الكيميائي الأمريكي (كوتريل) (١٩٤٨) .

counter

جهاز يستعمل فى العمليات الإحصائية عداً أو كماً أو غير ذلك .

تيار مضاد تيار من السائل أو الغاز يسرى في اتجاه معاكس لبقية المواد الأخرى .

counter - current extraction

استخلاص بالتيار المعاكس

عَدُّاد

استخلاص مذاب في محلول بدفع تيار من سائل الاستخلاص في اتجاه معاكس لسريان المحلول .

ثقل موازن counter weight

مركبات الكبريت أو الكلور ، وهي تستعمل في تشحيم آلات القطع أو في الآلات التي تعمل تحت ضغوط عالية .

تغضن الطبقات بعنف والتواء بعضها على طى الطبقات بعنف والتواء بعضها على بعض على مقياس صغير .

حساب التكلفة تقدير ثمن السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة وأجور العمال والاستهلاكات المختلفة.

الزيت الحتج الذي ينتجه بائعه ويقابله الحام الذي .

تكاليف الإنشاء المنطقة المنطقة الأرض ما يتكلفه إقامة المصنع شاملا ثمن الأرض والمبانى والمعدات حتى يصبح جاهزا للعمل .

الكلفة الإنتاج ما تتكلفه السلعة شاملا أسعار الخامات والقوى المحركة والأجور .

غاز التكسير غاز التكسير

غازات الإثيلين والبوتيلين وغيرها الناتجة من تكسير بعض المقطرات ذات درجات الغليان المرتفعة .

سولار التكسير المسولار (زيت الغاز) الناتج من عمليات التكسير بعد إعادة تقطيره .

جازولين التكسير التكسير المقطرات نوع من البنزين ينتج من تكسير المقطرات الثقيلة بالحرارة والضغط وهو يحتوى على نسبة مقبولة من السلاسل المتفرعة .

شمع التكسير شمع التكسير شمع أسود اللون ينتج من عمليات تكسير البترول .

التكسير تقسيم السلاسل الهدروكربونية الطويلة إلى وحدات أصغر منها بتأثير الضغط والحرارة وأحيانا تحت تأثير عامل حافز.

قدرة التكسير القدرة الإنتاجية لوحدة التكسير في معمل التكرير .

جسم ذو وزن معين ، يوضع في مقابلة جسم آخر لموازنة ثقله .

وصلة ربط وصلة لربط أنبوبتين معا بإحكام .

رابطة تساهمية وابطة تساهم فيها كل رابطة كيميائية بين ذرتين تساهم فيها كل ذرة بالكترون واحد .

قدرة التغطية قدرة طبقة من الطلاء على إخفاء معالم السطح الذي يطلى بها .

ثقل اتزان ثقل يعلق فى كبل البئر ليساعد على نزوله فى تجويف البئر .

مرفاع كلابي مرفاع له عدة أفرع تمسك بالأحمال المراد رفعها .

مقطر التكسير cracked distillate المقطر الناتج من عمليات التكسير ويختلف عن غيره من المقطرات في تركيبه العام .

racking, hydro - تکسیر هدروجینی

(hydrocracking : انظر)

متخلف التكسير التقيلة والمواد المتفحمة التى تتبقى من عمليات التكسير ، ويستعمل بعضها في صنع زيوت التشحيم الثقيلة أو الكوك .

درجة حرارة التكسير درجة الحرارة التى تجرى عندها عملية التكسير ، وتقل عادة في عمليات التكسير الحفزى عنها في عمليات التكسير الحراري .

cracking, vapour تکسیر بخاری

(vapour cracking : انظر)

cracking, vapour phase

التكسير في الطور البخاري

عملية تكسير بإمرار بخار المقطرات فوق الحافز الساخن وتحت ضغط متوسط.

عربة قلابة عربة تلقى حمولتها بقلب صندوقها إلى الحلف أو إلى أحد الجانبين .

رافعة رافعة آلة تستعمل في رفع أنابيب الحفر وغيرها من الأثقال .

قضبان الرافعة تنتقل عليها زوج من القضبان الحديدية تنتقل عليها الرافعة من مكان لآخر .

عامل الرافعة . عامل يتولى تشغيل الرافعة .

crank case oil = motor oil غرك المحرك

(motor oil : انظر)

خوذة ارتطام خوذة المقسوى لباس للرأس من البلاستيك المقسوى والمبطن ، يضعه العاملون على رؤوسهم لحمايتها في أثناء العمل .

crenulations ميداخ

الخط الذى يصل فى التركيب التحديى أعلى النقاط بعضها ببعض فى طبقة بذاتها فى عدد لا نهائى من القطاعات المستعرضة فى التركيب ، وهو ليس حمّا محور الطبة نفسه .

مستوى هامى مستوى هامى الذى يتكون من تصور اتصال مم كل الطبقات فى تركيب تحديى .

حمض کریزلیک محمض کریزلیک اسم تجاری یطلق علی خلیط أورثو ، ومبتا ، وباراکریزول .

متكون كريتاوى cretaceous formation طبقات صخرية تتبع العصر الكريتاوى ويمكن رسمها على خريطة .

زيت الشقوق (يت يوجد طبيعيا في شقوق الصخور الطفلية ، وهو أحد خامات البترول .

طاقم عدد مثل بعموعة من العمال تقوم بعمل محدد مثل حفر الآبار . .

طيات تركيبية طول الموجات فيها لا يتعدى عدة كيلومترات وتوجد أساسا فى الصخور المتحولة .

بركة نفط ، كريولى » بركة نفط ، كريولى » بركة نفط فى ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، تنتج النفط من أربع برك منفصلة ، كل منها فى مصيدة نفطية من الصدوع العادية التى حدثت فى بنية قبوية تكونت من اندفاع قبة ملحية عميقة ، ترجع صخور هذه الهركة إلى العصر الطباشيرى .

كــريــوزوت كــريــوزوت سائل بنى اللون يتكون من خليط من

سائل بنى اللون يتحون من عبيط س الكريزولات ، يستعمل فى تطهير البالوعات وفى وقاية الأخشاب من الحشرات والفطريات .

الخط الذي يربط أعلى نقط على السطح الخلوى للطية كم تحدده إحدى طبقاتها .

طول الهامة طول الهامة التركيبية على امتداد قمتها .

خط الهامة

crest line

مفتاح تمساحی مشابهین لفکی اداة ربط ذات فکین مشابهین لفکی التمساح .

فقب معوج بقب معوج بقب معوج بقب معوج بقب معوج بقب أحد الوضع الرأسي في أحد أجزائها .

لقمة صليبية لقمة صليبية لقمة حفر ذات أربع أذرع متعامدة كالصليب .

صدع قاطع صدع مضرفی يقطع مضارب الطبقات بزاوية ما .

وصلة معية crowbar connection توصيلة أنابيب بها عيوب .

منصه مراقبة منصه مرتفعة عن الأرض تستعمل في مراقبة ما حولها .

قارب الطاقم قارب يلحق بجهاز الحفر البحرى لنقل العمال من الشاطئ وإليه .

ميارة الطاقم ميارة تستعمل لنقل العمال إلى مواقع العمل .

diقم التجهيز crew, dress -up

(dress -up crew : انظر)

dlaم الحفر crew, drilling

(drilling crew : انظر)

الظروف الحرجة خرجة الحرارة التي تبقى ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تبقى عندها المادة على حالتها ولكنها تتحول إلى طور آخر عند حدوث تغير طفيف في هذه الظروف.

درجة الحرارة الحرجة الحرارة التي لا يمكن إسالة الغاز عندها أو عند درجات حرارة أعلى منها مهما زاد الضغط الواقع على هذا الغاز .

تحليل الخام لبيان درجته وقيمته الاقتصادية.

crude furnace فون الحام

فرن خاص يمر فيه الخام في أنابيب ملتوية لرفع درجة حرارته إلى ٥٤٥٠م قبل إدخاله إلى برج التجزئة .

الزيت الحام crude oil

النفط المستخرج من باطن الأرض في حالته الطبيعية وقبل معالجته ، وهو سائل أسود أو بني ثقيل يتكون من خليط من الهدروكربونات وبعض المركبات المحتوية على السكبريت والأكسجين والنتروجين .

crude oil, sour خام حمضي خام البترول المحتوى على نسبة من مركبات الكبريت مثل مركبات المركبتان أو غاز كبريتيد

الهدروجين .

أرصدة الخام crude oil stocks الخام المخزن في صهاريج معامل التكرير .

خام حلو crude oil, sweet

(انظر : sweet crude oil)

crown bit لقمة تاجية

رأس يستعمل للحفر ، ويتركب من عدة تروس مسننة .

بكرة القمة crown block

البكرة الموجودة في أعلى برج الحفر .

منصة القمة crown platform المنصة العليا لجهاز الحفر.

رَزْن الحام crude assay

تحليل خام البترول لبيان جودته وصلاحيته للاستغلال ومعرفة أنواع المقطرات الناتجة منه ونسبها المختلفة.

مخلفات الحام crude bottoms

المواد المتخلفة عن العملية الأولى لتكرير الخام .

خطوط شحن الحام در الخام من خطوط الأنابيب التي تحمل الحام من صهاريج التخزين إلى أجهزة التقطير في معمل التكرير .

تقييم الحام crude evaluation

لإزالة الغازات منه وكذلك بعض المقطرات ذئت درجات الغليان المنخفضة .

وحدة قطف الحام وحدة تقطير تستعمل في فصل المقطرات الخفيفة من الزيت الحام .

شمع خام الشمع غير النقى المتبقى من عمليات التجزئة والتقطير .

إزالة الفتات إزالة الأنابيب فيه . تنظيف الخندق تمهيدا لمد الأنابيب فيه .

كنجلمرات السحق طبقات شديدة التصدع والطى تظهر فيها كل المراحل التى يمكن تتبعها من حزام من الحجر الجيرى المستمر إلى حزام مهشم منه إلى حزام مكون من كسر صغيرة مستديرة تبدو كأنها كنجلمرات فعلا .

مسحق تفتيت جسم ما إلى أجزاء صغيرة بالضغط.

صهاریج الحام الصهاریج الکبیرة التی یحفظ بها الحام فی جوار معامل التکریر .

ركاز الحام الركاز في حالته الطبيعية من غير تغيير أو تنقية أو إعداد لأى عملية أخرى ، مثل النفط الخام .

crude, paraffin base (parraffin base crude :)

احتياطى الحام الموجودة بصهاريج التخزين الملحقة بمعمل التكرير .

ب) كمية الخام المقدر وجودها في حقل
 البترول .

قشور الشمع الناتجة بعد فصل الزيوت من الشمع الخام بعملية التعريق (sweating) .

تثبیت الحام تشبیت الخام الحام إلى درجة حرارة معینة

cryptocrystalline mineral

معدن خفى التبلور معدن بلوراته مجهرية التبلور وناقصة التكوين.

متبلور معدن يوجد على هيئة كل صخر أو معدن يوجد على هيئة بلورية .

شمع متبلور شمع نقى دقيق الحبيبات يبدو كأنه خليط من البلورات .

cubic feet per minute (C F M)

قدم مكعبة / دقيقة

وحدة لقياس حجم الغاز المتصاعد من
الآبار وسرعة تدفقه في الدقيقة .

cubic foot (\overline{b} 4) \overline{b} each \overline{b} cubic foot \overline{b} \overline{b}

متر مکعب (م ۳) (cubic meter (m³) وحدة قياس مترية تساوى ۳٥,۳۱ قدماً مکعبة أو ۱٫۳۳ ياردة مکعبة

trushing bit لقمة تهشم

لقمة حفر بها عجلات ذات أسنان تقوم بتفتيت الصخور أثناء دورانها .

ورة مقاومة السحق السحق crushing strength قياس قدرة الجسم على مقاومة التفتت .

مبادل حرارى بارد مبادل عرارى يتم تبريده إلى درجات حرارة تقل عن الصفر المتوى يفصل بعض الأبخرة عن الغازات .

وحدة التبريد الشديد وحدة التبريد الشديد وحدة لاستخلاص أبخرة السوائل المتطايرة من الغاز الخام بتبريدها إلى درجة منخفضة عن الصفر المتوى .

عربة التبريد عربة التبريد عربة عربة بها صهريج يمكن حفظه عند درجة حرارة منخفضة ، تستعمل في نقل بعض المقطرات المتطايرة .

خفى التبلور وصف للمواد التى تكون بلوراتها متناهية الصغر ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

بلورات زرقاء اللون سهلة الذوبان في الماء وفي الكحول وتتحول إلى اللون الأصفر البني عند فقد ماء التبلر ، تستعمل في الصباغة وفي صناعة الحبر وغيرها ، صيغتها الكيميائية : (نح كل ، ۲۰ یدر ۱) (Cu Cl₂-2 H₂O).

تغضن الطلاء الطلاء وتجعدها في أثناء الكماش طبقة الطلاء وتجعدها في أثناء الخفافها .

بئر مقوسة بئر تنحنى قليلا عن الخط الرأسي .

قدم مكعبة/ الثانية وحدة لقياس سريان السوائل أو الغازات في الأنابيب .

قطفة اصطلاح يطلق على أجزاء السوائل متجانسة الخواص التي تنتج في أثناء عمليات التقطير .

أسفلت مخفف معند أسفلت لم يتم إزالة جميع مابه من المواد المتطايرة .

cubic yard

وحدة قياس انجليزية للحجم تساوى ٠,٤٥. من المتر المكعب .

أوج أوج المستقلم الم

تکوین مقذوف . (nappe)

ب) جزء من نظام طى يكون بشكل عام
 عموديا تقريبا على الطيات التى يكون اتجاه
 غطسها بعيدا عنه .

کیومین zmene

سائل عضوی ذو رائحة عطریة ، وهو أیسوبروبیـل بنزین ، صیغته الکیمیائیة : (که ۲_۵H₁₂) .

الإنتاج المتجمع الكلى الإنتاج الوحدة الصناعية في معلومة .

شحم الكوب شحم جامد يقاوم درجات الحرارة العالية ، ويستعمل في تشحيم الأجزاء المتحركة .

كلوريد النحاسيك cupric chloride

التى هى أعلى منها كتافة ودرجة غليان ، وذلك لتخفيفها .

٢ - تجزئة

فصل مكونات النفط إلى قطفات محددة الغليان .

عينات فتاتية عينات فتات التكوين الذي يخرج مع طين الحفر .

cutting compound = cutting oil

زيت القطع = زيت المخرطة

خليط من الزيت والماء والصابون يستعمل

في تبريد سلاح المخرطة عند قطع الفلزات .

لهب القطع لهب الأكسى للهب الأكسى للهب الأكسى أستيلين ، يستعمل في قطع الفلزات .

cutting oil = cutting compound $\label{eq:cutting} \text{cutting oil} = \text{cutting compound}$

(cutting compound : انظر)

مشعل قطع مصدر لهب عالى الحرارة يستعمل عادة لقطع المواسير في داخل البئر .

تومين مخفف تا منطقتي مخفف بالكيروسين أو الكريوزوت ليسهل استعماله في درجة الحرارة العادية .

منتجات مخففة بعض منتجات البترول الثقيلة مثل زيت الوقود الثقيل أو الأسفلت ، يتم تخفيفها بإضافة مقطرات خفيفة لاستعمالها في بعض الأغراض .

صهريج المخففات طبقات الخففة . خزان المنتجات الأسفلتية المخففة .

اداة إيقاف معند وقف حركة الآلات عند وقوع حادث طارئ .

صمام قطع صمام يقطع البخار عن اسطوانة المحرك .

زیت رطب درست (ویت کینوی علی قدر صغیر من الرطوبة .

cutting - تغفيف - ١ إضافة أحد المذبيات النفطية إلى القطفات

برافينات حلقية cycloparaffins

هدروکربونات مشبعة تتکون جزیئاتها من حلقـات من ذرات الکربون مثل الهکسان الحلقی (ك- یـد،۱) (C₆H₁₂) والبنتــان الحلقـــی (ك ه ید،۱) (C₅ H₁₀) .

غط دوری غط دوری جموعة من الطبقات تترسب خلال دورة رسوبية واحدة تحتوی علی طبقات الفحم .

إقميص الاسطوانة المحاوانات المحركات المحركات المحركات المديمة لضبط الضغط فيها .

زيت اسطوانات زيت عالى اللزوجة يستعمل فى تزييت اسطوانات المحركات (الموتورات) ومراجل الآلات البخارية ، وهو يقاوم التطاير بفعل الحرارة .

أرصدة الاسطوانات ما يتبقى من خام النفط بعد تبخير الأجزاء الخفيفة منه ، وتحضر زيوت الاسطوانات من هذه القابا .

زيت الغاز المعاد تكريره و cycle gas oil السولار الذي أعيد تكريره مرة ثانية .

زيت معاد التكرير زيت أعيد تكريره لزيادة نقاوته .

عطة تدوير عطة تدوير بحموعة من الأجهزة تستعمل فى حقن الغاز الطبيعى وإعادته إلى المكمن بعد فصل أبخرة السوائل النفطية منه ، ويتم ذلك لرفع الضغط داخل المكمن .

eyclic hydrocarbons هدرو کربونات حلقیة هدرو کربونات تتکون جزیئاتها من حلقات مثل الهکسان الحلقی ($^{\circ}_{C_{6}H_{12}}$) ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) أو النفتالين ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$) د النفتالين ($^{\circ}_{C_{10}H_{12}}$)

غلیق غلیق تکون جزیئاته من سلسلة تحویل مرکب تتکون جزیئاته من سلسلة مفتوحة ، إلى مرکب آخر تتکون جزیئاته من حلقات .

فاصل إعصارى جهاز خاص يشبه القمع يستخدم فى فصل المواد العالقة بالغازات ، تدفع فيه الغازات المشوبة من فتحة جانبية وتجمع الغازات النقية من قمته .

D

الأنابيب الخارجة من البئر لقياس سرعة تدفق النفط.

قانون و دالتون، قانون ينص على أن الضغط الكلى لخليط من الغازات يساوى مجموع الضغوط الجزيئية لهذه الغازات، وينسب إلى الكيميائي الانجليزي « جون دالتون » (١٨٤٤ م) .

موازن جهاز ذو سعة معينة يركب على الأنابيب لوازنة الضغط داخل هذه الخطوط.

كابح الاهتزاز كابح الاهتزاز الأجسام .

زیت و دانفورث ، دانفورث ، مقطر بترولی یتکون أساسا من مرکب الهبتان (گرید _{۱۲}) (۲_۲ ا

داکرون داکرون

نسيج يُصْنَع من خيوط استنبطت ببلمرة مركب الأكريلونتريل وهو مسن المواد البتروكيميائية .

دامنیت clahminite

مادة متفجرة تتكون من ٩١٪ من نترات الأمونيوم وه,٣١٪ من النفتالين و ٢٠٠٪ من بيكرومات البوتاسيوم، تستخدم في حفر المناجم.

تفتيش يومى تفتيش يومى الأجهزة والمعدات يوميا للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل.

الإنتاج اليومى الإنتاج اليومى للإنتاج من مادة ما في اليوم الواحد .

مقیاس التدفق مقیاس التدفق أنبوب من نوع خاص ، یرکب علی

dark oils

زيوت سوداء

زيوت غير نقية غليظة القوام تستعمل في تزييت السطوح الخشنة .

الحرارة الحمراء الدكناء درجة حرارة الجسم الساخن مقدرة بالنظر، وهي تساوى نحو ٢٠٠٠م تقريبا .

صمام إبرة صمام ذو إبرة مركبة على زنبرك ، يفتح عند ضغط معين .

فجوة المنسوب منطقة يختفى فيها منسوب رسم الخرائط نتيجة تأثر الطبقات بالصدوع الهابطة أو المتحركة أو غيرها .

المستوى المرجعي المستوى المرجعي السنوى المرتفاعات السطح الأفقى الذي تنسب إليه الارتفاعات والانخفاضات وهو عادة سطح البحر .

يوم الدخول الدخول الدخول الدخول الدخول الذي يقدم فيه ربان السفينة أوراقه الحصول على إذن تفريغ البضائع.

بطاریة و دانیال ، بطاریة و دانیال ، بطاریة أولیة تتكون من قطب من مملغم الزنك مغمور فی حمض الكبریتیك ومن قطب من النحاس مغمور فی محلول مشبع من كبریتات النحاس ، قوتها ۱٬۰۸ من الفولت ، تستعمل فی

التجارب المعملية وفي التلغراف.

فلز د دارسیه ، Darcet metal

أشابة تتكون من ثمانية أجزاء من البزموت وخمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير ، تنصهر عند ١٠٥٠م ، تستعمل في حشو الأسنان كما يستعمل نوع منها يحترى على ٥٠٪ من البزموت في صنع مبائك انصهار تسد الفتحات التي يتدفق منها الماء ، وتنصهر عند ارتفاع درجة حرارتها نتيجة لحدوث حريق .

الدارسى وحدة لقياس نفاذية الصخور أو الرواسب، وتنسب إلى العالم و هنرى دارسى ، (١٨٦٥)

درجة حرارة الكرز القائم درجة حرارة مقدرة بالنظر وتساوى نحو درجة حرارة الأفران .

خط تفذية مستقل خطة فرعية ، ينتهى عند خط أنابيب لإمداد محطة فرعية ، ينتهى عند

هذه المحطة .

۱ – موعد نهائی طعمل ما . الموعد المحدد نهائیا لإنهاء عمل ما .

٧ - خط متوقف

خط أنابيب غير مستعمل ، أو توقف العمل به .

حل ساكن الوزن الذي يعبر عن ثقل السقف أو الجسر أو المركبة وما تحملها .

عمود ربط عمود وبط قامم خاص من الصلب أو غيره مثبت على أرصفة الموانى والقنوات المائية ، يستعمل فى ربط السفن وإرسائها .

زيت هامد زيت ثقيل خالي من الغازات ، يوجد ملتصقا بحبيبات الصخر الخازن ولا يسهل استخراجه .

الإيجار الثابت الإيجار الأرض التي يجرى فيها الحفر سواء

صهريج الوم الذي تجمع فيه نواتج تقطير العمل اليومي .

لقمة نصف دائرية D-bit . D لقمة حفر تشبه حرف

قار لا خمضی de-acidified tar قار أزيل ما به من مواد حمضية .

نزع الحمض تخليص البترول من المواد الحمضية مثل كبريتيد الهدروجين وكلوريد الهدروجين .

إخسماد إخسماد إخسماد تحويل مادة ما من حالتها النشطة إلى حالة أخرى تكون فيها غير فعالة مثل إزالة نشاط

مُخَمَّد مُخَمَّد مُخمَّد مادة تستعمل لتهبيط الفاعلية أو إخمادها .

حافز .

سخان طرد الهواء المواء من مياه المراجل السخان الذي يفصل الهواء من مياه المراجل قبل دخوله إليها .

طارد الهواء جهاز خاص يتم فيه تسخين السوائل لطرد ما تحتويه من هواء .

نزع الألكلة dealkylation نزع الألكلة بحموعة الألكيل من مركب ما .

نزع مجموعة الأمين من أى مركب إزالة مجموعة الأمين من أى مركب عضوى .

فصل الأسفلت من الزيت de - asphalt the oil عملية تخليص الزيوت من الأسفلت .

زيت منزوع الأسفلت deasphalted oil زيت أزيلت منه كل المواد الأسفلتية .

نزع الأسفلت المستخلاص الأسفلت من الزيوت بالبروبان أو بغيره من الطرق .

أكانت بها خامات أم لم تكن بها .

رصید خامد مستثمرة .

وقت ضائع الوقت الذي تتوقف فيه عملية حفر البئر نتيجة لحدوث طارئ ما ، وهو عامل هام في حساب اقتصاديات عمليات الحفر .

الوزن الأقصى lead weight tonnage الوزن الكلى للناقلة وحمولتها ، الذى لا يصح تجاوزه ، ويقدر بالأطنان .

بئر خامدة بئر قل ضغطها الطبيعى فتوقف تدفق النفط منها ، ويحتاج استخراج ما تبقى فيها من النفط إلى استعمال المضخات .

ماء مفرغ الهواء ماء مفرغ الهواء ماء تم إزالة ما به من هواء مذاب ، وذلك بالتسخين أو بخفض الضغط فوق سطحه ، أو بغير ذلك من الوسائل .

سلسلة بها عشر ذرات من الكربون ، وهو أحد مكونات زيت البترول ،صيغته الكيميائية: (ك. ، يد٢٠) (C₁₀ H ₂₂) .

صَفْق decantation

صكب السائل الصافى من إناء فتتخلف الرواسب أو السوائل الأخرى فى قاع الإناء .

decarbonization = decarbonizing

نزع الكربون

إزالة الكربون والمواد الأسفلتية العالقة
بالزيوت .

ديكين ديكين هدروكربون غير مشبع يتركب جزيؤه من سلسلة بها عشر ذرات من الكربون ، صيغته الكيميائية (ك . ١ يد . ٢) (C_{10} H_{20}) .

دیسیلتو عُشْر لتر ویساوی ۱۰۰ مل .

دیسیمتر عُشْر متر ویساوی ۱۰ سم .

نزع البتومين (القار) debitumenization إزالة القار من بعض الزيوت أو من الشمع .

إزالة التألق إزالة الزيت .

نزع البوتان البوتان من زيت البترول قبل تقطيره .

مزيل البوتان جهاز خاص يحتوى على أعمدة تجزئة ، يفصل البوتان الغازى عن السوائل البترولية ليمكن التحكم في ضغطها البخارى في أثناء عملية التقطير التجزيئي للنفط .

دیکا جرام دیکا جرام عشرة جرامات .

دیکا لتر decalitre عشرة لترات .

دیکان دیکان هدرو کربون سائل یترکب جزیؤه من

deck

decinormal solution

محلول عشر عيارى محلول يحتوى على عشر الوزن المكافئ من المادة في كل لتر منه . decline curve

منحني الانحدار

منحنى يبين مقدار الهبوط في كمية المواد المنتحة

هبوط الضغط decline, pressure

(انظر : pressure decline)

سطح السفينة

الجزء العلوى من السفينة .

decoking

إزالة الكربون

بنية انفصالية

نقطة الانحلال

العفكك .

إزالة الكربون والبقايا المتفحمة مسن

المقطرات البترولية .

السطح التحتى (السفل) deck, cellar

(cellar deck : انظر)

décollement

مستوى من الطبقات انتابته حركات الطبي والتصدع وحده فلم تؤثر على ما تحته من مكونات .

مرفاع السطح deck crane مرفاع مثبت بسطح السفينة يساعد على شحن البضائع وتفريغها .

> قضر اللون decolourization

> إزالة لون المادة بمعالجتها بالفحم المنشط أو بغيره مَن المواد .

معدات السطح deck modules مجموع الأوعية والآلات ومعدات الإنتاج المجهزة التي تركب على منصات الحفر البحرية .

> decomposition point درجة الحرارة التي تبدأ عندها مادة ما في

انحواف الإبرة declination of needle انحراف إبرة البوصلة عن اتجاه الشمال بتأثير ما . مضخة البئر العميقة مضخة البئر العميقة مضخة قوية ترفع الزيت من الآبار العميقة إلى سطح الأرض .

تعميق الآبار خيرة عمقها للوصول إلى حفر الآبار لزيادة عمقها للوصول إلى طبقات حاملة للبترول .

deethanation = deethanization نزع الإيثان (انظر : deethanization)

deethanization = deethanation نزع الإيثان فصل غاز الإيثان بواسطة أبراج خاصة.

احتراق بفرقعة مثل اشتعال deflagration احتراق فجائى مصحوب بفرقعة مثل اشتعال أبخرة المذيبات العضوية .

deflected well = directional well بئر موجهة بئر تم حفرها في اتجاة ماثل محسوب .

برج تجزئة برج تقطير يسمح بمرور بعض الأبخرة وارتداد بعضها الآخر. (dephlegmator)

صمام تنفيس صمام يعمل عند وصول الضغط إلى حد معين ، ويستعمل لتخفيف الضغط في داخل الخطوط أو الأجهزة .

إذالة الشوائب الختلطة بمادة ما . التخلص من الشوائب المختلطة بمادة ما

آلة التسوية الله التسوية الله التسوية جوانب براميل التعبئة وإزالة ما بها من بروز .

مثقاب العمق مثقاب العمق كبير . مثقاب خاص للحفر على عمق كبير .

حفر عميق (D.D) حفر عميق حفر الآبار للوصول إلى مكامن البترول .

رمل عميق الرمال المحملة بالنفط التي توجد على عمق يزيد على ٨٠٠ متر من سطح الأرض.

deep-stabilized distillates

مقطرات عالية التثبيت

مقطرات بترولية أزيلت منها جميع المقطرات الخفيفة والغازات .

التحرف المستمر deformation, continuous

(continuous deformation : انظر)

التحرف المرن deformation, elastic

(elastic deformation : انظر)

تحرف نسيجي deformation, fabric

(fabric deformation : انظر)

deformation, plastic = deformation, residual التحرف اللدن = التحرف المتبقى

(plastic deformation : انظر)

قضبان ملتوية قضبان ملتوية تشوه حول قضبان من المعدن حدث بها تشوه حول محورها نتيجة لزيادة الأحمال في اتجاهات غير

محورية .

تفريغ الوقود عملية إخلاء الخزان مما به من وقود .

طریقة دی فلوریز ، طریقة دی فلوریز ، طریقة لتکسیر بعض مقطرات النفط دون تحولها إلى کوك ، تنسب إلى مبتكرها دى فلوریز ، .

defoamant = defoaming agent

مزيل الرغوة

المادة التى تضاف إلى السوائل لمنع حدوث الرغوة ، مثل الكحول الذى يضاف إلى المحاليل المائية لتقليل توترها السطحى .

مزيل الرغوة defoaming agent

(defoamant : انظر)

deformation, brittle = deformation, irreversible التحرف التهشمي = التحرف غير المنعكس

(brittle deformation : انظر)

deformation, contemporaneous

التحرف المتزامن

نوع من التحرف ينتاب الصخور ويتم فى وقت ترسبها وبخاصة الطى منه والتصدع . بمحلول ما إلى تركيز الجزيئات غير المتأينة من هذه المادة نفسها .

قار مجفف قار مجفف قار تم تخليصه من الرطوبة .

نزع الماء- نكز الماء من مركب ما أو امتصاص الماء أو المتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة محففة .

dehydrochlorination

نزع كلوريد الهدروجين

إزالة عناصر الماء من مركب ما، أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة مجففة.

نزع الهدروجين من مركب ما بإحدى إزالة الهدروجين من مركب ما بإحدى الطرق الكيميائية مثل تحويل مركب أليفاتى مشبع إلى مركب غير مشبع أو مركب أروماتى بإزالة عدد معين من ذرات الهدروجين .

تكويك بطىء تسخين المادة ببطء لتفحيمها في مدة طويلة .

إذالة القشور إزالة الرواسب الملحية التي تظهر على هيئة قشور على الأسطح الداخلية للغلايات .

إزالة الغازات الغازات عن الزيت قبل تقطيره.

degassing إزالة الغازات

(degasification : انظر)

عطة فصل الغازات عطة فصل الغازات من تجهيزات خاصة تقام لإزالة الغازات من البترول قبل تقطيره .

برج نزع الغاز degassing tower وحدة يتم فيها فصل الغازات من خام البترول .

مزيل الشحم degreaser

مذيب له قدرة على إذابة الشحوم بنسبة عالية فى درجات الحرارة العادية ، مثل كلوريد الميثيلين أو ثنائى كلوريد إثيلين .

درجة التأين degree of ionization النسبة بين تركيز أيونات المادة الموجودة

مُنظُم التفريغ delivery regulator مُنظُم التفريغ جهاز خاص يتحكم في سرعة تفريغ السوائل.

شروط التسليم شروط التسليم شروط خاصة يتم العمل بموجبها وتتعلق بنوع المنتج وكميته وموعد تسليمه .

موعد التسليم الموعد المحدد لتسليم منتج ما .

أنبوبة توصيل أنبوبة يتم عن طريقها نقل منتج من مكان إلى مكان آخر .

دلت دلت الهرية تقع بين فرعى النهر من جهة وبين البحر من جهة أخرى ، وتمتد في البحر

وين مبحور من به مركب المراق من أطلق من أطلق الاسم المؤرخ اليوناني • هيرودوت • .

وصلة دلتاوية delta connection . وصلة مثلثة تتفرع إلى ثلاثة اتجاهات

خط تعویق مسار فرعی یستعمل عند الحاجة لتأجیل عملیة ما أو تأخیرها دون إیقافها تماما .

إيجار تأخير إضافى لاستغلال الموقع لمدة أطول من المدة المنصوص عليها فى العقد .

حفر تحدیدی delineation drilling حفر یجری لتحدید مساحة حقل البترول وحدوده.

بر تحديدية delineation well البئر التى تحفر بعد بئر الاستكشاف لتحديد سعة الحزان قبل البدء في حفر الآبار الإنتاجية .

أنبوب تفريغ منه منتج ما .

ميناء التفريغ الميناء الذي تفرغ فيه الناقلات شحناتها .

ضغط التفريغ في أنبوب التفريغ ، وهو يتناسب طرديا مع سرعة جريان السائل .

ا تن

إزالة الغبش إزالة الغبش

إزالة المواد العالقة بسائل ما والتي كانت تسبب عدم شفافيته ، وغالبا ما يقصد بها إزالة آثار الماء من السوائل العضوية التي لا تمتزج بالماء .

معدات قابلة للفك أجهزة تركب للعمل فى مكان ما ويمكن تفكيك أجزائها ونقلها للعمل فى مكان آخر.

فك المستحلب فصل الزيت عن الماء من المستحلب المتكون منهما .

رقم فك المستحلب demulsification number رقم يدل على عدد الدقائق التي تستغرقها عملية فصل الزيت من المستحلب .

مفكك المستحلب مفكك المستحلب إلى كل مادة تساعد على تفكيك المستحلب إلى مكوناته ومثال ذلك الكحول الإثيلي .

مسخ مسخ مسخ اضافة مادة ما إلى أخرى لتغيير الصفات الطبيعية للأخيرة وجعلها غير صالحة للتناول أو الاستعمال.

تغير الدلتا delta switching

ظاهرة يتحول بها النهر من دلتاه القديمة مكوناً دلتا جديدة ومتخذاً طريقاً أقصر إلى البحر أو المحيط.

نزع الميثان للجائد demethanation إزالة غاز الميثان من البترول الخام قبل تقطيره .

demijohn دمجانة

إناء زجاجى كبير ضيق العنق يحيط به غلاف من القش أو صندوق من البلاستيك لحمايته من الكسر ، يستعمل فى حفظ الأحماض وغيرها من السوائل ، ينسب إلى قرية بخراسان تشتهر بصناعة الزجاج .

إزالة المعادن demineralization

إزالة المواد المعدنية والأملاح من البترول الخام قبل تقطيره .

مزيل الأملاح المعدنية demineralizer جهاز خاص يستخدم في إزالة الأملاح والشوائب من خام البترول.

مزيل الرطوبة من مقطرات جهاز يستعمل فى إزالة الرطوبة من مقطرات البترول .

تفكيك الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن حل الأنابيب المتداخلة وفصلها بعضها عن بعض .

حجر جيرى كيف dense limestone نوع من الحجر الجيرى عديم النفاذية أوقليلها .

مقياس الكثافة (هدرومتر) مقياس الكثافة النسبية جهاز يستعمل لتعيين الكثافة النسبية للسوائل.

density , limiting الكثافة الحدية (limiting density : انظر)

سجل الكثافة مجلات الجس الكهربائي تحسب منه أحد سجلات الجس الكهربائي تحسب منه كثافة الصخور تحت السطحية ومقدار مساميتها .

الكثافة النسبية (relative density : انظر)

فصل الزيت عن الشمع عملية فصل الزيت عن الشمع بالتبريد .

نازع البنتان نازع البنتان برج خاص يتم فيه استخلاص البنتان المذيب.

برج فصل البنتان برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت برج يستعمل في فصل البنتان عن الزيوت في أثناء تنقيتها من المركبات الأسفلتية وغيرها وذلك توطئة لإعادة استعماله .

مكنف تجزئة مكنف برتداد المقطرات الثقيلة والشوائب وبمرور أبخرة المقطرات الخفيفة .

مَكْمَن مستنزف مكمّن مستنزف مكمّن نفد منه الزيت أو الغاز القابل للاستخلاص بالطرق الطبيعية (التقليدية) .

رصيد مستنزف depleted stock وصف للمخزون الذي قارب على النفاد .

رسوبيات الزيت deposits, oil

(انظر : oil deposits)

إهدلاك إهداك النقص في قيمة الأجهزة والمعدات من عام لآخر في أثناء تشغيلها وتخصم هذه القيمة من الأرباح السنوية .

تغفيض الضغط من قيمة إلى أخرى أقل منها .

فاصل البروبان البروبان من زيوت جهاز يستعمل فى فصل البروبان من زيوت التشحيم بعد إزالة ما بها من مواد أسفلتية .

مسبار العمق مسبار العمق المياه جهاز يستعمل لقياس عمق المياه إما بالموجات الصوتية وإما بالطرق الكهربائية .

مقياس العمق العمق في أثناء حفر بئر النفط .

مسموح النضوب النظوب إعفاء ضريبي أو ما يقابله من تنازلات خاصة نتيجة انخفاض الإنتاج من حقل نفطي أو نضوب كل أو بعض آبار الحقل .

مكمن سريع النفاد مكمن سريع النفاد مكمن على ضغط عالي من مكمن يحتوى على ضغط عالي من الغازات، ويندفع منه النفط بقوة وبسرعة تحت ضغط الغاز الذائب فيه مما يعجل بنفاد ما به من زيت .

فك البلمرة تفكيك جزيئات البوليمر إلى جزيئات المونومر الأصلى الذي سبق أن تَكُوَّن منه .

عامل مضاد للبلمرة عامل مضاد للبلمرة المواد .

صهريج ترسيب صهريج تترك فيه السوائل مدة من الزمن الرمن لترسيب ما يعلق بها من شوائب .

رواسب تجمع مادة غير ذائبة في قعر إناء ما ، أو تجمع بعض الخامات أو الفتات الصخرى في مكان واحد في القشرة الأرضية .

رافعة برج الحفر derrick crane :

رافعة خاصة فوق منصة الحفر تستعمل في :

نقل الأنابيب .

قاعدة برج الحفر . القاعدة التي يرتكز عليها برج الحفر .

قوائسم البوج القوائم التي يرتكز عليها برج الحفر .

عامل برج الحفر العامل الذي يقوم بتشغيل رافعة البرج الإنزال أنابيب الحفر أو رفعها .

خام منزوع الملح خام البترول الذي أزيلت منه الأملاح (كلوريدات الكلسيوم والصوديوم والمغنسيوم)

desalter water treating إعذاب الماء

قبل تقطيره.

تحويل الماء الملح إلى مـاء عذب .

عمق الطمر العمق الطمر العمق اللازم لوضع خط الأنابيب تحت سطح الأرض .

المقياس الصوتى للعمق الموجات الصوتية . جهاز قياس العمق بالموجات الصوتية .

برج حفر (دريك) برج من شبائك حديدية ينصب حيث يراد حفر الأرض لاستنباط النفط أو غيره من الثروات المعدنية ، وهو لإقامة حركة آلات الحفر وتسهيلها ، وقد سمى باسم مبتدعه: (Derrick).

صندل برافعة صندل بحهز برافعة لنقل الأدوات من مركب الحفر وإليها .

عجلة البرج الرئيسية المستعملة لإنزال الأنابيب في البر. .

desiccant laide.

وصف للمادة التي لها القدرة على المتصاص الرطوبة أو الماء.

جفف جهاز يستعمل في إزالة الرطوبة من المهاد .

السعة المصممة المصممة المصممة المصممة المصممة المصوى للجهاز ، كما هى فى لوحات التصميم .

لوحة مكتبية لوحة مأثل مثل سطح مائل مثل سطح الكتب .

إذالة الخَبَث إذالة الخَبيث التي تطفو على سطح التخلص من الشوائب التي تطفو على سطح سائل ما .

إذالة الحماة إذالة الحماة التحلص من الرواسب التي تترسب في قعر الصهريج .

فصل الأملاح من السوائل إما بالغسل إنالة الأملاح من السوائل إما بالغسل بالماء أو بالترسيب أو بغيرها من الطرق الكيميائية .

وحدة إزالة الملوحة desalting plant وحدة خاصة تستعمل فى إزالة الأملاح من خام البترول .

مزيل الرمال مزيل الرمال وبعض فتات جهاز يستعمل في إزالة الرمال وبعض فتات الصخر من طين الحفر قبل إعادة ضخه إلى البثر .

وحدة إزالة الرمال desanding unit وحدة خاصة لفصل الرمال التي قد تخلط بالسوائل البترولية في أثناء نقلها .

إذالة القشور التي تترسب على الأسطح الداخلية للأنابيب والغلايات .

جازولين الصحراء desert-grade gasoline نوع من الجازولين قليل التطاير يستعمل في المناطق الاستواثية والصحراوية .

detergency test اختبار التنظيف اختبار يجرى على المنظفات الصناعية لبيان

الحتبار يجرى على المنطقات الصناء . قدرتها على التنظيف وإزالة الأوساخ .

مضافات تنظيف detergent additives

مواد خاصة تضاف إلى الشحوم وزيوت التزييت للمساعدة على تنظيف المحاور والأجزاء المتحركة

زيت مُنظَّف detergent oil زيت ذو قدرة عالية للإذابة ، يمنع تكون

ريت دو قدره عاليه للإدابه ، يمنع تكون ا الصموغ والشموع ونحوها داخل المحرك .

منظف يَسِر (قابل للتحلل) detergent , soft

(soft detergent: انظر)

اختبار التفجير الختلفة لبيان اختبار يجرى على أنواع الوقود المختلفة لبيان خاصية الاشتعال الفجائل لكل منها .

نَفَــجِّر detonator

مادة تستحمل فى إشعال مادة متفجرة ، ومن أمثلتها فلمنات الزئبق .

نازع الكبريت الحجهاز الذى يستعمل لتنقية المواد النفطية أو غيرها مما قد يكون بها من مواد كبريتية .

إذالة الكبريت العضوية المحتوية على المركبات العضوية المحتوية على الكبريت من السوائل البترولية ببعض الطرق الكسائة.

خافض الإحماء desuperheater جهاز يتم فيه خفض درجة حرارة البخار فوق الساخين .

إزالة القار نزع القار والمواد الأسفلتية من الزيوت .

مكشاف مكشاف عن شئ جهاز يستخدم في الكشف عن شئ ما أو استبيان شئ ما .

detector, holiday مكشاف عيوب اللحام

(holiday detector : انظر)

مشاريع التنمية development projects المخطط المقترح لإعداد الحقل للإنتاج .

بئر التنمية development well بئر تحفر لتطوير حقل البترول وإبلاغه مرحلة الإنتاج .

deviated hole = deviated well

بشىر منحرفة

بر ذات مسار مائل ، وتحفر الآبار المنحرفة عادة فى تنمية الحقول البحرية لتقليل نفقات الحفر ، فتحاط البر الاستكشافية الرأسية فى منصة الحفر بعدد من الآبار المنحرفة .

بئر منحرفــة deviated well (deviated hole :)

انــحــراف انــعــد مسار البئر عن الخط الرأسي .

حفر مائل deviation drilling حفر بئر بمسار مائل عن الخط الرأسي بزاوية عددة .

تحديد الانحراف المخدرات لقياس انحراف البشر إجراء بعض الاختبارات لقياس انحراف البشر عن المسار المقدر لها من قبل .

مانع التسمم كل مادة تضاف إلى الحافز لمنع تسممه أى فقدانه لقوته الحافزة .

أشابة و ديفاردا ، المنابة تتكون من ٥٠٪ من النحاس ، ٤٥٪ من الألومنيوم و ٥٪ من الزنك ، تستعمل في عمليات الاختزال في الأوساط القلوية .

منطقة مستغلة مستغلة مستغلة المنتثارها وحفر آبار منتجة فيها . •

بئر مستغلة بئر مستغلة بئر عبرى استثمارها واستخراج ما بها من بترول .

بند التنمية في العقد تحدد عدد الآبار الاستغلالية التي تحفر في الحقل .

خطــة التنميــة خطــة التنميـة الخقل . المشروعات الخاصة لتطوير إنتاج الحقل .

صدع يمتد فى كل اتجاه بين امتداد الطبقة واتجاه ميلها .

فواصل ماثلة فواصل يقع متجهها بين متجه الميل وميل الطبقات التى توجد فيها .

لقمة ألماسية لقمة مرصعة بقطع ألماس لتسبهيل حفر الصلدة واختراقها .

عينة بالمثقاب الألماسي العينة الصخرية (فتاتية أولبية) المستخرجة باستعمال المثقاب الألماسي .

حفر بالألماس حفر الآبار باستخدام لقمة حفر بها قطع من الألماس لثقب الصخور الصلدة.

حجـاب فاصل بين شيئين يمكن التحكم في درجة حجبه .

طيات اختراقية diapir folds

إزالة الشمع فصل الشمع من الزيوت .

صدع يمينى صدع يمينى صدع تبدو فيه الكتلة التى على الجانب البعيد من الرائى كأنها أزيحت ناحية اليمين .

طية يمينية طية يمينية طية يمينية طية غير متاثلة يبدو فيها الطرف الطويل كأن الطرف القصير قد أزاحه إلى ناحية اليمين وذلك عندما يفحصها الرائى على طول الطرف الطويل .

کحول ثنائی الأسیتون الآسیتون الآسیتون الآسیتون م ، اثال لا لون له یغلی عند ۱۹۶۶ م ، یستعمل مذیبا لکثیر من الراتینجات والنتروسلیولوز ، صیغته الکیمیائیسة : (ك یدم ، ك (ك یدم) ، أید) (CH 3 COCH 2 C (CH 3) 20H) .

diagonal fault = oblique fault صدع ماثل زيت محركات الديزل diesel - engine oil زيت يستخدم وقودا لمحركات الديزل .

وقود الديزل وقود الديزل . وقود ثقيل يستعمل في ماكينات الديزل .

اتير ثنائى الإثيل إلى diethyl ether (ether :)

diethylene glycol (D. E. G.) = ethylene glycol جليكول الإثيلين

مركب عضوى مشتق من الإثيلين ، وهو من المنتجات البتروكيميائية ، صيغته الكيميائية : (ك يدر أ يد . ك يدر أ يد) (CH 2 OH . CH 2 OH).

لقمة متعاكسة لقمة متعاكسة التروس التروس التروس أحدهما فوق الآخر ويدور كل منهما في اتجاه مضاد للآخر.

ضغط فرق (DP) ضغط فرق الشرق بين ضغط البئر الضغط المساوى للفرق بين ضغط البئر المتدفقة والضغط الاستاتيكي . ويمكن أن يرمز البه بالختصر (ض . فر) .

طیات محدبة ینتج عنها اختراق طبقات الصخور التی تعلوها والتی هی اُکثر منها قصافة .

صخر دياتومي مكون أساسا من أصداف الدياتومات .

dibromo ethylene = ethylene dibromide ثنائى برومو إثيلين = ثنائى بروميد الإيثلين

(ethylene dibromide : انظر)

dichloroethylene ثنائى كلوروإثيلين

سائل عضوى عديم اللون يستعمل مذيبا وفي صناغة الأصباغ ، كا يستعمل في التبريد ، صيغتم الكيميائية : (كر يدر كلر))

dichotomic linear folds

الطيات الحطية المتفرعة

(انظر : linear folds)

وحدة خاصة تزال فيها الشوائب الكبريتية من زيت الديزل . صمام تفاضل ف حقن الأسمنت على مراحل متتالية .

فوهة ناثرة فوهة تتوى على عدد كبير من الثقوب تؤدى إلى انتشار السوائل التي تمر خلالها .

مضخة تفريغ diffusion pump مضخة تستعمل في التفريغ العالي للهواء .

تصبع طيات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من طية رئيسية مضطجعة وتشبه الأصابع .

تَلَزُّج بالرج (رُبُوٌ) تَلَزُّج بالرج (رُبُوٌ) ازدياد اللزوجة بالرج ويكون مصحوبا بزيادة في الحجم .

محلول مخفف محلول مخفف على قدر صغير من مذاب ما .

تخفيف تخفيف توليد من تقليل تركيز المحلول بإضافة مزيد من المذيب إليه .

جزىء ديميرى dimeric molecule جزىء من مادة ما يتكون باتصال جزيئين من المادة نفسها .

dimethyl-benzene = xylene ثنائی میثیل بنزین = زایلین

(xylene : انظر)

dimethyl carbinol = isopropyl alcohol ثنائى ميثيل كربينول الكيسوبروبيلي .

(انظر : isopropyl alcohol)

dimethyl ketone = acetone ثنائی میثیل کیتون = أسیتون

(acetone : انظر)

كبريتات ثنائى الميثيل سائل حمضى يشتق من حمض الكبريتيك بإحلال مجموعتى ميثيل محل ذرتى الهدروجين في جزىء الحمض ، يستعمل فى التخليق الكيميائى لإدخال مجموعات الميثيل فى الجزيئات العضوية ، صيغته الكيميائية : ((ك يدم) حكب أي)

مختلفين .

ميل الصدع (dip of fault (strike dip) الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الأفقى .

قياس الزيت (بعصا القياس) قياس الزيت (بعصا القياس في معرفة كمية الزيت في الخزان .

قياس الشحن بالغمس قياس الشحن الغمس (shipping dip :)

منحدر الميل لفظ يطلق على سطح الأرض إذا كان منحدرا مع اتجاه ميل الطبقات .

مِسْبار غمس فعمس فعمس في شريط مُدَرَّج من الصلب يغمس في السوائل لقياس حجمها ، وتدل أرقام التدريج على الحجم إما بالأمتار المكعبة وإما بالأقدام المكعبة .

مادة جاهزة للشحن المنتعمالها مادة تشترى في حالة نقية ، يمكن استعمالها في شحن الأجهزة مباشرة دون الحاجة إلى معالجتها .

ازدواجية الشكل ازدواجية الشكل بلوريين تبلور المادة الواحدة في شكلين بلوريين

بنية مَيْل وصدع بنية مَيْل وصدع بنية مَيْل وصدع بنية تتكون من سلسلة من الطبقات ماثلة في اتجاه معين يقطعها صدع عادى (صدع جاذبية) ماثل في الاتجاه المضاد.

صدع مَيْل صدع يتد موازيا لا تجاه ميل الطبقات المتصدعة .

مفاصل الميل مفاصل الميل عجموعة فواصل فى طبقات رسوبية مائلة متخذة وضعا موازيا لميل الطبقات .

مقياس الميل جهاز مغنطيسي يدلى فى داخل البئر بكبل معدنى ويمكن بواسطته تقدير زاوية ميل الطبقات تحت السطحية .

تحديد درجات الميل في طبقات البئر .

الاتجاه العام الذى يحدث فيه الانفصال والتشقق في الطبقات المطلوبة.

مزلقات خالية من الأوساخ dirt free lubricants زيوت تزييت لا يوجد بها مواد معلقة أو رواسب .

ناقلة الزيت القذر القلم في نقل الزيت الخام أو بعض منتجات الزيوت الثقيلة .

رمل مُتسخ نوع من الرمال حبيباته مختلفة الأحجام ويشوبه الغرين أو الطين .

وحدة تخزين مغنطيسية disc storage unit وحدة تخزين المعلومات على اسطوانات مغنطيسية .

معامل التفريغ discharge coefficient كمية الزيت التي يمكن تفريغها من الناقلة في وحدة الزمن .

directional drilling

حفر مُوَجُّه = حفر اتجاهى

عملية ثقب أو حفر بئر حيث يخطط اتجاهها قبل الثقب أو الحفر ، وتكون هذه العملية مفيدة أساسا فى حفر عدة آبار أو ثقوب من موقع واحد .

بئر موجهة directional hole بئر حفرت في اتجاه محدد .

بر تخفيف الضغط بين الضغط الزيت داخل بئر مائلة تحفر لتخفيف ضغط الزيت داخل المكمن .

تحديد الاتجاه تحديد اتجاه حفر الآبار .

directional well = deflected well بئر موجهة (deflected well : انظر)

متجه الانفصام

directrix

مجموعتين من الطبقات أقدمهما انتابتها حركات طى وتصدع ، فكان ميل الطبقات فيها مختلفا عن ميل الطبقات فى المجموعة التى تعلوها .

بلوتونات متخالفة كتلة بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة وتقطع التراكيب البنائية لتلك الصخور ومن أمثلتها الجدد القاطعة والأعناق البركانية .

مزيل القشور مادة ذات تركيب كيميائى معين، من صفاتها القدرة على إذابة المواد التى تترسب على هيئة قشور على الجدران الداخلية للغلايات.

ملخ النفصل النفصل مظاهر تركيبية بنيانية في الصخور أساسها الانفصال والتصدع بالحركات الأرضية .

تغيير الموقع تغيير الموقع . نقل المعدات من مكان إلى آخر بعد فكها

قابل للفك وتثبيتها وتثبيتها وتثبيتها على قاعدة أخرى .

discharge end de التفريغخهاية خط الأنابيب التي تحمل السوائل

نهاية خط الانابيب التي تحمل السوائل . البترولية والتي يتم عندها تفريغ هذه السوائل .

مقياس التفريغ مقياس التفريغ الزيت . جهاز خاص لتعيين معدل تفريغ الزيت .

فوهة التفريغ الخزان ويركب عليها صمام يسمى صمام التفريغ .

disconformity تخالف

الدرجة الأعلى من عدم التوافق التى تكون فيها المجموعتان غير المتوافقتين صخورا رسوبية (أى من نوع واحد) ولكن سطح عدم التوافق بينهما على هيئة سطح تعرية قديم (وهذا يدل على فاصل زمنى طويل). ومثل هذا النوع من عدم التوافق يسمى تخالفا (disconformity) وتوصف المجموعتان بأنهما متخالفتان (disconformable) وينقسم التخالف إلى نوعين:

ا) تخالف متواز parallel disconformity وهو الذى يفصل سطح التعرية فيه بين مجموعتين متوازيتين من الطبقات .

angular disconformity آوی عالف زاوی وهو الذی یفصل سطح التعریة فیه بین

disposal

تصــريف

التخلص من المخلفات.

disposal well

بئر تصریف osal well

بئر تستعمل للتخلص من الماء الملح .

dissociation constant ثابت التفكك

رقم يدل على النسبة بين تركيز أيونات مادة ما إلى تركيز المادة غير المتأينة في محلول ما .

نقطة التفكك dissociation point

درجة الحرارة التي تتفكك عندها المادة.

مسام الذوبان dissolution pores

المسام التي تتكون في الصخر نتيجة ذوبان بعض مكوناته .

اندفاع بالغاز المذاب المذاب المخار المناول بشدة من المكمن إلى سطح

الأرض بضغط الغازات الذائبة فيه .

الغاز الطبيعي الذائب الغازية ذات الجزيئات الصغيرة التي توجد ذائبة في الزيت الخام ، مثل

الميثان والإيثان .

disorganization خَلَل وجود عيب أو خطأ في نظام ما .

المرسل (الدافع) جهاز يستعمل لدفع الزيت أو الغاز في أنابيب النفط .

الطور المشتت الطور المشتت المادة غير الذائبة التي تنتشر على هيئة معلق في محلول غراواني .

مضافات تشتيت مواد تضاف إلى زيوت التشحيم للمساعدة على تشتيت المواد العالقة بهذه الزيوت .

مضخة إزاحة displacement pump مضخة تدفع الهواء لإزاحة سائل ما .

وعاء المرَّة وعاء يستعمل مرة واحدة فقط ثم يستغنى عنه .

حمل ضبط معين يمكن إضافته أو التخلص منه حسب الحاجة .

مقطرات الضغط الناتجة عن التكسير الخرارى .

distillate water pipe line

خط أنابيب ماء القطير خط الأنابيب التي تسرى فيها المياه الناتجة عن التقطير .

مقطر واسع المدى distillate, wide range

(wide range distillate : انظر)

نقطير تقطير تحويل المادة إلى بخار بالتسخين ثم تكثيفه ، وتستعمل فى فصل بعض المقطرات من مزيج الهدروكربونات المكونة للنفط الخام وذلك على أساس خصائصها الطبيعية والكيميائية .

تقطير جوى distillation, atmospheric

(atmospheric distillation : انظر)

فاقد التقطير distillation loss ما يفقد من المادة عند تقطيرها .

قدرة الإذابة على إذابة مواد أخرى فيها .

طلاء مائى طلاء أساسه الماء .

distex = extractive distillation تقطیر استخلاصی (extractive distillation :)

طريقة و ديستكس و طريقة و ديستكس و طريقة لاستخلاص الهدرو كربونات المتقاربة في درجة غليانها وفصلها باستخدام المذيبات و فتدفع بعض المذيبات مثل الأنيلين أو الفورفورال أو الفينول من قمة برج التجزئة ثم تفصل من القاع ويعاد تقطيرها لفصل ما بها مسن هدرو كربونات .

جزء القطير distillate fraction أحد أجزاء السائل المقطر .

مقطرات زيوت الوقود الخفيفة والمتوسطة التى تحضر بالتقطير التجزيئي للخام .

distillation, narrow range للدى

(narrow range distillation : انظر)

مصنع التقطير مصنع التقطير بها عمليات التقطير .

distillation platforming unit

وحدة تقطير وإصلاح بلاتيني

وحدة يتم فيها تقطير القطفة ومعالجتها بحافز من البلاتين لتعديل ترتيب الذرات في جزيئاتها وإصلاح خواصها .

ناتج التقطير distillation product المادة الناتجة من عملية التقطير .

هدى التقطير للتقان يتم بينهما درجتا الحرارة العليا والدنيا اللتان يتم بينهما الحصول على مقطر ما .

بقایا التقطیر بقای التقطیر أو عموده . المادة التي تبقى في إناء التقطير أو عموده .

تقطير معتاد distillation straight-run (straight-run distillation)

تقطير تخلخلي distillation vacuum

(vacuum distillation : انظر)

الالتواء والتمدد الالتواء والتمدد الالتواء – في الجيولوجيا البنائية – هو التغير في الشكل ويحدث من عملية الانفعال ، والتمدد هو التغير في الحجم من نفس العملية .

شبكة توزيع متفرعة تحمل مقطرات بحموعة أنابيب متفرعة تحمل مقطرات البترول من الصهاريج إلى ميناء الشحن .

distribution station محلة توزيع مقطرات البترول على مكان مهيأ لتوزيع مقطرات البترول على المستهلكين .

حفارة خنادق طائده عنادق محددة جهاز خاص يستعمل في حفر خنادق محددة العرض .

عينة الخفيرة عينة الخفيرة فتات من المتكونات الجيولوجية التي

سعر المستع المناءة قال اضافة وسمم الشجر

سعر البضاعة قبل إضافة رسوم الشحن والتأمين .

زيت معالج زيت تقل فيه نسبة المركبات الكبريتية عن أربعة أجزاء في كل عشرة آلاف جزء بعد معالجته.

وحدة المعالجة وحدة المعالجة وحدة المعالجة وحدة خاصة تعالج فيها المقطرات بالمحاليل الكيميائية لتخليصها من الشوائب ومركبات الكبريت .

محلول المعالجة علول المعالجة علول بلمبيت الصوديوم المستعمل في إزالة مركبات المركبتان من الجازولين والكيروسين.

اختبار المعالجة اختبار يجرى للكشف عن نسبة مركبات الكبريت في مقطرات البترول .

دوديسين هدروكربون يتكون ببلمرة أربعة جزيئات من البروبيلين .

تصادفها وتقوم بتفتيتها لقمة الحفر ثم تحملها طينة الحفر إلى حفيرة حول الثقب أو بجواره .

حفارة خنادق خنادق (ditch excavator)

انحراف تحويل في الاتجاه أو المسار .

قنسقن شخص يتنبأ بوجود البترول أو الماء تحت سطح الأرض بطرق غير علمية .

عصا القنقن عصا التنقن عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم أن لها صفات سحرية عندما يستعملها العراف. والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو نفط أو مياه بحسب تخصص العراف .

عوائد الرصيف موائد الرصيف رسوم تدفع في الميناء لاستعمال الحوض الجاف .

تخزين قبابى قبابى dome storage تخزين غاز البترول المسال داخل القباب الملحية الجوفية .

مصيدة قبية مصيدة قبية مكمن زيت يتجمع فيه الزيت على هيئة تركيب جيولوجي قبي الشكل.

مرجل مساعد donkey boiler . مرجل يستعمل عند الحاجة إليه .

آلة مساعدة الحاجة إليها .

وقود معالج وقود أضيف إليه بعض المواد لتحسين خواص اشتعاله .

dope, pipe طلاء الأنابيب

(pipe dope : انظر)

منصة علوية منصة علوية منصة في برج الحفر بارتفاع أنبوبتين منصلتين .

دوديسيل بنزين مركب يتكون بألكلة البنزين بمركب الدوديسين ، يستعمل في صنع المنظفات الصناعية .

قابض كلأبي قابض من نوع خاص يستعمل في القبض على الأثقال وحملها .

مكتب الحفار الخرصة للعاملين على إدارة جهاز الحفر والموجودة بقاعدته .

كوع كوع البيب البير أو انحراف في مسارها.

صخو رملی دولومیتی طی شوائب صخر معظمه رملی یحتوی علی شوائب اُو عروق اُو رقائق من کربونات الکلسیوم والمغنسیوم التی هی اُساس معدن الدولومیت .

فيسة .

طية صخرية محدبة مقوسة إلى أعلى على الشكل المعروف بالقبة وتميل طبقاتها في كل الانجاهات بعيداً عن نقطة مركزية .

بئر تهوية بئر تحفر لإدخال تيار من الهواء وبخاصة فى المناجم .

أنبوب نازل أنبوب تفريغ تتحرك فيها السوائل من أعلى إلى أسفل بالتثاقل .

مضخة قاعية مضخة السائل مضخة تنزل في داخل البئر لضخ السائل من قاعها .

أنبوب نازل down pipe

(down comer : انظر)

ميزاب ميزاب فتحة خاصة توجد بالجزء السفلي من عمود التجزئة ، تستعمل في سحب متبقيات التقطير .

فواقد النشغيل ما يفقد من البترول خلال عمليات التكرير والنقل والتسويق .

العمليات المتوالية down-stream operations العمليات المختلفة التي تجرى على البترول ، مثل عمليات التكرير والتسويق وما شابهها .

وصلة مزدرجة وصلة مزدرجة أنبوب توصيل قصير فى كلا طرفيه لولب أنبوب .

مقف مزدوج عامم double-deck floating roof مقف مزدوج يطفو على سطح صهريج الزيت ، يحصر هواء بين طبقتيه فتزداد قدرته على تقليل البخر .

تكرير مزدوج تقطير في عمودي تقطير المحصول على مقطر عالى النقاء .

قطاع متكرر قطاع صخرى تتكرر مصادفته أكثر من مرة في أثناء عمليات الحفر نتيجة لاختراق مسار البئر صدعاً معكوساً.

double surface condenser

مكثف مزدوج السطح

مكثف تمر فيه الأبخرة بين سطحين باردين يستعمل فى التبريد السريع لأبخرة المقطرات .

حلقة حلقة ماندة لأنابيب الحفر أو التبطين .

رمية الصدع downthrow of a fault مسافة اندفاع الصخر إلى أسفل إذا ما تصدع.

جانب المرمى طownthrown side الجزء من الصخور الذى يبدو هابطاً على أحد جانبي الصدع.

الزمن الضائع الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر نتيجة لإجراء بعض الإصلاحات في أدوات الحفر أو انتظار الآلات أو الأحوال الجوية المناسبة . أما الوقت الذي يمضى في ضبط البئر ، أو اصطياد بعض أجزاء آلات الحفر من البئر ، وما إلى ذلك من العمليات اللازمة للحفر فلا يعد مفقوداً .

رهــم وحدة وزن تساوى ٣,٩ من الجرام .

درهم سائل drachm, fluid

(fluid drachm : انظر)

مروحة سحب مروحة سحب الهواء والأبخرة .

مدخنــة أنبوب يخرج منه الغاز والدخان .

لقمه نصلية (لقمة سحب) لقمة نصلية القمة حفر ذات ريش تستعمل في حفر الطبقات الرحوة .

طيات انزلاقية طيات انزلاقية تحدث فى الطبقات طيات صغيرة ثانوية تحدث فى الطبقات الضعيفة المحصورة بين طبقتين صاملتين ، وتتميز بأن الطبقات العليا فيها تنزلق بعيداً عن محور الطية المقعرة الكبيرة بالنسبة للطبقات السفلى ، والعكس بالعكس .

dragline excavator حفار بكبل حفار ذو قواديس يتم سحبها بكبل خاص .

فوات صوف القنوات التي تجرى فيها مياه صوف المصنع .

الدفق الثابت والوضع عند إغلاق البئر .

زيت سحب المعادن زيت خاص يستعمل في أجهزة سحب المعادن لمنع قطعها أثناء عملية السحب .

طاقم التجهيز طاقم التجهيز بإعداد موقع مجموعة العمال الذين يقومون بإعداد موقع العمل .

مزج قطری مزجاً کاملاً بإضافة قطرات مزج زیتین مزجاً کاملاً بإضافة قطرات أو مقادیر متنالیة من کل منهما .

مؤشر الانحراف مؤشر الانحراف البئر عن الخط جهاز يقيس درجة انحراف البئر عن الخط الرأسي .

مسجل الانحراف طrift recorder جهاز يقيس مدى انحراف البئر واتجاهه ويسجلها .

حفر عشوائی drill, blind

(انظر : blind drill)

وحدة الصرف مصطلح يعبر به عن المساحة التي يمكن استخراج ما بها من بترول من بئر واحدة .

مجبس تصریف محبس تصریف صنبور خاص یستعمل فی تفریغ السوائل .

صمام تصريف منه السوائل .

بشر و دريك ، أول بشر بترول قام بحفرها و إدوين دريك ، أول بشر بترول قام بحفرها و إدوين دريك ، عام ١٨٥٩ م في مدينة تيتوس فيل بالولايات المتحدة الأمريكية .

تكسير عيف تكسير عيف تكسير مسلاسل البرافينات تحت ضغط مرتفع وفي درجات حرارة عالية إلى وحدات صغيرة .

علامات الغاطس على السفينة تبين حمولتها .

مستوى السحب مستوى السحب فرق المستوى فى داخل بئر النفط بين وضع

عمود الحفر عمود الحفر المربوطة بعضها ببعض بعض البعض المربطا محكما داخل البئر .

اختبار الإنتاجية (DST) اختبار الإنتاجية الكشف المبدئ عن القدرة الإنتاجية للطبقات التي يمر بها البئر في أثناء الحفر لبيان اقتصادياتها .

حفار شخص يناط به القيام بعمليات الحفر على النصة .

سبجل الحفار المخفار المخفار بانتظام دفتر خاص يسجل فيه الحفار بانتظام ما يقوم به من أعمال وما يلاحظه في أثناء عمليات الحفر.

حفر عمل ثقب فى الأرض ويغلب أن يكون عميقا وله قطر صغير .

حفر تقییمی drilling, appraisal

(appraisal drilling : انظر)

تفاوت سرعة الحفر تغير في سرعة اختراق أنبوب الحفر للطبقات في أثناء عملية الحفر نتيجة لاختلاف التكوين الصخرى.

رقبة الحفر أنبوبة ثقيلة توضع فوق فوهة البئر وحول عمود الحفر تتحكم في اتجاه عملية الحفر .

فتات الحفو كتات الحفو الصغيرة التي تستخرج في أثناء الحفر .

خسرم خسرم الذي تحدثة آلة الحفر في الصخور .

جدار الخرم الذي يحدد الثقب ومساره في المتكونات الجيولوجية التي يخترقها .

مفينة الخفر سفينة تحمل جهاز حفر ويخترق أنبوب الحفر فتحة فيها ، وتستعمل هذة السفينة في عمليات الحفر المائي .

drilling assembly = drilling rig معدات الحفر = تجهيزات الحفر مجموعة أنابيب وتوصيلات الحفر .

صندل الحفر صندل الحفر من نوع خاص تحمل جهازاً للحفر تحت الماء .

لقمة الحفر ألقمة الحفود أداة قاطعة شديدة الصلادة تركب فى نهاية أنابيب التخريم ويكثر أن تكون مصنوعة من الصلب والألماس الصناعى أو الكربوراندم، وتقوم هذه الأداة بعملية التثقيب.

فريق (طاقم) الحفر . مجاز الحفر . مجاز الحفر .

drilling, directional حفر موجه = حفر اتجاهى directional drilling :)

حفر استغلالي drilling, exploitation
مشروع للحفر في منطقة ثبت وجود البترول فيها ، ويتركز الحفر في المواقع ذات التراكيب الجيولوجية المناسبة أوالمصايد البترولية الأكيدة ، وذلك لاستغلال البترول منها .

drilling, exploratory

حفر استكشافي

(exploration drilling : انظر)

drilling fluid = mud fluid مائع الحفر = مائع طینی

(mud fluid : انظر)

drilling in - حفر فى الحقل - ١ الحفر فى الطبقات المنتجة بحقل البترول .

> ۲ - انتهاء الحفر بلوغ الحفر طبقة محملة بالزيت .

جزيرة حفو جزيرة اصطناعية على سطح البحر تحمل عليها أجهزة الحفر وورش الصيانة وغيرها .

كبل المناولة كبل المناولة حبل من الصلب يستعمل فى إنزال ورفع المعدات من البئر .

سجل الحفر drilling log سجل الحفر سجل يبين مدى اختراق أنبوب الحفر للأرض.

محدودة ، وهى تعتمد على صلابة طبقات التربة اا_{تى يخ}ترقها عمود الحفر .

خويطة معدل الحفر بيان يمثل معدل سرعة الحفر في الطبقات المختلفة في أثناء حفر البئر .

farilling rig تجهيزات الحفر (drilling assembly :)

عمود الحفر arilling rod = boring rod (boring rod :)

خط أنابيب الحفر drilling string بعموعة الأنابيب والتوصيلات المستخدمة في الحفر .

وحدة الحفر وحدة الحفو المساحة المحيطة بالبئر وهى وحدة تحدد بها المساحة المحيطة بالبئر وهى تبلغ ؛ هكتار في حالة آبار النفط، ونحو ٢٥٩ هكتار (نحو ميل مربع) لآبار الغاز .

غلفات الحفر المستخرجة من الحفر .

مكنة التخريم (الحفر) drilling machine مكنة تستعمل لإحداث الخروم أو الثقوب في الأرض .

صاری الحفر مغیر ذو قائمتین یسهل نقله .

حفر استخراجی حفر استخراجی حفر یجری بعد تثبیت أنابیب التغلیف لإزالة بقایا الأسمنت المتخلف فی قاع البشر.

أنابيب الحفر أنابيب يغلب أن تكون مصنوعة من الصلب غتلفة الأقطار والأطوال ، تركب في طرف الواحدة منها لقمة حفر واسطوانة لب ، وتستعمل في تعميق التخريم وتوصيل الحركة من مكنة التخريم إلى سكين التخريم واسطوانته ونقل سائل التخريم إلى قاع الحرم . الخ .

رصيف الحفر عدد القيام عدد القيام بعمليات تثقيب الصخور تحت سطح الماء .

معدل الحفر drilling rate معدل الحفر في مدة

عربة جر drive dolly

عربة صغيرة بمحرك تستعمل في جر وتحريك بعض المعدات في الحقل أو المصنع .

drive, gas-cap الدفع بغاز المكمن (gas cap drive :)

أبوبة توجيه تساعد على توجيه خط أنبوبة رئيسية تساعد على توجيه خط الحفر.

كعب الحفر كعب الحفر حلقة فلزية تركب على الطرف الأسفل لأنابيب الحفر لوقايتها .

drive, water دفع بالماء (water drive : ر انظر)

مثر أنبوبية driven well = tube well (tube well)

مزيتة بالقطرات منها قطارة خاصة تملأ بالزيت ويتساقط منها الزيت قطرة قطرة عند الاستعمال.

مقياس الحفر . drillometer

خزان تكثيف خران تكثيف غرفة خاصة تركب على أنابيب نقل الغاز ، تتجمع فيها أبخرة السوائل البترولية المكثفة من الغاز .

صهريج التكثيف صهريج التكثيف بعض صهريج يتصل بأعمدة التجزئة تمر به بعض الأبخرة الخارجة منها فتتكثف فيه أبخرة السوائل مرتفعة الغليان وتنفصل عن بقية الأبخرة .

جازولين تكثيف طrip gasoline الجازولين الناتج عن تكثيف الأبخرة المصاحبة للغاز الطبيعي ويكون عادة على درجة كافية من النقاء .

بئر شعيحة بئر شعيحة بئر شعيحة بئر شعيحة بئر قليلة الإنتاج بالنسبة لمتوسط إنتاج آبار الحقل .

اندفاع تحرك الزيت الخام أو الغاز خلال مسام المكمن نحو تجويف البئر وذلك بتأثير اختلاف الضغط بين البئر والمكمن .

dru

طهریج التبخر السریع (flash drum :)

صهریج استقبال drum, receiver (receiver drum)

dry and abandoned (D and A) جافة ومهجورة

بثر يوقف العمل فيها لنضوب إنتاجها أو قصوره . ويمكن أن يرمز إليها بالمختصر (جف . مه) .

حمولة جافة طولة جافة الزيت المنقول معبأ فى براميل أو صهاريج خاصة .

مذيب التنظيف الجاف المترول الهالوجنية ذات بعض مشتقات البترول الهالوجنية ذات درجات الغليان المتوسطة والتي تستعمل في عمليات التنظيف الجاف ، مثل رابع كلوريد الكربون .

حفر جاف حفر بثر دون استعمال طينة الحفر .

غازات الاحتراق الجافة الغازات الناتجة عن احتراق الوقود والحالية من بخار الماء .

غاز جاف غاز طبيعي صادر من آبار الغاز وليس المتصاعد من آبار النفط .

بتر جافة بتر لا يوجد بها نفط أصلا أو استنفد ما بها من نفط .

dry ice = cardice جلید جافی اسم یطلق علی جلید ثانی اُکسید الکربون الذی ینصهر عند (- $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$) .

طينة جافة طينة الحفر قبل خلطه بالماء .

نقطة الجفاف درجة الحرارة التي تتبخر عندها آخر نقطة من السائل الموجود بقارورة الاختبار .

ductility test

فيها .

اختبار المطيلية

اختبار يجرى على الأسفلت لبيان مرونته ، ويجرى الاختبار ببسط كتلة معينة من الأسفلت عند درجة حرارة معينة (٢٥٥ م) بسرعة ثابتة تبلغ حوالى ٥ سم في الدقيقة وقياس الطول الذي وصلت إليه كتلة الأسفلت في اللحظة التي تنقطع

بئر ناضبة dud

بئر انتهی إنتاجها .

لقمة مثلومة للحفر . لقمة حفر بالية ولا تصلح للحفر .

الحرارة الحمراء الدكناء الحرارة الحمراء الدكناء وصف لدرجة حرارة الأجسام المسخنة إلى درجة ٥٠٠ مئوية .

صندل مقطور صندل لحمل المعدات تقطره سفينة أخرى .

حوض تفريغ حوض يستعمل فى استعادة طينة الحفر بعد إتمام دورتها .

dry ticket بطاقة جافة

بطاقة إثبات صلاحية الصهريج قبل شبحنه بالبترول أو بعد تفريغه منه .

إنجاز ثنائى dual completion إعداد البئر للإنتاج من طبقتين في وقت واحد .

dual discovery کشف مزدوج اکتشاف طبقتین منتجتین فی بئر واحدة .

وقود ا دبز ، وقود يتكون من خليط من نواتج التكسير بطريقة ا دبز ، .

عملية (دبن) و عملية التكسير الحرارى لبعض إحدى طرق التكسير الحرارى لبعض المنتجات البترولية الثقيلة وتحويلها إلى نواتج خفيفة ، وتنسب إلى مبتكرها (دبز) (Dubbs) .

منصة البرج الحفر . duck nest

دونيت dunaite

مادة متفجرة تصنع أساسا من نترات الأمونيوم ، تستعمل أحيانا في عمليات الحفر .

dune

تل من الرمال تشكله الرياح .

طريقة المذيبين duo sol process طريقة لتنقية الزيوت يستعمل فيها مذيبان معا ، مثل البروبان وحمض الكريزيليك فيذيب البروبان الهدروكربونات البرافينية ويذيب حمض الكريزيليك الهدروكربونات النفتينية .

كبل مجدول duplex cable سلكان أو أكثر تجدل معا على هيئة حبل لزيادة قدرته على الرفع والجر .

اختبار مدة الدوام duration test اختبار يجرى على الأجهزة لتقدير مدة تحملها للإجهاد الناتج عن العمل.

زوبعة ترابية dust devil = dust storm عاصفة شديدة الرياح محملة بالغبار .

dust - laying oil زيت إخماد الغبار نوع من الزيوت الثقيلة تعالج به الطرق لمنع انتشار الغبار.

إغراق تثاقل dump flooding

إطلاق الماء من طبقة علوية إلى الطبقة المنتجة للبترول ، وذلك لرفع الزيت صعدا إلى سطح الأرض.

غاز ردىء dump gas

غاز ردىء النوعية لانخفاض قيمته الحرارية أو لاحتوائه على بعض الشوائب .

زيت معيأ dump oil

الزيت المنقول في براميل بدلا من خطوط الأنابيب .

سيارة تفريغ dump truck سيارة ذات قلاب تفرغ الحمولة آليا .

إغسراق dumping

دفع كميات كبيرة من السلع في السوق بثمن بخس ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة .

سعر إغراق dumping price السعر البخس الذي تلقى به السلع في

الأسواق بكميات كبيرة .

صامل للغبار وصامل للغبار وصف لجهاز محكم الإغلاق ولا يتسرب إليه الغبار .

dust storm زوبعة ترابية (dust devil)

Dutch liquid = Dutch oil

السائل الهولندى = الزيت الهولندى

اسم كان يطلق على سائـل ثنــائـ

كلوروإثيلين .

مسجل الحركة dynalog recorder جهاز تسجيل خاص يين حركة السوائل في خطوط الأنابيب .

dynamic parameters of earthquake focus الإحداثيات الديناميكية لبؤرة الزلزال

رسم يمثل ويعين وضع الصدع التكتونى فى داخل الأرض وكذلك اتجاه حركات الكتل الصخرية على سطح الصدع المسبب للزلزال.

dynamic positioning

تثبیت دینامی (دینامیکی)
تثبیت وضع السفینة فوق بثر البترول
البحری ویتم ذلك عادة بمجموعة من المحركات
ذات الحساسة الفائقة.



E

نقطة التفقع درجة الحرارة التي يبدأ عندها خروج الفقاقيع من السوائل؛ وهي تقارب نقطة الغلان.

الطيات الحطية الدرجية (linear folds)

خليل بيني تعليل بيني فحص الحفريات لمعرفة العلاقة بينها وبين الظروف البيئية التي كانت تحيط بالكائنات القديمة التي تمثلها تلك الحفريات .

إيكونومتر إيكونومتر جهاز يستعمل لقياس كمية غاز ثانى أكسيد الكربون في غازات العادم .

انزلاق انزلاق كتلة كبيرة من الصخر تحت تأثير الجاذبية في أثناء أو نتيجة لحدوثه .

early setting cement الشك الشك نوع من الأسمنت يتجمد في وقت قصير .

زيت الأرض زيت الأرض النفط .

حقل نفط و إيرث ، حقل نفط و إيرث ، حقل نفط في منطقة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو مثال لحقول النفط ذوات المصايد في الطبقات متعددة الطي ، ازدادت فيه درجة طي الطبقات تدريجيًا في أثناء العصر الجيولوجي لصخور المكمن ، وذلك إذا كانت درجة طي الطبقات السفلي أعلى من درجة طي الطبقات التي تعلوها ، كما تنخفض ثخانة الطبقات في هامة الحنيرة وتزداد في أطرافها .

earth wax = ozocerite شمع أرضى = أوزوكيريت (ozocerite : (انظر

effective date التاريخ الفعلى

التاريخ المحدد لبدء العمل في مشروع ما .

المسام الفعالة المسخر المتصلة بعضها ببعض ، التى مسام الصخر المتصلة بعضها ببعض ، التى تيسر سريان البترول والغازات والماء خلال الطبقات .

المسامية الفعالة المسامية الفعالة معامل للصخر يساوى نسبة حجم المسام المتصلة بالصخر إلى حجمه الكلى ، ويعبر عنه عادة بالنسبة المعوية .

و الفائض الفائض و التقطير صهريج الفائض التقطير التقطير التقطير التجمع فيه السائل الذي يفيض عن الحاجة .

ماء الفيض الماء الذي يفيض من الأرض عند الحفر .

التحرف المرن الذي تمثله المرحلة الأولى من منحنى الجهد والتحرف ويينه الجزء المستقيم من

طريقة وإديليانو ، طريقة والديانو ، طريقة لإزالة المواد الأروماتية والمواد غير المشبعة من مقطرات البترول ، وذلك برجها مع ثانى أكسيد الكبريت المسال ، وتنسب إلى مبتكرها الكيميائي الروماني «إديليانو».

ماء الحافة ماء التكوين المحيط بمكمن النفط .

بئر الحاقّة edge well بئر تقع على حافة حقل النفط وغالبا ما تكون بئرا منتجة .

حقل نفط وإديسون ، حقل نفط والايات حقل نفط منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ينتج كميات تجارية من النفط تصل إلى ١٦٠٠ برميل يوميا من خلال الشقوق والفواصل الموجودة بالصخور النارية والمتحولة التي يعتقد أنها تتبع العصر الجوراوي . ويعد هذا الحقل من أشهر الأمثلة في العالم لهذا النوع من المصايد النفطية الاقتصادية في صخور القاعدة المعقدة .

أنبوبة سحب الغازات أنبوبة تستعمل في سحب الغازات أو السوائل من الأجهزة أو الصهاريج .

تنقيب كهربائي electric prospecting التنقيب عن النفط باستخدام أجهزة كهربائية .

بيرومتر كهربائى electric pyrometer جهاز كهربائي لقياس درجات الحرارة المرتفعة .

حفىر كهىربائى electrical drilling حفر بمثقاب يدار بالكهرباء ويكون فيه المحرك في قاع البئر .


electrical log سجل کھربائی خط متموج يعكس اختلاف درجات المقاومة الكهربائية للطبقات في البئر ، وتستعمل هذه السجلات في الربط بين الآبار من الناحية الجيولوجية .

مسح كهربائي electrical survey نوع من المسح الجيوفيزيقي تقاس فيه مقاومة الصخور للتيار الكهربائي للتعرف على نوع الصخور وأنواع السوائل التي تحتويها .

تحليل كهربائي

electroanalysis

المنحني الموضح بالرسم، وتختفي آثار هذا التحرف في الصخور فتستعيد أشكالها الأصلية عند زوال الثقل الواقع عليها .



التحب ف

رسم ييين قانون و هوك ، في العلاقة بين الجهد والتحرف

elastic limit

حد المرونة الحد الذي إذا تعدته الضغوط والجهود على جسم ما ، فإنه يتشوه ولا يرجع إلى شكله الأصلى إذا رفعت عنه هذه الضغوط.

elastomer بولیمر مرن (إیلاستومر) نوع من البوليمرات يكون مرنا في درجات الحرارة العادية .

electric logging تسجيل كهربي

تسجيل الخواص الكهربائية للصخور المحيطة بالبئر لبيان ما تحتويه هذه الصخور من سوائل.

ترسيب كهربائي electric precipitation ترسيب الشوائب المعلقة في الغازات بإمرار هذه الغازات بين ألواح كهربائية .

کبریت عنصری کبریت عنصری کبریت طبیعی غیر متحد بغیره من العناصر .

ارتفاع البعد الرأسي لنقطة معينة مقيسا من مستوى مصطلح عليه ، مثل علو قمة جبل عن مستوى سطح البحر .

رافع حزام أو ذراع تستعمل فى رفع أنابيب الحفر أو التغليف أو الإنتاج .

كُلَّابة الرفع elevator, spider

(انتظر : spider elevator)

ختبر (إيليوت ، بيليوت ، جهاز لقياس درجة ومض الزيت في وعاء مقفل .

ترويسق ترك السائل جانبًا حتي تترسب منه الشوائب في القاع فيصير رائقاً .

فصل الفلزات من محاليلها باستخدام التيار الكهربائي .

جلفنة كهربائية توبياتية ترسيب طبقة رقيقة من الزنك على أسطح الفلزات بواسطة التيار الكهربائي لحمايتها من التأكسد .

الكتروليت والحتروليت عامدة تتأين فى المحلول وتوصل التيار الكهربى .

فعاس الكتروليتي electrolytic copper فعاس التقاوة ، يحضر نوع من النحاس عالى النقاوة ، يحضر بترسيب النحاس من محلوله بالتيار الكهربائي .

معايرة الكترومترية electrometric titration معايرة باستعمال التيار الكهربائي لقياس الرقم الكبريتي للزيت .

أشابات و الكترون ، الأشابات، أساسها فلنز بجموعة من الأشابات، أساسها فلنز المغنسيوم . مستحلب زيتى إلى طبقتين فى ظروف خاصة ، ويقدر بالثوانى .

emulsion polymerization

بلمرة بالاستحلاب

بلمرة بعض المركبات غير المشبعة وهي على هيئة مستحلب في الماء .

مثبت المستحلب مثبت المستحلب لأطول مادة تساعد على ثبات المستحلب لأطول مدة ممكنة .

en - échelon (faults and foids)

الصدوع والطيات المتدرجة

مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة التي لا تمتد إلى مسافات طويلة ويجاوز بعضها أطراف بعض .

الجزء الأخير المتقطير التقطير آخر جزء يفصل من عملية التقطير التجزيئي وهو أعلى هذه الأجزاء في درجة الغليان .

تفاعل ماص للحرارة endo-thermic reaction . . تفاعل يحتاج إلى قدر من الحرارة كى يسرى في الاتجاه الطردى .

إمانومتر (مقياس الأبخرة) emanometer جهاز لقياس الأبخرة الهدروكربونية المنبعثة من مناطق وجود الزيت ، يستعمل في التنقيب الجيوكيميائي .

جسور جسور embankments سدود ترابية أو حجرية تحيط بالبئر أو بمجرى الماء .

empirical formula ميغة أولية

أبسط الصيغ التي تستنتج مباشرة من تحليل المادة ، وتمثل أبسط عدد من الذرات يمثل جزىء هذه المادة .

أسفلت مستحلب emulsified asphalt أسفلت مخلوط بالماء بمساعدة عامل استحلاب .

و و مستحلب نوع من البتومين المعلق في الماء في وجود عامل استحلاب مثل الصابون أو القلفونية في الوسط القلوي.

وقم الاستحلاب emulsion number الرقم الدال على الزمن اللازم لانفصال

نقطة النباية end point

 ا) نقطة يتم عندها انتهاء التفاعل بين الحمض والقاعدة في عمليات المعايرة .

ب) نقطة الغليان القصوى التي ينتهي عندها تقطير جزء معين من البترول .

كعب تعشيق engagement boot وصلة خاصة تهيأ في نهاية جسم تسمح بتداخله مع جسم آخر .

درجة و إنجلر ، Engler degree

نسبة الزمن الذي يستغرقه مرور ٢٠٠ مل من زيت ما في ملزاج ﴿ إنجلر ﴾ إلى الزمن الذي يستغرقه ٢٠٠ مل من الماء المقطر عند ٢٠٠م.

تقطير وإنجلر ، Engler distillation طريقة خاصة لتقطير مزيج بترولي لتحديد مدى درجات غليان مكوناته المختلفة.

دورق ۱ إنجلر ، Engler flask قارورة عيارية سعتها ١٠٠ مل، تستعمل في اختبار تقطير و إنجلر ، .

Engler viscometer

مقياس اللزوجة لـ و إنجلر ، (ملزاج إنجلر) جهاز لتعيين لزوجة السائل بقياس الزمن اللازم لسريان قدر معلوم منها من فتحة صغيرة معينة .

لزوجة (إنجلر) Engler viscosity قياس اللزوجة بتعيين سرعة سريان سائل ما خلال فتحة ضيقة .

enhanced oil recovery (EOR)

استخلاص معزز

استخلاص مزيد من الزيت أو الغاز من البئر علاوة على ما أمكن استخلاصه بالطرق التقليدية .

هثقاب توسيع enlarging drill مثقاب به لقمة حفر خاصة تساعد على توسيع البئر .

خام مُثْرَى (مُخَصُّب) enriched crude خام حسنت خواصه بخلطه بخام آخر عالى القيمة .

غاز مُثْرَى enriched gas غاز زيدت قيمته الحرارية بإضافة نوع آخر

epirogenic sedimentation

ترسب قارى المنشأ

الترسب الذى يحدث فى التقعرات الإقليمية فى أثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى وهو يتميز بحالات ثلاث متتالية تدل على تقدم البحر والانحسار .

واتينجات و إيبون ع من الراتينجات الاصطناعية يحضر من أكسيد الإثيلين .

صمام توازن عبي توازن الضغط في عبس خاص يساعد على توازن الضغط في داخل الأجهزة .

اتــزان مصطلح يدل على وصول التفاعل إلى حالة يكون فيها معدل التفاعل الطردى مساوياً لمعدل التفاعل العكسي .

البت الاتزان تسبة تركيز المواد الناتجة من التفاعل إلى تركيز المواد الناتجة من التفاعل عند حالة الاتزان .

من الوقود إليه ، مثل إضافة بعض أبخرة الجازولين إلى غاز الفحم .

بنيات جوانية بنيات متشابهة تنشأ فى بعض الصخور بنيات متشابهة تنشأ فى بعض الصخور كالرواسب الملحية والحجر الجيرى وتسبب زيادة أو نقصانا فى حجم الصخور ، وتنتج من بعض التغيرات الكيميائية التى تطرأ عليها .

إيوسين اليوسين صبغ عضوى أرجوانى اللون ، يستخرج من قطران الفحم كما يحضر في المعمل بالتخليق الكيميائي .

E. P. lubricants (excessive pressure) زيوت الضغط العالى

زيوت تزييت ذات مواصفات قياسية خاصة تجعلها صالحة للاستعمال تحت الضغط العالى .

إيكلوروهدرين إيكلوروهدرين مركب عضوى يحتوى جزيؤه على ثلاث ذرات من الكربون، وهو أكسيد الكلوروبروبيلين.

equilibrium vapour pressure

ضغط بخار الاتزان

الضغط البخارى لخليط السوائل المتفاعلة عند حالة الاتزان .

equimolecular mixture

خليط متكافىء الجزيئات

خليط ينتج من مزج الأوزان الجزيئية لمكوناته المختلفة .

معدات معدات المستعملة في عملية عملية عمدة .

بترول المحاصة بانتاجه مباشرة الزيت الذي تقوم الشركة بانتاجه مباشرة عاصة مع الحكومة في ظل التعاقد .

الوزن المكافئ equivalent weight وزن المادة التى تحل محل جرام واحد من الهدروجين أو تتحد به .

equi - viscous temperature

درجة حرارة اللزوجة المتساوية

درجة الحرارة التي تتساوى عندها درجة لزوجة عدة مقطرات .

erecting shop ورشة تركيب

مكان معد إعدادا خاصا يتم فيه تركيب بعض الوحدات الصناعية .

erection gang فريق تركيب من العمال تتخصص في تركيب

بعض الوحدات الصناعية.

حد الحطأ عملية قيمة يجب ألا يتجاوزها الخطأ في عملية صناعية ما .

مزالق النجاة منحدرة فى منصات الحفر ينزلق عنارج منحدرة فى منصات الحفر ينزلق العاملون عليها إلى الماء فى حالات الطوارئ مثل الحرائق .

أبوب تصريف أبوب تصريف منه غازات أو سوائل لم تعد عناك حاجة إليها في عملية صناعية ما .

escape way مخرج الطوارئ

مخرج خاص يستعمل عند حدوث طارئ ما، ويشترط أن يكون بعيدا عن كل مصادر الخطر .

ethane

الإيشان

غاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيؤه على ذرتى كربون وست ذرات هدروجین ، ویکون غازاً عند درجات درجة ٨٨ م تحت الصفر، صيغته الكيميائية : (CH₃ - CH₃) (ید ا ک ید ا

ethanoic acid = acetic acid

حض إيثانويك = حمض أسيتيك (حمض خليك) حمض عضوى يوجد على هيشة سائل لا لون له يغلى عند ١١٨ م، يستعمل مذيبا كا يستعمل في عمليات التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية : . (CH3 - COOH) (عد الله على الله على

ethanol = ethyl alcohol

ايثانول = كحول إثيلي

سائل لا لون له يغلى عند ٧٨°م ويمتزج بالماء بجميع النسب، كما يستعمل مذيبا في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية: (كى يده ايد) (C, H, OH) (ك

ethanolamine

إيثانو لامين سائل لا لون له يغلي عند ١٧١ م تحت ضغط ١٥٠ مم زئبق ، يستعمل في عمليات التنظيف الجاف وفي صناعة بعض المبيدات الحشرية . صيغته الكيميائية :

Eshka method طريقة (إشكا) طريقة لتقدير كمية الكبريت في النفط

الخام ، وكانت تستعمل قديماً .

esterification number رقم الأسترة

عدد ملّب امات هدروكسيد البوتاسيوم التي تلزم لتصبن جرام واحد من الزيت .

estimated ultimate vield

الإنتاجية القصوى المُقَدَّرة

أقصى إنتاج يمكن الحصول عليه بتشغيل المعدات بطاقتها القصوى.

النار الدائمة eternal fires

نار مستمرة نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي من بعض الشقوق الأرضية واشتعاله ومن أمثلتها: نار المجوس .

ethanal = acetaldehyde

إيثانال = أستالدهد

سائل طيار ذو رائحة عطرية مميزة يغلى عند : ۲۰٫۸°م، يمتزج بالماء ويستعمل في التخليق الكيميائي ، صيغته الكيميائية : (ك يدم ـ ك يد ا) (CH3 - CHO) . (ك (نيد_م ، ك يد_م ك يد_م أيد) (NH₂. CH₂ CH₂ OH)

ethene = ethylene ايطين = ايطلين

هدروکربون غازی غیر مشبع یحتوی جزیؤه علی ذرتی کربون متصلتین برباط مزدوج، صیغته الکیمیائیه :

. $(CH_2 = CH_2) (\gamma \lambda_2 \cdot \Delta = \gamma \lambda_2 \Delta)$

ether = diethyl ether

إثير = إتير ثنائى الإثيل

سائل طيار يغلى عند ٣٤° م لا يمتزج بالماء، يستعمل في استخلاص المواد العضوية من محاليلها،صيغته الكيميائية:

(ك₇ يد_ه أ – ك₇ يد_ه)

(C₂ H₅O - C₂ H₅)

ethine = ethyne = acetylene

إيثاين = أستيلين

(acetylene : انظر)

ethylacetylene = butyne

إثيل أستيلين = بوتاين

ethyl alcohol الكحول الإثيل

(ethanol : انظر)

اليل بنزين الماء ويتكون جزيؤه باتصال شق الماء ويتكون جزيؤه باتصال شق الميلى بنواة البنزين ، صيغته الكيميائية :

(C, H, CH, CH,)

خلوريد إثيل سائل لا لون له يغلى عند ١٢,٢ م شحيح الذوبان في الماء ، يستعمل بنجا موضعيا ، صيغته الكيميائية :

(ك ب يده كل) . (C₂ H₅ CI).

ethylene = ethene إثيلين = إيثين

(انظر : إيثين ethene)

eustatic movements

حركات المناسيب البحرية

التغيرات الشاملة التي تنتاب مستوى سطح البحر في الأزمنة الجيولوجية المختلفة وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في قيعان المحيطات أو عن حبس المياه في قلانس الجليد أو تصرفها منها.

مضخة تفريغ evacuating pump مضخة تستعمل في إخلاء الأجهزة من الهواء .

اخبارات التقيم بعدوعة من الاختبارات التي تجرى على خام البترول وبعض مقطراته لتقييم قيمتها الاقتصادية ومدى صلاحيتها للاستعمال في مختلف الأغراض، ومثال ذلك تعيين القيمة الحرارية ودرجة اللزوجة والكثافة وما إليها.

تركيز بالتبخير المجمول على الأجزاء ذات درجات الغليان المرتفعة وذلك بتسخين المادة للتخلص من الأجزاء الطيارة .

طرد بالتبخير evaporate off التخلص من الأجزاء الطيارة في خليط ما بالتسخين .

ethylene dibromide = dibromo ethylene ثنائى بروميد الإثيلين = ثنائى برومو إثيلين

سائل يحضر بتفاعل البروم مع غاز الإثيلين ، يضاف إلى الجازولين المحتوى على رباعى إثيل الرصاص .

ethylene glycol جليكول الإثيلين

(diethlene glycol : أنظر)

ethyl fluid الإثيل ethyl fluid

سائل يحضر بإذابة رابع إثيل الرصاص في بروميد الإثيل، يضاف إلى الجازولين بنسبة صغيرة لمنع الدق في محركات السيارات.

ethyl gasoline = leaded gasoline

جازولين إثيلي = جازولين مرصص

جازولين أضيفت إليه نسبة صغيرة من رابع إثيل الرصاص لرفع رقمه الأوكتانى .

eudiometer [ukuyant

جهاز يستعمل في تحليل الغازات به أنبوبة مدرجة لقياس الحجم المتبقى بعد إشعال الغازات .

منطقة مخصصة منطقة تخصص لعمل معين أو لأشخاص معينين .

ex - crude (export crude) خام التصدير

(انظر : export crude)

مروحة شفط مروحة تسحب الغازات من مكان ما وتطردها إلى الخارج.

exhaust gases غازات العادم الناتجة عن احتراق الوقود .

اختبار غاز العادم اختبار يجرى على غاز العادم لتقدير نسبة كل من أول وثانى أكسيد الكربون وكذلك نسبة الوقود الذى لم يتم احتراقه .

غطاء العادم غطاء اللدخنة التي تخرج منها غازات العادم .

exhaust pipe أنبوبة العادم .

فواقد التبخر البترول المخزون في الجزء الذي يفقد من البترول المخزون في الصهاريج نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو.

مبخر جهاز تحول فيه السوائـل إلى أبخرة إما بوساطة الحرارة وإما بتخفيف الضغط.

evaporites (evaporation sediments) التبخريات (رواسب التبخير) المعادن التي تترسب نتيجة للتركيز بعد التبخر .

إفسردور أشابة من النحاس والسليكون والمنجنيز ، تتميز بصمودها لماء البحر ، تصنع منها بعض التجهيزات التي تغمر في ماء البحر .

رسوم الفحص الفحص الأجر الذي يدفع في مقابل اختبار العينات في المعامل .

صمام تجاوز الدفق excess - flow valve صمام يقف تدفق الموائع في داخل الأنابيب عند تجاوزه حد معين .

بئر استغلالية exploitation well بئر يستخرج منها البترول بكميات اقتصادية .

استكشاف استكشاف البيولوجية البحث التفصيلي بالطرق الجيولوجية أو الجيوكيميائية عن خامات معدنية .

exploration boring = exploration drilling حفر استكشاف التخريم أو الحفر لاستكشاف مكامن البترول .

حفر استكشافی exploration drilling (انظر : exploration boring)

فقات الاستكشاف عن البترول منذ بدء تكاليف البحث عن البترول منذ بدء الاستكشاف حتى العثور على مكمن النفط.

مدة الاستكشاف مدة البحث والتنقيب المتفق عليها في العقد .

أنبوبة تخرج منها الغازات الناتجة عن حرق الوقود .

ضغط العادم exhaust pressure ضغط الناتج من غازات العادم .

طبقات ناضبة طبقات تم استخراج كل ما يمكسن استخراجه من نفطها .

بئر مستنزفة exhausted well بئر نضبت أو بئر استخرج منها أقصى ما يمكن استخراجه من البترول .

تفاعل طارد للحرارة تفاعل كيميائي يصحبه انطلاق قدر ما من الحرارة .

وقود عالى الطاقة على الطاقة على المعالقة عند احتراقه مثل وقود الصواريخ والمركبات الفضائية .

expanding cement مندى تمددى الأسمنت يزداد حجمه عند تصابه.

explosion -proof motor

محرك منيع للانفجار (صامد للانفجار)

محرك معزول عن الوسط المحيط به حتى لا تتخلله الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال فتسبب حدوث انفجار ، ويستعمل في مصانع تكرير البترول.

explosion -proof switch

مفتاح مانع للانفجار

مفتاح تشغيل ذو غطاء محكم يمنع دخول الغازات واتصالها بما قد يحدث من شرر عند تشغيل المفتاح اتقاءً لحدوث الانفجار .

خليط متفجر explosive mixture خليط الغازات أو أبخرة المقطرات مع

الهواء ، وهو قابل للانفجار عند اشتعاله لسبب

explosive oil = nitroglycerine

الزيت المتفجر = النتروجلسرين

سائل زيتي القوام ينتج بمعاملة الجلسرين بحمض النتريك ، وهو مادة شديدة الانفجار .

خام التصدير export crude البترول الخام الخالي من الماء والأملاح والمعد للتصدير.

بئر الاستكشاف exploratory well بئر تحفر في المناطق الجديدة للكشف عن النفط ، ويمكن الحصول منها على معلومات ذات قيمة من الناحية الجيولوجية البترولية وذلك بأخذ عينات لبية كثيرة ودراستها .

مقياس الانفجار explosimeter

جهاز خاص يستعمل للكشف عن الغازات القابلة للالتهاب.

رأس منع الانفجار explosion head أداة خاصة تتصل بنقط معينة في شبكة توزيع الغاز لتأمينها ضد الانفجار .

صامد للانفجار explosion - proof وصف لأغلب التجهيزات المستعملة في معامل التكرير مثل الموتورات غير القابلة للانفجار .

explosion - proof housing

مأوى مانع للانفجار

تركيب خاص يقام حول المضخات والمحركات يمنع دخول الغازات إليها تفاديا من حدوث الانفجارات.

مطفأة رغوية extinguisher, foam

(foam extinguisher : انظر)

الجزء المستخلص الجزء الناتج عن عملية الاستخلاص .

زيت مستخلص زيت مستخلص ويت مستخلص الله عند تنقية المقطرات الثقيلة بالمذيبات .

extraction, liquid-liquid استخلاص سائل بسائل

(liquid -liquid extraction : انظر)

برج استخلاص برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل برج يستخلص فيه سائل خفيف من سائل ثالث آخر أقل منه تطايرا وذلك باستخدام سائل ثالث ذي قدرة محدودة على الإذابة .

extractive distillation = distex تقطیر استخلاصی

تقطير الخليط تقطيرا تجزيفيا مع الاستخلاص تحت ظر بالمذيبات في عملية واحدة ويجرى ذلك لفصل ولا يتخلف الهدروكربونات ذات درجات الغليان المتقاربة . الكوك .

غمس التصدير export dip

قياس حمولة الناقلة أو تقديرها بواسطة عصا غمس مدرجة قبل السماح بإبحارها .

expressible oil زيت معصور

و زيت مختلط بشمع البرافين ، يحصل عليه بضغط هذا الشمع .

تجفیف exsiccation

إزالة الرطوبة من المادة تحت ضغط مخفف .

مواد باسطة extenders

مواد خاصة تضاف إلى الطلاء لزيادة قدرته على تغطية مساحة أكبر .

بئر توسعية extension well بئر تحفر في الحقل نفسه لزيادة الإنتاج .

تكسير المقطرات النهائي تكسير المقطرات النهائي تكسير المقطرات الثقيلة إلى مقطرات خفيفة تحت ظروف خاصة من الضغط والحرارة ولا يتخلف عن هذه العملية رواسب من الكهك.

extreme casing تبطین کُلّی

تبطين البئر حتى قعرها .

extreme pressure lubricants

مزلقات الضغط العالى

مزلقات تتحمل الضغوط العالية وتمنع تآكل السطوح التي يحتك بعضها ببعض تحت الأحمال الثقيلة .

مذيب استخلاصى مذيب استخلاصى نوع من المذيبات يستعمل فى فصل المقطرات ذات درجات الغليان المتقاربة .

extrapolated viscosity لزوجة محسوبة المستقرأة من مخطط بياني للمادة .

F

ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب،وهي تصويرًا يميزها عن غيرها .

فلورة السحنة فلورة السحنة بيئة جماعة من النباتات تكيفت للحياة في بيئة ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب ، وهي تصور هذه البيئة تصويرا بميزها عن غيرها .

جفرية سحنية حفرية لنوع من الكائنات الحية تهيأ للحياة في بيئة خاصة تعرف بها ولا توجد في غيرها.

خريطة السحن توزيع السحن الجيولوجية في منطقة معينة في زمن جيولوجي محدد .

توسم الطبقات عيين الأسطح العليا الأصلية عاولة تعيين الأسطح العليا الأصلية للطبقات . ولذلك أهمية كبرى في حالة الطبقات ذات البنيات المعقدة التي قد يتخذ فيها هذا السطح أوضاعًا شاذة .

fabric deformation تحرف نسيجي اتجاهات في عناصر نسيج الصخور يسببها

انجاهات في عناصر نسيج الصخور يسبيه الضغط الخارجي الواقع عليه .

نسيج الصخر النظام الذى تتخذه الوحدات النسيجية المكونة للصخر والذى تعينه الحركات والضغوط التى يتعرض لها الصخر، ويتحكم نسيج الصخر في مظهره الخارجي .

مسداد نسيجى مسداد أبوب من النسيج يملأ بسائل أو غاز ليغلق الفراغ بين سقف الصهريج وجداره

مسحنة مسحنة والمعدنية والمعدنية والمعدنية والمغرية التي يتميز بها صخر عن صخر تكونا في زمن جيولوجي واحد .

فونة السحنة للحياة في بيئة المحاعة من الحيوانات تكيفت للحياة في بيئة

طية مروحية طية مروحية طية تقديية يميل جناحاها كل في اتجاه الآخر ، أو طية تقعرية يميل جناحاها كل في اتجاه بعيد عن الآخر .

Fann viscosity - gravity meter

مقياس و فان ، للزوجة والكتافة

مقياس خاص يستعمل لمعايرة طينة الحفر .

رمل عقيم رمل عقيم وحود النفط بها طينة رملية كان يشتبه في وجود النفط بها بكميات تجارية ثم ثبت حمكس ذلك .

farmer's oil = landowners royalty
حصة المالك
حصة صاحب الأرض في الزيت الناتج

بئر ضحلة farmer well .

اتفاقية من الباطن الباطن المتعاقدين . أو أكثر) من باطن أحد الطرفين الأصليين المتعاقدين .

نفاية نفاية متخلف مزيج من الشمع والقطران والبرافين متخلف عن عمليات التكرير .

الأجهزة تلقائيا عند حدوث طارئ أو خطر .

قعدب زائف عبد الله تركيب بنائى في هيئة التحدب ينشأ من الكماش الصخور واندماجها فوق كتلة مقاومة مثل تل دفين أو شعب حجرى .

تطبق زائف تطبق زائف تطبق تعبرت فيه اتجاهات ميل رقائق الطبقة الواحدة عن الميل العام للطبقة .

منحنى العائلة ramily curve رسم بيانى يوضح معدل إنتاج مجموعة من الآبار في منطقة واحدة .

استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير استعمال كميات غير كافية أو زيوت غير صالحة في عمليات تشحيم وتزييت المحاور المتحركة.

تبريد بالمروحة تبريد الأجسام باستعمال المروحة .

خط الصدع بسطح مستوى الصدع بسطح

صدع مفتوح

(انظر : open fault)

مستوى الله عدث فيه التصدع بزوايا غتلفة .

معفر صدعى صغر صدعى صغر مهشم ينشأ من نشاط الصدوع ويتكون من كسارة زاوية ينشأ في مستويات التراكيب الصدعية .

متجه الصدع الصدع مع الاتجاه الذي يتقاطع فيه سطح الصدع مع المستوى الأفقى .

مصيدة صدعية مصيدة للنفط ينشأ انغلاقها من وجود صدع أو أكثر .

طَفْل سمين طُفْل بسمين تشكيله بالضغط البسيط مثل

الصلصال .

. () (

fault e.....e

كسر فى صخور الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين كتل الصخور .

مدوع مضادة مضادة مصادة

(antithetic fault : انظر)

حوض تصدع منطقة غائرة بالنسبة لما حولها من مناطق وتفصلها عنها الصدوع.

البريشة الصدعية العبدية الخاوية كُونَها قطع من الصخور صغيرة الزاوية كُونَها التصدع والتحمت بمادة لاصقة من نتاج هذا التصدع .

مَصْدَعة مَصْدَعة وضع معقد من الصدوع المتشابكة المتقاطعة ذات الأعمار الجيولوجية الواحدة أو المختلفة .

عناصر الصدع من ظواهر طبيعية .

تصدع faulting تكسر الصخور بقوة الشد أو الانضغاط .

خط تغذية feeder line خط من الأنابيب يستعمل في شحن أجهزة التفاعل أو صهاريج التخزين .

دراسة الجدوى feasibility study مجموعة دراسات خاصة تجرى قبل البدء في تنفيذ مشروع ما لبيان قيمته الاقتصادية ، وتتضمن دراسات عن الخامات وعن التسويق وكذلك عن تحليل التربة والماء والهواء وغير ذلك .

وصلة أنثى female connection وصلة أنابيب مقلوظة من الداخل .

field مجموعة أحواض غازية أو بترولية في تركيب جيولوجي محدد .

feast lubrication تشحيم سخى استعمال كميات مناسبة من زيوت جيدة في عمليات التشحم .

مخزون الحقل field storage كمية النفط المخزون في مكامن الحقل.

مفاصل ريشية feather joints مجموعات من المفاصل الصغيرة تتشعب على جانب صدع كبير على هيئة الريشة .

محطة تموين filling station محطة بها مضخات تستعمل في إمداد السفن أو السيارات بالبترول ويطلق هذا الاسم كذلك على محطات البنزين .

خامات التموين feed stocks رصيد التموين وهي كمية الخامات التي تدخل في عملية ما .

ملء البئو filling the hole ملء البئر بطين الحفر إما بسبب الترسب من الوصلات المختلفة وإما بضخ الطين فيها في أثناء سحب الأناسي

جهاز التغذية feeder الجهاز الذي تدخل عن طريقه الخامات إلى خط التصنيع . مر شحات

filters (filter)

fin

الدرجة القصوى التي يغلى عندها أحد المقطرات البترولية .

ضغط التدفق النهائي final flowing pressure ضغط السوائل داخل الأنابيب بعد ثباته .

بتروكيمياويات نهائية مواد بتروكيميائية لا تحتاج لمزيد من المعالجة ويمكن استخدامها مباشرة فى إنتاج مواد استهلاكية .

جَمِع صخرى دقيق تجمع صخرى دقيق صحر فتاتى متماسك يتكون من حبيبات دقيقة من رتبة الحصى والغرين فما فوقها .

ساند الأنابيب أداة في أعلى برج الحفر تستند عليها أنابيب الحفر قبل إنزالها في البئر .

شريط رملي طويل طويل تترسب عادة أمام دلتا كتلة رملية مستطيلة تترسب عادة أمام دلتا الأنهار .

أنبوبة مجنحة أنبوبة بها جزءان بارزان يشبهان الجناحين .

أجهزة تستعمل في فصل المعلقات أو الجسيمات الصلبة من الغازات أو السوائل.

خرطوشة المرشح من يوضع في المرشح وتتم به عملية فصل المعلقات .

مرشح ضغط مرشع يستعمل فيه الضغط العالى لدفع السائل خلال طبقات المادة المرشحة .

رشيع . السائل الناتج عن عملية الترشيع .

ترشيح إمرار سائل خلال وسط دقيق المسام ، مثل إمرار سائل خلال وسط دقيق المسام ، مثل ورق الترشيح لتخايصه مما به من مواد عالقة .

فاقد الترشيح ما للمائل في أثناء عملية الترشيح مقدرا بالنسبة المتوية للحجم الكلي للسائل ، وفي البترون يمثل هذا الفاقد نسبة الماء التي تفقد من طين الحفر بعد الترشيح .

inal boiling point نقطة الغليان النهائية

fire proofing

firring = furring

تحصين من الحريق

تغطية سطح مادة ما أو تشبيعها بمادة أخرى تقلل من قابليتها للاحتراق . عدة أو كسرة من أنبوب سقطت في قاع البئر .

مانع الحريق fire stop (draft stop) حاجز خاص يمنع انتشار النار بين الخزانات وفروع الأنابيب .

لقمة كذيل السمكة fish-tail bit مدق يتركب أساساً من شفرتين ماثلتين على هيئة ذيل السمك .

fishing استخراج ما سقط في قعر البثر من عِدَد

أو كِسَر في أثناء الحفر وذلك باستعمال معدات خاصة تعرف بمعدات الالتقاط

ترسب قشور من الأملاح على هيئة زغب على السطح الداخلي للغلايات نتيجة لطول الاستعمال.

تزغمب

صندوق الالتقاط fishing box الصندوق المحتوى على التروس التي تسحب أسلاك الالتقاط

الرافدات الأولى first arrivals أول ما يصل من التموجات السيزموجرافية .

> أدوات الالتقاط fishing tools

> أدوات خاصة متعددة الأشكال تستعمل في التقاط الأنابيب وغيرها من الأدوات أثناء حفر

البئر .

التقاط

Fischer-Tropsch process طريقة 1 فيشر – ترويش ۽

طريقة استخدمت لتحضير بعض المواد الهدروكربونية المشابهة للبترول بتفاعل خليط من أول أكسيد الكربون والهدروجين في ظروف عددة ،وتسمى هذه الطريقة باسم مبتكريها

(Fischer & Tropsch) الألمانيين

fissile bedding

تطبق متفلق

التطبق المكون من رقائق ثخانتها أقل من ۲ م .

fish

منصة ثابتة على تعرية مثبتة بوساطة قوائم مرتكزة على قعر البحر .

مهریج ذو سقف ثابت مهریج لا یتحرك سقفه بتغیر كمیة السائل المخزون فیه .

مانع اللهب = كابح اللهب بها اللهب على فتحات تهوية الحزانات التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال ليمنع اشتعالها ذاتياً .

دهم اللهب من اللهب بجسم .

المعم لهي فحم لهي فحم لهي فحرب من الفحم البتوميني يجوى ما بين ٥٠٪ و ٥٠٪ من الكربون ، يشتعل بلهب مدخن ، وينتج منه ما بين ٥٠٪ و ٦٥٪ من الكوك المسحوق .

أنابيب الشعلة أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب خط أنابيب تمر فيه الغازات غير المرغوب فيها إلى مدخنة خاصة لإحراقها في الهواء .

العقاق العبخور بسهولة على خاصية انفلاق العبخور بسهولة على مستويات متوازية مندمجة .

شق في الصخور قد يكون متسعاً أو مجرد فاصل ، أو شق صغير ولا يستمر أكثر من بوصات أو أقدام قليلة .

أدوات الشيت التي تستعمل في تثبيت مختلف التجهزات .

مفاعل ثابت الوسط جهاز يجرى به تفاعل ما فى وجود حافز ولكن الحافز يبقى ثابتا فى موضعه بينا تتحرك الغازات والسوائل والمواد الأخرى من حوله .

الكربون الثابت المحربون الثابت بزيادة المتفحمة ، وتزداد نسبة الكربون الثابت بزيادة .

تركيبات ثابتة التي تمثل جزءا المعدات الصناعية الثابتة التي تمثل جزءا رئيسياً من عملية التصنيع.

flare stack

طلقة ضوئية

flare shell قذيفة تحدث ضوءا شديدًا عند إطلاقها في

الهواء تستعمل إشارة استغاثة لتحديد الموقع .

التبخير السريع flash vaporization دفع السائل إلى وعاء تحت ضغط مخلخل ليتبخر في الحال .

مدخنة الشعلة

مدخنة شاهقة الارتفاع ، تدفع فيها بعض الغازات وبعض السوائل البترولية شديدة التطاير والتي لا تدعو الحاجة إلى استخدامها ، لإحراقها عند قمة المدخنة في الهواء بديدًا عن معدات التشغيل في محطة التكرير .

حركات في الصعفور الصاملة يغلب فيها طي الطبقات على الانزلاق فيما بينها .

flexaral slip

انزلاق مع الطي

ملحوظًا في الاتساع.

إشعال البئر flaring a well

إحراق الغاز الخارج من الر للتخلص منه .

flexure fold طيـة ثني نوع من الطيات يتفاوت جرمه بين المجهرى والباني للجبال ، وتحدث فيه الحركات عمودية على الخط المحوري وموازية للأطراف محدثة نقصآ

حساب الوَمْض flash calculati :

حساب خاص يجرى للمقارنة بين نقطة الومض لمختلف السوائل البترولية وبين نواتج التقطير في مختلف مراحله.

flexure folding = compression folding طى الانشاء = طي الانضغاط

نوع من الطي ينشأ عن الضغط وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية .

صهريج التبخر السريع flash drum صهريج به ضغط مخفف تدفع فيه السوائل لتتبخر في الحال.

> طى الانزلاق dliving على الانزلاق حركات تنشأ في الصخور الطبقية تنثني فيها

نقطة الوَمْض flash point درجة الحرارة التي تشتعل عندها أبخرة الزيت . الطبقات الصاملة ويحدث معها انزلاق في المستويات المتحرفة من الطبقات غير الصاملة . خزان يترك به السائل إلى أن ترسب ما به من مواد عالقة .

خطط السريان تخطط التدفق اليومي لمقطرات البترول .

منظم التدفق منظم التدفق المائع صمام خاص يتحكم في سرعة تدفق المائع ويبقيه عند سرعة معينة .

طى الانسياب طى يحدث فى الصخور المتناهية فى ضعف المقاومة بالنسبة إلى عوامل التحرف بحيث تتخذ أى شكل يفرضه عليها ضغط الصخور المحيطة بها والأكثر مقاومة ، أو تفرضه الأنماط العامة للضغط فى نطاق التحرف .

مؤشر التدفق مسار المواتع لقياس سرعة تدفقها .

خط التدفق خط الدفق الذي الذي المسرور المجاهد الخطوط الفرعية ويسمى أحيانا بخط التجميع .

صمام ذو عوامة ما عدامة في داخله مهم

صمام يحتوى على عوامة فى داخله وهو يقفل عند ارتفاع السائل ويفتح عند انخفاض السائل.

رافعة عائمة المعالم والعالم المعالم ا

رفع الأنابيب والمعدات حول الآبار البحرية .

floating head exchanger

مبادل عائم الرأس

مبادل حرارى متحرك الرأس يسمع تركيبه بتمدد أنابيبه الداخلية أو انكماشها طوليا في أثناء عملية التبادل الحرارى .

floating - roof tank

صهريج ذو سقف طاف

صهريج يتحرك سقفه ارتفاعا وانخفاضا مع سطح السائل الموجود به ، ويقلل ذلك من احتمال تجمع أبخرة السائل البترولي في الخزان .

صهريج طاف على سطح الماء خزان بلا قاع يطفو على سطح الماء بعوامات تتصل بجداره .

ا صهریج ترسیب flocculation tank

ضغط السوائل عند نقطة البداية في الأنابيب.

بئر دافقة بئر يتدفق منها النفط تحت ضغط الغازات الطبيعية دون حاجة إلى مضخات .

غازات الاحتراق عن احتراق الوقود ، تدفع الغازات الناتجة عن احتراق الوقود ، تدفع إلى مداخن خاصة لإطلاقها في الهواء .

بمجرى العادم جمرى العادم . التركيبات التي يمر من خلالها غاز العادم .

درهم سائلی درهم سائلی وحدة لقیاس الحجم وتساوی ۳٫۵۵ من السنتیمتر المکعب .

Muldity الميوعة المسوائل عكس اللزوجة أى أن $\frac{1}{1}$ الميوعة = $\frac{1}{1}$.

قبيع قبيع قبيع قبيع تعويل المادة إلى شبه مائع يمكن تحريكه بسهولة ، مثل دفع كتل الفحم بتيار من الماء لنقله خلال الأنابيب لمسافات طويلة .

flow pattern غط الجريان

شكل عام يين الأسلوب الذى يتخذه جريان السوائل أو الغازات في الأنابيب.

مسجل التدفق

جهاز يستعمل فى تسجيل معدل تدفق البترول أو الغاز من البئر أو معدل تدفق البترول أو الغاز فى خطوط الأنابيب .

مخطط العمل مخطط العمل خطط العمل خطط الميسية في خريطة توضيحية تبين الخطوات الرئيسية في عمليات التصنيع .

طيات الإنسياب flowage folds

 ا طيات ثانوية تنشأ من انسياب الصخور نحو محور تركيب متقعر تغلب في اتجاهه الطيات الثانوية .

 ب) طیات ترق فیها الطبقات عند هامات التقعرات وتغلظ عند قعورها .

ضغط التدفق التدفق البئر بالنفط المقيس في أثناء تدفق البئر بالنفط أو بالماء .

flowing pressure, initial

ضغط بدء التدفق

الرماد الخفيف الذى يتبقى بعد احتراق المادة ويتطاير بالحرق الشديد وهو يمثل عادة بقايا الكربون.

زيوت مهلة التطاير زيوت دوات غليان منخفضة زيوت ذوات درجات غليان منخفضة يسهل تطايرها بالتسخين .

صمولة مجنحة صمولة فات جناحين يساعدان على إحكام ربطها وتيسير فكها .

مطفأة رغوية مطفأة رغوية لعزل أداة خاصة تدفع منها مادة رغوية لعزل الجسم المحترق عن أكسجين الهواء، تستعمل بصفة خاصة في إطفاء حرائق البترول وغيرها.

طية طية الصخر إلى أعلى أو إلى أسفل نتيجة الضغط الواقع عليه من الحركات الأرضية .

fold, asymmetrical علي متماثلة على متماثلة (asymmetrical fold : انظر)

fold axis محور الطية (axis of fold :)

زيت التنظيف زيت التنظيف الآلات زيت يدفع تحت ضغط لتنظيف الآلات وللتخلص من بقايا الزيوت المستعملة والرواسب المختلفة .

إنتاج تدفقى إنتاج تدفقى البثر بضغط غازات الدفاع الزيت من البثر بضغط غازات المكمن .

صمام التنظيف صمام الجهاز الذي يدفع عن طريقه زيت التنظيف .

fluted tube

أنبوبة مخددة = أنبوبة أخدودية أنبوبة بها أخاديد طويلة .

أسفلت مطرى أسفلت يمزج ببعض المذيبات البترولية لزيادة لدونته .

زيت تطرية زيت متوسط الكثافة يستعمل في تطرية الأسفلت والقار .

رماد متطایر fly ash

folds, orogenic

طيات أوروجينية – طيات بناء الجبال طية من الطيات الكبرى الإقليمية يؤدى قيامها إلى تكون الجبال في المنطقة .

مستوى محور الطية مستوى يمر بمحور الثنية ويميل على جانبيه طرفاها .

نظام طى عدم الطيات لها خصائص واتجاهات مشتركة يعتقد أنها ذوات أصل واحد .

الطى القشرة الأرضية نتيجة للحركات تقبض فى القشرة الأرضية نتيجة للحركات الأرضية ينتج عنه أن تنطوى الصخور .

جدار سفلى جدار سفلى كتلة الصخر تحت مستوى الصدع أو الحمولة أو طبقة الخام .

جدار سفلى للصدع للصدع الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب السفلى عند مستوى التصدع .

طية البناء القارى da fold, epiorogenic طية من الطيات الإقليمية التي ينشأ عنها بروز مساحات برية واسعة .

صدع طى صدع طى صدح ينشأ من السبب أو العامل الذى يحدث من أجله الطى .

طرف الطية = جناح الطية جانب الثنية التي تنتهي به ، وللثنية طرفان .

جبال الطى جبال تنشأ من طبى التكاويسن جبال المشهورة جبال جيرا المشهورة جبال جيرا بسويسرا .

folds of the 1st order
(anticlinoria and synclinoria)
طیات المرتبة الأولی (تحدبات مرکبة وتقعرات مرکبة)
الطیات المترامیة الأبعاد المکونة من عدد من
الطیات البسیطة .

folds of the 2nd order

طيات المرتبة الثانية

طيات ذوات أبعاد متوسطة أو صغيرة تكون على أطراف طيات المرتبة الأولى . البحرية .

نفاذية التكوين idicampermeability درجة سهولة مرور السوائل والغازات ف الطبقات المحتوية عليها .

اختبار التكوين المتواثل الاقتصادية فحص عينات من السوائل الاقتصادية الموجودة بالصخور كما وكيفا ومعرفة ضغط التكوين بالبشر.

ماء التكوين الذى يصاحب النفط فى مكامنه الأرضية .

former producing horizon

مستوى إنتاج سابق مستوى الطبقة التي كانت منتجة للنفط في وقت سابق .

بئر سابقة الإنتاج بير سابقة الإنتاج بير كان يستخرج منها النفط في وقت سابق .

هزمة الخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط التكوين التكوين الكتل القارية تتجمع فيه المواد الفتاتية الواردة المقات البر . المجموعة المواد الفتات البر .

صخور الجدار السفلي توجد على الناحية السفلي من سطح الصدع .

forced draft burner = platform burner مشعل الاحتراق الكامل مشعل لحرق الزيت الخام على المنصات

أرض المقدمة = مقدمة اليابسة كتلة الأرض الثابتة نسبيا من القارة والمتاخمة للمحيط وتتحرك نحوها وتضغط عليها رواسب التقعرات الإقليمية أثناء حركات بناء الجبال .

طرف أمامى طرف أمامى الجانب الأكثر ميلا في تحدب غير متاثل ويتكون من الدسر الجانبي .

تكوين تكوين الوحدة الأساسية فى التصنيف المحلى المسخور تحصرها حدود، ويمكن تتبعها فى الحقل، وتتميز بصفات صخرية خاصة دون الحتبار للزمن الجيولوجي الذي تكونت فيه مثل مكون طفل إسناEsna shale formation.

مواثل التكوين formation fluids جموعة السوائل من زيت وماء الموجودة في طبقات البد .

عمود تجزئة

fractionating column

جهاز خاص تدخل فيه السوائل الساخنة من أسفله ويتم فصلها إلى أجزاء أثناء تصاعد الأبخرة خلاله بحيث تخرج أبخرة السوائل ذوات درجات الغليان المنخفضة من الجزء العلوى للبرج والسوائل ذوات درجات الغليان المرتفعة من أسفله ، ويسمى أيضا برج التجزئة .

تجزئة fractionation

عملية فصل خليط السوائل إلى مكوناته بوساطة التقطير التجزيئي .

مجزئ fractionator

جهاز يتم فيه فصل خليط من السوائل تبعا لدرجات غليانها .

fracture

تشقق في الصخور ناتج من الطي الشديد أو التصدع.

fracture porosity مسامية التشقق مسامية في الصخور تنشأ من وجود الفراغات الناتجة من التكسر أو التهشسم بالانفصال التفلقي .

تشقيق = تصدع fracturing = faulting

الجيولوجية من شأنه أن يؤدى إلى استمرار هبوط قاع الهزمة حتى يصير مصدر ضعف في هذا المكان من القشرة الأرضية ، مما قد يؤدى إلى تشقق الكتلة القارية نفسها.

مجموعة حفرية fossil assemblage

بقايا كائنات حية متحجرة في الصخور تكون مجموعة مميزة لطبقة أومستوى استراتجرافي معين أو يمكن بدراستها تعيين العمر الجيولوجي النسبي للطبقة .

اتساخ fouling

تلوث الشيُّ بذاته أو بغيره مثل تحول الهواء النقى إلى هواء فاسد أو تأكسد سطح المعدن وظهور قشور الأكاسيد على سطحه.

لقمة رباعية four - way bit مدق تتركب فيه لقمة حفر من أربع شفرات قاطعة .

لقمة رباعية الأجنحة four - wing bit مدق تتركب فيه لقمة حفر من حدين مستطيلين متقاطعين.

جزء fraction جزء من القطير تقع درجة غليانه في نطاق محدد . غاز الوقود غاز الوقود

ما يستعمل وقودا من الغازات .

زيت الوقود (المازوت) سائل هدروكربونى يخلو عادة من المكونات التى لها درجة غليان منخفضة ، يستخدم وقودا في الأفران ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

مقياس زيت الوقود مقياس زيت الوقود جهاز صغير يبين كمية وضغط زيت الوقود المستعمل في إحدى العمليات .

لازع زيت الوقود الخفيفة إزالة المقطرات الخفيفة من زيت الوقود وذلك بإدخال أبخرة الزيت الساخنة فيه فتبرد إلى حد معين يسمح بتكثيف زيت الوقود وتطاير أبخرة المقطرات الخفيفة .

بئر كاملة القطر . بئر يتم حفرها بالقطر المقرر .

مكتمل الاختبار fully tested مكتمل الاختبارات منتج أجريت عليه جميع الاختبارات المطلوبة ووجد مطابقا للمواصفات .

إحداث شقوق في التكوين الصخرى المحتوى على الزيت لزيادة نفاذيته .

مسامية الهيكل شكل وترتيب مجموعة المسام في الصخر أو الراسب، ويمكن الحصول عليه أحيانا بغمر الراسب أو الصخر في مادة لدنة سائلة تتغلغل داخل الصخر وتتصلد وتصبح على شكل قالب لهيكل المسام.

طريقة و فراش و طريقة المريت من باطن طريقة لاستخراج الكبريت من باطن الأرض بدفع البخار فوق الساخن في مناجم الكبريت المنصهر إلى سطح الأرض وتنسب إلى مبتكرها الألماني و فراش و (١٩١٤) .

غاز حر غاز غير متحد بغيره من العناصر ، أو الغاز المتصاعد وحده دون تسخين .

زاد جديد خامات أو مواد وسيطة مضافة إلى خط التصنيع .

طريقة الفرفورال furfural process

طريقة لتنقية زيوت التشحيم ، يدفع فيها الزيت والفرفورال في تيارين متعاكسين في برج خاص عند درجة ٩٠ م ، وتؤدى هذه الطريقة إلى إزالة المواد الأسفلتية وتحسين خواص الزيوت .

furnace fuel oil زيت وقود الأفران

زيت الوقود المستعمل فى الأفران الحرارية وهو زيت ذو مواصفات خاصة .

قرفورال furfural

furfural extraction plant

جهاز استخلاص الفرفورال

الجهاز المستعمل فى فصل الفرفورال إما بالتقطير البخارى أو بالاستخلاص بأحدد المذيبات العضوية .

G

الطبيعي إحراقا غير كامل ، أي في جو لا يحتوى على كمية كافية من الأكسجين .

غطاء غازى (G-B) غطاء غازى سحابة من غاز خامل تستعمل فى فصل السوائل عن أكسجين الهواء منعا لاحتراقها .

قلنسوة الغاز التحديد فوق الزيت في الخزان الطبيعي ويوجد كلما كثرت كمية الغاز عما يمكن ذوبانه فيما تحته من زيت تحت ضغط ودرجة حرارة معينين .

الدفع بغاز المكمن الزيت إلى سطح الأرض بضغط الغاز الطبيعي بالمكمن .

فحم الغاز فحم يحوى كثيرا من المواد الزيتية المتطايرة.

جالونات الحمض عدد جالونات الحمض التي تستعمل في إحماض صخور المكمن.

جلفنة جلفنة عمس صفائح الصلب في الخارصين المصهور لتغطية سطحها بطبقة رقيقة من فلز الخارصين وذلك لمنع تأكسدها.

وه جاما تسجيل كهربائى لقياس مقدار الإشعاع الطبيعى للصخور المكونة لجدران البئر ، وهو من التسجيلات المكن إجراؤها بعد تبطين جدران البئر .

gap (in faulting) (قصل (في التصدع) الانفصال الأفقى في الطبقات نتيجة للتصدع ويمكن قياسه بموازاة مضرب الصدع.

و الغاز الخارة الناتجة من إحراق الغاز الخارة الخار الخار الخار الناتجة من إحراق الغاز

منطقة من الأرض يستخرج منها الغاز الطبيعي .

عملية إزالة الغازات عملية إزالة الغازات الذائبة عملية يتم فيها التخلص من الغازات الذائبة في السوائل إما بالتسخين وإما بالتقليب أو بإمرار الهراء المضغوط في هذه السوائل.

احتبار التخلص من الغاز التخلص من الغاز الختبار يجرى على النفط قبل تقطيره فى أعمدة التجزئة للتأكد من خلوه من الغازات الذائبة حتى لا تنفجر المعدات نتيجة لتمدد الغازات الذائبة فى النفط الساخن.

وه الغازي عازى وهم الماء يستعمل فيه الغاز التسخين الماء يستعمل فيه الغاز كوقود للتسخين .

الحقن بالغاز العلم المحتن بالغاز الكربون أو حقن غاز ثانى أكسيد الكربون أو النتروجين أو غاز الفوهة فى مكمن لدفع الزيت إلى سطح الأرض بعد توقف التدفق الطبيعى للزيت. من البئر .

رفع بالغاز

gas lift

gas condensate إلغاز

أيخرة السوائل البترولية العالقة بالغاز الطبيعي والتي تتكثف عند ضغطه، وعادة ما تكون هذه الأبخرة أبخرة الجازولين.

طينة مخففة بالغاز gas cut mud

الطين المستعمل في دورة الحفر عندما يحتوى على فقاعات غازية بعد خروجه من البعر إلى المرشحات المنخلية . وقد تتسرب بعض هذه الغازات ، ولكن البعض الآخر يبقى حبيس جسيمات الفتات الصخرى المتصاعد مع طين الحفر فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح وينخفض متوسط كثافة عمود الطين تبعا لذلك وهذا يهدد بانفجار البعر .

دفع غازى دفع الزيت إلى سطح الأرض بحقن الغاز فى المكمن .

وه driven fields الفاز حقول مدفوعة بالغاز حقول بترول يقل ضغط الزيت الطبيعى فى آبارها فتحقن بالغازات لدفع الزيت إلى سطح الأرض .

gas field. حقل الغاز

gas-oil separator (G.O.S)

فاصل الغاز عن الزيت وحدات أو أجهزة تستعمل في فصل الغازات عن البترول قبل تقطيره .

السطح بين الغاز والزيت سطح يفصل بين خام النفط وما يعلوه من غاز طبيعي في المستودع .

منتجات معمل الغاز عليه منتجات معمل الغاز الطبيعي غازات طبيعية سائلة تنتج من الغاز الطبيعي في معمل معالجة الغاز أو من الوسائل الحقلية في بعض الأحيان . وتضم هذه المنتجات الإيشان والبروبان والجازولين الطبيعي ومكثفات المعمل .

وحدة تصنيع الغاز gas processing unit أجهزة تعالج فيها الغازات بالطرق الكيميائية لتحويلها إلى نواتج أخرى .

as producing horizon مستوى مُنْتِج للغاز النفط . الطبقة التي يستخرج منها غاز النفط .

رمل الغاز وعد من ذلك الصخر الذى صخر المكمن أو جزء من ذلك الصخر الذى يحوى غازا ويغلب أن يكون من حجر الرمل.

رفع النفط من المكمن إلى سطح الأرض بدفع غاز أو هواء تحت ضغط مرتفع فى داخل المكمن .

وائحة الغاز والطبيعية للغاز .

مازوت أحد مقطرات النفط وهو يغلى فى درجات حرارة أعلى من السولار والكيروسين ويستعمل وقودا فى الأفران .

تفحيم المازوت على المقطرات أو القطفات البترولية ذات درجات الغليان العالية إلى فحم يشبه فحم الكوك ، وذلك بتسخينها إلى درجات عالية تحت ظروف خاصة .

gas oil contact (G. O. C.)
حد الغاز والزيت
السطح الفاصل بين الزيت وغاز القلنسوة

نسبة الغاز فى الزيت as oil ratio والمتحدد الأقدام المكعبة من الغاز التى تستخرج مع كل برميل من الزيت .

في المكمن .

الشوائب ذات الرائحة مثل إزالة مركبات الكبريت .

معالجة الغاز gas treating (gas sweetening) (انظر : تحلية الغاز

السطح بين الماء والغاز في سطح بينهما .

بئر الغاز حميقة ينطلق منها الغاز الطبيعى وهى بئر غاز يمكن استغلالها اقتصاديا لشدة الضغط وكثرة الغاز وقربها من السوق .

نطاق الغاز مخرى يحوى فراغات شعرية مكون صخرى يحوى فراغات شعرية مملوءة بالغاز الطبيعي تحت ضغط يزيد كثيرا على الضغط الجوى المعتاد .

وقود غازى وقود غازى من غازات قابلة للاشتعال فى عمليات التسخين الصناعية .

وas scrubber برج غسل الغاز برج غسل الغازات برج خاص تغسل فيه الغازات غير المدروكربونية للتخلص من الغازات غير المرغوب فيها مثل ثانى أكسيد الكبريت وكبريتيد المدروجين .

غسل الغاز من شمال مدا الما الناد

إزالة ما بالغاز من شوائب مثل إمرار الغاز فى أبراج خاصة يطلق بها رذاذ من الماء لإزالة الغازات أو الشوائب التى تذوب فى الماء .

gas show دلائل غازية

تصاعد بعض الغازات الهدروكربونية من الأرض فى أثناء عمليات الحفر ، دليلا على احتمال وجود النفط فى منطقة الحفر .

قعلية الغاز عملية تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة عملية تنقية الغاز من الشوائب ذات الرائحة مشل إزالة المركبات الكبريتية (كبريتيد

الهدروجين) .

مصنع تحلية الغاز من gas sweetening plant وحدات تجرى بها عمليات تنقية الغاز من

gasoline hydroforming process

عملية إصلاح الجازولين

معالجة بعض أنواع الجازولين بالحرارة والضغط فى وجود حافز وغاز الهدروجين لإنتاج جازولين ذى رقم أكتانى عالي .

وحدة تحميل الجازولين gasoline loading unit وحدة خاصة فى معمل التكرير يضاف فيها رباعى إثيل الرصاص إلى الجازولين بنسبة معينة لرفع رقمه الأوكتاني .

تثبیت الجازولین gasoline stabilization إعادة تقطیر الجازولین لإزالة ما به من غازات ومواد درجات غلیانها منخفضة .

خزان قياس غازات وتقاس خزان . كبير تجمع فيه الغازات وتقاس حجومها قبل توزيعها في الأنابيب .

ساحة النجمع مصيدة الهدروكربونات يغلب أن تكون تحت الميل الإقليمي العام والتي هاجر الزيت أو الغاز منها إلى المصيدة في اتجاه مضاد للميل.

Sash fractures کسورد شدیة

شقوق عميقة مقاطعة للصدع ، أو نطاق التصدع وهي كسور ناشئة عن الشد .

gasification التغوينز

العملية التي يتم بها تحول مادة إلى الحالة الغازية .

جازولین gasoline

قطارة بترولية مكررة ، مدى درجة غليانها من درجة الله ٢٠٠ منوية . (تستخدم ممزوجة ببعض الإضافات وقودا للمحركات الشرارية الاشتعال) ويتوقف تركيب الجازولين وخواصه على المواصفات القومية .

مكونات الجازولين gasoline components المركبات ذات السلاسل الكربونية وغيرها التي تدخل في تركيب الجازولين .

وحدة تلوين الجازولين المجازولين المحتوى على وحدة يمزج فيها الجازولين المحتوى على رباعى إثيل الرصاص السام بصبغة عضوية تمييزا له عن الجازولين العادى .

أسمنت هلامى gel cement أسمنت هلامى مريج من الأسمنت والبنتونيت على هيئة الفالوزج.

طيات متزايدة طيات تتزايد في ارتفاعها مع تعاقب الطبقات ويصاحب ذلك ازدياد في الثخانة الأسترائح افية نحو المنطقة المحورية للطبي .

سجل جيوكيميائى ووochemical log منحنى يبين توزيع كميات العناصر والمركبات ذوات الأهمية الجيوكيميائية في الطبقات المحفورة أو في السائل والغازات الموجودة بها .

geochemical petroleum exploration الاستكشاف الجيوكيميائى للبترول

تطبيق نظريات علم الجيوكيمياء في عمليات البحث عن البترول .

علم كيمياء الأرض = جيوكيمياء geochemistry فرع الكيمياء الذى يختص بتحليل عينات صخرية أو حفريات لمعرفة تركيبها وظروف تكوينها وتوزيعها في الطبيعة .

شبكة تجميع شبكة تجميع شبكة من الأنابيب والتجهيزات تستعمل لتجميع سوائل الإنتاج المتشابهة في مكان واحد .

صهریج قیاس صهریج مدرج معلوم الحجم یستخدم فی قیاس حجم الإنتاج الیومی من مقطرات التكریر .

حنيرة إقليمية وعلى مقياس كبير تكون عموما بنية رفع على مقياس كبير تكون عموما المصدر البرى للرواسب المكونة لتقعر عظيم قريب .

زيوت التروس زيوت ذات لزوجة عالية تستعمل في صندوق نقل الحركة في السيارات لتقليل احتكاكها، ومن أمثلتها زيت الفالفولين.

هلام - چل اسم شائع عند عمال الحفر يقصد به طينة الحفر أو الطينة المستعملة في سد الشقوق . ويستقبل الموجات الصوتية الصادرة من التفجير ويرسلها إلى آلات التسجيل .

geophysical anomaly

شذوذ جيوفيزيقي = شذوذ جيوفيزيائي

جزء معين من خريطة جيوفيزيقية يختلف في مظهره عن بقية الخريطة .

geophysical exploration

الاستكشاف الجيوفيزيقي

استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغنطيسية والزلزالية، والثثاقلية والكهربائية في الجامات المختلفة .

geophysical petroleum exploration

الاستكشاف الجيوفيزيقي للبترول

تطبيق نظريات الجيوفيزياء في عمليات البحث عن البترول.

علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء) علم الجيوفيزيقا (الجيوفيزياء) علم يبحث في الصخور وتراكيبها ومحتوياتها من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة (الفيزياء) عليها .

دروز الأرض دروز الأرض نطاقات ضيقة إلى حد ما غير مستفرة

مقطع جيولوجي مقطع جيولوجي رسم يبين تركيب الأرض وطبيعة الصخور والعلاقات بينها إذا ما تخيلنا قطعها في مستوى رأسي في مكان معين .

المسح الجيولوجي geological surveying فرع الجيولوجيا المختص بتعيين طبيعة الصخور وتركيبها وما تحتوى عليه من خامات على خرائط طوبوغرافية .

العمود الجيولوجي geologic column سجل تتابع طبقات الأرض وتكويناتها فى الأزمنة الجيولوجية المختلفة .

بحال المغنطيسية الأرضية الأرضية . نطاق تأثير المغنطيسية الأرضية .

أقطاب المغنطيسية الأرضية geomagnetic poles أقطاب المجال المغنطيسى للأرض وتقع على بعد ٤٠٠٠ ميل تقريبا من سطح الأرض .

سماعة أرضية (جيوفون) geophone = jug جهاز حساس للصوت يستعمل في المسح الجيوفيزيقي السيزمي يوضع على الأرض

الجلسونيت الجلسونيت أحد أنواع الأسفلت ، لونه أسود وبريقه وضّاء ، ولون مسحوقه بني ، ومكسره محارى .

الطرين الجلوبجريني والطرين الجلوبجريني رواسب البحار العميقة وهي تتكون أصلا من الأصداف الجيرية الدقيقة لحيوان الجلوبجرينا ، وهي رواسب من الطين الطري .

وزيل الماء بالجليكول وجدة لإزالة الماء من الغازات بواسطة الجليكول .

قضيب معقوق قضيب معقوق قضيب ذو انحناء راجع، يشبه رقبة الأوزة .

طين الصدوع طين الصدوع المسحوقة التي تتكون نتيجة المركة الصدوع وطحنها للصخور، وهي من العلامات الطبيعية التي يستدل بها على وجود الصدوع.

تنحصر بين الكتل الثابتة ذوات الجوانب المتوازية من صخور القاع فى القشرة الأرضية .

الممال الحرارى للأرض للأرض الممال الحرارى للأرض الذي يمثل التدرج في الزيادة في درجات الحرارة مع ازدياد العمق تحت سطح الأرض .

طى جرمانى وermanotype folding بنيات الطى الكبرى التى تعيد طى الصخور في السلاسل الجبلية القديمة التى تكونت من طى ألبي سابق .

الحَمَة (نافورة حارة) بير طبيعية يخرج منها البخار أو الماء الساخن الصاعد من باطن الأرض مثل الينابيع الحارة التي توجد في أمريكا ونيوزيلندا .

gibbsite = hydrargillite جبسیت = هدرارجریت (hydrargillite : انظر) تــدرج

تغير متدرج من نوع من الصخور إلى نوع آخر دون وجود فاصل ظاهر بينهما .

عصا الغمر المدرجة تستعمل في قياس قضيب معدني مدرج يستعمل في قياس ارتفاع السوائل في داخل الخزانات الكبيرة.

فتات جرانيتي granite wash طبقة صخرية خشنة النسيج تكونت من تفتيت الجرانيت بتأثير عوامل التعرية .

قاعدة جرانيتية والنيت في « المعقد القاعي » الذي يغلب الجرانيت في تكوينه .

جرانیتین جرانیتین صخر ناری متبلور یحوی ثلاثة معادن أیاً کانت غیر معادن الجرانیت .

granny board (key board, lazy board, jack board) منصة الربط

مسند فى برج الحفر تستند إليه الأنابيب فى أثناء توصيلها بعضها ببعض .

منظم governer

جهاز يستعمل في تنظيم سرعة المحركات عن طريق التحكم في صمامات تركب على الغلايات.

graben أخدود

كتلة من الطبقات مستطيلة في العادة ، هبطت على طول صدعين ممتدين بالنسبة للصخور المجاورة على الجانبين ، ومن أمثلتها أخدود خليج السويس .

صدوع الحسف graben faults

مجموعات الصدوع التي تهبط بتأثيرها كتلة وسيطة من الصخور عما حولها فتصير بنية تركيبية تشبه الأخدود .

graded aggregate

تجمع مُصَنِّف = تجمع صخرى متدرج صخر فتاتى متاسك يتكون من حبيبات متدرجة فى أحجامها .

طبقة رسوبية حبيباتها غليظة في القاع تتدرج في الصغر حتى تصبح ناعمة عند السطح. الم جانيات .

الطريقة الوزنية gravimetric method

للمركبات وتعتمد على تعيين الأوزان أو النسب الوزنية لهذه الم كيات.

طريقة تستعمل في التحليل الكمي

التنقيب عن الخامات المعدنية بقياس الثقل والتسارع الثقلي للصخور ومحتوياتها في منطقة معينة ويستخدم في هذا جهاز مقياس الجاذبية

gravimetry

التطبيقية .

gravimetric method of exploration

طيقة الاستكشاف بالجاذبية

الذي يقيس التغيرات في مجال الجاذبية الأرضية .

١ - القياس الوزني علم القياس بتعيين الأوزان .

٢ - قياس الجاذبية

عملية تقدير الجاذبية أو عجلة الجاذبية وبخاصة في علم الجيوفيزيقا والجيوفيزيقا

مرشح حصوى gravel filter

صفة تطلق على كل جسم يحتوى سطحه

على حبيبات صغيرة جدا كا في صدفة بعض

المثقبات أو الغلاف الراكب وصفائح بعض

مرشح يتكون من طبقات من الحصي المفروز يستعمل في ترشيح السوائل مما بها من مواد عالقة .

gravel packed completion

إكال بالحصى = إكال بالجرول

إعداد البئر للإنتاج مع وقاية الطبقة المنتجة بالحصى الكبير.

gravimeter = gravity meter

هياس الجاذبية

جهاز تقاس به الاختلافات (التغيرات) في قوة مجال جاذبية الأرض. .

gravitational segregation

= gravitational separation

الانعزال بالجاذبية = الانفصال بالجاذبية عملية فصل الزيت والغاز والماء في مستودع صخرى بحسب ثقلها النسبي .

التحليل الوزلي gravimetric analysis تحليل المواد لتقدير نسبة ما تحتويه من عناصر باستخدام أوزان ثابتة . gravity conveyer ناقل تناقل يتحرك بفعل الجاذبية .

المضخات .

بقوة الجاذبية الأرضية دون الحاجـة إلى

الصرف بالجاذبية gravity drainage صرف السوائل من إناء أعلى إلى آخر فى مستوى أدنى منه دون استعمال المضخات .

ثقل الزيت معبرا عنها عادة النوعية للزيت معبرا عنها عادة بدرجة الثقل النوعي (م ب أ » "A P I"

gravity fault = normal fault
صدع جذبی = صدع عادی

صدع تحرك جداره المعلق على سطحه إلى أسفل بالنسبة لجداره السفلى .

ravity flow الجاذبية المجهزة بتأثير ثقلها خروج السوائل من الأجهزة بتأثير ثقلها

دون الحاجة إلى دفعها بالمضخات.

٢ - السريان بالجاذبية

نوع من حركة الجليد فى مثلجة مستقرة على سطح منحدر حيث يسرى الجليد بفعل مركبة الجاذبية فى اتجاه الانحدار إلى أسفل ومنه سريان البترول على منحدر .

مسدس التشجيم مسدس التشجيم آلة تشبه المسدس تستعمل في دفع الشجوم بواسطة الهواء المضغوط في فتحات التشجيم الضيقة وفي محاور الآلات .

زيت تشحيم زيت ذو درجة لزوجة مرتفعة وقدرة على تحمل الحرارة ، يستعمل في تشحيم الآلات .

جالة تشحيم grease rack شبكة خاصة تستعمل في دفع الشحم بعيدا عن خط التصنيع .

مصائد الشحم grease traps أجهزة تستعمل في تجميع الشحم ومنعه من الاندفاع في خط التصنيع الرئيسي .

egravity line خط ثقلی وصف لخط الأنابیب الذی تتدفق محتویاته

الرخام الأخضر green marble

الاصطلاح التجارى لصخر السربنتين ، وهو ليس رخاماً بالمعنى الجيولوجي الصحيح .

مارل الرمل الأخضر greensand marl مارل أو رمل يحوى معدن الجلوكونيت الأخضر اللون .

محنة الشيست الأخضر greenschist facles صخور متحولة تتكون فى درجات حرارية منخفضة .

الحجر الأخضر استخدم في الحقل الجيولوجي اسم قديم استخدم في الحقل الجيولوجي ويطلق على الصخور النارية القاعدية المتحولة التي تكتسب لونها الأخضر من وجود الكلوريت والهورنبلند والأبيدوت فيها .

ديوران رمادى اللون تتخفض فيه كمية الهدروجين والمواد الطيارة .

أبوبة محززة البياطحها الخارجي حزوز طولية . أنبوبة في سطحها الخارجي حزوز طولية .

الحمول (الحمولة الكلية) gross tonnage الحولة الكلية أو السيارة وما تحمله .

greasy luster بریق شحمی

نوع خاص من بریق المعادن التی لها بریق الزجاج الزیتی کمعدن النفیلین .

أهماض خام green acids وصف للأحماض الخام التي لم تتعرض لعمليات التنقية .

التراب الأخضر و العادة من العادة المورية خضراء هي في العادة العركونيت، وتوجد في فراغ الصخور اللوزية

الشكل وغيرها من الصخور النابطة (eruptive) ويستعملها الفنانون كصبغة .

لقمة متشعبة لقمة متشعبة لقمة . مدق ذو عشر شفرات قاطعة .

ساد طبیعی green fertilizer . سماد خام یستعمل فی إخصاب التربة .

قلنسوة جليد جرينند فريش الجليد الذى يغطى معظم سطح جرينلند ، ويشار إليها عادة باسم القلنسوة ويخلط بينها وبين القلنسوة القطبية (pole cap) .

الوزن الكلي للسيارة وما تحمله من نفط.

الوزن الكلى العبوة التي تحتويها .

مقياس المغنطيسية الأرضى ground magnetometer جهاز لقياس شدة المجال المغنطيسي يستعمل على سطح الأرض .

aground water reservoir (aquifer :) (انظر)

group جموعة

الوحدة الصخرية الكبرى من العمود الجيولوجى ، وهى التى تتكون فى أثناء دهر من الدهور الجيولوجية .

حفرية مرشدة (index fossil) عفرية مرشدة الحفرية ذات المدى الاستراتيجرافي الضيق والانتشار الجغرافي الواسع، ومن ثم تتضح فائدتها في التاريخ الجيولوجي وربط الطبقات بعضها بعض والدلالة على أعمارها.

Gulf of Suez oil province

منطقة نفط خليج السويس

المنقطة الحافة بجانبى خليج السويس ومياه الحليج جنوبا إلى الغردقة ومصدر النفط فيها صخور الطَّفُل والمارل التابعة لعصر الميوسين . وتتكون صخور المَكْمَن أساسا من شعاب الميوسين الجيرية أو من صخور الحجر الجيرى ورمال ما قبل الميوسين . وتشتهر منطقة خليج السويس بكثرة الأخاديد التركيبية المكونة لمصايد نفطية هامة .

Gulf type magnetometer

مقياس المغطيسية (طراز جلف) جهاز لقياس المغطيسية يستعمل أساساً فى الطائرات ويسجل التغيرات فى المجال المغطيسي الكلى بصرف النظر عن التغيرات فى اتجاهه، ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه و جلف ٤.

مانعات الصمغ المواد التي تضاف إلى مقطرات البترول في عمليات التكسير الحرارى،وذلك لمنع تكون المواد الصمغية في أثناء إنتاج الجازولين بهذه الطريقة،ومن أمثلة هذه المواد ألفاً – نافئول وغيرها .

اختبار الصمغ اختبار الصمغية اختبار يستعمل لبيان نسب المواد الصمغية التى توجد بمقطرات الجازولين بعد تقطيرها أو التى تنتج تدريجياً بعد التخزين ، ويتم بتبخر الجازولين وحساب نسبة هذه الأصماغ .

تصمغ تصمغ توسست المستع المستع المستعدد المحركات المسيارات عند احتواء الوقود على مواد غير مشبعة .

يحوى فى طميه ذهبا ، مغطى فى الغالب بمواد بركانية إلى عمق بعيد .

il فاصل برميلي gun-barrel separator إناء خاص يستعمل لفصل الزيت عن الغاز والماء . صخر جبسى صخر ببسى معظمه من الجبس ، ويطلق صخر يتكون معظمه من الجبس ، ويطلق أحيانا على أى صخر يقاوم الثقب فى أثناء حفر الآبار .

gun, lubricating مسدس تشحيم (grease gun : انظر)

كهف الجبس كهف يتكون نتيجة لذوبان الجبس .

مجرى قديم المجرى الجاف لنهر تكون في الدهر الثالث ،

\mathbf{H}

ذرات عنصر مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر إلى نصف ما كان عليه .

راسب هالوجيني halogenic deposit راسب ملح بحرى من الهالوجينات .

حمادة حمادة سطح صحراء فوق صخر الأديم أو هو صخر الأديم وقد غطاه غشاء رقيق من الحصى حيث تذهب الربح بعيداً بالرمل والتراب.

بنية سنامية منامية الكسور أو الصدوع يتقاطعان من الكسور أو الصدوع يتقاطعان بزاوية حادة .

ميزان تسوية يدوى آلة تسوية ميزان الماء آلة تسوية صغيرة ، جهز فيه ميزان الماء بحيث يستطيع الرائى أن يرى الفقاعة في نفس الوقت الذى يلاحظ فيه غرضا خلال التلسكوب ، وتحمل الآلة في اليد عند الاستعمال ، وتتم رؤية الفقاعة بواسطة منشور أو مرآة في أنبوبة التلسكوب .

بُورَد hail

حبات من الجليد مختلفة الحجم والشكل نصف شفافة ، تسقط من السحب ويصحبها في الغالب عواصف رعدية .

حجر البَرَد حجم البرتقالة حجمها حجم البرتقالة

حبة برد كبيرة ييلغ حجمها حجم البرتقال الكبيرة وقد يصل وزنها إلى الكيلو جرام .

hailstone imprint

أثر (طابع) حجر البرد

فجوة صغيرة يحدثها حجر البَرَد الساقط على سطح ليّن وهي فى العادة أوسع وأعمق وأقل انتظاما من آثار قطرات المطر .

زيوليت شعرى مرادف للزيوليت الليفي ، وقد يكون نطروليت أو سكوليسيت أو ميزوليت .

عمر النَّصف عمد النَّصن الذي يستغرقه انحلال نصف عدد

صخور الجدار المعلق hanging wall rocks كتلة الصخور التي على الناحية العليا من سطح الصدع .

أسفلت صلد أسفلت مخلوط بمذيبات خاصة وله درجة صلادة معينة .

منظف عسر منظف صناعی لا تستطیع البکتریا أن تعلله.

طى مُنسَق طى مُنسَق طى مُنسَق طى ليس به تغييرات فجائية فى هيئة الطيات مهما عمق .

سهمى ماله شكل رأس السهم ولكن فصوصه القاعدية مذببة أو ضيقة بزاوية رأسية أو قريبة من الرأسية .

حقل نفط و هاستجز ، حقل نفط و هاستجز بالولايات حقل نفط فى منطقة هاستنجز بالولايات المتحدة الأمريكية ، تكونت مصيدته النفطية فى طبقات تصدعت بمجموعة متقاطعة من الصدوع العادية والأخاديد التركيبية (جرابن : Graben) نتيجة لتدخل قباب الملح أسفل هذه الطبقات .

عنة يدوية عنه الصخر تقطع وتهذب على شكل تطعة من الصخر تقطع وتهذب على شكل متوازى مستطيلات أبعاده في الغالب: المجردة الاراستها بالعين المجردة وتحفظ في مجموعة للدراسة أو كمرجع .

بركة نفط و هندرك) بركة نفط و هندرك) بركة نفط في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية تتكون مصايدها النفطية من صخور جيرية تكونت من شعاب مرجانية مختلفة المسامية والنفاذية تتبع العصر البرمي ، كما أنها تتميز بحدوث انهيارات صخرية على أعماق متفاوته نتيجة لذوبان كميات هائلة من الأملاح بفعل المياه السطحية المتخللة .

ناقلة صغيرة الحمولة سريعة الحركة تساعد على سرعة نقل كميات محدودة من الوقود .

الجدار المعلق المسخر التي توجد على الناحية العليا من سطح الصدع .

hanging wall of a fault

جدار علوى للصدع الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب العلوى عند مستوى التصدع. أنبوبة رئيسية التي تنفرع منها الأنابيب الأخرى .

الحت نحو المنبع المتطالة الأودية ومجارى الأنهار من حت السفوح الوعرة للتلال بعوامل التعرية المختلفة .

مُبّادل حرارى جهاز يستعمل فى رفع أو خفض درجة جهاز يستعمل فى رفع أو خفض درجة حرارة الغازات أو السوائل وذلك بسريانها حول الأسطح الخارجية لأنابيب خاصة تجرى بداخلها سوائل أو غازات أخرى ساخنة أو باردة وفى عكس اتجاهها .

الحرارة الداخلة مقدار الحرارة المتاحة والتي تستغل في إحدى العمليات الصناعية أو في إدارة إحدى الآلات .

حوارة الامتصاص الحرارة المنطلقة أو الممتصة عند امتصاص سائل لغاز وذوبانه فيه .

موارة الاحراق كمية الحرارة مقدرة بالسعرات التي تنطلق عند أكسدة جرام جزىء من المادة أكسدة تامة .

تظليل بالخطوط تستخدم في النحت أو الرسم لتعطى ما يشبه الظل .

Haudry fixed-bed catalytic cracking process طريقة ، هو درى ، للتكسير الحفزى الثابت

طريقة بجرى فيها تكسير السلاسل الكربونية باستعمال الضغط والحرارة مع إمرار السائل الهدروكربوني على طبقة ثابتة من الحفاز الساخن، وتنسب إلى العالم هودرى.

مصاطب

أ) شرفات أرض زلطية أو مسطحة تتوالى على شواطىء نهر ما .

ب) أرض مرعى واطئة بجانب نهر ما .

قانون و هازن ، هازن ، قانون يتعلق بنفاذية التربة ويرتبط ارتباطأ وثيقا بالحجم الحبيبي الفعال لها ، وينسب إلى العالم (هازن) .

طَبَّات الخاصة التي تستعمل في إغلاق المخالف الخاصة التي المخاصة التي المخاصة التي المخالف الم

heavy alloy أشابة ثقيلة

أشابة عالية الكثافة تصنع من ٩٠٪ تنجستن ، ٧,٥٪ نيكل ، ٢,٥٪ نحاس وهى تشبه الصلب في خواصها ، ويصنع منها بعض أجزاء الآلات .

خلفات ثقيلة علفات التكرير الثقيلة مثل زيت الوقود والأسفلت .

النفط الخام النقيل النفطة الخولية التي تستخرج من المادة النفطية الأولية التي تستخرج من الأرض وتكون ذات ثقل نوعي عال نسبياً .

زيوت الحدمة الشاقة وصف للزيوت التي تتحمل درجات الحرارة العالية والاستعمال الطويل.

مضخة العمل الشاق مضخة مصخة قوية تعمل مدة طويلة دون الحاجة إلى صيانة أو استبدال .

البقايا الثقيلة التي تتبقى بعد انتهاء عمليات التقطير وغالبا ما يعاد تقطيرها .

الحرارة الحارجة

مقدار الخرارة الناتجة من إحدى العمليات الصناعية أو التي تعطيها بعض آلات الاحتراق الداخلي .

فاصل حرارى المتعمل الله عن الزيت جهاز يستعمل لفصل الماء عن الزيت باستعمال الحرارة في تكسير المستحلب.

غلاف تسخين تصنيع مسن أسسلاك أداة تسخين تصنيع مسن أسلاك النيكل -كروم المعزولة وتحيط بالإناء أو بالمفاعل المراد تسخينه .

زيت التدفئة ومض متوسطة يستعمل فى التدفئة وعمليات التسخين الأخرى .

الفسحة الفسحة التي يتزحزحها الصخر إذا ما المسافة الأفقية التي يتزحزحها الصخر إذا ما الصدع .

heavy naphthenic fraction

جزء النفتا الثقيل

خليط من الهدروكربونات والمركبات الحلقية ذوات درجات الغليان المرتفعة .

heavy oil نفط ثقيل

نفط كثافته عالية .

heptane ناجم

هدروكربون مشبع يتكون جزيؤه من سبع ذرات من الكربون ، صيغته الكيميائية : (ك يدر) (C₇H₁₆).

Heusslers alloys ، هو سلر ،

مجموعة من الأشابات الفلزية ذوات الصفات المغنطيسية العالية ، تتكون من خليط من المنجنيز والنحاس والألومنيوم دون أن تحتوى على الحديد .

عربة صهريج عربة صغيرة تحمل صهريجا تجرها دابة أو

عربه صعيره محمل صهريج عجرها دابه او يدفعها إنسان لبيع الوقود بكميات صغيرة للأفراد أو لتسليم الوقود إلى المحال الصغيرة .

صدع كبير الزاوية high angle fault مدع كبير الزاوية . صدع له ميل يزيد على ٤٥ درجة .

high boiling components

مكونات عالية الغليان

السوائل أو الزيوت ذوات درجات الغليان المرتفعة التي تدخل في تكوين زيت البترول .

high-flash gasoline

جازولين عالى الومض

جازولين ذو درجة غليان منخفضة وهو سريع الاشتعال ولا يصلح للاستعمال في آلات الاحتراق الداخلي .

مضخة الرفع العالى high -lift pump مضخة فائقة القوة تدفع السوائل إلى ارتفاعات عالية .

صغر عالى المسامية من المسام صخر يحتوى على نسبة كبيرة من المسام مثل أنواع الحجر الرملي .

high pressure separator

فاصل بالضغط العالى

جهاز يستعمل فى فصل أبخرة المقطرات من الغازات بضغطها فتتحول الأبخرة إلى سوائل تنفصل عن الغازات .

صهريج الضغط الضغط الضغوطاً خزان للزيت كبير الحجم يتحمل ضغوطاً عالية .

holding capacity سعة الاحواء الحقيقية للصهريج أو الخزان المسموح

hole conditioning تبيئة البئر تبدا الإنتاج . تسوية جدران البئر قبل إعدادها للإنتاج .

القب ملىء بالنفط المتسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر .

ثقب ملئ بالماء المتسرب إليه من ثقب بئر امتلاً بالماء المتسرب إليه من التكوين الذي يجرى فيه الحفر .

مُوَسِّع البئر جهاز لتوسيع البئر تحت مستوى أنابيب التبطين .

إعادة فتح البئر وتنظيف جدرانها .

مكشاف عيوب اللحام عيوب اللحام جهاز خاص يستعمل في كشف عيوب لحام الأنابيب .

ضغط بخارى عال الضغط البخارى للسوائل ذات درجات الغليان المنخفضة التي يكون ضغط جزيئات بخارها في درجات الحرارة العادية أعلى من السغط البخارى لغيرها من السوائل.

منصل مفصل تقعرا عظيما نطاق من الطى السفلى يفصل تقعرا عظيما أماميا من جبهة برية قارية .

الفر : hinge fault (scissor:fault : انظر)

أرض المؤخرة كتلة الأرض غير المستقرة التي ينشأ عن حركتها ضغط رواسب التقعرات الإقليمية نحو أرض المقدمة وينشأ من طيها وتصدعها وبروزها سلاسل جبلية .

جهاز الرفع جهاز الرفع بعموعة الحبال والبكرات المستعملة فى رفع الأثقال .

الطى المتجانس homotaxial folding

طى فى الصخور يحدث على محاور متوازية .

homotaxis تجانس الطبقات

ما توصف به مجموعتان من الطبقات تحتوى كل منها على حفريات (أحافير) مشابهة كما تحتوى عليه الأخرى مما يدل على أن وضعها في التتابع الطبقى متناظر.

حديد أطواق أشرطة من الحديد تستعمل في تحزيم الصناديق.

قادوس أداة تشبه القمع تستعمل في شحن الأجهزة بالمواد الصلبة .

افق طبقة غليظة أو مجموعة من الطبقات يستدل طبق على مرحلة معينة في الزمن الجيولوجي أو النتابع الاستراتيجرافي .

مرجل أفقى مرجل لإنتاج البخار ، أنابيب الماء فيه وضعها أفقى .

القمة مجوفة hollow bit

لقمة حفر ذات تجويف اسطواني طولي . تستعمل لقطع عينات صخرية بشكل اسطواني .

حلقة متجانسة الذرات حلقة تتكون من نوع واحد من الذرات مثل حلقة الهكسان الحلقى أو البنتان الحلقى .

متجانس الميل متجانس الميل الواحد من الطبقات ذوات الميل الواحد وقد تكون طرفا من طية واحدة .

مركب حلقى متجانس homocyclic compound (carbocyclic compound)

مض هوموفاليك معض هموفاليك ويختلف عنه محض شبيه لحمض الفثاليك ويختلف عنه بوجود مجموعة (ك يد $_{\gamma}$) في الجزىء ، صيغته الكيميائية (ك يد $_{\gamma}$) ($_{\gamma}$ $_{\beta}$ $_{\gamma}$ $_$

homotaxes (homotaxial beds)

طبقات متجانسة لا متزامنة

طبقات غير متزامنة متشابهة في السحنة ومتناظرة في تتابع مواضعها النسبية في العمود الجيولوجي . مدع أفقى horizontal fault مدع أفقى صدع لا يسفر عن إزاحة رأسية .

horizontal graptolitic stripes

خطيات أفقية

الفروع التى تمتد أفقيا من نقطة التفرع فى ا المستعمرة الجرابتوليتية (الخطية) .

القطاع الأفقى horizontal section

قطاع يرسم موازيا للاتجاه العام لميل الطبقات أو أى اتجاه جانبي آخر، وذلك لتوضيح علاقات الطبقات أو أجسام الخامات أو التراكيب البنائية ، ويمكن رسم مثل هذا القطاع من الأدلة السطحية أو أية أدلة يسفر عنها الحفر أو الجسات أو الأعمال تحت السطحية .

الفصل الأفقى مسافة متعلقة بوصف الصدوع تقاس في المجاه أفقى معين ما بين جانبين من مستوى دليلي

مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع .

horsehead oilad-i

اسم دارج لمضخة سطحية بطرف عمودها ثقل على شكل رأس الحصان . زيوت زراعية التي تستعمل في رش الحدائق والأشجار لمكافحة الآفات .

صهریج کروی hortonsphere tank خزان للنفط علی شکل کرة .

صهریج کروانی hortonspheroid tank خزان للنفط علی شکل کرة غیر تامة الاستدارة .

غمس ساخن غمر أداة معدنية في مصهور معدن آخر خمر أداة معدنية من المعدن المنصهر ، ومثال لتغطيتها بطبقة رقيقة من المعدن المنصهر فلز ذلك جلفنة الحديد بغمسه في مصهور فلز الخارصين .

أسفلت الفرش الساخن أسفلت الفرش الساخن أسفلت يسخن قبل الاستعمال ويستخدم في رصف الطرق .

لوح تسخين لوح من الصلب مستدير أو مربع يسخن بالكهرباء ويستعمل في تسخين السوائــل بالمعامل .

ثلاثية ، ومثال ذلك إضافة بخار الماء إلى الإثيلين في وجود عامل مساعد فيتكون الكحول الإثيلي .

hydraulic blowout preventor

المانع الهدروليكي للانفجار

جهاز يعمل بالماء أو بغيره من السوائل يمنع انفجار أوعية التصنيع بتنظيم الضغط .

أسمنت هدروليكي في الإنشاءات يستعمل في الإنشاءات التي تقام تحت سطح الماء .

رافعة هدروليكية معمل ولي الرفع وتعمل بضغط الزيت .

جير هدروليكى جير هدروليكى نتج من حرق نوع نوع من الجير الحي ينتج من حرق نوع خاص من الحجر الجيرى ويتميز بتصلبه تحت سطح الماء .

مِدَك هدروليكي hydraulic rammer مِدَك الله الله التربة تعمل بضغط السوائل.

مُزَلِّق منزلی household lubricant

زيت متوسط الكثافة يستعمل في تزييت الأدوات المنزلية مثل آلات الحياكة وغيرها .

huff and puff process

عملية الدفع المقطع

حقن البخار في المكمن على فترات زمنية متقاربة .

صنبور إطفاء (حنفية الحريق) hydrant صنبور متسع القطر يستعمل في إطفاء الحرائق.

شبكة مياه عبد مياه عبد مياه التي عبد المياه وصماماتها التي تستعمل في بعض العمليات الصناعية، مثل عمليات الغسل أو إطفاء الحرائق.

hydrargillite = gibbsite

هدرارجلیت = جبسیت

معدن من هدروكسيد الألومنيوم ، يوجد على هيئة بلورات إبرية عديمة اللون ، صيغته الكيميائية (لو (أيد)م) (((OH) AL) .

مُصْلِح هدروجيني مُصْلِح المقطرات جهاز يستعمل في إصلاح المقطرات بالهدروجين .

hydroforming

إصلاح بالهدروجين (تحسين بالهدروجين) معاملة بعض المقطرات الخفيفة للبترول بغاز الهدروجين تحت الضغط لإزالة ما بها من مواد غير مشبعة ، ولتكوين مركبات حلقية مما يحسن خواصها عند استعمالها وقودا .

وحدة الإصلاح الهدروجيني hydroforming unit جهاز خاص تعامل فيه المقطرات ذات السلاسل المتوسطة الطول بالضغط المرتفع والحرارة العالية مع وجود الهدروجين لتحويلها إلى مقطرات تصلح للاستعمال في آلات الاحتراق الداخلي .

hydrogen sulphide gas غاز كبريتيد الهدروجين غاز سام يذوب فى الماء وهو عديم اللون له رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد ، صيغته الكيميائية : (يدى كب) (H_2S) .

hydrogenated paraffin برافين مهدرج زيوت أو شموع برافين معاملة بالهدروجين أى تامة الاختزال .

هدروليوم hydraulium أهدر تركين أساس مالأارمنده متحتدي

أشابة تتكون أساسا من الألومنيوم وتحتوى على قدر صغير من المغنسيوم وقليل من السليكون والمنجنيز ، وتقاوم الفعل الكيميائي للقلويات .

hydrocracking تكسير هدروجيني

تكسير بعض الجزيئات طويلة السلسلة التى تعتوى عليها المقطرات البترولية ذوات درجات الغليان العالية إلى جزيئات أصغر منها تغلى فى حدودمقبولة ،وذلك بتعرض هذه المقطرات إلى ضغط عال ودرجة حرارة مرتفعة فى وجود غاز المدروجين الذى يمنع تكون المواد غير المشبعة .

hydrocracking unit (HY-C) or (H-oil) وحدة تكسير هدروجينية

أجهزة تكسير الجزيئات الكبيرة لبعض الزيوت إلى جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط والحرارة في وجود الهدروجين الذي يمنع تكوين المركبات غير المشبعة .

إذالة الكبريت بالهدوجة المخروب البترول إذالة الكبريت من بعض مقطرات البترول بعاملتها في ظروف خاصة بغاز الهدروجين .

عُشَنات هدروجينية عمليات الإصلاح مقطرات ناتجة من عمليات الإصلاح بالهدروجين .

مجموعة بمكن أن تُكوِّن رباطا هدروجينيا مع الماء ، مشل مجموعات الهدروكسيل والكربوكسيل .

hydrophilic surface

سطح أليف (محب) للماء : surface :

(water wet surface : انظر)

كاره للماء وصف للمركبات التي لا توجد بجزيئاتها وصف للمركبات التي لا توجد بجزيئاتها مجموعات قطبية مثل الشمع الذي تتكون جزيئاته من سلاسل هدروكربونية لا تمتزج بالماء ولا تذوب فيه .

الله للمجيرة توضع طافية فوق سطح مكبرات صوتية توضع طافية فوق سطح الماء لتسجيل الأصداء التحت سطحية الناتجة من التفجيرات في عمليات المساحة السيزمية البحرية .

ضغط هدروستاتی hydrostatic pressure استحداث الضغوط باستعمال السوائل مثل الماء والزيوت .

hydrogenation هَدْرَجَة

اختزال الأربطة غير المشبعة أو المجموعات النشيطة بوساطة غاز الهدروجين في وجود حافز.

هدرجة الفحم hydrogenation of coal

معالجة الفحم بغاز الهدروجين في درجة حرارة عالية وتحت ضغط مناسب لتكوين سوائل تشبه البترول في خواصها ، وقد استعملت هذه الطريقة في ألمانيا في خلال الحرب العالمية الثانية لإنتاج البترول الصناعى الذي أطلق عليه اسم « سنتول ، syntol .

hydrogenation unit وحدة الهدرجة

مجموعة من الأجهزة تتم فيها معالجة بعض المقطرات بالهدروجين لاختزال ما بها من رباطات غير مشبعة ولتحسين خواصها

هدرومتر (مقياس الكثافة) هدرومتر (densimeter)

ibid مهدرج نفط مهدرج نفط مختزل بالهدروجين .

مُحِب للماء = أليف الماء وصف للمركبات التي تحتوى جزيئاتها على

hydrotreating unit

وحدة المعالجة الهدروجينية الوحدة التى يتم فيها معالجة الزيوت بغاز الهدروجين .

hypogene action

العمليات الداخلية الأصل (الجوفية) العمليات الجيولوجية الفيزيقية والكيميائية التي تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من باطن الأرض ، ومن أمثلتها الحركات الصهارية والحركات الأرضية وتحول الصخور .

احتياطيات مفترضة الحديطيات الهدركربونات التي يمكن التكهن بوجودها نتيجة لتقييم أُجْرِي خلال المرحلة الأولى لاستكشاف منطقة على أساس المعلومات الأولية .

ذاتى الأوجمه

استرجاع بالإشعال استرجاع بالإشعال إيقاد الغازات البترولية الموجودة في مكمن البترول فيزداد حجمها وضغطها على زيت النفط في داد إنتاجه .

النارية محدودة بأوجه بلوراتها الخاصة بها .

مصطلح يطلق على معادن في الصخور

Idiomorphic

دوران حــر دوران الآلة دون تعشــيق تروس الحركة .

ملف إشعال لله إشعال لله إشعال لله المحدثي ترفع درجة حرارت أو يستعمل في تكوين شرارة كهربائية بغرض الاستعال .

ignition plug = spark plug

شمعة اشعال

أداة خاصة تثبت فى قمة اسطوانة عرك السيارة r تستعمل فى إشعال الوقود بشرارة كهربائية عندما يصل المكبس إلى نهاية مساره داخل الاسطوانة .

Illinois petroleum province

إقليم نفط (إلينــوى)

حقل نفط كبير في منخفض منطقة البيرى الماليوى المالولايات المتحدة الأمزيكية يستمد نفطه من طبقات رملية تتميز بالتغير الجانبي التعم المسيسبائي العلوى . ويأتيه النفط كذلك من تتابع من حجر جيرى يتكون من شعاب مرجانية ومن الدولوميت . ويحتوى الأخيران على طبقات من الحجر الطيني ، كما أن الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الجدد القطعة والموازية من صخر البريدوتيت .

البنية المتراكبة المتراكبة المتراكبة بنية تتكون من عدد من صدوع الدفع التى تميل كلها في اتجاه واحد فتتراكب كتل الصخور بعضها على بعض .

بنية اختراقية وليدة وليدة المراحل الأولى قبل أن البنية الاختراقية فى المراحل الأولى قبل أن يتم تدخلها فى الغطاء الرسوبى الذى يعلوها .

طبقة طبيعة طبيعة طبيعة طبيعة عند لين تتأثر كثيرًا بالحركات الأرضية الجانبية فيظهر فيها أثر الطبي بكثرة .

احتراق ناقص large incomplete combustion احتراق المادة احتراقاً غير كامل .

index map = location map خريطة مواقع

(location map : انظر)

دليل - مؤشر المادة عضوية تعمل فى محاليلها مثل حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة وهى تغير لونها فى كل من المحاليل الحمضية أو القاعدية وتستعمل كدليل على تغيير تركيز أيون المعاروجين فى عمليات المعايرة.

ب) جهاز يشبه الساعة بمؤشر يستعمل في قياس
 درجات الحرارة أو الضغط أو السرعة .

مفتاح ربط دفعی impact wrench مفتاح ربط یعمل بضغط الهواء .

نقَــاع دَفَــاع جهاز يستعمل في دفع وتحريك الأجسام .

جالون إمبريالي imperial - gallon وحدةن قياس للسوائل وهو يساوى أربعة لترات ونصف تقريبا .

غير منفذ وصف للصخر الذى لا يسمح بمرور الدي لا يسمح بمرور السوائل بين حبيباته .

غير فعال غير فعال وصف لما ليس له قدرة على التغير أو التأثير في شي ما .

دافع = حاث دافع = حاث أي عامل يدفع إلى أداء عمل ما .

المرمد موقد خاص يستعمل فى إحراق المواد وتحويلها إلى رماد .

مقدراً بالبرميل فى اليوم أو من الغاز مقدراً بآلاف الأقدام المكعبة فى اليوم .

طاقة البئر الإبتدائية initial well potential الإنتاج الأولى للبئر بعد الانتهاء من حفرها .

طى حقنى غوض بفعل الحركات الأرضية يصيب طبقة لدنة بين طبقات أكثر صمولا وينشأ من التغير المتفاوت في الثخانة .

خط الحقن بموعة الأنابيب التي يدفع فيها الهواء أو الغاز المستعمل في الحقن .

injection pump مضخة حقن مضخة مضخة تستعمل فى دفع الموائع تحت ضغط مرتفع ، ومن أمثلتها المضخات المستعملة فى حقن الماء فى آبار البترول .

بئر حقن بنر حقن injection well بئر يحقن من خلالها الماء أو الغاز إلى مكمن الزيت لدفع النفط إلى السطح ، وهي إحدى طرق الاستخلاص المعزز .

aca قابلية الانقسام عدم قابلية المادة للانقسام .

غاز خامل غاز يمكن استعماله في إحدى العمليات الصناعية دون أن يدخل في التفاعل، مثل غاز النتروجين.

حفر بينى حفر بين الآبار السابق حفرها لزيادة الإنتاج .

كابح كابع مادة تساعد على إيقاف تفاعل كيميائى .

نقطة بدء الفقاقيع نقطة بدء الفقاقيع المرارة التي تبدأ عندها ظهور الفقاقيع في السائل الساخن .

ضغط بدء التدفق initial flow pressure ضغط الزيت عند رأس البئر عند تدفقه منها.

initial production [نتاج مبدئی ما تنتجه البئر فی بدء استغلالها من النفط

تبطين متداخل inserted joints casing استعمال أنابيب تبطين ذات أطراف مختلفة القطر تسمح بدخول كل أنبوب في طرف الأنبوب الذي يليه .

inspection تفتيش إجراء اختبارات سريعة على المواد المنتجة وعادة ما تتكرر نقط التفتيش على طول خط الإنتاج لمراقبة جودة المنتج أثناء عملية التصنيع.

تركيبات عموعة المعدات والتجهيزات المستعملة في غرض صناعي محدد .

تعليمات نشرة تتضمن خطوات تشغيل الأجهزة أو تصف طريقة العمل الخاصة بإحدى العمليات الصناعية .

dبقة عازلة عازلة ، مثل طبقة طلاء ذات خواص عازلة ، مثل طبقة الأسفلت التي تمنع الرطوبة .

نفقات غير منظورة للتوقعة والناتجة عن أحداث طارئة أثناء التشغيل .

مدخل مدخل الآنبوبة التي تستعمل في شحن صهريج أو جهاز ما .

المزج في الأنابيب مرورها في مرورها في مرافع الأنابيب .

in-line equipment المعدات الرئيسية التي تكون الخط معدات الإنتاج الرئيسية التي تكون الخط الأساسي للتصنيع .

inorganic acid محض غير عضوى محض اللافلزات مع محمض يتكون باتحاد بعض اللافلزات مع الهدروجين والأكسجين، و يمكن أن تحل فيه الفلزات محل الهدروجين مثل ($H_2 SO_4)$) .

 inorganic acidity
 خوضة غير عضوية

 حموضة ناتجة من المواد غير العضوية مثل

 كلوريد الهدروجين أو كبريتيد الهدروجين .

المبيدات الحشوية مواد كيميائية تستعمل فى إبادة الحشرات إما عن طريق التلامس أو بتعويق العمليات البيولوجية فى جسم الحشرة .

intangible drilling costs

نفقات الحفر غير المنظورة

ما تستلزمه عمليات الحفر من نفقات ولا يدرج تحت بند باسمه في الموازنة .

interface ینی

سطح الانفصال بين صفين ، مثل سطح الانفصال بين الزيت والماء

طبی بینی interfolding

تكون متزامن الطيات مختلفة الاتجاهات ولايتداخل بعضها في بعض .

نسيج ما بين الحيبات المدولريت فيه نسيج صخور البازلت أو الدولريت فيه بلورات الأوجيت أو الأوليفين أو كليهما متفرقة تملأ العيون في شبكة البلورات العريضة للبلاجيو كلاز .

المواد الوسيطة intermediates

المواد التى تتكون فى أثناء عملية التصنيع وهى لا تصنع لذاتها ولكنها تستعمل لإنتاج ناتج آخر ، ويستعمل المصطلح فى البترول لوصف المقطرات ذوات درجات الغليان المتوسطة .

intermediate petrochemicals

بتروكيمياويات وسيطة

منتجات بتروكيميائية نصف مصنعة لإنتاج مواد نهائية .

التصدع المتقطع intermittent faulting

التصدع الذى يحدث على مراحل متعددة تفصل بينها فترات من الهدوء .

international code specifications

رموز المواصفات الدولية

رموز اتفق عليها دوليا للدلالة على مواصفات معينة .

غاز متوقع غاز متوقع

غاز نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

interpreted non-productive horizon

مستوى متوقع عدم إنتاجه

طبقة استنتج عدم وجود النفط فيها بتفسير المعلومات الجيولوجية .

interpreted oil زیت متوقع

زيت نفطى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

إحصاء البضائع والمنتجات الموجودة بالمخازن فى نهاية مدة معينة .

انقىلاب أ) تكرر طى فى الطبقات الصخرية ينشأ عنه انقلاب نظام التتابع فيها .

ب) تغیر الدوران الضوئی لمرکب نشیط ضوئیا من
 یمنی إلی شمالی أو من شمالی إلی یمنی نتیجة لتغیر
 الشکل الفراغی لجزیء المرکب

inverted limb of a fold

طرف طية مقلوب

وصف لطرف الطية إذا كان مقلوبا ، أى أن سطحه الأحدث يكون إلى أسفل وسطحه الأقدم يكون إلى أعلى .

غطس مقلوب غطس طية بالهيئة التي تجعل الطبقات الأحدث عمرا تحت الطبقات الأقدم عمرا .

ماء متعدر إنقاصه irreducable water ماء غير متحرك يبطن حبيبات العضو الخازن للنفط.

irreversible deformation تحرف غير المنعكس

(brittle deformation : انظر)

ماء متوقع ماء أرضى أمكن استنتاج وجوده بتفسير المعلومات الجيولوجية للبئر .

زاوية التقاطع زاوية التقاطع زاوية بين الأنابيب الفرعية وخط الأنابيب الرئيسي .

ماء خلالي interstitial water ماء يوجد في الفراغات البينية في الصخر أو في أي وسط مسامي .

مماس التدخل الشهارة مع السطح الذي تلتقى فيه الصهارة مع صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من التحول أو تلتقط قطعا منه تدبجها في مادتها .

منطقة مجتاحة منطقة تسربت إليها طينة الحفر .

أبوبة دخيلة أبوبة دخيلة أبوبة مؤقتة لتوصيل الماء إلى جهاز الحفر .

inventory

جسرد

فصل النطاق المرغوب معالجته عن باقى القطاع الاستراتجرافي حتى يمكن دراسته .

ضمام عازل ضمام يستعمل في عزل خط جانبي عن الخط الرئيسي للأنابيب .

أسمرة أسمرة تغيير طفيف في ترتيب الدرات في أحد الجزيئات دون الإخلال بعدد ذراته .

التأسمر وجود أكثر من مادة لها الصيغة الجزيئية الجزيئية .

iso - octane أوكنان مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من مركب متفرعة من ثمانى ذرات من الكربون ، يستعمل بعد خلطه مع الهبتان العادى لقياس الرقم الأوكنانى للجازولين ، صيغته الكيميائية : $(C_8 H_{18}) (C_8 H_{18})$.

خويطة ثخانة وحدة خويطة لما تحت السطح تبين ثخانة وحدة صخرية محددة .

أيسوبوتان isobutane

هدروكربون يتكون من عشر ذرات من الهدروجين متصلة بأربع ذرات من الكربون على هيئة سلسلة متفرعة ، صيغته الكيميائية : (كيدر) (C4 H10) .

طية متاثلة الميل disoclinal fold طية يميل طرفاها في اتجاه واحد وقد تكون تحدياً أو تقعراً .

متاثل الميل متاثل الميل أ) سلسلة من الطبقات تميل كلها في اتجاه واحد .

ب) تحدب أو تقعر مستحكم بدرجة أن

ب) تحدب أو تقعر مستحكم بدرجة ان الصخور المكونة لطرفيه تميل كلها في الاتجاه نفسه.

أشكال أيسومرية iso-forms

اصطلاح يطلق على الجزيئات التى تتشابه فى تركيبها البنائى ولكنها تختلف فى تركيبها البنائى وفى صفاتها الكيميائية .

isolated folds الطيات المنعزلة (broken folds)

عزل التكوين isolating of formation

مطاط الأيسوبرين .

isoprene rubber

نوع من المطاط الاصطناعي يحضر من
مركب الأيسوبرين .

isopentane أيسوبنتان $A = A + C_5 H_{12}$ isopentane $A = A + C_5 H_{12}$ is $A = A + C_5 H_{12}$ is

J

خدمات نظافة خدمات تقوم بها شركة متخصصة لتنظيف المكاتب والمباني .

jet condenser مكثف نافورى نوع من المكثفات يدفع فيه السائل المراد تبريده على هيئة نافورة ليقابل رذاذه السطح البارد فتنخفض درجة حرارته في الحال .

وقود النفاثات (وقود توربينات الطيران) قطارة بترولية تستعمل مصدراً للطاقة في أنظمة الدفع النفثى وتستعمل في توربينات الطيران الغازية ، ويتوقف تركيبه وخواصه على المواصفات القومية .

jet fuel (aviation turbine fuel - A. T. F)

jet petrol (JP) وقود النفاثات

(انظر: jet fuel)

لقمة نفاثة لقمة حفر للصخور الصلبة بها نافورة تبريد بالماء .

مرسى صغير مكان على الشاطئ معد لاستقبال السفن الصغيرة والقوارب ورسوها .

ا مفصل الصخور غير مصحوب بزحزحة على أى من جانبيه .
 ٢ - عقلة

وحدة أنبوب الحفر طولها محدد بثلاثين ندماً .

٣ - وصلة
 كل ما يصل بين شيئين .

غفصل عملية التشقق الطبيعي في الصخور .

سقطت في قاع البئر في أثناء عملية الحفر .

دلو الفضلات دلو الفضلات إناء يشبه الدلو يمكن فتح قاعة أو غلقه آليا وهو يدلى في البئر لجمع مخلفات الحفر .

ملقط الفتات من ملقط يستعمل فى جميع الفتات وغيره من طينة الحفر .

غاز باكورة غاز يتصاعد لأول مرة من باطن الأرض إلى مطحها .

jugs = geophones المنعملة لرصد اسم دارج للسماعات المستعملة لرصد الأصداء تحت السطحية في عمليات المساحة الأرضية .

الشعلة الشعلة عن احتراق الغاز الزائد في معول البترول والغاز .

خطوط أنابيب متراكبة jump over lines .
أنابيب متقاطعة ولكنها غير متصلة .

junk قطع من الحديد أو كسر من أنبوب الحفر

K

ساق التدوير (كيلى) ساق التدوير (كيلى) الساق المضلعة في نهاية جهاز الحفر ، والمستعملة في إدارة الأنابيب في أثناء عملية الحفر . وينسب إلى مبتكره (كيلى).

جلبة (كيل) بالجلبة التي يثبت بها عمود الحفر المضلع في منصة الحفر .

محبس عمود الحفو Kelly cock محبس عمود الحفو السريع صمام لتأمين دوران عمود الحفر السريع وتنظيمه .

أسفل 1 كيلى 1 kelly down الجزء النازل من عمود الحفر المضلع فى البئر .

ثقب اكيلى ، ثقب مربع بمنصة برج الحفر يمر فيه عمود الحفر المضلع .

وصلة (كيلى) وصلة و كيلى المنابقة المقطع أو سداسيته تخترق منضدة الحفر الدوار ، مثبتة من أسفلها في أنبوب الحفر لتنقل إليه حركة الحفر الدورانية . وتنسب إلى مبتكرها (كيلى) .

كيروسين (جاز) النفط الأبيض جاز) النفط الأبيض أحد مقطرات النفط يغلى ما بين ٥٠٠ م ، ٣٠ م وهو سائل يستعمل في الإضاءة ووقودا .

kerosene treating unit

وحدة معالجة الكيروسين

وحدة خاصة يرج فيها الكيروسين مع حمض الكبريتيك المركز لإزالة المركبات الأروماتية والمركبات غير المشبعة منه .

ketone - dewaxing

إزالة الشمع بالكيتونات

إحدى طرق فصل الشمع من الزيت يستعمل فيها خليط من الكيتونات لا تذيب الشمع مثل إثيل ميثيل كيتون، وميثيل بروبيل كيتون، ويضاف إلى هذه الكيتونات قليل من البنزين والطولوين لزيادة قسدرتها على الاستخلاص.

إخماد البئر إخماد البئر وبخاصة عند إيقاف تدفق الزيت من البئر وبخاصة عند اندفاعه .

حقل نفط و كركوك ، حقل نفط و كركوك ، حقل نفط و العراق مصيدته النفطية على هيئة حنيرة متاثلة تقريبًا تمتد ٦٥ ميلاً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرق موازية لسلسلة الجبال الإيرانية في الشرق ، ويستخرج نفط هذا الحقل من تكوين من الحجر الجيرى المغطى الخطاق ملحى غير منفذ ، وهما يتبعان عصرى الإيوسين العلوى والأوليجوسين على الترتيب .

خبرة التنفيذ (سر الصنعة) know how معرفة أسرار عملية تصنيع ما وتشمل خطوات التصنيع .

ملباب و كولبرج ، أداة لاستخراج عينات لبية من رسوبيات تعمر البحر العميق ، تعتمد على قوة الدفع بالضغط الهدروستاتي ، تستخرج لبأ صخرياً قد يصل طوله إلى عشرين متراً تقريباً .

طبقة دالة طبقة دالة أ) طبقة ذات صفات واضحة يسهل بها التعرف عليها في عملية ربط الصخور .

ب) طبقة يستعمل أحد سطحيها في عمل خرائط المناسيب البنائية .

أفق دال الحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة أو فلورة واضح المعالم بحيث يفيد كثيرا في علم الطبقات وعلم البنية .

فورة البئر المرحلة السابقة لانفجار البئر عندما يزيد ضغط عمود الطين فى البئر ، ولا يعنى هذا أن كل فورة بئرية تؤدى إلى انفجار البئر .

بثر تحكم بثر مائلة تحفر لإيقاف تدفق النفط من بئر ثائرة .

L

تركيب في الصخور الطينية يساعد على تفككها على هيئة رقائق دقيقة كالورق ، وتسمى بعض هذه الصخور الطفلية بالطَّفْل المترقق .

تكلفة الوصول المتفق تقل البترول إلى ميناء الوصول المتفق عليه .

قوائم المنصة المصلة المحرية . قوائم ترتكز عليها منصة الحفر البحرية .

لاندسات المساعى من نوع خاص يصور المساحات الأرضية ، ويطلق المصطلح أيضاً على الصور الضوئية الملتقطة بوساطة هذا القمر .

انزلاقات أوضية المتاسكة أو الصخور إلى أسفل زحف التربة المتاسكة أو الصخور إلى أسفل من نتيجة التشبع الزائد بالماء ، وقد ينجم أيضاً من ضعف الدعامات القاعدية في أوضاع مائلة فوق طبقات طفلية أو طبنية .

lacustrine deposits رواسب بحيرية

صخور من رواسب تجمعت أصلا في قيعان البحيرات أو المستنقعات وكشفتها على السطح حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب الماء .

lake asphalt = bree

أسفلت نشعی = أسفلت بحیری

أسفلت ينز من باطن الأرض ويتجمع على هيئة بحيرات .

البحيرات ملصال البحيرات رواسب من الصلصال تتخذ أشكالاً عدسية أو حوضية ، تترسب في البحيرات أو المستنقعات المختلفة الأعماق .

البحيرات البحيرات المحتود من رواسب جيرية طينية دقيقة ترسبت أصلاً في قيعان البحيرات أو المستنقعات التي كشفتها حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب المياه ، ويسمى أيضاً جير المستنقعات .

ترقىق lamination

large range tanker

ناقلة كبيرة المدى

(tanker, large range : انظر)

صندل يستعمل في مد الأنابيب في مياه البحار .

layout connection غطط التوصيلات المختلفة بالمصنع وسم يبين التوصيلات المختلفة بالمصنع

شرفة مراقبة منطقة العمل، أو مقعد خشبي في مكتب الحفار لمراقبة العمل.

leaded gasoline = ethyl gasoline جازولین مرصـص

(ethyl gasoline : انظر)

طَفُل هزيل طفُل لا يسهل تشكيله بالضغط البسيط.

اذ هزيل غاز هزيل على كميات كافية من غاز طبيعى لا يحتوى على كميات كافية من الهدروكربونات الأثقل من الميثان حتى يمكن استخلاصها تجارياً .

طبقة جلدية طبتى أصم نوعاً ما ، يوجد بين جدران الصدوع وصدوع الغطاء الجلدى .

صدع جانبی lateral fault

صدع انزلاق مضربی حدثت فیه الحركة بحیث أن المشاهد القادم نحو الصدع فوق مستوی دلیل معین كطبقة أو قاطع أو عرق ، لابد أن ینحرف إلی الیسار لیقابل الجزء الآخر من المستوی الدلیلی المزاح من مكانه .

تغير جانبي Iateral variation تغير جانبي ظاهرة تغير طبيعة الصخور في طبقة ما من مكان إلى آخر كأن تتحول الطبقة الرملية إلى طبقة طَفْلية .

لا تربت راسب متبق أحمر اللون يتركب في أساسه راسب متبق أحمر اللون يتركب في أساسه من أكسيد الحديديك المائى ، ينشأ من التحلل الكيميائى للصخور السطحية في المناطبق الاستوائية .

lay barge = pipelaying barge صندل مد الأنابيب

leather jacket faults

صدوع الغطاء الجلدى

صدوع تتفق مع الطبقات فى مضاربها وتختلف معها من حيث اتجاه الميل ، وتمتلىء هذه الصدوع براسب طينى أصم .

عدسة

مصطلح يطلق على الصخر حين تتناقص ثخانته في كل الاتجاهات مترققاً بعيداً عن وسطه .

نعــدس lensing

ترقق طبقة في اتجاهات متعددة فتصبح بذلك عدسية الشكل.

منذر المنسوب level alarm

جهاز إنذار يوضع في الصهاريج يعمل عند وصول السائل إلى منسوب معين .

أنوبة يان leveling glass

أنبوبة زجاجية توضع خارج أوعية التفاعل وتتصل من قمتها ونهايتها بالسوائل الموجودة فى داخل هذه الأوعية ، وهى تبين مستوى السوائل فى أوعية التفاعل .

مسمار موازنة مسمار مُحَوَّى أو ما يشابهه يوضع أسفل الأجهزة لضبطها في وضع أفقى .

lift = elevator

رافع

(elevator : انظر)

تكاليف الرفع تكاليف استخراج الزيت الخام من البئر إلى سطح الأرض .

النفط الخام الحفيف النفط الخام الخفيف الأرض الزيت الخام الذي يستخرج من الأرض ويكون له وزن نوعي منخفض نسبياً .

وزن السفينة فارغة وهي خالية من الحمولة .

المقطرات الحقيقة المقطرات ذوات درجات الغليان المنخفضة أو المواد الغازية مثل البروبان والبوتان والبنزين .

light oils

زيوت خفيفة

مقطرات البترول التى تقل درجات غليانها عن ١٥٠° مثوية .

light petroleum (petroleum ether)

نفط خفیف (اتیر نفطی)

ما ینتج بالتقطیر التجزیئی للنفط بتسخینه فیما بین ۳۰°م – ۷۰°م، وهو سائل طیار ویستعمل مذیباً .

المقطرات العلوية الحقيفة light tops

أخف الأجزاء التي تفصل من المقطرات. الخفيفة مثل أخف أجزاء البنزين .

أشابة خفيفة الوزن light weight alloy

أشابة لا حديدية يدخل في تركيبها بعض المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم .

ليجروين (جازولين) ligroin (gasoline)

أحد مشتقات التقطير التجزيئي للنفط ينتج عند التسخين فيما بين ٧٠°م و ٥٠٠٠م ، وهو سائل يستعمل مذيباً وفي التنظيف الجاف ووقودا للمحركات .

طرف = جناح dوف

أحد جوانب طية صخرية محدبة أو مقعرة .

الصخر الجيرى lime rock

صخر رسوبى يتكون فى أساسه من كربونات الكلسيوم وقليل من السليكات، ويتصلب عند التعرض للهواء، ويستعمل أحياناً للرصف.

أحواض الحجر الجيرى

فجوات فى أسطح رواسب الأحجار الجيرية جدرانها قائمة أو شديدة الانحدار ، وتنشأ نتيجة إذابة المياه الأرضية لكربونات الكلسيوم .

الكتافة الحدية limiting density

كثافة الغاز عند الضغط الذى يسلك فيه الغاز مسلك الغاز المثالى ويصبح تابعًا لقانون « بويل » .

الطيات الحطيّة linear folds

طيات الصخور الرسوبية التي يكون فيها الطول قدر العرض عدة مرات وتكون مضارب أطرافها موازياً بعضها لبعض على طول مسافات كبيرة .

ومن أنواع الطيات الخطية ما يلي :

straight linear folds

١ – الطيات الحطية المستقيمة

وهى التى تكون محاورها فى اتجاه مستقيم .

إعداد البئر للإنتاج بعد إنزال التبطين في داخلها .

أشابة وليبوفيتز Lipowitz alloy أشابه درجة انصهارها منخفضة (۷۰م) تتكون من ٥٠٪ بزموت، ٢٧٪ رصاص ١٢٪ ، قصدير ، ١٠٪ كادميوم ، تستعمل في صنع الرشاشات الآلية التي تقاوم الحريق وفي صنع بعض اللعب وتنسب إلى مكتشفها العالم د ليبوفيتز) .

أسفلت مائع liquid asphalt أسفلت شبه سائل يعاد تقطيره أحيانا لاستخلاص ما به من مقطرات بترولية .

مماس سائل liquid contactor جهاز تحليه الغازات البترولية الذي يتماس فيه سائل أحادي إيثانولامين مع المادة المراد تنقيتها .

liquid limit حد السيولة كمية الماء المختلطة بالصلصال أو الطين عندما يبدأ في التحول من اللدونة إلى الحالة المائعة .

استخلاص سائل بسائل liquid-liquid extraction استخلاص لبعض المكونات السائلة من خليط ما بواسطة مذيب سائل.

arcuate linear folds

٢ - الطيات الحطية المنحنية

وهي التي تكون محاورها منحنية انحناءً قليلا .

sigmoidal linear folds

٣ - الطيات الحطية السجمة

وهي التي تكون منحنية كانحناء حرف سيجما في اللغة اليونانية .

echelon linear folds

٤ - الطيات الحطية الدرجية

طيات أوضاع محاورها كأوضاع درجات السلم .

dichotomic linear folds

٥ - الطيات الحطية الثنائية التفرع

طيات تتفرع محاورها بعضها عن بعض كتفرع أغصان الشجرة .

خط الشعاب line of reefs منطقة تمتد بطولها الشعاب المرجانية على مسافات متقاربة نوعاً

حشد الخط line pack

(pipeline storage : انظر)

إكال مكسة liner completion

المضاهاة الليثولوجية المضاهاة الليثولوجية مقارنة الصخور ونسبتها بعضها إلى بعض على أساس طبيعتها الحجرية .

lithologic log = sample log

سجل الصخر

تسجيل على شريط ورق للخواص الطبيعية ولوصف الصخور المتتابعة فى قطاع البثر .

علم الصفات الحجرية (ليتولوجيا) المحققة دراسة الصخور من حيث البنية الدقيقة واللون والثخانة والتركيب المعدنى وأحجام المكونات وغير ذلك من المعالم المرئية.

ليثومارج راسب صلصالي شحمي الملمس يتكون من خليط من معدني الهالوزيت والكاولينيت، وتختلف ألوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر، ويغلب عليه المظهر المبرقش.

واسب شاطئى واسب بعرى مكون فى منطقة الشاطىء من المجلاميد والحصى بين منسوب المد والجزر .

loaded displacement

وزن السفينة محملة

وزن السفينة وهي بكامل حمولتها .

liquid volume fraction (L. V. F)
الجزء الحجقى للسائل
وحدة تستعمل في قياس حجوم القطير .

#apified natural gas (L. N. G) غاز طبيعي مسال

غاز طبيعى يتكون أساسا من الميثان والإيثان يسال بتخفيض درجة حرارته وبضغطه ليكون نقله سهلا .

liquified petroleum gas (L. P. G.)

غاز نفط مسال

الغازات الناتجة عن البترول التى تتحول إلى سوائل بالضغط والتبريد .

شحم ليثيومى الأساس Mithium base grease الأساس شحم برافينى يخلط بأحد مركبات الليثيوم لزيادة قوة احتاله .

خويطة السعنة الصخوية خويطة الساعة التركيب خريطة لما تحت السطح تبين التركيب المعدنى والتغير في الخواص الطبيعية والحفرية لطبقة ما .

خريطة ليثولوجية تبين الأنماط الصخرية فى منطقة ما .

خريطة ترسم على مقياس صغير فى العادة وتبين المعالم السطحية الرئيسية كالمدن والطرق والسكك الحديدية والأنهار وغيرها بالنسبة إلى مناطق المناجم والمساحات الجيولوجية . وترفق خريطة المواقع فى العادة مع تقرير جيولوجى أو تعدينى أو خاص بالأعمال الهندسية المدنية ، وتسمى أيضاً خريطة دليلية .

ا) كتاب أو صحيفة أو لوحة تبين تقدم العمل وتفاصيل المراحل المتتابعة في عملية جيولوجية . ب) سجل مفصل لما تخترقه عمليات الحفر من عينات .

وهناك سجلات من أنواع عديدة مثل سجل الحفر وسجل الجس الكهربائي وسجل الجس المعدني وسجل الجس المعدني وسجل الجس الزلزلي . . الخ .

الطرف الطويل الطرف من جانب الطية غير المتاثلة الذي يمتد أكثر من الطرف الآخر قبل انقلاب الميل ، ويكون عموماً الجانب الأقل ميلاً لتلك الطية .

حفرية طويلة المدى اlong range fossil حفرية عتد عمرها إلى أزمان جيولوجية

خط الشعن خط الشعن الناقلات خط الأنابيب المستعمل فى شحن الناقلات وغيرها بالبترول .

حوامل تعبئة loading racks حوامل تعبئة منصة بها أنابيب متحركة تستعمل في التعبئة أو في التحميل .

منصة تحميل منصة خميل منصة ذات ارتفاع مناسب تستعمل في تحميل الشاحنات أو عربات السكة الحديدية بالبراميل أو بالمنتجات .

نظام التعبئة الفررى تعبئة الفررى تعبئة الشحنة فوق المخلفات الزيتية في ناقلات البترول وذلك بعد تفريغ خزاناتها من الماء .

النمط المحلى الخط المحلى الخط المحلف المحلف المحلوم واتجاهاتها وأنواعها يمكن تعرفها بالخبرة الجيولوجية الواسعة في منطقة ما .

ويطلق المصطلح نفسه أيضاً في مجالات دراسة أجسام الخامات ورقائق الفحم .

location map = index map

خريطة المواقع

صخر منخفض المسامية صخر منخفض المسامية صخر به نسبة ضئيلة من المسام مثل بعض الصخور الجيرية .

نقطة تدفق منخفضة low pour point أقل حرارة يمكن أن يتدفق فيها الزيت في بعض الظروف القياسية .

شكل الحرف (L) شكل الحرف (L) وصف للزوايا القائمة التي تكون عادة على هيئة حرف L.

lube hydrogenation

هدرجة زيوت التشحيم

معاملة زيوت التشحيم بغاز الهدروجين لإزالة ما بها من شوائب الكبريت ومن مواد غير مشبعة .

زيت تشحيم زيت تشحيم الزيوت المعدنية ذو لزوجة عالية يستعمل في تشحيم وتزييت محاور الآلات .

أرصدة زيوت التزييت أرصدة زيوت التزييت ما يوجد من الزيوت في الخازن .

طويلة ، ويحتمل ظهورها خلال ثخانات كبيرة من الطبقات ، ومعظم هذه الحفريات لا تصلح للمضاهاة الجيولوجية في أعمال المناجم والتنقيب عن النفط .

صدع طولی مضربه الترکیب العام فی المنطقة .

مفصل طولى longitudinal joint . مفصل يمتد بموازاة خطوط الانسياب في الصخور النارية،ويكون أكثر ميلا وأتم ظهورا حيثا تكون خطوط الانسياب لا أفقية .

أُمُنِّه فقدان الطُّفْلة lost circulation alarm مُنبَّه فقدان الطُّفْلة جهاز خاص يقوم بالتنبيه عند تسرب طينة الحفر .

قطاع مفقود قطاع صخرى لا يظهر فى التتابع النموذجى وقد يحدث بتأثير صدع أو عدم توافق أو غير ذلك .

صدع منخفض الزاوية مله عن ٤٥ درجة .

lubricating gun

مسدس تشحيم

أداة على هيئة الغدارة (المسدس) تتصل بخزان الشحوم لدفع الشحم فى المشاحم بضغط الهواء .

مزلقات مزلقات قطارة سائلة تنتج من تقطير النفط الخام وتشمل زيوت المحركات والزيوت الصناعية والشحوم المصنوعة من مزيج من الزيت والصابون ومواد أخرى.

فشل التزييت تحلل الزيوت المستعملة في عملية التزييت وزوال لزوجتها .

الشحم التزييت الشحم المنتعمل في عمليات تشحيم الآلات والمحاور .



M

magnetic methods of exploration

طرق الاستكشاف المغنطيسي

طرق البحث عن الخامات المعدنية بقياس مغنطيسية الصخور والمعادن في مكان البحث وأساس استخدامها في التنقيب عن معادن الحديد المغنطيسية .

عاصفة مغنطيسية تغير فجائى محسوس فى المجال المغنطيسى للأرض يعترى مناطق شاسعة من سطحها .

أشرطة مغنطيسية أشرطة ممغنطة تسجل عليها مختلف المعلمات الخاصة بالبئر .

magnetometer

مقياس المغنطيسية (مغنطومتر) جهاز يستعمل في قياس القوة المغنطيسية .

عابس رئيسية عابس رئيسية التي تتصل الصمامات والمحابس الأساسية التي تتصل بالأجهزة أو بالأنابيب للتحكم في جريان السوائل بها .

خلط و ماكادام و المحاوية الأحجام خلط و ماكادام و الأحجام خلطة حجرية من كسر متساوية الأحجام تقريبا تستعمل في الرصف ، وتنسب إلى مخترعها العالم الأسترالي و جون ماكادام و (١٨٦٥).

شدود مغنطیسی magnetic anomaly

جزء معين من خريطة مغنطيسية يختلف في مظهره عن بقية الخريطة .

magnetic core orientation

توجيه اللب مغنطيسيا

تحديد الاتجاه الأصلى للب الصخرى وذلك باستعمال صفات المغنطيسية .

magnetic declination الانحراف المغنطيسي

الزاوية الواقعة بين مستوى الــزوال المغنطيسى وبين مستوى الزوال الجغرافي في مكان ما على سطح الأرض.

الميل المغنطيسي المخطيسي الزاوية التي تصنعها مع الأفق محصلة المجال المغنطيسي للأرض .

mammoth tanker ناقلة عملاقة

(tanker, mammoth : انظر)

فتحة الصيانة فتحة جانبية ببعض الأجهزة المستعملة في الصناعة ، وهي تستعمل في صيانة هذه الأجهزة من الداخل كما تستعمل في شحنها بالمواد المتفاعلة أحياناً.

صمام متشعب صمام متعدد المسالك يمكن بواسطته توصيل المواثع إلى عدة أجهزة بحسب الحاجة .

منجاك منجاك من الخام البتوميني على درجة عالية

من النقاوة ، أسود اللون ، لماع يوجد في جزيرة باربادوس . سدوى

يدوى أ) وصف لطريقة تشغيل أحد الأجهزة باستعمال اليد . ب) كتاب صغير يجمع بعض المعلومات

المبسطة .

map, aerial خويطة جوية

(انظر : aerial map)

maintenance میانه

إصلاح الآلات وصيانتها من التلف .

وصلة ذكر male connection وصلة أنابيب مقلوظة من الخارج .

maleic anhydride value

قيمة أنهدريد المالييك

كمية أنهدريد الماليبك التى يستهلكها الزيت لتكوين مركبات بالإضافة ، وهى تعبر عن نسبة الدايينات الموجودة بالزيت (المركبات التى تحتوى على رابطتين ثنائيتين متبادلتين) .

سوء التشغيل سوء التشغيل الأجهزة في غير الأغراض الخصصة لها أو في ظروف غير مناسبة .

maltha Lilla

خام بتومينى لزج ينز من فواصل الصخور أو من شقوقها أو مسامها ، ويتجمع منه فى بعض الأحيان برك حوضية الشكل عند سطح الأرض . مثل هذا النز البترولى واسع الانتشار فى حقول البترول .

map, index = map, location

خريطة المواقع

(location map : انظر)

map, lithological خريطة ليثولوجية

(lithological map : انظر)

رموز الحرائط الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى تبين على الخريطة الجيولوجية أو غيرها للدلالة على أنواع الصخور أو التربة أو التراكيب

الجيولوجية فى المنطقة . وتطبع الرموز المتفق عليها فى عمود على جانب الخريطة ، ويقابل كل منها ما يدل عليه من معلومات .

مار کازیت marcasite

معدن من كبريتيد الحديد المنبلور أصفر اللون، يتبلور في الفصيلة المعينية، صيغته الكيميائية: (ح كب،) (Fe S₂).

بئر هامشية بنرول ضعيفة الإنتاج يكاد لا يعود إنتاجها بربح يعتد به .

 بئر نفطية يحدد موقعها على حافة البركة النفطية المستغلة في الحقل. شريط بحرى شريط بحرى طبقة من الطّفل سوداء اللون دقيقة الحبيبات تحتوى على حفريات بحرية تنتشر في العادة انتشارا واسعاً دون تغيرات ملموسة ، ولذا تتخذ أساساً في أغراض المضاهاة بين التكاوين الجيولوجية .

سعنة بحرية التي يتميز بها كل راسب بحرى .

marine riser system

الشبكة البحرية الرافعة

مجموعة الأنابيب القائمة فى جهاز الحفر البحرى والتى تمتد من قاعدة المنصة إلى فتحة البئر فى قاع البحر .

شاخص دلیل شاخص دلیل قائم یحمل لافتة بها بیانات خاصة ، مثل أسماء القرى أو أرقام الطرق وغیرها .

مواصفات التسويق تصواصفات معينة أو درجات خواص أو مواصفات معينة أو درجات جودة مناسبة يجب أن تتوفر في السلعة قبل تداولها في الأسواق .

marsh buggy (ies)

مُرْكَبات المستنقعات (وحدات برمائية)
سيارة خاصة ذاتية الحركة مزودة ببعض
الأجهزة للقياس الجيوفيزيقي ، لها عجلات عريضة
تسمح بالتحرك على الأرض الرخوة أو في
المستنقعات ، وقد تزود بعجلات كبيرة تنتفخ
لتطفو بها فوق سطح الماء .

marsh gas غاز المستقعات

غاز الميثان (ك يد_ع) (CH₄) وهو أحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعى ، وينتج أيضاً من التحلل الجزئي للنباتات في المستنقعات ، كما يوجد في مناجم الفحم .

صمام مغطى masked valve

صمام ذو غطاء يحميه من العوامل الجوية أو من الصدمات .

massive structure بية مصمتة تركيب من كتل مصمتة من المادة .

حفار أرضى محمول جهاز حفر يمكن حمله فوق سيارة والتنقل به من موقع لآخر .

Some master fracture

 ا نطاق اضطراب بطول كتلة قارية يمتد إلى عمق عدة مئات من الأميال ويضم بؤر الزلازل العميقة.

ب) صدوع أو نظم صدعية عظيمة تتصل بحركات جانبية شديدة لها شأن هام في التركيب البنائي للقشرة الأرضية .

مفاصل رئيسة مفاصل رئيسة مفاصل تقطع عددًا من الطبقات في غير اتجاه الطباقية ، وتمتد مسافات طويلة .

أسفلت لادن اسفلت غليظ القوام ، ومن ثم تكون به مرونة .

 ب) خليط من الأسفلت والرمل وشظايا الصخر ، يُحمَى ويصب ساخناً وينشر على الأرض لرصفها ، ويستعمل في عزل الماء والحرارة .

قوالب الأسفلت المرن يصنع على هيئة نوع من الأسفلت المرن يصنع على هيئة قوالب .

maximum economic recovery الإنتاج الاقتصادى الأقصى

mechanical wear بِلَى ميكانيكي

نوع من التآكل يحدث في بعض الآلات نتيجة لاحتكاك بعض أجزائها المتحركة أو بسبب سوء تشحيمها .

صلب متوسط الكربون للحربون على قدر متوسط نوع من الصلب يحتوى على قدر متوسط من الكربون ولا يحتوى على أية فلزات أخرى .

medium curing asphalt

أسفلت متوسط التماسك

أسفلت يتحول بعد فرشه إلى حالة الصلابة فى زمن قصير نسبياً .

melting point نقطة الانصهار

درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى الحالة السائلة ، وهي تستعمل في التعرف على المركبات المختلفة حيث أن كل مادة لها نقطة انصهار محددة في حالتها النقية .

أقصى كمية للإنتاج اليومى من النفط أو الغاز يمكن الوصول إليها بعد رفع كفاية الإنتاج بالتحكم فى الضغط داخل المكمن دون مفقود من طاقته ، ويتراوح أقصى معدل للكفاية الإنتاجية والاقتصادية فى العام بين ٣٪ ، ٨٪ من بحمل احتياطى الإنتاج ، ولذا فإن عمر الإنتاج لبئر معينة يتراوح بين ١٢ ، ٣٣ عاماً .

maximum efficient rate of production أقصى معدل للكفاية

أعلى معدل لإنتاج النفط يمكن الوصول إليه من بئر معينة بعد رفع كفاءتها الإنتاجية .

الحد الأقصى للوزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، أقصى وزن يمكن للشاحنة أن تحمله ، وعادة ما يبين هذا الحد على جانب الشاحنة فى ترخيصها .

مِلِّى دارس (ملَيدارسي) (Md. (millidarcy) جزء من الألف من الدارسي وهو وحدة قياس نفاذية الصخر .

mechanical seismograph

سيزموجراف ميكانيكى

مكشاف سيزمى يتم فيه تكبير الحركة الزلزلية للأرض بطريقة ميكانيكية . مصفاة غشائية مصفاة غشائية جهاز يستعمل في إزالة الأملاح من الماء عن طريق غشاء منفذ مشحون بالكهرباء.

Menard pressure permeameter

meniscus surface

جهاز و مينار ، لقياس النفاذية

جهاز لقياس درجة نفاذية الرواسب بالنسبة للماء أو الغازات فى الآبار مباشرة ، وتعتبر قياسات هذا الجهاز مبدئية تحتاج إلى مراجعة فى المعمل بأجهزة أدق . وينسب إلى مبتدعه « مينار » .

سطح هلالي

مطح عمود السائل الملامس للهواء في الأنابيب، وقد يكون محدباً أو مقعراً تبعاً لزيادة أو نقص قوى التجاذب بين جزيئات السائل نفسه.

طريقة 1 مركبسول ، طريقة 1 مركبسول ، طريقة لإزالة الكبريت من مقطرات البترول تستعمل فيها الكريزولات وأحماض النفثنيك .

mercaptan

مركبتان = ثيوكحول = ثيوفينول

مركبات عضوية تحتوى على مجموعة الثيول التى تتكون من الكبريت والهدروجين وقد اشتق اسم مركبتان من الزئبق حيث أن هذه المركبات تكون مشتقات للزئبة . .

مستخلص المركبتان mercaptan extractor جهاز لاستخلاص مركبات الكبريت العضوية بمحاليل خاصة .

مفتاح زئبقالى مفتاح يعمل بالزئبق فى قطع الكهرباء أو فى توصيلها .

mercury الزئبق

فلز يشبه الفضة إلا أنه سائل فى درجات الحرارة العادية ، عدده الذرى ٨٠ ووزنه الذرى ٢٠٠,٦٩ وهو يتحول إلى صلب عند ٣٨.٨°م .

كربيدات الفلزات كربيدات الفلزات بالكربون في مركبات تتكون باتحاد الفلزات بالكربون في درجة حرارة عالية ، كان يظن أنها أصل البترول وأن البترول ينتج من تفاعلها مع الماء ثم ثبت خطأ ذلك .

metal deactivator مثبط فلزى

مادة من أصل فلزى تضاف إلى التفاعل الكيميائي لتقليل معدله .

إخفاق فلزي

إخفاق فلزى وصف للفلزات عند إجهادها وعدم تحملها وصف للفلزات عند إجهادها وعدم تحملها لظروف التشغيل وإصابتها بالقطع أو الالتواء أو التشقق .

سداد فلزى حلقى سداد فلزى حلقى نظام من حلقات متصلة بشكل دائرى ومثبتة فى جدار الصهريج وفى حافة السقف بسامير تسهل حركتى الصعود والهبوط للسقف .

مسام الإحلال مسام تتكون نتيجة حلول مواد جديدة محل محونات الصخر وينتج عن ذلك زيادة في المسام .

المينان عاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى عاز يستخلص من الغاز الطبيعي ويحتوى جزيرة على ذرة واحدة من الكربون وأربع ذرات من الهدروجين وهو يسيل عند درجة ١٦١، معوية تحت الصفر ، صيغته الكيميائية:

. (CH,) (, 고 선)

methanol میثانول – کحول میثیلی

سائل عضوى ينتمى إلى مجموعة الكحولات يغلى عند ٩٦٤,٧م، وهو يختلط بالماء بجميع النسب كما أنه قابل للاشتعال. والكحول الميثيلي سام التأثير ولهذا لا يستعمل في صناعة المشروبات الروحية أو العطور ولكنه يستعمل مذيباً في الصناعة ، صيغته الكيميائية : (ك يدم أ يد) (CH₃OH) .

methyl cyclopentane (M. C. P.)

ميثيل سيكلوبنتان

مركب عضوى حلقى تتصل فيه مجموعة الميثيل بحلقة البنتان الخماسية . صيغته الكيميائية ($\frac{C_6}{12}$) .

أ . ق . م . أ . ق . م . اختصار لألف قدم مكعبة .

مناخ محلى مناخ محلى مناخ السائد فوق منطقة صغيرة .

دقيق التبلور صفة للمادة التي تتبلور على هيئة بلورات صغيرة جدا .

microcrystalline mineral

معدن دقيق التبلور

معدن بلوراته دقيقة الحجم .

شمع دقيق التبلور شمع يتحول عند تبريده ببطء إلى حبيبات دقيقة تشبه البلورات الصغيرة .

microgas survey التقيب الغازى الدقيق

طريقة للبحث عن النفط بالكشف عن غازات مثل الإيثان والبروبان والبوتان بوصفها شواهد التسرب في المناطق المحيطة ببرك الزيت.

سجل دقیق microlog

منحنى يين المقاومة الكهربية لطبقات البئر يسجل بواسطة أقطاب متقاربة محاطة بوسادة مطاطية ملاصقة لحوائط البئر .

micropores للقيات

مسام الصخور التى تقل عن ٠,٠٠٥ مم . وتتوقف حركة الماء فى الصخور عندما تشكل الثقيبات فيها الجزء الأكبر من المسامية الكلية لها

middle distillates وصفى للمقطرات البترولية ذوات درجات

وصف للمقطرات البتروليه دوات درجات الغليان المتوسطة بالنسبة إلى بقية أجزاء القطير . هجرة migration

حركة الزيت أو الغاز خلال الصخور وهي إما ارتحال أولى ينتقل فيه الزيت من الصخر الأم نحو صخر المكمن ، وإما ارتحال ثانوى يتحرك فيه الزيت في داخل صخر المكمن نحو مصيدة يتجمع فيها .

هجرة متوازية migration, parallel

(parallel migration : انظر)

هـجرة مستعرضة migration, transverse

= parallel migration = هجرة متوازية

(transverse migration : انظر)

millilitre (ML) ملّیاتر (مل) ملّیاتر (مل) ملّیاتر وحدة قیاس للحجوم عبارة عن $\frac{1}{1}$ من

اللتر نستعمل في حالة السوائل.

معض معدنى معطلح قديم أطلق على الأحماض غير العضوية الثلاثة، وهى حمض الهدروكلوريك وحمض النتريك وحمض الكبريتيك .

mineral filled asphalt

أسفلت محمل بالمعادن

أسفلت تخلط به المعادن لزيادة قوة تحمله للضغوط ورفع مقاومته للاحتكاك .

حشوة حجرية mineral filler

نوع من الحصى المفروز يستعمل مادة مالئة في طبقة الأسفلت المستعملة لرصف الطرق لزيادة قوة تحملها .

mineral oil زیت معدنی

سائل يميل لونه إلى الصفرة ، أخف من الهاء ، ويتكون من خليط من الهدروكربونات ، وهو من أحد الأسماء التي أطلقت على النفط .

تربنتين معدلي mineral turpentine

أحد مقطرات البترول يغلى فى حدود معينة تختلف تبعا لمصدره ، ويستعمل مذيباً فى الصناعة وفى صنع الطلاء والورنيشات .

mixed - base crude خام خليط خام

زيت خام يتكون من خليط من المركبات البرافينية والنافتينية .

صهريج الحلط mixing tank

خزان یجری فیه مزج السوائل بعضها بعض .

mobile camp محنقل

تجهيزات خاصة لإقامة العمال في الحقل ، يمكن فكها ونقلها بسهولة من مكان إلى آخر .

حفار متنقل mobile drill

حفار على عربة يمكن نقله من مكان إلى آخر ، يستعمل لمعرفة تتابع طبقات الصخور .

mobile drilling platform

منصة حفر محمولة

منصة حفر تحمل على عربة خاصة يمكن نقلها من مكان لآخر ويغلب استعمالها فى حفر آبار المياه .

model diagram غوذج مجسم

شكل مجسم يمثل منطقة معينة بتراكيبها وطبقاتها وصخورها .

moisture content محتوى الرطوبة

مقدار الرطوبة بمادة ما ، ويعبر عنه بنسبة مئوية .

moisture corrosion تآكل بالرطوبة

بِلَى المعدات المعدنية بتأثير رطوبة الجو أو بطمرها في التربة الرطبة .

بنية توجد فى مواضع معينة فى الطبقات الأنقية حيث تكون الطبقات ماثلة ميلا موضعيا فى ناحية واحدة .

monoethanolamine (M. E. A.)

أحادى إثانولامين

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة « أمين » ومجموعة (هدروكسيل) يستعمل في تحلية بعض مقطرات البترول ، صيغت الكيميائية :

(أيد. ك_ا يد_ي. نيد_ا)

. (HO. C₂H₄, NH₂)

ذرات أحاديةالتكافؤ monovalent atoms ذرات تتحد مع ذرة واحدة من الهدروجين أو مع ذرة واحدة من أى عنصر آخر أحادى التكافؤ .

montmorillonite مونتموريللونيت جموعة من المعادن الطينية تتميز بالانتفاخ متى وضعت فى الماء . تستمد صيغتهاالتركيبية من الصيغة العامة . $(\text{Ley } O_{10} \text{ (OH)}_2 \text{ (Jul 2}) , \text{ (Jul 2}) .) .$

دعامة إرساء دعامة وية تستعمل في ربط السفن في الموانئ .

molecular sleves مناخل جز بلية

مادة معدنية تتميز بلوراتها بدرجة عالية من المسامية لوجود فجوات بين جزيئاتها ، يتصل بعضها ببعض بقنوات ضيقة جداً ، وتعمل عمل المنخل في فصل بعض المركبات الهدروكربونية النفطية ، وتخليص بعضها من بعض وفقا لتفاوت أحجامها .

molecule جزىء

جموعة من ذرتين أو أكثر يربط بعضها بعض بوصلة كيميائية عن طريق الإلكترونات إما لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين أو أكثر ، وإما لتكوين جزىء ثنائى من ذرتين متشابهتين كما في جزيئات الغازات .

فلز (مونل) حدود (٦٨٪) سبيكة من النيكل في حدود (٦٨٪) والنحاس (٢٨٪) وتحتوى على قليل من الحديد والمنجنيز ، تنصهر عند ٢٦٠° م ، وتقاوم التآكل وتستعمل في صنع أجهزة التفاعل في المصانع الكيميائية .

مرباط بفك متحرك يمكن به ربط أغلب أنواع الصواميل .

monocline وحيد الميل

motor octane number (M.O.N) الرقم الأوكتاني للمحرك

الرقم الأوكتانى للوقود الذى يدل على أفضل أداء فى هذا المحرك .

motor oils زيوت المحركات

زيوت تستعمل للتنظيف وإزالة الكربون الذى يتكون في آلات الاحتراق الداخلي بعد ساعات من التشغيل، وقد يضاف إلى الزيوت البرافينية قليل من المنظفات الصناعية لزيادة قدرتها على التنظيف.

mud accumulation تراكم الطينة تجمع طينة الحفر في قعر البئر .

mud fluid = drilling fluid

مائع طینی = مائع الحفر

مادة سائلة تتكون فى العادة من طين ملائم ممزوج جيدا بالماء ومركبات كيميائية أو معدنية ويستخدم فى عمليات التخريم للتخلص من الفتات الناتج والمحافظة على جدار الخرم.

مدفع الطينة متحركة لحقن طينة الحفر الغليظة في أماكن معينة من جدار البئر .

مَسَّافة (قصابة) مَسَّافة (قصابة) لوحة يجرها جرار تستعمل في ردم خطوط الأنابيب وتسوية الأرض فوقها .

خريطة فسيفساء mosaic map

خريطة معدة من تجميع صور جوية بعضها إلى بعض، ومنها نوعان: المؤسس وغير المؤسس: الأول هو الجمع على أساس مراجعته بالمسح الأرضى، وهو مكلف ويعتمد عليه في أعمال الدقة واستظهار المعالم التفصيلية. أما الثانى فهو غير المؤسس وهو الجمع على غير أساس من المراجعة على المسح الأرضى ولا يصلح للمساعدة على القياسات الدقيقة إلا أنه رخيص التكاليف.

motor fuel وقود المحركات

مادة كيميائية تخلط بالهواء فى المحركات الحرارية لتوليد طاقة ميكانيكية ، ومن أمثلته الوقود المستخدم فى محركات البنزين ومحركات الديزل والمحركات النفاثة وغيرها .

جازولين المحركات المستعمل في محركات السيارات وغيرها ، وهو بغل عادة بين درج

السيارات وغيرها ، وهو يغلى عادة بين درجتى الحرارة : ٥٠م – ٩٠ م .

mud pumb

مضخة الطينة

مضخة تدفع بالسائل الطينى فى داخل أنبوبة الحفر وترفع فتات الصخر الناتج وتنقله خارج أنبوبة الحفر .

صهریج الطینة مسلم mud tank مهریج تخزن فیه طینة الحفر .

زيت متعدد الدرجات ريت متعدد الدرجات ويت يستعمل في محركات السيارات تتغير كافته قليلا بتغير درجة حرارة المحرك .

multilateral agreement الأطراف ribde المحدث التفاقية مبرمة بين أكثر من طرفين للبحث عن البترول واستغلاله .

multinational oil company

شركة زيت متعددة الجنسية

شركة تشترك أكثر من دولة في رأس مالها .

بئر متعددة المصادر multi - pay well بئر متعددة المصادر بنطها من عدة نطق .

mud hole ثقب الطينة

ثقب تمر فيه طينة الحفر .

خط حقن الطينة خط حقن الطينة خط الأنابيب الذي يستعمل في دفع طينة الحفر في داخل البئر في أثناء الحفر .

خط الطينة خط الأنابيب المستعملة في حقن طينة الحفر أو سحبها .

تسجيل الطينة الحفر الناتج من عملية الحفر الناتج من عملية الحفر وكذلك طينة الحفر عند موقع البئر لبيان احتمال احتمائها على أية آثار هدروكرونية.

أحواض الطينة الحفر خارج البئر أحواض تتجمع فيها طينة الحفر خارج البئر

احواض تتجمع فيها طينة الحفر خارج البئر توطئة لإعادة ضخها فى البئر .

mud porosity

مسامية الطينة (مسامية دقيقة) خاصية وجود المسام الدقيقة كالتى بالطين وهى أدق أنواع المسامية . multiple blade bit لقمة مركبة

مدق متعدد الرؤوس يحتوى كل منها على عدة شفرات قاطعة .

إكال متعدد الطبقات العبقات في إعداد البئر للإنتاج من عدة طبقات في وقت واحد .

صدوع متعددة multiple faults

مجموعة من الصدوع المتقاربة والمتوازية بشكل عام .

multiple - shot instrument

أداة قياس الانحرافات

جهاز يسجل انحرافات البئر واتجاهه عند أعماق مختلفة .

multi - stage operation

عملية متعددة المراحل

عملية صناعية تتكون من عدة خطوات متتالية .



N

النفت ا

قطارة بترولية بين الجازولين والكيروسين تتقطر بين درجتي ١٠٠ و ٢٠٠ مثوية تبعا لنوعية النفتا ، خفيفة ، أو ثقيلة وتستخدم النفتا بأنواعها مواد خام لصناعة البتروكيمياويات .

سلفونات النفتا naphtha sulphonates

إسترات هدروكربونية لحمض الكبريتيك ، تنتج من معالجة قطفة النفتا بحمض الكبريتيك المركز ، تستعمل في صنع المنظفات الصناعية .

النفتالين naphthalene

مركب أروماتى يتكون باندماج حلقتين من حلقات البنزين ، صبغت الكيميائية : (ك ، ، يد ،) وهو مسحوق أبيض اللون ذو رائحة خاصة ويستعمل في صناعة الأصباغ .

naphthenes نفتينات

مركبات عضوية هدروكربونية تتكون جزيئاتها من حلقات مشبعة من ذرات الكربون ، توجد فى أغلب أنواع البترول الخام . مض نفشيك naphthenic acid أحد أفراد مجموعة من الأحماض الحلقية المشبعة التي توجد في بعض أنواع الزيت الخام .

خام نفثينى خام نفثينى ويت بترول يتكون أساساً من المركبات الحلقية المشبعة ومشتقاتها .

naphthenic fraction raffinate

جزء النفتا المكرر

جزء النفتا بعد إعادة تقطيره .

رصيد النفتا naphthenic stocks

مخزون النفتا .

الصخور المغتربة appe

أجسام هائلة من الصخور تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها، وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل.

narrow range distillation

تقطير ضيق المدى

تقطير المادة بين درجتين متقاربتين إلى حد ما للحصول على قطير متجانس التركيب.

native dela

صفة للعنصر الذى يوجد فى الطبيعة مفرداً غير متحد بغيره ، ويطلق فى العادة على الفلزات كالزئبق الصرف والنحاس الصرف .

أسفلت خام تتغير طبيعته ويستعمل بعد فصل أسفلت لم تتغير طبيعته ويستعمل بعد فصل مقطرات البترول عنه .

natrolite ناترولیت معدن من الزیولیتات یتبع النظام البلوری المعینی ، صیغته الترکیبیة : (ص $_{Y}$ لو (لو س $_{Y}$) أ. $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{7}$ $_$

نطرون معدن يتبع النظام البلورى وحيد الميل، صيغته التركيبية : (ص, ك أ, - ١٠٠ يد أ)(Na₂ CO₃ - 10H₂ O)(

أسفلت طبيعي أسفلت يوجد طبيعيا في بعض المناطق التي يتوافر فيها البترول .

تدفق طبيعي تنسياب الغاز أو النفط بفعل ضغطه الطبيعي .

غاز طبيعي غاز طبيعي أ) خليط من الهدروكربونات الغازية توجد في الطبيعة وترتبط برواسب البترول في أماكن كثيرة .

ب) في علم المياه : الغازات التي توجد في المسافات البينية في الصخور في حالة التشبع .

natural - gas liquids

سوائل الغاز الطبيعي

مخاليط من الهدروكربونات السائلة التى تكون غازية فى المستودع النفطى ولكنها تستخرج بالتكثيف أو بالامتزاز .

جازولين طبيعي عليه المتاه الم

صافى الرمل الزيتي صافى الرمل الخامل للزيت كما هو محدد من دراسات السجلات الكهربية واللب الصخرى والاختبارات المختلفة .

صافی الرمل المنتج سمك الرمل الزيتي الذي يتيح إنتاج الزيت بواسطة الثقب .

صافى الرمل المقيقى للرمل الموجود فى التكاوين الصخرية كما تحدده السجلات الكهربية .

جلة الانزلاق القدار الكلى لانزلاق أحد جدارى صدع على جداره الآخر ، وهى المسافة التى تقاس على سطح الصدع بين نقطتين على جدارى الصدع كانتا متجاورتين قبل التصدع .

الحمولة الصافية الذي تستطيع الناقلة أو السيارة أن تحمله .

neutral point نقطة التعادل النقطة التى يتعادل عندها الوزن المكافئ من الخمض مع وزن مكافئ من القاعدة ، وتعين باستعمال الأدلة في المعتاد .

سجل کهربی طبیعی natural log

= سجل الجهد الكهربي potential log =

= self potential log

= سجل الجهد الكهربي الذاتي

= spontaneous potential log = S. log = سجل الجهد الكهربي التلقائي

منحنى يدل على فرق الجهد الكهربى الذى يتولد نتيجة التفاعلات الكيميائية الفيزيقية بين الصخور وبين ما تحتويه من سوائل.

natural rock asphalt

حجر الأسفلت الطبيعي

حجر رملي مشبع بمادة الأسفلت يوجد في الطبيعة .

صمام إبرى صمام المرى صمام المرى صمام مكون قلبه من إبرة دقيقة يستعمل في التحكم في سرعة انسياب الغازات .

باحات سالبة مستقرة في قشرة الأرض دبت مناطق غير مستقرة في قشرة الأرض دبت فيها حركة هبوط بطيئة أدت إلى تراكم الرسوبيات .

قانون ، نِرْنست ، قانون ، غِرْنست ، قانون ينص على أن ذوبان ملح فى محلول يقل بوجود ملح آخر فى المحلول له أيون مشترك مع الملح الأول .

nitroglycerine = explosive oil النتروجلسرين = الزيت المتفجر (explosive oil : انظر)

non-associated gas

غاز غير مصاحب - (غاز منفرد) الغاز الطبيعى الذى يتصاعد من باطن الأرض من مكامن لا تحتوى على زيت البترول .

القلة لا اتحادية المصحدة الى اتحاد شركات القلة غير منضمة إلى اتحاد شركات الملاحة.

التباين هو أعلى درجات عدم التوافق ، وفيه تكون المجموعتان غير المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخور ، فتكون المجموعة القديمة من الصخور الرسوبية ويفصل بين المجموعتين سطح تعرية واضح .

non-ferrous alloys لا حديدية الحديد مثل سبائك تتكون من فلزات غير الحديد مثل أشابات الألومنيوم والزنك .

non-hydrocarbon components

مكونات لا هدركربونية

مواد غير هدروكربونية توجد عادة فى الغاز الطبيعى قبل معالجته ومن بين هذه المكونات الماء وثانى أكسيد الكربون والنتروجين .

ملح متعادل ملح يعطى محلولا متعادلا عند إذابته في الماء .

كيميائيات التعادل العادلة التآكل ، المواد الكيميائية المستعملة لمعادلة التآكل ، ومن أمثلتها الجير والنشادر والصودا الكاوية وتتسبب المادة الأخيرة في ظهور بعض الرواسب التي تسد الأنابيب والأجهزة .

أشابة و نيوتن؛ الدرجة انصمارها المنخفضة على المنخفضة على المناطقة المنطقة الم

أشابة تتميز بدرجة انصهارها المنخفضة ، تتكون بصهر ثمانية أجزاء من البزموت مع خمسة أجزاء من الرصاص وثلاثة أجزاء من القصدير وتنصهر عند ٩٤° م .

مبتان عادى (ع - هبتان)

مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من
سبع ذرات من الكربون على هيئة
سلسلة مستقيمة ، صيغته الكيميائية :
(كريدر) (C, H,)) .

n-hexane (ع - هكسان) هكسان عادى (ع - هكسان) مركب هدروكربونى يتكون جزيؤه من ست ذرات من الكربون على هيئة سلسلة مستقيمة وهو أحد مكونات الجازولين ، صيغته الكيميائية : ($\frac{C_{14}}{C_{11}}$) .

أدوات مقاومة للشرر أدوات تصنع من النحاس أو بعض السبائك الخاصة لاتحدث شررا عند ارتطامها ، وهي تستعمل في معامل تكرير النفط .

سائل غيرُ مَبلًل non wetting liquid سائل لايبلل الأسطح مثل الزئبق على الزجاج.

normal anticlinorium

حنيرة مركبة عادية

محدبة تلتقى المستويات المحورية لطياتها الثانوية في الاتجاه السفلي .

ميل عادى الميل العام أو الإقليمي للصخور الطبقية على المتداد منطقة واسعة بصرف النظر عن الميول المحلية الناتجة من وجود بعض التراكيب الأرضية الحلية الصغيرة .

normal fault = gravity fault صدع عادی (gravity fault : انظر

طرف عادى طرف الطية المقلوبة الذي يحتفظ بالترتيب الأصل للطبقات بحالته دون أن يتغير .

اسطوانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس خزانة غير ممغنطة تستعمل مع أداء قياس الانحراف وهي مصنوعة من الدورالومين (Duralumin) أو البرونز .

nonpiercement salt dome

قبة ملحية لا اختراقية

قبة ملحية لا يخترق الملح فيها الرواسب التى تعلوه ولا يقطعها .

ط**ية غير غاطسة** dubit غير غاطسة طية عورها أفقى ، وإذا مال محورها فهى طية غاطسة .

صمام لا ارتدادی non-return valve صمام یسمح بمرور المواقع فی اتجاه واحد نقط.

فلزات لا شرارية nonsparking metals

فلزات لايصدر عنها الشرر عند احتكاكها والمتعلقة فلزات لايصدر عنها الشرر عند احتكاكها والقصدير والرصاص وبعض الإشابات مثل برونز النحاس والبريليوم أو برونز الألومنيوم، وهي تستعمل في صنع أجهزة تشغيل المواد الشديدة التطاير أو السريعة الاشتعال.

وذلك لأن الطي يظهر في ناحية واحدة منه .

n-propyl alcohol کحول بروبیبلی عادی کحول بروبیبلی عادی کحول یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون و ترتبط فیه مجموعة الهدروکسیل بذرة الکربون الطرفیة ، و هو یمتزج بالماء ، صیغته الکیمیائیة : (دیلیدرأ ید) (C3H7OH) .

number of bailerful per hour

منازح / ساعـة معدل ماينزح من البئر من الماء مقدراً بعدد المنازح فى الساعة ، ويراعى أن يعادل مايتسرب إلى البئر من ماء التكوين الذى يجرى فيه .

محلول عيارى معلول عادى معلول يحتوى على الوزن المكافئ من مادة ما ، يستعمل في عمليات المعايرة .

normal synclinorium

طية إقليمية عادية

طية مقعرة كبيرة تتشتت المستويات المحورية لطياتها الثانوية في الاتجاه السفلي .

محدرَبة تحدب طباق ناقص النمو يبدو كالألف

0

بحوث تجرى على تأثير بعض المضافات التى نزفع الرقم الأوكتانى للوقود .

منطقة خارجية منطقة خارجية المنطقة التي تقع خارج موقع العمل .

بئر موازنة . بئر تحفر لموازنة الضغط في بقية آبار الحقل .

حقل بحرى حقل بترول بحرى على مبعدة من الشاطئ .

منشأة بحرية مسافة من مسافة من البحر على مسافة من الشاطئ تستعمل لبناء منصة لحفر أو لحمل أجهزة الإنتاج .

بئر بحرية بئر بحرول تم حفرها في قاع البحر بالقرب من الشاطئ .

obligations التزامات

المصروفات التي يجب دفعها ، مثل حصة المالك والضرائب وماشابه ذلك .

oblique fault = diagonal fault صدع ماثل (diagonal fault) .

مفصل ماثل مفصل مضربه يميل على مضرب الطبقات المجاورة .

صدع مائل الانزلاق مائل الانزلاق فيه بين اتجاه صدع تكون جملة الانزلاق فيه بين اتجاه الميل واتجاه المضرب.

بئر مراقبة معض مقائق المكمن أو بعض المجترائه في أثناء الإنتاج .

موث الأوكتان octane research

oil deposits

الصخور الرسوبية المحتوية على الزيت بين حبيباتها .

oil deterioration تدهور الزيت

تحول جزء من الزيت إلى مواد أخرى إما عن طريق الأكسدة وإما بواسطة البكتريا أو غيرها من العوامل .

صمامات تصريف الزيت . oil drain valves . الصمامات التي تتحكم في تدفق الزيت .

رشح النفط حركة النفط الشعرية فى القنوات الضيقة التى تصل بين مسام الصخر فى اتجاه قعر البر ليندفع إلى أعلى ، إما بضغطه الذاتى وإما بضخه من السطح . وينشط رشح النفط عندما يزداد

الضغط في التكوين الحامل للنفط عن الضغط في

قعر البئر .

قوالب مغطاة بالزيت . oiled forms

حقل زيت أو غاز oil or gas field منطقة منتجة للمواد الهدروكربونية وقد يشمل الحقل عدة تجمعات نفطية يتكون كل منها من تركيب جيولوجي منفرد .

مرافق خارجية مرافق التي تقع خارج موقع العمل وتساعد في العملية الإنتاجية أو في عمليات نقل المنتج .

مخرج فرعی فرع جانبی فی الخط الرئیسی للانابیب

غير مطابق وصف للمادة التى لاتنطبق عليها المواصفات المطلوبة .

تجمع الزيت المرحلة الثالثة في سلسلة وجود الزيت في المرحلة الثالثة في سلسلة وجود الزيت في باطن الأرض وهي ، تَكَوُّنه في صخر المصدر ثم هجرته ثم تجمعه في صخر المكمن .

طين الحفو الزيتى طين الحفو الزيت البترول طين الحفر الذي يضاف إليه زيت البترول ليصبح وسطا ماثعا تسهل حركته داخل البئر ، ويستعمل هذا الوسط الطيني المائع للحفاظ على البترول داخل مكمنه نظرا للزوجة هذا الوسط المائع .

طبقة حاملة للزيت oil-bearing layer إحدى الطبقات الصخرية التي تحوى الزيت في داخلها .

oil layer طبقة النفيط

النفط المتجمع في داخل منطقة محدودة من القشرة الأرضية .

مرسىي شحن الزيت أالمالة التابية

الموضع البحرى أو الشاطئ الذى تشحن فيه ناقلات النفط .

معدل شبحن الزيت معدل شبحن الزيت الله الناقلات . السرعة التي يتدفق بها الزيت إلى الناقلات .

مصب شحن الزيت النفطى التي تملأ منا ناقلات النفط .

هجرة الزيت من مكان إلى مكان آخر خلال صخور مسامية .

تجمع نفطى = بركة النفط تجمع نفطى = بركة النفط تكوين مسامى منفذ فى باطن الأرض يحوى تجمعا طبيعيا مستقلا من الزيت أو الغاز صالحا للإنتاج .

oil or gas province منطقة بترولية أو غازية

منطقة تشمل عددا من حقول النفط أو الغاز مثل منطقة خليج السويس (بترول) ومنطقة شمال الدلتا (غـاز) .

oil gathering system لنفام تجميع النفط

بجموعة من الأنابيب والأجهزة والإنشاءات تزود بها حقول النفط ، تستعمل في نقل النفط والغاز ، وفي فصل كل منهما عن الآخر وتوصيلهما إلى مقار التخزين أو محطات الضغط وتستعمل أيضا في فصل أي شوائب أخرى مثل حبات الرمال الدقيقة أو تجلطات البارافين وغيرها ، وفي إزالة ملوحة النفط والهدر كربونات الحفيفة منه . وتتغير هذه النظم بحسب مواصفات النفط المنتج من كل حقل .

oil gushing (oil flow) تدفق النفط

اندفاع النفط من مكمنه إلى رأس البئر على السطح بتأثير ضغط المكمن الطبيعي فقط .

دلالات النفـط (زيت البترول) oil indications بعض الظواهر والعلامات الخاصة التي قد تدل عل وجود النفط (زيت البترول) . oil reserve

كميات البترول التي تبحر من مصادره.

احتياطي الزيت كمية الزيت المتاحة والموجودة بالمكمن ولم تستخرج بعد .

> مستافو النفط oil smellers أناس يرون أن لهم قدرة شخصية على تعرف أماكن وجود الطبقات الحاملة للنفط وتعيين أماكن مناسبة للحفر من أجل استغلاله .

موارد بترولية oil resources كميات البترول المختزنة في طبقات الأرض ومما يستخرج منها .

> انسكاب الزيت oil spill = oil spillage تدفق الزيت لخطأ ما أو نتيجة لحادث، ومثال ذلك ظهور الزيت فوق سطح مياه البحر عند غرق الناقلات .

oil sand = tar sand

صهريج الزيت oil tank الوعاء الاسطواني الذي يخزن فيه الزيت .

رمل الزيت = رمل القار صخر رسوبی رملی یحتوی علی البتومین أو النفط عالى اللزوجة ولايمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالطرق التقليدية .

> ناقلة الزيت oil tanker سفينة مخصصة لنقل البترول حيث يختزن السائل في باطنها في خزانات متعددة .

تسرب الزيت oil seepage أ) خروج الزيت من خط الأنابيب أو من الآبار أو الصهاريج نتيجة لخطأ أو لحادث ما . ب) نشع الزيت من شق في سطح الأرض.

oil - water contact

تماس النفط والماء

السطح الفاصل بين النفط والماء في داخل المكمن ، وبمعرفة العمق الذي يوجد فيه هذا السطح يمكن سحب النفط دون سحب الماء من

طُفَال الزيت oil shale صخر رسوبى طفلي غنى بالمادة العضوية ويمكن استخلاص الهدروكربونات منه بالتقطير عند درجة حرارة تقارب ٥٠٠ مئوية .

شحنات الزيت

oil shipments

الزيوت الثقيلة التي تتخلف من عمليات التجزئة والتي يفصل منها الشمع .

أوليفينات مشبعة تحتوى جزيئاتها على أربطة ثنائية .

ف الموقع ما التي تقع في داخل موقع العمل .

منطقة داخلية منطقة داخلية موقع العمل .

منطقة شاطنية منطقة العمل المجاورة المشاطئ .

بئر نفط صدت بعد بشر نفط غير منتجة أصلا أو نضبت بعد نفاد النفط أو الغاز منها وسدت لتهجر ، وتتم عملية سد الآبار الجافة تحت إشراف الحكومة ضمانا لعدم تسرب الماء الملح العميق إلى آبار المياه السطحية أو إلى الخزانات المائية المجاورة .

مسح بئر الزيت من نواحي دراسة صفات البئر المحفورة من نواحي الاستقامة الرأسية والاتساع ... إلخ .

معادن مبللة بالنفط بعموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة بحموعة من المعادن يوجد أحدها أو بضعة منها في صخور المكمن ، يلتصق بها النفط التصاقا شديدًا بدرجة لا تمكنه من الانفصال عنها وهو ما يسبب قصورًا في الإمداد النفطى في كثير من الآبار بالرغم من توافر صخور المصدر والمكمن المناسبة .

مشارف الزيت مشارف الزيت عده تكون عمد عدد بالقشرة الأرضية يتم عنده تكون البترول في صخور المصدر وتتراوح درجة الحرارة عند ذلك العمق بين: ٥٠، ١٧٥ درجة مئوية .

oily residues قيتبة

on stream

on - test asphalt

شَخال

صفة للمعدات التي بدأ تشغيلها وأصبحت جزءاً من خط التصايم .

أسفلت مختبر

أسفلت تم اختبار خواصه ومطابقته للمواصفات المطلوبة .

ســرئ oolitic

ما يشبه مجموعات بيض السمك من المعادن والصخور .

opaque

غير منفذ للضوء .

صدع مفتوح open fault

صدع جداراه منفصلان ويملأ ما بينهما راسب من الصلصال أو البريشة ، وقد يكون الصدع نفسه مفتوحاً من ناحية ومغلقاً من ناحية أخرى .

طية مفتوحة open fold

طيـة ينفرج طرفاها على زاوية كبيرة .

open graded aggregate

تجمع صخرى غير مفروز

صخر فتاتى متماسك يتكون من قطع مختلفة الأحجام . بئر غير مبطنة open hole بئر يتم حفرها و لم تبطن بالأنابيب .

طرق التشغيل المتعارف عليها داخل المصنع.

operation requirements

مستلزمات التشغيل

المواد الخام والتجهيزات والمعدات والعمالة اللازمة لتشغيل وحدة صناعية كاملة .

المتعهد القائم بالعمليات الشعهد القائم بالعمليات الشخص أو الشركة الذى يتعاقد مع المالك أو أصحاب الامتياز لتنفيذ كل أعمال البحث والاستغلال أو بعضها ، مثل المسح الجيوفيزيقى والحفر وغير ذلك .

ordinary oil tank

صهريج الزيت المعتاد

اسطوانة عمودية لخزن الزيت .

لب موجه عينة صخرية اسطوانية مأخوذة من البئر عكن توجيهها في الفراغ إلى وضعها الأصلى في داخل الطبقات .

السائل.

فرق التوازن overbalance

الفرق بين ضغطين : ضغط عمود طبقة الحفر فى داخل البئر والضغط المضاد الناتج عن السوائل التى بالصخور الخازنة .

اطفاح ملء الخزان أو الصهريج حتى ينسكب منه

overfold = turned fold = overthrown fold طسة منكفئة

طية ينعكس وضع الطبقات الأصلى فى أحد طرفيها نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من ٩٠ درجة .

قبة الملح المظلية عند تتخذ شكل المظلة قباب الملح حين تتخذ شكل المظلة وتوصف عادة بأنها تشبه نبات عيش الغراب.

إصلاح شامل إصلاح شامل تغيير الأجزاء التالفة في جهاز ما لجعله صالحاً للعمل.

المركم العلوى overhead accumulator صهريج تجمع فيه المقطرات الخفيفة في عملية التقطير توطئة لإعادة تجزئتها بالتقطير .

قلاب منقب نوع خاص من القلابات يستعمل في تقليب السوائل الغليظة القوام .

original pressure = bottom - hole pressure الضغط الأصلي = ضغط قعر البئر

(bottom - hole pressure : انظر)

المحصول المحصول المنتجة في المادة المنتجة في المحصيلة التفاعل أو كمية المادة المنتجة في المحاليات الصناعية .

خمارج غمارج فتحات جانبية تخرج منها الغمازات أو السوائل .

بئر متطرفة outpost well بئر تحفر على حدود حقل النفط .

بئر امتدادية بئر المتدادية بئر تحفر لتعيين امتداد حقل النفط في أحد الاتجاهات .

over thrown fold = over fold

طية متكفئة

(over fold : انظر)

دسرة شديدة overthrast

- أ) صدع دسرى قليل الميل ذو جملة انزلاق
 كبيرة تناهز أميالاً كثيرة .
- ب) صدع دسرى يكون العنصر النشيط فيه
 هو الجدار المعلق لا الجدار السفلى .
- باتج عملية دسر الجدار المعلق نسبيًا فوق الجدار السفلي في الصدوع.

overthrust block کتلة دسر شدید

(overthrust sheet : انظر)

overthrust sheet = overthrust block غطاء دسر شدید = کتلة دسر شدید کتلة الصخور التی فوق مستوی صدع منخفض الزاویة انزاحت مسافة تقدر بأمیال.

طية مقلوبة طية مستواها المحورى مائـل وجناحاها مختلفان في الميل .

فقات إدارية overhead costs

المصروفات التى يجب إضافتها إلى تكاليف الإنتاج لحساب التكلفة الحقيقية للمـادة المنتجة .

خطوط علوية خطوط الأنابيب الحاملة للغازات أو البخار

التي تعبر ساحات المصنع فوق دعامات خاصة حتى لا تعوق الحركة .

overlap التجاوز

تجاوز الصخور الرسوبية الحديثة الحدود التى بلغتها صخور أقدم منها وتحدث هذه الظاهرة بسبب طغيان البحار .

فرط الضخ

ضخ الماء من البئر بحيث تفوق كمية الماء الخارج منها كمية السائل الداخل إليها من المكمن .

override بحــة

مبلغ من المال يدفع للقائم بالعمليات ويتجاوز المنصوص عليه في العقد مكافأة له لقيامه بأعمال إضافية ، أو لإنجازه أعمالاً في وقت أقصر .

oxidized asphalt = blown asphalt أسفلت مؤكسد

(انظر : blown asphalt)

عامل أكسدة التي تحتوى على الأكسجين وتساعد على أكسدة المواد الأخرى ، مثل برمنجنات البوتاسيوم أو حمض الكروميك .

ozocerite = ozokerite = earth wax أوزوسيريت = أوزكريت = شمع أرضى ضرب من الهدروكربونات ، شمعى القوام باهت اللون ، يتكون أساسًا مسن هدروكربونات بارافينية تتميز بأوزان جزيئية عالية .

طرف مقلوب أحد طرف الطية المتضاعفة الذى يلتف بزاوية أكبر من ٩٠ درجة في أثناء مضاعفة الطي .

مثبط التأكسد مثبط التأكسد مواد تضاف إلى زيوت التزييت لتقليل قابليتها للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة .

صمود للأكسدة صد العوامل المؤكسدة وتعتبر ثبات المادة ضد العوامل المؤكسدة وتعتبر هذه الخاصية على درجة من الأهمية في زيوت التربيت والتشحيم .



P

packed tower

برج معبأ

برج يملأ داخله بقطع صغيرة من الخزف أو ما شابه ذلك لزيادة المساحة الداخلية لسطحه الذى تتلامس عليه المواد المتفاعلة .

packer

حشوة

حاجز قابل للتمدد والانضغاط يحشر فى البئر كى يفصل مؤقتاً بين أجزاء مختلفة منها على أعماق متفاوتة .

paint livering

تخثر الطلاء

انفصال المادة الملونة عن الزيت في طلاء فتظهر على هيئة كتل من العجين .

paleoecological analysis

تحليل البيئة القديمة

جمع شواهد البيئة القديمة التي تكون فيها صخر ما ، وذلك بدراسة مورفولوجية الحفريات التي يحتوى عليها ذلك الصخر وأوضاعها وعلاقتها بعضها ببعض . paleoecology

علم البيئة القديمة

فرع علم الحفريات الذى يختص بدراسة واستنتاج البيئات القديمة التى ترسبت فيها الصخور المختلفة ، وذلك من دراسة اعتبارات فيزيقية كيميائية وحيوية قديمة أهمها مستمد مما تحتويه هذه الصخور من حفريات .

paleogeographic map

خريطة الجغرافيا القديمة

خريطة تبين توزيع التضاريس وغيرها من معالم معينة في خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة .

الجغرافية القديمة المقديمة الأرض من حيث علم يُبْحَث فيه عن الأرض من حيث التطور الجغرافي في خلال العصور الجيولوجية.

paleogeologic map

خريطة الجيولوجيا القديمة

خريطة تبين توزيع المعالم الجيولوجية المختلفة ف منطقة معينة في الأزمنة الجيولوجية القديمة .

palinspastic maps

خرائط ما قبل التحوف

خرائط جيولوجية تبين الصخور وأوضاعها قبل أن تنتابها حركات الطي والتصدع .

لوحة مفاتيح لوحة تثبت فيها مفاتيح التحكم في إحدى العمليات الصناعية .

خويطة جدولية خويطة ترسم خويطة قطاعات استراتجرافية أو بنائية ترسم بتوصيل سجلات الآبار في منطقة معينة .

paraffins برافينات

المركبات الهدروكربونية التى يمكن الحصول عليها من النفط، وقد توجد على هيئة سوائل تستعمل وقودًا وقد توجد على هيئة مواد شمعية ذات درجات انصهار مختلفة، كما قد يوجد بعضها على هيئة غازات فى درجات الحرارة العادية.

paraffin base oil

نفط برافيني الأساس

خام النفط الذي يحتوى على قليل من المواد الأسفلتية .

وسخ برافینی وسخ برافینی مادة شمعیة صفراء تشبه شمع النحل وغالباً ما تكون دلیلاً علی قرب خزان من النفط والغاز .

paraffin hydrocarbons

هدروكربونات برافينية

مواد تتكون جزيفاتها من سلاسل مشبعة من الكربون والهدروجين وهى تعتبر المكونات الرئيسية لزيت البترول ، ومن أمثلتها البروبان . (ك يسد ،) (H₈) والبوتان (ك يد ،) (C₄ H₁₀) .

paraffins precipitation (in wells)

ترسب البرافينات (في الآبار)

ظاهرة تحدث أحيانًا في أثناء خروج بعض أنواع النفط التي تحتوى على نسبة عالية من البرافينات ، وفيها تترسب البرافينات على هيئة بلورات دقيقة تلتصق بجدار البئر من الداخل.

متسلسة البرافين متسلسة البرافين يكون بجموعة من المركبات الهدروكربونية يكون الفرق بين أعضائها المتتالية في عدد الذرات ثانتاً .

paraffin wax

شمع برافيني

أسفلت الرصف أسفلت المعتادة المستعملة في أنواع الأسفلت المعتادة المستعملة في رصف الطرق.

رمال منتجة طبقة من الرمل منتجة للزيت أو الغاز .

فرن الحصى فرن لتحليل المواد حرارياً، مصدر الحرارة فيه كرات مسخنة من مادة حرارية .

معامل الاختراق قدرة المادة على مقاومة الاختراق ، وتعين بقياس المسافة التي تقطعها إبرة رأسية قياسية في المادة المختبرة تحت ثقل ١٠٠ جم ولمدة خمس ثوان وعند درجة حرارة ٢٥٥م ، ويعين هذا المعامل عادة للشموع وبعض أنواع الأسفلت .

سجل الاختراق penetration log سجل لمعدل سرعة حفر البئر يفيد فى التعرف على أنواع الصخور المحفورة .

مادة شبه بلورية ، شفافة ، عديمة اللون والرائحة يزيد عدد ذرات الكربون فى جزيئاتها على ١٢ ذرة ، وهى تتخلف عند تحضير زيوت التشحيم ، وتستعمل فى صنع شموع الإضاءة وفى وقاية الأطعمة وفى صنع مستحضرات التجميل وما إليها .

خام برافينى paraffinic crude خام برافينى زيت بترول يتكون أساساً من المركبات البرافينية ذات السلاسل المستقيمة والمتفرعة .

parallel migration = transverse migration هجرة متوازية = هجرة مستعرضة

(transverse migration : انظر)

parcel tanker ناقلة مقسمة

(انظر: tanker, parcel)

جزء فى المليون (ppm) مصطلح يستعمل لتقدير تركيز المحاليل الفائقة التخفيف .

شعب منعزل شعب مرجانی صغیر الحجم یوجد منعزلاً عن بقیة مجموعة الشعاب الأخرى بالمنطقة .

الطبقة المنتجة كى ينساب خلالها النفط أو الغاز من الصخر إلى داخل البئر .

سمات الأداء performance features مؤشرات تدل على طريقة العمل وتعبر عن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها .

طية عيطة تحديية طية عدلية بنيان تحديى خفيف التحدب جداً يمثل تمالك تحدب أصلى عند إحدى نهايتيه من هبوط عوره وانفراج طرفيه في ذلك الاتجاه .

حقن محيطى peripheral injection حقن محيطى ضخ الهواء أو الغاز فى الآبار التى تقع على عيط حقل النفط .

peripheral sink قميرة حافية (rim syncline :)

permeability نفاذية على قابلية الصخور لمرور سائل فيه .

حاجز نفاذية حاجز نفاذية حاجز نفاذية درجة حاجز ينشأ عن انخفاض مفاجئ في درجة نفاذية الصخور على امتداد خط هجرة النفط بما ينذر بتوقفه عن الهجرة ، وقد يكون سببه تغير في الصخور أو وجود صدع أو ما شابه ذلك .

penetration test اختبارالاختراق

اختبار يجرى على الأسفلت عند ٢٥°م، وتستعمل فى الاختبار إبرة قياسية تحت ضغط ١٠٠ جم فى حالة الأسفلت، ويستعمل مخروط مذبب فى حالات الشمع.

Pensky-Martens apparatus

جهاز و بنسكى - مارتن ،

جهاز یستعمل لتحدید نقطة الومض لبعض مقطرات البترول ، بتسخینها فی الجهاز ثم تعریض آنجرتها للهب علی فترات زمنیة حتی تشتعل ، ودرجة الحرارة الئی تم فیها اشتعال البخار هی نقط الومض . وینسب الجهاز الی مبتکریه « بنسکی » و « مارتن » .

pentane lhirili

أحد مكونات النفط الذى يكون فى حالة سيولة عند درجة الحرارة العادية ويتم فصله من الغاز الطبيعى الرطب ، صيغته الكيميائية : ($\frac{1}{2}$ \frac

تخريم بالدق بواسطة جسم ثقيل على حفر الآبار بالدق بواسطة جسم ثقيل على العمود المتصل بلقمة الحفر .

percussion drilling حفر بالدق (cable tool drilling : انظر)

perforation تثقيب عما فتحات في أنبوب التبطون بواسطة

عمل فتحات فى أنبوب التبطين بواسطة جهاز خاص يشبه المسدس وذلك فى مواجهة

معامل النفاذية

permeability coefficient درجة سريان الماء بالجالون في اليوم خلال مقطع قدم تحت وحدة تدرج هدروليكي .

permeable rock = pervious rock

صخرَ نفّاذ

أ) صفة للصخر الذي يسمح بنفاذ الماء خلاله تحت الظروف العادية لضغط الماء الأرضي.

ب) صخر توجد به فجوات خلالية متصلة ببعضها البعض بوصلات شعرية أو تحت شعرية .

مسقط منظوري perspective projection رسم لجسم بنائي أو استراتجرافي أو كليهما يأخذ في الاعتبار قرب وبعد النقاط المختلفة وبعدها بالنسبة للناظ

صخر نفَّاذ

(permeable rock : انظر)

pervious rock

بترو كيمياو يات petrochemicals

الكيميائيات المحضرة من بعض قطفات البترول أو من الغازات الهدروكربونية ، مثل الكحول الميثيلي الذي يصنع من الميثان والكحول الإثيلي الذي يصنع من الإيثلين وما إليها.

petrochemical, intermediates

الكيمائيات البترولية الوسيطة

الكيميائيات الناتجة من البترول التي تستعمل في تصنيع بعض المواد الأخرى .

التحليل النسيجي petrofabric analysis

الدراسة الجيولوجية التي تهدف إلى تفهم أصل وطريقة ترتيب الوحدات التي تتكون منها الصخور وكذلك الحركات المتسببة في ذلك.

نفط = بترول petroleum

مادة هدروكربونية معقدة تنتج من الأرض وتستعمل وقوداً أو كمركبات كيميائية .

أسفلت نفطى petroleum asphalt أسفلت ينتج بعد فصل المقطرات البترولية المتطايرة .

petroleum base stock

مادة نفطية (بترولية) أساسية الرصيد الأساسي للنفط (البترول)

أو لأهم المواد الناتجة منه .

بنزين نفطى petroleum benzine أحد نواتج تقطير النفط ، وهو سائل يغلى ما بين ١٢٠°م – ١٥٠°م ويستعمل مذيباً وفي التنظيف الجاف.

دراسة النتائج التى تسفر عنها الاختبارات والتحاليل الكيميائية والمجهرية للصخور واستقراؤها لاستنتاج الخصائص العامة لها وتفهم الظروف المحيطة بنشأتها .

استخلاص بالفينول phenol extraction استخلاص بالفينول طريقة لتنقية الزيوت يدفع فيها الزيت أو الفينول في تيارين متعاكسين في أبراج خاصة .

حاقنات الفوسفات phosphate injectors أنابيب يحقن بها محلول الفوسفات .

محض الفاليك محض أروماتى ثنائى الكربوكسيل ، وتوجد فيه مجموعتا الكربوكسيل متجاورتين فى حلقة البنزين ، وهو يحضر صناعيًا بأكسدة النفثالين ، صيغته الكيميائية : (ك₇ يد₃ (ك أ أ يد) ب) .

علامة علامة إشارة في السجل الكهربي للبئر تدل على السطح الأعلى أو الأسفل.

جسر بحرى جسر بحرى رسو عليه البحر ترسو عليه السفن .

Petroleum coke کوك البترول

منتج صلب أسود يشبه الفحم ينتج من تكسير المخلفات البترولية الثقيلة ، ويتكون أساساً من الكربون ولا يتخلف عن احتراقه رماد .

petroleum ether

أحد المقطرات الخفيفة الناتجة من البترول ، وهو يغلى بين ٤٠٥ – ٩٥٠م ويستعمل مذيباً للدهون وسمى إتيواً لسرعة تطايره .

جيولوجيا البترول فرع الجيولوجيا الذي يبحث في كل ما يختص بالتعرف على أصل البترول ، وتكوينه ومواقع وجوده في الصخور ، وطرق الكشف عنه .

منتجات بترولية تقطير وتجزئة البترول من كل ما ينتج عن تقطير وتجزئة البترول من غازات وسوائل ، وكل ما يصنع منها .

تكنولوجيا البترول خلاص الذى يتعلق باستخدام دلك الفرع من العلم الذى يتعلق باستخدام وتنقية البترول ومشتقاته وتصنيعها .

تعليل خصائص الصخر petrological analysis

مصنع صغير يحتوى على وحدات من الأجهزة المستخدمة فى خط التصنيع وتجرى فيه الدراسات والتجارب على نطاق نصف صناعى .

مشروع استرشادی مشروع استرشادی مشروع تجری فیه تجارب صناعیة للحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل إقامة المشروع الأساسي .

اختبار تجريبي pilot testing إجراء أحد الاختبارات للاستدلال على صلاحية الآلة أو العملية الصناعية .

شعب مخروطی شعب مخروطی شعب صغیرة الحجم علی شکل مخروط.

استدقاق الطبقات تضاؤل سمك الطبقة الصخرية في اتجاه معين حتى تستدق فتختفى ، وبذلك تتلاقى الطبقات التي تعلوها بالتي تسفلها . ولهذه البنية أهمية خاصة في تجمع النفط والغاز والماء الجوفي في هذه الطبقة إذا كانت مسامية ومحصورة بين طبقتين صماوين .

مُوَفِّق الأنابيب مُوفِّق الأنابيب وصلة خاصة تستعمل في وصل أنبوبتين مختلفتي الأقطار .

قبة ملحية اختراقية piercement saltdome قبة ملحية تخترق النواة الملحية فيها الطبقات التي تعلوها حتى تبلغ السطح أو تقترب منه.

فرجون دُوَّار جون دُوَّار جهوعة من الفراجين جهاز اسطوانی به مجموعة من الفراجين التي تدور حول محور ، يستعمل في تنظيف الأنابيب من الداخل .

فرجنة تنظيف الأنابيب من الداخل بالفرجون الدوّار .

صندل الركائز صندل الركائز وينزلها الزورق المسطح الذي ينقل الركائز وينزلها في قعر البحر .

طينة ثقيلة طينة تستعمل في آبار طينة حفر عالية الكثافة تستعمل في آبار البترول في حالة ضياع دورة الطين أو توقفها .

لقمة دليل لقمة حفر مستطيلة الرأس تستعمل في حفر الآبار التجريبية .

pilot plant مصنع تجریبی

طلاء (معجون) الأنابيب نوع من الطلاء يقاوم العوامل الجوية ، تطلى به الأنابيب الممتدة فوق سطح الأرض .

موسع الأنابيب جهاز خاص يستخدم في توسيع أطراف الأنابيب حتى يمكن تداخل أطرافها بعضها في بعض .

نازع الأنابيب . بنازع الأنابيب من الآبار . جهاز يستعمل في نزع الأنابيب من الآبار .

تصنيع الأنابيب وتشكيلها لتخدم أغراضا معينة .

خط الأنابيب التى تحمل النفط إلى أماكن الأنابيب التى تحمل النفط إلى أماكن التخزين أو الاستعمال .

نفط خط الأنابيب لنقله من موقع الأنابيب لنقله من موقع الإنتاج .

أسفلت الأنابيب نوع من الأسفلت تطلى به أنسجة خاصة تلف حول أنابيب البترول من الخارج قبل دقها في باطن الأرض.

صندل الأنابيب على صندل خاص يستعمل فى مد الأنابيب على قاع البحر .

فلجة الأنبوب (ناقوس الأنبوب) pipe bell الطرف الواسع للأنبوب والمعد لاستقبال الأنبوب التالى .

مثناة الأنابيب مثناة الأنابيب دون تغيير آلة تستعمل في ثنى الأنابيب دون تغيير قطرها الداخلي .

بطانة أنبوبة بطانة أنبوب من الحديد أو الصلب أو الحديد الزهر أو غيرهما يكسو جدار البئر من الداخل.

قاطرة أنابيب قاطرة صغيرة تستعمل في حمل الأنابيب ونقلها .

صدع محورى

pipeline storage = line pack

حشيد الحبيط

تخزين الغاز الطبيعي في خطوط الأنابيب المستعملة في نقله من مكان إلى مكان آخر تحت ضغط متوسط، ويوفر ذلك تكاليف إقامة الخزانات.

شبكة الأنابيب بتصل ملتقى عدد من خطوط الأنابيب يتصل

منتقى عدد من حطوط ادابيب ينصل بعضها ببعض .

رافعة الأنابيب رافعة الأنابيب رافعة متحركة تنتهى بكلابة لتعليق الأنابيب

رافعة متحركه تنتهى بكلابه لتعليق الانابيب ونقلها من مكان إلى آخر .

مبخرة بأنابيب مبخرة بأنابيب في المواثع المراد تسخينها في أنابيب حلزونية تساعد على الإسراع في عملية التبادل الحراري .

دعائم الأنابيب الأعمدة أو ما يشابهها التى تقام لحمل الأنابيب .

قطرنة قطرنة تغطية الأسطح بطبقة من القطران .

pivotal fault

صدع عادى تدور فيه كتلتا الصخور اللتان على جانبيه درجة صغيرة فى اتجاهين متضادين على عور عمودى تقريبًا على السطح.

plane table mapping

رسم الحرائط بالبلنشيطة

طريقة سريعة لرسم الخرائط فى الحقل باستعمال جهاز العضادة والبلنشيطة ، حيث ترصد الأبعاد والاتجاهات والمسافات الأفقية والرأسية والمعالم الهامة على لوحة رسم مثبتة على حامل ثلاثى ، وتتاح لها فرصة الدوران فى جميع الاتجاهات .

plant area موقع المصنع

المكان الذي يشغله المصنع.

طينة لاصقة طيظة القوام تستعمل في سد الشقوق طينة غليظة القوام تستعمل في سد الشقوق في جدران الآبار لمنع انهيارها .

لدائن (بلاستیك) مواد بتروكیمیاویة تنتج من مصادر هدروكربونیة ، ومن أمثلتها البولی إیثلین بأنواعه والبولی بروبیلین والبولی ستایرین .

صلصال لدن بالصلصال يمكن تشكيله بالضغط .

مقياس السمك plate gauge

مقياس يستعمل في تعيين سُمْك الصفائح المعدنية والألواح .

plate tectonics theory

نظرية تحرك الألواح

النظرية المبنية على افتراض تكون سطح الأرض (القارات والمحيطات) من عدد من الألواح المتحركة.

محسن بالبلاتين المعالج فى وحدة التحسين البلاتينى البلاتينى الرفع رقمه الأوكتانى .

platform burner = forced draft burner مشعل الاحتراق الكامل

(forced draft burner : انظر)

مصلح بلاتينى جهاز أو مجموعة من الأجهزة يعالج فيها الجازولين بالضغط والحرارة فى وجود حافز من البلاتين لتحسين خواصه ورفع رقمه الأوكتاني .

طبقات مثناه طبقات كثيرة الطيات الصغيرة المتقاربة دوات الميل الكبير .

plastic deformation = residual deformation التحرف اللدن = التحرف المتبقى

التحرف الذى تمثله المرحلة الثانية من منحنى الجهد والتحرف ويبينه الجزء الأول من بداية الانحناء . وهذا التحرف وإن كان لا يزول من الصخر بزوال الثقل الواقع عليه مباشرة فإن الصخر يظل يقاوم الانهيار وهو فى هذه المرحلة .

مبطن لدائنى مبطن لدائنى أنبوب تبطين يصنع من نوع خاص من البلاستيك ، يوضع أحيانًا في قاع البئر .

صهریج لدائنی خوان للزیت مصنوع من اللدائسن (البلاستیك) یمكن طیه ونقله، وقد یصنع الخزان من المطاط المقوی بالنایلون والمغطی باللدائن من الداخل.

ناقلة لدائنية plastic tanker ناقلة بترول تصنع خزاناتها من اللدائن ، وتنقل فيها المقطرات النظيفة .

معامل اللدونة تعلى التشكل دون أن تعاس قدرة المادة على التشكل دون أن تفقد تماسكها ، وتقاس عادة هذه الخاصية بالنسبة لبعض أنواع الأسفلت في درجات الحرارة المختلفة .

pne

plication = folding

(folding : انظر)

ملخ الطى مطاهر تركيبية بنيانية فى الصخور أساسها الطى بالحركات الأرضية .

علامة ، بليمسول ، علامة مبيمسول ، خط يرسم على جدار السفينة يحدد حمولتها .

صلب مطيلي نوع من الصلب يمكن سحبه دون أن يفقد خواصه وتصنع منه حبال الصلب المجدول.

سلمادة البئر الجافة أو سدادة تصب في البئر الاختصار جزء من عمقها ، وتستعمل كذلك للسد فتحة البئر الجافة أو المهجورة .

وشو قعر البئر البئر البئر البئاج الزيت من البئر الجزء السفلي من البئر الإنتاج الزيت من تكوين أعلى .

سد البئر سد البئر مهجورة بالطين والأسمنت لعدم الحاجة إليها .

plumbum sulphide treating unit (PbS)
وحدة إذالة كبريتيد الرصاص (ركب)
وحدة لمعالجة السوائل البترولية واستخلاص
شوائب الكبريت منها بواسطة بلمبيت
الصوديوم.

طية غاطسة طية غاطسة طية علي المستوى الطنى عن المستوى الأفقى .

pneumatic control system

جهاز صبط هـوائ

جهاز ضبط يعمل بالهواء المضغوط.

حفر بضغط الهواء طريقة لحفر الآبار يستخدم فيها الهواء طريقة لحفر الآبار الخفر وتستعمل هذه الطريقة عادة في حفر الآبار الضحلة .

رافعة هوائية والمنفوط .

إلى ١٥٠٠ رطل على البوصة المربعة وتنتج هذه الطريقة جازولينا ذا رقم أوكتاني مرتفع .

polymer gasoline جازولين البلمرة نوع من الجازولين يحضر ببلمرة بعض الجزيئات العضوية غير المشبعة ويتميز بارتفاع , قمة الأوكتاني .

بلمرة polymerization تجمع عدد كبير من الجزيئات الصغيرة لتكوين جزىء كبير نسبياً .

وحدة البلمرة polymerization unit مجموعة من الأجهزة تستعمل في بلمرة بعض الغازات غير المشبعة الناتجة من عمليات التكسير .

سقف ذو عوامة pontoon floating roof غطاء لصهريج الزيت في وسطه عوامة مستديرة ذات سطح فولاذي ، بأسفله قواطع عمودية .

حوض منتج pool تركيب جيولوجي محدد تحت سطحي منتج للغاز أو النفط أو كليهما ، ويتكون الحقل من مجموعة من الأحواض المتجاورة.

مبرشم هواتى pneumatic rivet جهاز يشبه المسدس يعمل بالهواء المضغوط

لربط الصواميل في الآلات وتثبيت أجزاء الآلات بعضها ببعض.

مِدَك هوائي pneumatic tamper جهاز يعمل بالهواء المضغوط ، يستعمل في دك التربة وفي عمليات الرصف.

أدوات ضغط هوائية pneumatic tools أدوات تعمل بضغط الهواء .

ضوء مستقطب polarized light ضوء اهتزازات موجاته فی مستوی واحد فقط ، يستعمل في دراسة أنواع البلورات وفي تعيين مقدار إدارة المواد لمستوى استقطاب الضوء .

تىلوث pollution = contamination اختلاط الشيء ببعض الشوائب التي تجعله غير صالح.

الإصلاح المتعدد poly - forming إحدى طرق الإصلاح الحرارى للجازولين ، تكرر فيها عملية الإصلاح في وجود البروبان والبوتان تحت ضغط مرتفع يصل

possible reserves

احتياطيات المناطق التي لم يثبت بعد احتواؤها على الهدروكربونات باختبارات الإنتاج وترجح البيانات المجمعة وجود النفط وإمكانية استخراجه منها.

السعر المعلن السعم المعلن السعم السلمة المتعارف عليه بين المستهلكين .

هدروكسيد البوتاسيوم potassium hydroxide قاعدة غير عضوية صيغتها الكيميائية (بو ا يد) (K O H) .

صمغ التخزين صمغ التخزين المواد الصمغية التى تتكون في الجازولين نتيجة تخزينه مدة طويلة ، وتعتبر المدة التى تسمح بتكوين ١٠ مج من المواد الصمغية في كل ١٠٠ سم من الجازولين أقصى مدة للتخزين .

إنتاجية البئر أن تنتجه من الغاز أقصى ما يمكن لبئر أن تنتجه من الغاز أو النفط أو كليهما خلال أربع وعشرين ساعة في ظروف خاصة .

ينابيع البرك pool springs

ينابيع مصادرها البرك العميقة ، ويرتبط نشوء معظمها بالصدوع .

عملية غير مكلفة عملية غير مكلفة عملية منفذة بأقل التكاليف .

pores

الفراغات بين حبيبات الصخر ، ويتوقف حيزها في حجم معين من الصخر على درجة استدارة الحبيبات ، وطريقة ترتيبها ، والضغط الذي تعرض له الصخر منذ تكوينه .

هندسة المسام هندسة من حيز فراغي .

porosity a

خاصية وجود الفراغات بين حبيبات الصخور تسمح بمرور الموائع خلالها ، وتقاس بقسمة الحجم الكلى للفراغات على حجم الصخر نفسه مضروبة في مئة .

صهریج متنقل متنقل portable tank صهریج یمکن تحریکه من مکان إلی آخر بوسائل مختلفة .

pour-point depressants

خافضات نقطة الانسكاب

بعض المواد التى تضاف إلى الزيت لخفض نقطة سكبه وبذلك تقل فرصة تجمده بانخفاض درجة الحرارة ، ومن أمثلة هذه المواد المركبات الناتجة عن تكثيف الشمع مع الفينول وبعض بلمراتها .

اختبار الانسكاب اختبار الانسكاب اختبار الانسكاب اختبار لتقدير كمية الشمع فى الزيوت ويتم تسخين الزيت أولاً حتى يذوب كل ما فيه من شمع ثم يبرد تدريجيًا فى إناء خاص (كأس)، ونقطة الانسكاب هى درجة الحرارة التى يوضع فيها الكأس فى وضع أفقى لمدة خمس ثوان دون أن يتحرك ما به من زيت.

محطة القوى power plant

المبنى الذى توضع به غلايات إنتاج البخار أو معدات توليد الكهرباء المستخدمة في إدارة أجهزة المصنع.

prefabricated unit

وحمدات سابقة التصنيع

بعض وحدات المصانع التى يتم تصنيع أجزائها خارج المصنع ، ثم تجمع هذه الأجزاء وتركب في المكان المطلوب .

منطقة الأفضلية preferential area

منطقة تتميز على غيرها بصفات ومزايا تضعها في مرتبة أعلى .

prefractionator مجزئ تحضيرى

عمود تجزئة صغير تمر به المقطرات الساخنة قبل دخولها إلى عمود التجزئة الرئيسى ، وذلك لإزالة ما بها من غازات ومقطرات خفيفة .

تسخين سُبْقى تسخين سُبْقى تسخين خام البترول إلى درجة حرارة مرتفعة قبل إدخاله في برج التجزئة .

استكشاف مبدئ استكشاف مبدئ المنطقة معدنية أو فحمية دراسة عامة لمنطقة معدنية أو فحمية أو نفطية لتحديد بياناتها التركيبية ، وأبعاد الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الخام لتقدير إمكاناتها الاقتصادية .

جازولين ممتاز جازولين في المن متاز جازولين في المن من المن التي تسبب ظهور المواد الصمغية والمواد المسببة للتآكل .

زيت محركات ممتاز ويت محركات ممتاز المواد الأسفلتية ولا تتغير كثافته كثيرًا بتغير درجات الحرارة.

مثل تسخين زيت البترول لإزالة ما به من غازات قبل تقطيره .

primary alcohol کحول اُرلی

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة هدروكسيل متصلة بذرة كربون متحدة بذرتين من الهدروجين (ك يدب ايد) (CH₂ OH) وتسمى هذه المجموعة الكحولية الأولية .

أمين أولى مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الأولية وهي مجموعة ترتبط فيها ذرتا هدروجين بذرة واحدة من ذرات النتروجين

. (NH₂) (ن يد_۲)

تدفق أولى تدفق النفط بقوى الدفع الذاتية من الصخر الخازن إلى داخل البئر بمجرد تخفيف الضغط ف المكمن .

مسام أولية مسام أولية المسام التي تنشأ في أثناء تكون الصخر .

استرجاع أولى استرجاع أولى خروج الزيت أو الغاز بفعل الدفع الطبيعى من المكمن ، ويتم سحب الزيت إلى السطح بعد ذلك بالضخ الآلى من البئر الضخية .

مقطرات مضغوطة pressed distillates

زيوت ناتجة من ترشيح قطفات الشمع المبرد بواسطة الضغط ومنها تفصل الزيوت المتعادلة التى تصلح للآلات والمحركات .

pressure conservation measure

تدبير لحفظ الضغط

أحد الوسائل المستعملة فى حفظ الضغط نابتاً .

هبوط الضغط الضغط في داخل الأجهزة من الخفاض الضغط في داخل الأجهزة من مستوى معين إلى مستوى آخر أدني منه .

مقطرات الضغط مقطرات النفط الناتجة عن التكسير الحرارى .

pressure maintenance تثبيت الضغط الخزان الترماء في أثناء

الإبقاء على ضغط الخزان البترولى فى أثناء عمليات الاستغلال وذلك بحقن الغاز أو الماء بداخله من خلال آبار تحفر خصيصاً لذلك .

معالجة أولية pretreatment معالجة أولية تصنيعها ،

المادة التي مرت ببعض مراحل التصنيع وتم تشكيلها .

الغاز المنتج عند إمرار تيار من الهواء وقليل من غاز ينتج عند إمرار تيار من الهواء وقليل من بخار الماء على الفحم الساخن ويستعمل وقودا في كثير من الصناعات .

بئر منتجة بئر منتجة بعر يمكن استغلال البترول أو الغاز منها بكميات تجارية .

نطاق الإنتاج التكوين الصخرى المسامى الذى يستخرج منه النفط، أو الذى يمكن استخراجه منه مثل الحجر الرملي أو الحجر الجيرى.

مكررة الغلى مكررة الغلى المقطرات لفصل الوعاء الذى يعاد فيه غلى المقطرات لفصل ما بها من أجزاء خفيفة .

حاصل الإنتاج كمية المادة الناتجة ويعبر عنها إما بالحجم وإما بالوزن أو مقدرة كنسبة مئوية .

prime coat

أولى طبقات الطلاء الملاصقة للسطح وتتميز بقوة التصاقها بهذا السطح ومرونتها .

المخركات الأساسية المتحركة فى الآجزاء المتحركة فى المصنع .

حقل زيت محتمل . probable oil field . حقل بترول تشير الدراسات والاختبارات إلى احتمالات وجود البترول فيه .

احتياطيات محتملة متحلك استخلاصه من نفط من كل ما يحتمل استخلاصه من نفط من المكمن بوسائل الإنتاج المحسنة .

عملية عملية عملية التي يمر بها منتج ما .

process flow diagram

مخطط حركة التصنيع

رسم يبين مراحل التصنيع المختلفة وحركة المواد الداخلة فى العمليات الصناعية .

مادة مصنعة processed material

propane deasphalting

نزع الأسفلت بالبروبان

استخلاص المواد الأسفلتية من بعض الزيوت بواسطة غاز البروبان تحت الضغط.

propane dewaxing نزع الشمع بالبرويان إزالة بقايا الشمع من المقطرات البترولية بوساطة غاز البروبان تحت الضغط.

propane process طريقة البروبان طريقة لتنقية الزيوت بواسطة البروبان المسال وتؤدى هذه الطريقة إلى ترسيب المواد الأسفلتية والراتينجية والشموع من الزيوت ويمكن فصل البروبان من الزيوت بسهولة لانخفاض درجة غليانه.

قار البروبان propane tar قار متخلف عن تصنيع البروبان.

بروبین = بروبیلین = propene = propylene هدرو كربون غير مشبع يتركب جزيؤه من ثلاث ذرات من الكربون ويحتوى على رابطة ثنائية ولا يذوب في الماء ويستعمل في التخليق العضوى ، صيغته الكيميائية : (C3 H6) (기보 교실)

مضخة تنسيب proportionating pump مضخة تستعمل في عمليات الخلط بنسب

roduction of datum تعديل المنسوب عملية حساب ارتفاع أو عمق سطح الطبقة الذي تحدد بالنسبة له مناسيب الطبقات والتراكيب الأخرى .

برنامج الإنتاج production schedule برنامج زمني للإناج تحدد فيه أنواع المنتجات وكمياتها .

معامل الإنتاجية productivity index متوسط إنتاج العامل في الساعة الواحدة .

جدول سير العمل progress schedule بيان زمني يوضح تقدم العمل في مختلف عمليات التصنيع .

منطقة محظورة prohibited zone منطقة يمنع دخولها أو يحظر العمل فيها .

بروبان propane هدرو کربون مشبع يترکب جزيؤه من

ثلاث ذرات من الكربون ، وهو غاز في درجات الحرارة العادية ولا يذوب في الماء ويشتعل في وجود أكسجين الهواء، يستعمل وقودا تحت اسم بروباجاز، صيغته الكيميائية: (كم يد_{م)}. (ركم يدر)

الأسواق المتوقعة prospective markets الأسواق المحتملة والتي يمكن تسويق المنتجات فيها .

حقل محقق proven field حقل محقق حقل ثبت وجود النفط فيه .

احتياطيات مؤكدة الحدر المتحدر المتحدر المتحدر المتحدر المتحد المتحدام الوسائل المتاحة .

تعيين التركيب الكيميائي لبعض مكونات المادة وتقدير نسبة هذه المكونات فيها ، مثل تعيين نسبة المواد غير المشبعة في الزيوت .

وحدة سحب pulling unit برج متنقل يستعمل في صيانة الآبار .

مبنى المضخات المضخات اللازمة للعمل .

تفريغ بالضخ تفريغ أحد الخزانات مما به من سوائل باستعمال المضخات .

ropping agents دعامات

كرات صغيرة تدفع فى البئر فى أثناء إجراء عمليات تشقيق صخور المكمن لزيادة مساميتها وذلك للإبقاء على البشقوق مفتوحة .

بروبيلين = بروبين = propene بروبيلين = بروبيلين (propene :)

بروباین هدروکربون غیر مشبع یترکب جزیؤه من ثلاث ذرات من الکربون و یحتوی علی رابطة ثلاثیة ، یستعمل فی التخلیق العضوی ، صیغته الکیمیائیة : (ك یدی) (C_3H_4) .

منطقة واعدة منطقة أثبتت الدراسات الجيولوجية الاقتصادية احتمال احتوائها على الغاز أو النفط.

تنقيب تنقيب البحث عن خامات معدنية غير متيقن وجودها أو التنقيب المبدئي عن خامات معدنية

وجودها او اسفیب البندی عن حاما*ت* ثبت وجودها بالکشف علیها .

مشتر محتمل prospective buyer عميل يتوقع شراؤء للمنتجات .

بئر منتجة بالضخ بير منتجة بالضخ بير لا يتدفق النفط منها ذاتيًا بل يجب استخدام المضخات لاسبغلالها .

توصيل البئر ضيل البئر إلى شبكة التجميع بتوصيلها بخزانات الحقل .

ضــخ دفع السوائل بالمضخات .

تحلل بالحرارة تكون مركبات عضوية بسيطة من مركبات أكثر تعقيدًا بالمعالجة الحرارية .

بر ضخ بنر وضخ بنام بندرج النفط منها بمضخات خاصة برفع الضغط فيها مما يساعد على دفع النفط إلى سطح الأرض .

جازولين التكسير المقطرات الثقيلة البنزين المنتج بتكسير المقطرات الثقيلة وعادة ما يكون رقمه الأوكتاني مرتفعًا .



Q

أو المركبات الموجودة بها .

تحليل كيفى qualitative analysis تحليل المسادة لبيان أنواع العناصــر أو المركبات الموجودة بها .

quantitative analysis كمى تحليل كمى تحليل المادة لبيان كمية العناصر



R

منطقة البحث منطقة يسمح بالبحث فيها عن البترول للاستغلال.

المكررات المناتجة في معمل التكرير والتي تمت معالجتها وتنقيتها وأصبحت صالحة للتسويق.

rapid curing asphalt
أسفلت سريع التماسك
أسفلت ذو سرعة جفاف عالية .

حلقات و راشيج و حلقات و راشيج و حلقات متعددة الأقطار تصنع من الزجاج أو من الخزف ، تستعمل في حشو أعمدة التجزئة لزيادة كفاءتها .

الإنتاج التقديرى المتوقع حسابيًا خلال إنتاج حقل البترول المتوقع حسابيًا خلال العام .

racking board المنصة العلوية

منصة عالية ببرج الحفر يقف عليها عامل رص الأنابيب عند إخراجها من البئر .

صهريج مخروطي تعطوطي خزوط خزوط خزوط على شكل نضف مخروط تاعدته نصف دائرة .

صدوع شعاعية صدوع شعاعية أ) مجموعة من الصدوع تظهر على الخريطة متشععة من مركز مشترك .

ب) صدوع ذات إزاحات رأسية عالية .

radioactivity log النشاط الإشعاعي

سجل يجرى داخل البئر بعد إنزال أنابيب التبطين يقيس النشاط الإشعاعى للصخور التى يخترقها البئر ، ويسمى (سجل جاما) أو يقيس مدى تأثر تلك الصخور بتعرضها لمصدر مشع ، ويسمى (سجل نيوترون) ويدل سجل النشاط الإشعاعى على محتوى الصخور من الماء أو الزيت أو الغاز .

خوفة التفاعل عمليات التصنيع المكان الذي تجرى فيه عمليات التصنيع أو التفاعل الرئيسي .

مفاعل مفاعل المستعمل في عملية صناعية محددة .

السعر المحقق realized price السعر المحقق .

reaming bit لقمة توسيع للبئر وزيادة لقمة حفر تستعمل في توسيع البئر وزيادة قطره .

صهريج استقبال وعاء تستقبل فيه المقطرات فور خروجها من المفاعلات وأجهزة التقطير .

مضخات تبادل مضخات تساعد على دفع السوائل في الاتجاهين الأمامي والخلفي بالتبادل.

reconnaissance drilling حفر استطلاعی حفر للتعرف علی طبیعة طبقات الأرض واحتمالات وجود البترول فیها .

الطاقة التقديرية للبئر المنظل المدة من الإنتاج المحسوب للبئر خلال مدة من الزمن .

ثقب ضيق ثقب صغير يحفر في قعر البئر لتسهيل اختبار إنتاجيتها في أثناء الحفر .

نقب قاع البئر عمل ثقب ضيقة في قاع البئر لتسهيل احتبار إنتاجيتها أثناء عملية الحفر .

تعليل عقلالى تعليل المادة إلى عناصرها مع اقتراح الطريقة التى قد تتصل بها ذراتها بعضها ببعض، ومثال ذلك تحليل الطُّفُل لتقدير ما به من سليكات الكلسيوم.

وقود خام وقود خُفُل غير مصنع ، فهو على حالته الطبيعية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي .

مواد خام مواد خام المواد الأولية التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات النهائية .

مقفلة .

مضخات الدورة المستمرة recycle pump المضخات التي تقوم بضخ السوائل في دورة

reducing agent عامل اختزال المادة التي تزيد من نسبة الهدروجين في مركب ما ، أو تقلل من نسبة الأكسجين فيه .

reducing elbow زاوية أنبوبية تستعمل في وصل الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة بأنابيب أصغر منها قطراً .

عمليات الاختزال reducing operations عمليات تجرى على أحد المقطرات التي تم تقطيرها تحت الضغط الجوى المعتاد ، وتتضمن إعادة التقطير مع البخار أو مع أحد المذيبات للتخلص من جميع الأجزاء سهلة التطاير، فلا يتبقى في هذه الحالة إلا المقطرات ذات در جات الغليان العالية .

السعر المَرْجعي reference price أقل سعر يمكن أن تباع به السلعة في السوق .

وحدة تسجيل recording unit

وحدة لتسجيل القياس على هيئة أرقام أو منحنيات كما في أجهزة القياس الطيفي .

recoverable reserves الاحتياطي المتاح كمية النفط الممكن استخراجها بكل الوسائل وهي تقل عما يحتويه المكمن من نفط.

معامل الاستعادة recovery factor نسبة الهدروكربونات التي يتم استخراجها من المكمن وهي لا تتجاوز ٤٠٪ في المتوسط.

rectiflow extraction process

عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم

عملية استخلاص تدفع فيها السوائل مجتمعة ويحدث الاستخلاص في أثناء السريان.

الطية المضطجعة recumbent fold

طية زاد ميلها فكاد مستواها أن يكون أفقيًا وعلا أحد طرفيها الآخر .

إعادة الدورة recycle

إعادة بعض نواتج عملية ما إلى أول الدورة الصناعية التي بدأت منها .

زيت وقود التكرير التصوين في عمليات الزيت المستعمل في التسخين في عمليات التكرير .

تكرير النفط بحموعة المعالجات والعمليات التي تجرى على الزيت الخام للحصول على أجزاء محددة تصلح للاستعمال في مختلف الأغراض .

reflection , seismic انعکاس سیزمی (seismic reflection)

سائل مرتد أخرة السوائل الساخنة التي تتحول إلى سوائل بالتبريد في أحد المكثفات وتعود مرة أخرى إلى إناء التفاعل.

الطى المتكرر تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات طى جديدة فتنشأ عن ذلك مجموعتان أو أكثر من التشوهات المختلفة فى القدم.

المحسن البنزين البنزين البنزين البنزين البنزين البنزين البنزين البنزين البنزين المحلم المحلم

أسفلت مكرر أسفلت طبيعي أزيل منه الماء والشوائب المعدنية الغليظة بالتسخين .

منتجات منقاة منتجات أجرى تنقيتها إما بالطرق الطبيعية وإما بالطرق الكيميائية ، وتكون مطابقة لمواصفات خاصة في الغالب .

قار مكرر الذى ينتج عن تقطير الفحم وإزالة ما به من ماء وزيوت طيارة .

حصيلة التكرير مقدرا بعدد الإنتاج اليومى لمعمل التكرير مقدرا بعدد البراميل .

توقف مصنع التكرير refinery shut down وقف عمليات التصنيع المختلفة داخل المصفاة .

refinery structures list

قائمة منشآت معمل التكرير قائمة تحتوى على الأجهزة المستعملة فى معمل التكرير مثل أجهزة التقطير والتجزئة والتكسير وصهاريج التخزين وما إليها. وحدة تزويد الوقود . بحموعة أجهزة تستعمل في تزويد الوقود .

صمام و ريجان ، Regan bag packer صمام و ريجان ، صمام يستعمل لمنع ثوران البئر وينسب الاسم لخترعه .

regression غسار تواجع البحر عن اليابس .

الجازولين المعتاد الجازولين المعتاد الجازولين الناتج من التقطير المباشر لزيت البترول رقمه الأوكتاني منخفض عادة ويقل عن ٦٠.

صمام مُنظَم صمام يستعمل في تنظيم معدل تدفق المواتع عند حد معين .

فرن إعادة التسخين السوائل فرن تمر فيه أنابيب تحمل بعض السوائل البترولية لرفع درجة حرارة هذه السوائل إلى درجة أعلى توطئة لإعادة تقطيرها.

جازولين مُحسَّن جمليات إصلاح النافتا جازولين ناتج من عمليات إصلاح النافتا يضاف إلى الجازولين المعتاد لتحسين صفاته.

وحدة التحسين بعموعة من الأجهزة تستعمل في عمليات تحسين خواص البنزين باستخدام الضغط والحرارة .

refraction, seismic (سيزمى)

(seismic refraction : انظر)

غاز مثلج غاز مبرد خفضت درجة حرارته تحت الصفر المتوى .

عوامل تبريد النازات التي يسهل إسالتها ، أو بعض السوائل التي يسهل تبخيرها، مثل غاز النشادر أو كلوريد الميثيل أو الفريون ، وتستعمل في التبريد في الثلاجات الكهربائية .

مصنع التبريد refrigeration plant مصنع التبريد محموعة وحدات تستعمل في إسالة بعض عازات البترول .

محطة وسيطة relay station

محطة تستقبل الموجات اللاسلكيــة أو السوائل ثم تعيد إرسالها فتقويها .

مفاصل التفسخ التفسخ التفسخ التفسخ التي تنتج عن الصخور بسبب زوال الضغط الواقع عليها .

خط تصريف خط تصريف المواد خط أنابيب يستعمل فى تصريف المواد الثانوية أو تخفيف الضغط فى الأجهزة والخطوط الأخرى.

صمام تخفيف صمام أمن يعمل عند ضغط معين ، فيساعد على تخفيف ضغط الغازات عند زيادة ضغطها على حد معين .

بئر تنفيس = بئر تخفيف الضغط فى بئر مجاورة بعرضت لثوران مفاجئ ، ويجرى سد البئر الثائرة حينقذ بحقن الأسمنت أو الطين الثقيل فيها .

التحكم من بعد التحكم من بعد مراقبة سير بعض العمليات الصناعية والتحكم فيها وتنظيمها من بعد بواسطة الأجهزة الإلكترونية .

reinforcement bars

حدید تسلیح (قضبان)

أسياخ من الحديد تستعمل في التقوية مثل قضبان التسليح المستخدمة في أعمدة الخرسانة في المبانى .

relative denstly الكثافة النسبية

النسبة بين وزن حجم من المادة إلى وزن حجم مماثل من مادة قباسية ، والحجم القياسي بالنسبة للمواد الصلبة والسوائل هو مليلتر واحد من الماء عند ٤°م ، وبالنسبة للغازات حجم مماثل من غاز الهدروجين .

الرطوبة النسبية النسبية النسبة بين كتلة بخار الماء في الهواء وبين كتلة البخار الذي يشبع نفس الحجم من الهواء عند درجة الحرارة نفسها .

نفاذية نسبية نفاذية صخر مسامى تحت ظروف معينة إلى النفاذية المطلقة .

لزوجة نسبية النسبة بين لزوجة السائل ولزوجة الماء عند ٥٢٠ م، ولما كانت لزوجة الماء عند هذه الدرجة تساوى ١,٠٠٢ فإن كلا من اللزوجة النسبية ولزوجة السنتى بواز تتفقان عدديا .

طبقات المكمن reservoir beds

الطبقات الخازنة للبترول في القشرة الأرضية .

طاقة المكمن الطاقة الحبيسة في مكمن نفط أو غاز والتي تعمل على اندفاع النفط والغاز والماء من البئر .

مهندس المكمن reservoir engineer مهندس يعمل في البحث عن مكامن الزيت والغاز أو في استغلالهما .

reservoir oil pressure

ضغط نفط المكمن

ضغط النفط داخل المكمن ، وقد يكون كافيا لدفع النفط إلى السطح .

ضغط المكمن reservoir pressure

(انظر : ضغط قعر البئر bottom - pressure)

صغر المكمن reservoir rock صغر مسامه نفطاً صخر مسامى منفذ يحوى فى مسامه نفطاً أه غاذاً يمكن استخراجه .

repressuring تضغيط

معاودة ضغط الماء أو الغاز الطبيعى أو الهواء فى بئر نفط لزيادة معدل اندفاع النفط من المكمن إلى سطح الأرض.

عمود إعادة التقطير جهاز تقطير به عدة رفوف يستعمل في إعادة تقطير بعض المقطرات البترولية .

برج إعادة التقطير برج تعاد فيه عملية تقطير السوائل لتنقيتها .

شعبة البحوث الإدارة الخاصة التي تقوم ببحوث تحسين وتطوير الإنتاج .

الاحتياطيات الهدروكربونية السائلة أو الغازية الثابت وجودها في باطن الأرض.

reservoir مكمن

تكوين جيولوجي من الصخور المسامية المنفذة تنساب خلال مسامها الهدروكربونات والمواثع المرافقة لها ، ويتميز المكمن بنسق ضغطى واحد بحيث يؤثر الإنتاج في أحد أجزائه في ضغط الأجزاء الأخرى .

الزيوت الثقيلة المتخلفة لتحويلها إلى سوائل درجات غليانها أقل ، ويمكن استعمالها فى عديد من الأغراض .

هدرجة المتبقيات التقيلة المتخلفة بالهدروجين معاملة الزيوت الثقيلة المتخلفة بالهدروجين في وجود حافز .

residue oil saturation (RO.S)

الزيت المتبقى فى مكمن البترول والذى لا يمكن استخراجه بالمضخات أو بطرق الحقن أو غيرها .

resin cement أسمنت راتينجي أسمنت تضاف إليه بعض المواد الراتينجية التي تزيد من قوة تماسكه .

سجل المقاومة الحد التسجيلات الكهربائية التى تجرى أحد التسجيلات الكهربائية التى تجرى داخل البئر قبل إنزال أنابيب التبطين والتى تدل على مقاومة الصخور التى يخترقها البئر لتوصيل التيار الكهربائي فتدل بطريق غير مباشر على درجة مسامية هذه الصخور .

retainer مُحْتَجِز جهاز يُعتجز جزءاً من السوائل أو الشوائب ويفصله عن بقية الأجزاء .

resetting إعادة الضبط

إرجاع ظروف التشغيل من حرارة أو ضغط أو غيرها إلى الحدود النمطية .

حنيرة قبة الملح طى علوى فى الطبقات يعلو قبة الملح ، نتيجة لاندفاع قبة الملح إلى أعلى .

residual deformation = plastic deformation التحرف اللدن = التُحرف المتبقى

(plastic deformation : انظر)

زيت وقود متبق وقود متبق أحد المقطرات الثقيلة التي تفصل من الجزء الأسفل من برج التجزئة والتي يعاد تقطيرها ويفصل منها زيت الوقود الخفيف .

متخلفات متخلفات التي تتخلف من عمليات تقطير المقطرات .

residue hydrocracking unit
وحدة التكسير الهدروجيني للمتبقيات
بحموعة من الأجهزة تستعمل في معالجة

طية تغلظ الطبقات عند جوانبها وترق عند محاورها ، وهذه عكس الحال في طية التشابه .

إعادة تشغيل البئو البئو وإزالة ما تراكم في قاعها من رواسب .

rhythmic sedimentation ترسب نسقى ترسب مكرر لتعاقب معين من الطبقات.

خاز غنى غاز عمل بالأبخرة التي يمكن فصلها منه بالتبريد .

زيت غيى زيت بترول يحتوى على نسبة عالية من المقطرات الخفيفة التي تستعمل وقودًا ، ويحتوى على نسبة قليلة من المقطرات الثقيلة .

صدوع الحيد على مقياس صغير .

طية الحيد طية غاطسة الطرفين، وهمى القبة المستطيلة.

معدات مستهلكة retirement candidates

الأجهزة والمعدات المرشحة للسحب من الخدمة نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال .

ورة عكسية دورة عكس اتجاهها إعادة ضخ طينه الحفر في عكس اتجاهها الأصلى لالتقاط فتات الصخر وبعض القطع الصغيرة.

reverse - circulation core

لب الدورة العكسية

لب صخرى يستخرج من أنابيب الحفر وذلك بأن تعكس دورة طينة الحفر بحيث تم في أنابيب التكسية ثم إلى داخل أنابيب الحفر حاملة هذا اللب .

صدع معكوس صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب المرمى العلوى وينتج من الضغط.

طية انسياب معكوسة reverse flowage fold طية تغلظ طبقات الصخور عند هامتها وترق عند قمرها .

طیة تشابه معکوسة Peverse similar fold

ring and ball (R.B) ductility oil test اختبار ممطولية الزيت بالطوق والكرة

اختبار يستعمل في تحديد لزوجة الزيت .

طوق تعليق طوق تعليت الأنابيب حلقة خاصة تستعمل في تثبيت الأنابيب المعلقة .

حفارة خنادق التي توضع فيها آلة تستعمل في حفر الخنادق التي توضع فيها الأنابيب .

مسدس برشمة ألسدس تعمل بالهواء المضغوط، وتستعمل في برشمة المسامير.

أسفلت الرصف road asphalt

(paving asphalt : انظر)

علامات الطريق على جانبى الطريق لبيان علامات توضع على جانبى الطريق لبيان المنحنيات والمنحدرات والسرعة القصوى وغيرها.

صدوع الخسف صدعان متوازيان ، أو مجموعتان من الصدوع المدرجة تنخفض الصخور فيما بينهما لتكون غورًا يغلب أن يكون متسعاً .

rig builder بنَّاء البرج عامل تركيب أبراج الحفر .

فك المعدات بعد انتهاء العمل . تفكيك المعدات بعد انتهاء العمل .

اقامة المعدات القيام بعملية ما . تركيب معدات للقيام بعملية ما .

صدع یمینی جانبی جانبی صدع مضرب انزلاق ذو مفصل أفقی یمینی .

rim syncline = rim sink = peripheral sink قميرة حافية

طية سفلية تنشأ من هبوط الطبقات على حافة قبة نتيجة لاندفاع الملح الذى كانت ترتكز عليه من أسفلها نحو قبة الملح وتسمى أيضاً حوضاً حافيا وحوضاً محيطاً .

تقليب محتويات الصهريج تقليب السوائل التي يحتوى عليها الصهريج بواسطة الهواء أو بالغاز كي يخرج منه سائل متجانس الخواص .

أسفلت السطوح أسفلت يستعمل في تغطية السطوح لتصبح عازلة ويتم هذا غالباً باستعمال الأسفلت المؤكسد.

لقمة دوارة لقمت دوارة لتفتيت سكين للتخريم تقوم بحركات دوارة لتفتيت المتكونات الجيولوجية بواسطة مخاريط من الصلب أو الصلب المطعم بالكربوراندم .

حفر رحوی مخفر تدور فیه لقمة الحفر بواسطة الحفر بواسطة عمود إدارة مكون من أنابيب معدنية يجرى فيها سائل الحفر .

خَفَّارة رحوية rotary drilling machine خُفَّارة رحوية واستعمل لتخريم الأرض بواسطة عمود يدور حول نفسه دورانا سريعاً في حركة دوارة بالثقل أو الضغط.

قار الرصف قار خاص ذو مميزات معينة يستعمل في رصف الطرق .

تجمع صخرى تجمع صخرية أو أجزاء جسم مكون من كسارة صخرية أو أجزاء معدنية أو من كليهما ، وقد تتاسك بعضها ببعض بمادة أسمنتية أو لا تتاسك .

أسفلت صخرى أسفلت مختلط به حجر رملي أو حجر جبرى .

rock resevoir pressure

ضغط صخر المكمن

الضغط الأصلى بالمكمن مقيساً فور ثقب أول بثر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب أى من محتوياته إلى أعلى أو اندفاعه .

موشحات الملح مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى مرشحات خاصة تُملاً بالملح الصخرى وتمرر فيها مقطرات البترول التي تمت تحليتها وتساعد هذه المرشحات على إزالة المواد العالقة كما تقوم بلورات الملح بامتصاص قطرات الماء العالقة في المقطرات.

نضلات الصخر فتاتها المتبقية بعد عمليات حطام الصخور وفتاتها المتبقية بعد عمليات

دورة / دقيقة (R.P.M) round per minute وردة / دقيقة عدد الدورات التي يدورها المحرك في

الدقيقة الواحدة.

roustabout alad خام

اسم دارج يطلق على العامل الحديث غير المتمرن الذى يعمل على منصة الحفر ويقوم بالأعمال التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة .

الساوة الحصة (نسبة من الإنتاج) التي يجب الحصة (نسبة من الإنتاج) التي يجب دفعها مقابل الاستخراج والتشغيل، أو اسم السلعة.

royality in cash إتاوة نقدية حصة مقدرة بالنقد المتداول .

royality in kind إتاوة عينية حصة من نوع المادة المنتجة .

rubber asphalt مطاط أسفلت مؤكسد بدرجة كبيرة ويتميز برونته العالية .

otary fault مدع دوار

صدع يلتف أحد جوانبه في أثناء حركة التصدع بالنسبة إلى الجانب الآخر ، بحيث أنه إذا فرض رسم خطين متوازيين على جانبي الصدع وبعيدًا عن منطقة التملخ قبل التصدع يصيران غير متوازيين بعد ذلك .

طبلية دوارة dhle

طبلية على منصة الحفر متصلة بآلات التشغيل ينفذ من خلالها عمود (كيلى) وتساعد هذه الطبلية على ضبط دوران عمود الحفر .

rotational cylindroidal folding طُمّ اسطوالی دُوَّار

طى لاحق يمزق المستويات المحورية لطى السطواني سابق دون محو معالمه .

صدع دورانی حول صدع يتحرك به كل من الجانبين حول عور عمودى على اتجاه التحرك .

انسياب دوراني rotational flow

تدفق السائل على هيئة دوَّامة .

رئيس عمال الحفر roughneck الحفر على اسم دارج على من يرأس عمال الحفر على المنصة .

rubber fenders

معدات مطاطية

كتل مطاطية توضع فى مقدمة سفن الشحن وفى مؤخرتها لوقايتها عند اصطدامها بالشاطئ أو بأرصفة الميناء . rust - preventing additives

مضافات مانعة للصدأ مواد تضاف لتقلل تكون الصدأ على سطوح الفلزات .

S

شمع صالح للبيع صالح للبيع منقى يصلح للاستخدام .

تربة ملحة تربة منخفضة القلوية أسّها الهدروجينى لا يتعدى ٨,٥ ، وتحتوى على كمية من الأملاح القابلة للذوبان والتي تعوق نمو النبات .

salinity of formation water ملوحة) ماء التكوين درجة تركيز الأملاح المختلفة في الماء الذي يصاحب النفط في مكامنه .

تغزين ملحى تغزين المواد البترولية في فجوات طبقات الملح الصخرى .

قبة الملح بنية فى الصخور الرسوبية تنشأ عن تدخل طبقات الملح الصخرى فيها فتدفعها إلى أعلى على

saddle (structural geology)

سرج (فی الجیولوجیا الترکیبیة) معلم ترکیبی ینشأ من هبوط ترکیب تحدیی یشبه السرج .

طية سرجية طية سرجية نوع من الطيات على هيئة تحدب يحمل عند هامته طية ثانوية اتجاهها متعامد على اتجاه الطية الأصلية .

أيام أمنة safe days أيام خالية من الحوادث .

سياج أمان سياج من نوع خاص يوضع حول الأجزاء المتحركة للآلات أو حول السيور المتحركة لحماية العاملين من أخطارها .

برك الهبوط بيرك المبوط بيرك تتكون في المنخفضات الناشئة عن هبوط كتل الصخور بتأثير الصدوع النشيطة .

مقاومة الرمال منع تسرب الرمال إلى داخل البئر أو إلى مضخات القاع .

مروحة رملية مروحة ، ينشأ من تراكم رملي على هيئة مروحة ، ينشأ من الرمال التي تذروها الرياح عبر ممرات الجبال ومنحدارتها ، ويتكون على سفوح التلال أو الجبال .

فيضان رملي كبير في الصحراء كما يحدث أحياناً في الصحارى العربية .

أبوب رمل تجويف أنبوبى يتكون عادة فى الأحجار الجيرية ، يتراوح عمقه بين بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار ، يمتلئ بالحصى أو الرمال أو نحو ذلك .

مسامية الرمل خاصية وجود المسام كبيرة الحجم بين حبيبات الكربونات التى في حجم حبيبات الرمل أو الحصى .

هيئة قبة ، وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من صخور أو تؤدى إلى طيها فقط .

وقباب الملح بنيات هامة من الناحية الاقتصادية إذ تعمل مصايد لحجز زيت البترول كم يستغل منها الملح والكبريت المختلط بها .

sample log تعينات مجل العينات

رسم يعده الجيولوجي لمسار البئر في أثناء عملية الحفر يبين الخواص الطبيعية والصخرية والشواهد الهدروكربونية وغير ذلك للعينات المستخرجة تباعاً من البئر .

أسفلت رمل المسفلت والرمل النقى يستعمل خليط من الأسفلت والرمل النقى يستعمل في رصف الأفاريز وغيرها

حاجز رملى كثيب رملى مستطيل يكون حاجزاً في الصحراء وعلى شواطىء البحار .

لفح الرمال تحت ضغط الهواء إلى توجيه الرمال تحت ضغط الهواء إلى السطوح المعدنية ، لإزالة ما يعلق بها من شوائب يصعب إزالتها بطرق أخرى ، وتستعمل في تنظيف المعادن .

رَدَغة عضوية (سابروبيل) sapropel أ تربة غنية بالمواد العضوية الكربونسة أو التومينية.

 ب) مادة لزجة غروانية تنشأ في المستنقعات نتيجة للتعطن ، وعندما تجف تصبح كتلاً صلبة دكناء اللون لا بريق لها .

متسلسلة سابروبيلت sapropelite series

مجموعة من المواد العضوية والفحمية مرتبة في سلسلة طبقاً لدرجة التفحم تبدأ بالسابروبيل ثم « السابروديل » ، ثم « السابروديل » ، ثم « السابروديت » ، ثم « الساب أنثراكون » وتنهى « بالساب أنثراسيت » .

مسار کو دینا sarcodina

طائفة من الأوليات (البروتوزوا) تتغير أشكال أجسام أفرادها، وتخرج منها أجزاء متحركة هي الأقدام الكاذبة، تشتمل على رتبتي الثقبيات (الفورامنيفرا)، والراديولاريا.

مصنع فرعى مصنع فرعى معمل صغير تجرى به بعض العمليات الصناعية ويكون ملحقاً بالمصنع الرئيسي .

حصيرة رملية عمال تعطى منطقة تجمعات مستوية من الرمال تغطى منطقة

مسطحة فسيحة .

رمل ينم عن النفط sand showing oil رمل به شواهد بترولية .

sand spit لسان رمل تجمع من الرمل على هيئة لسان يمتد من

تجمع من الرمل على هيئه لسال يمتد من الشاطىء إلى البحر ، وينتج عن زيادة معدل الترسيب .

مسرب رملی sand stream

رمال تسرى مع السيول الجارفة فى الخلجان الصغيرة والجداول ، وقد تنتشر أحياناً فى الوديان وحول فوهاتها فتكون دلتات رملية مكشوفة .

وتسد رمسل تجمع على هيئة وتد من رمل أو حجر رملى ، تتغير ثخانته بمعدل كبير على مسافات متقاربة .

قرص صنفرة قرص صنفرة قرص خشن السطح يستعمل في صقل أسطح بعض المعادن .

scout card = scout ticket بطاقة التقصى

البطاقة التي يسجل فيها متقصى البيانات كلّ ما جمعه من معلومات .

بطاقة التقصى scout ticket

(scout card : انظر)

مرشحات مرسحات الأجهزة التي تقوم بفصل المعلقات من الغازات أو السهائل

screen analysis عليل منخلي (seive analysis) .

انسداد المرشحات، تجمع الشوائب على سطح المرشحات الشبكية ويؤدى هذا إلى انسدادها ومنع مرور السوائل فيها .

عربلة
 فصل مكونات مادة بعضها عن بعض بهزها
 فوق شبكة بها عدد من الفتحات .

مركب مشبع مركب تتصل الذرات في جزيته برباطات أحادية مثل الإيثان : (CH₃ - CH₃).

جهاز و سيبولت ، Saybolt apparatus . جهاز وسيعمل في تحديد لزوجة الزيوت .

Saybolt chromometer

مقياس و سيبولت ۽ اللولي

جهاز يستعمل لقياس لون البنزين وبعض المواد البترولية الأخرى التى تستعمل وقوداً ، وينسب هذا المقياس إلى إسم مبتكره العالم الكيميائي وجرج . م سيبسولت ، (١٩٢٤) .

مسحوق تنظيف مسحوق يستعمل في التنظيف أو إزالة الشحوم أو البقع من أسطح الفلزات .

متقصى البيانات متقصى البيانات موظف بشركة التنقيب مهمته جمع كل

ما يستطيع من بيانات مسح أو حفر أو استغلال من الشركات الأحرى العاملة في نفس المجال. طبقة ختامية (ظهارة) طبقة ختامية (ظهارة) طبقة الطلاء الأخيرة التي يغطى بها السطح المدهون وتتميز بلمعانها ومقاومتها لفعل الرطوبة والضوء .

مركب لاحم مركب يستعمل فى سد المسام ومنع تسرب الموائع مثل الغازات والسوائل .

حلقة إحكام حلقة توضع بين طرفى أنبوبتين عند ربطهما وتمنع تسرب السوائل أو الغازات .

اليب غير ملحومة عير ملحومة أنابيب لم يجر تصنيعها من صفائح من النبي واللحام وليس بها دروز .

عحول ثانوى مركب عضوى تتصل فيه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون متحدة بواحدة من ذرات الهدروجين (>ك يد أ يد) (CHOH) ح) وتسمى هذه المجمموعة بالمجموعة الكحولية الثانوية .

٢ -- تصنیف

مقارنة صفة محدودة فى مجموعة من المواد ، مثل اختبار ومقارنة فعالية مجموعة من المركبات الكيميائية ضد نوع من البكتريا .

۳ – سنتر

حجب الشئ وإاخفاؤه .

مثقاب مُحَوَّى screw auger

جهاز ثقب حلزونی طرفه الحاد علی هیئة لولب .

جهاز غسل الغازات من برج ذو تركيب خاص تدخل الغازات من أسفله لتقابل رذاذا من الماء أو من زيوت خاصة تزيل ما به من شوائب غير مرغوب فيها . .

مضخة برج الغسيل البترولية على هيئة رذاذ في برج الغسيل.

خطوط بحرية sea lines = submarine lines خطوط بحرية خطوط الأنابيب الممتدة على قعر البحر .

sea transgression (advance)

طغيان البحر (تقدم) تعدَّى ماء البحر على البر نتيجة لزيادة ماء البحر أو للهبوط الأرضى .

تكوين أو منطقة. وقد يحتوى على رموز تدل على خصائصه الليثولوجية والحفرية وما إلى ذلك .

seepage

تسرب هدركربونات سائلة إلى السطح من شقوق في الأرض حيث تتجمع على هيئة بحيرة ويعتبر النشع دليلا على وجود تجمعات هدركربونية في المكمن .

خط النشع seepage line سطح الماء العلوى في نطاق النشع .

المفقود بالنشع seepage loss حجم ما يتحلب من ماء أو نفط مقدرا بالقدم المكعبة لكل قدم مربعة في سطح النشع في اليوم الواحد. وتقاس هذه الكمية بأجهزة خاصة ، منها مقياس النشع ومقياس النفاذية .

مقياس النشع seepage meter جهاز خاص يستعمل لقياس كمية السائل الراشح من سطح ما .

أمين ثانوى secondary amine

مركب عضوى يحتوى جزيؤه على مجموعة الأمين الثانوية التي ترتبط فيها ذرة نتروجين بذرة واحدة من ذرات الهيدروجين (>ن يد) · (> N H)

secondary pores

مسام دقيقة تحتفظ بمحتواها من الزيت أو الغاز بعد الاستخراج بالوسائل العادية من المكمن.

secondary recovery الإنتاج الثانوى

كمية الزيت التي يحصل عليها بعد حقن الغاز أو الماء في المكمن.

second order geosyncline

تقعر عظيم من المرتبة الثانية

مسام ثانوية

انخفاض تركيبي محلي لا يستقبل إلا كمية محدودة من الرواسب.

مقطع section

رسم توضيحي يبين التعاقب الصخرى في

أخصائى الزلازل - سيزمولوجي seismologist من يطبق قوانين الزلزال في عمله مثل الكشف عن البترول والزلازل وغيرها.

علم الزلازل – سيزمولوجيا العلم الذى يختص بدراسة الزلازل وكل ما يتعلق بها ، مثل قوتها ومداها وخطوط اتجاهاتها وقير ذلك من الخصائص .

مقياس الزلزلة - سيزموميتر جهاز كاشف يستقبل النبضات الزلزالية ويستخدم في العادة للكشف عن الزلزال الطبيعي وهو مرادف لـ: , geophone , pick - up , (detector

تكسير انتقائى تكسير انتقائى عملية تكسير تقسم فيها الشحنة إلى عدة أجزاء ، ويتم تكسير كل جزء منها على حدة فى منطقة خاصة من الجهاز مع تهيئة ظروف مناسبة لكل جزء .

إذابة انتقائية وصف لقدرة المذيب على إذابة بعض مكونات خليط ما دون الأخرى ، وتستغل هذه القدرة في فصل مكونات بعض المخاليط في الصناعة .

ينبوع نشع ينبق بالنشع من راسب مسامى تحت مستوى سطح الماء الجوفى .

فصل فصل مكون أو أكثر من مكونات المادة .

تأثير سيزمى كهربائى seismic-electric effect التغير الدورى الحادث فى التيار الكهربائى بين قطبين مغروزين فى الأرض نتيجة لمرور موجة سيزمية بينهما .

انعكاس سيزمي انعكاس سيزمي المطح ظاهرة ارتداد الموجات السيزمية على أسطح الطبقات التي تصطدم بها إذا سقطت عليها بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة .

انكسار سيزمى seismic refraction انكسار الموجات السيزمية على الأسطح الفاصلة بين طبقات الصخور المختلفة .

مرسمة الزلازل (سيزموجراف) seismograph جهاز يسجل الموجات الزلزالية وهو مرادف لـ : (detector) .

شبه شفاف semitransparent

وصف لما هو إلى الشفافية أقرب منه إلى الاعتام .

قبع فصل قبع فصل إناء قمعى الشكل له غطاء ومحبس، يستعمل في فصل سائلين لا يمتزجان.

عصل مصل المحتمد المحت

عمليات الفصل عمليات الفصل عمليات تستهدف فصل ناتج محدد أو عدة نواتج ، مثل عمليات التقطير والامتصاص والترشيح والاستخلاص بالمذيبات .

صهريج فصل صهريج يستخدم فى فصل الزيت والغاز والماء كل على حدة من خام البترول .

سربنتين معدن أخضر اللون من سليكات المغنسيوم المهدرتة ، تظهر به بعض الخطوط والبقع التي تجعله يبدو كجلد الثعبان ، كالرخام والجرانيت ويستعمل في الزينة .

ترشيح انتقائى تسمح بمرور بعض عملية الترشيح التى تسمح بمرور بعض الجسيمات الصغيرة وتقوم باحتجاز الجسيمات الأكبر حجما.

عابس ذاتية النشحم نوع خاص من الصمامات يستعمل فى خطوط الأنابيب الني تنقل المواد الكيميائية ، وهى تحتوى بداخلها على كميات من الشحم تمنع تلامسها مع المواد الكيميائية وتقلل من نع ضها للتآكل .

نصف هدرجة معرجة المشبع إلى رباط الثلاثى غير المشبع إلى رباط الثائى بغاز الهدروجين .

semiopaque شبه معم

وصف لما هو أقرب إلى الإعتام منع إلى الشفافية .

شبه جامد وصف للمادة الرخوة في درجات الحرارة المعتادة ، ومن أمثلتها الفازلين وغيره من

الشحوم .

service well

settler

بئر تصریف

(disposal well : انظر)

حوض خاص تمر به السوائل ببطء فيترسب ما بها من مواد عالقة .

استقرار settling

تجمع المادة غير الذائبة في قعر الإناء .

shaker مَّزاز

(shaking machine : انظر)

منزاز (رجَّاج) shaking machine = shaker جهاز معملی یساعد علی مزج السوائل أو تحضیر المحالیل برجها فی حرکة منتظمة .

shaking test اختبار الاهتزاز

اختبار سريع للتربة ذات الحبيبات الدقيقة لمعرفة ما إذا كانت تتكون من غرين أم طين ، فالغرين يبلل راحة اليد عند هز قطعة منه عليها على خلاف الطين .

خط الطُفال shale base line خط الأماس أو خط الصفر الذي يبدأ منه

قياس مسامية الصخور من التسجيلات الكهربائية للآبار .

مجل كثافة الطُفال مدى اختلاف كثافة قطاع طولى يبين مدى اختلاف كثافة صخور الطفل في الطبقات المختلفة ومدى تأثرها بالعمق.

هزاز الطُّفال shale shaker

بجموعة من الغرابيل ملحقة بجهاز الحفر تفصل فتات الصخر عن سائل الحفر ، وتجمع العينات الصخرية المستخرجة من البئر من فوق أسطح هذه الغرابيل .

shallow well بئر ضحلة

بئر لا يتعدى عمقها ثلاثين مترا ، تحفر فى مكان معين للحصول على الماء ، وتبطن فى العادة بالخرسانة ، خاصة أجزاؤها العليا حتى لا يتسرب منها الماء .

Sharples supercentrifuge

طاردة «شاربلس » المركزية

آلة طرد مركزية فائقة السرعة ، تبلغ عدد لفاتها من ١٥٠٠٠ إلى ١٧٠٠٠ لفة فى الدقيقة ، تستعمل فى فصل الشمع والفازلين من الزيوت ، فيخرج منها الزيت البارد من مركز الآلة ، ويخرج الشمع والفازلين من فتحة جانبية تسخن بالبخار لمنع انسدادها .

رمل شریطی shoestring sand

تجمع رملى على هيئة شريط يمتد بضعة كيلومترات ويبلغ عرضه نحو كيلو متر ، يتخلل صخورا رسوبية غير مسامية ويكون أحد أشكال المصايد البترولية الطبقية .

فح. shooting

إشعال شحنة ناسفة فى بئر نفط لتكسير تكوين جيولوجى صلب متاسك ، فيسمح ذلك بمرور النفط ، أو يزيد من سرعة اندفاعه .

طرف قصير طرف الطية غير المتاثلة الذى يلبث أن يبكس اتجاهه ويكون في العادة الطرف الأكثر الحدارا.

لفح خردق تنظيف بدفع قطع صغيرة من الفولاذ فوق سطح ما .

دلائل غاز ومتكثفات show gas and condensate ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغازات والمتكثفات النفطة .

طية جز طية جاز على shear fold = slip fold طية تنشأ من إزاحات دقيقة للطبقات على مستويات من الكسور أو التشققات المتقاربة جدا .

بنيا**ت لوحية** مسالك من صخور مهشمة على هيئة ألواح موازية لصدع ما وقريبة منه .

طريقة (شـل) للحقن كلحقن البتومين لسد حقن الصخور المنفذة بمعلق البتومين لسد فتحاتها وفجواتها ، وذلك للحيلولة دون نز الماء منها إلى بئر النفط .

الوزن الإزاحي للسفينة حجم الماء المزاح بجسم السفينة ويدل على وزن السفينة ، إذ يزيد غاطسها كلما زاد

تجهيزات شحن السفن المعدات المستعملة في عملية شحن السفن المغدات المستعملة في عملية شحن السفن مثل الروافع وخطوط الأنابيب وما إلى ذلك.

قياس الشحن بالغمس تقدير كمية النفط المشحونة بصهاريج الناقلة بغمس شريط مدرج من الصلب في الزيت .

shut in casing pressure

ضغط انحباس أنبوبة التغليف

الضغط الاستاتيكي الواقع على جدران الأنبوبة المغلقة للبئر المنتجة ، مقيسا عند فوهتها ، بعد تمام نفاذ الثقب في صخر المكمن .

بئر مغلقة shut in well بئر أوقف الإنتاج منها مؤقتا لأسباب فنية .

نازع جانبى نازع جانبى نازع جانبى نازع تعالج فيه المقطرات بالبخار لإزالة أبخرة المواد الخفيفة والمتطايرة قبل عملية التخزين .

مسار جانبی (للبئر) (sidetrack (borehole) مسار جدید جانبی فی اتجاه حفر البئر عندما یسد المسار الأصلی لها بالأسمنت لتعذر استمرار الخفر فیه لأی سبب .

تغيير مسار تغيير مسار حفر البئر لتفادى عقبة ما أو لعدم إمكان الاستمرار في حفر المسار الأصلي .

عينة لبية جانبية عينة لبية جانبية عينة اسطوانية تؤخذ بواسطة جهاز خاص من جدار البئر لمنطقة ذات أهمية خاصة بعد أن تعداها الحفر .

دليل غاز showing gas

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخور على الغاز .

show oil دالة نفط

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط .

دالة نفط وغاز show oil and gas

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والغازات النفطية .

دالة نفط وماء show oil and water

ما يدل من نتائج التحاليل الجيوكيميائية على احتواء الصخر على النفط والماء .

shut down وقف العمل

توقف العمل بالمنشأة الصناعية لإصلاح بعض الأعطال أو لأية أسباب أخرى .

shut in bottom hole pressure

ضغط انحباس قعر البئر

الضغط الذى يبلغ أقصى درجة عند قعر البئر ويثبت عندها ، وذلك عند اختراق البغر لصخر المكمن . تحليل منخلي

زمن اشتعال طويل ، ويتكون هذا الزيت من زيت برافيني مضافا إليه القيطس ودهن الخنزير ، ولا تقل نقطة ومضه عن ١٢٠ م ، ويحتاج اشتعال ٢٥٠ مل من هذا الزيت إلى ١٢٠ ساعة تقريبا .

منحة توقيع signature bonus

مبلغ من المال لصاحب الأرض مقابل توقيعه على وثيقة البحث أو الاستغلال .

الطى المتماثل similar folding

الطى الذى تتخذ فيه كل طبقة الشكل الهندسي نفسه للطبقة التي تعلوها ، وينتج عن هذا الطى ترقق الطبقات عند أطراف الطيات وتغلظها عند محاورها .

single-pipeline system

نظام خط الأنابيب المنفرد

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يدفع الغاز والنفط مختلطا بعضها ببعض بعد تجميعها من حقل النفط إلى محطات مركزية في خط أنابيب منفرد ، حيث يبدأ فصلهما ، ويعامل كل منهما على حدة .

single tank extension

تمديد مفرد للصهريج زيادة سعة التخزين في اتجاه واحد .

side wall sample عينة جدارية

قطعة صخرية أو لب صخرى مستخرج من أحد جوانب البئر عند عمق معين لاختبارها ، وذلك بواسطة أجهزة خاصة .

sieve analysis

تعليل ميكانيكى يجرى على الصخور الفتاتية الرملية أو الطينية بهزها فى مجموعة مناخل معدنية مركب بعضها فوق بعض فى سلسلة تتناقص فيها أقطار الثقوب من المنخل العلوى إلى السفلى طبقا لعلاقة حسابية معينة ، ثم تحسب كمية الفتات الذى يحجزه كل منخل على حدة وتوضع هذه الكميات على شكل بيانى أو نسب مئوية .

sight glass ووية

فتحة مغطاة بالزجاج توجد في الجزء العلوى من أوعية التفاعل، وتستعمل للنظر إلى داخل هذه الأجهزة في أثناء التشغيل، كما قد تستعمل في شحن الأجهزة بالمواد الصلبة.

الطيات الخطية السجمية sigmoidal linear folds الطيات التي تكون محاورها منحنية كانحناء حرف سيجما في اللغة اليونانية .

زيت الإشارة زيت خاص يستعمل على جانب خطوط السكك الحديدية أو في الأغراض التي تحتاج إلى

عربة النقل التي تتحرك على أسلاك هوائية

ويتم نقل الخامات بوساطتها .

slack materials

الفضالة مواد شبه جامدة تتبقى من عمليات تقطير البترول ، مثل الشمع والمواد الأسفلتية .

slack wax الشمع الحام

قطفة الشمع البرافيني غير النقية بعد تبريد مقطر البرافين وترشيح الزيوت منها .

رفوف الأنابيب sleepers حوامل توضع عليها الأنابيب الطويلة .

slickensides أسطح الصخور التي صقلت من أثر الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض.

slickensiding انخداش حائطي الصدع نتيجة الاحتكاك

بالحركة وما يصحبه من ضغط وحرارة .

ثقب ضيق slim hole بئر ضيقة القطر تحفر للدراسات الجيولوجية مثل الاستراتجرافية.

بئر وحيدة النطاق single-zone well بئر يخرج نفطها من نطاق جيولوجي

موقع المكان المخصص لإقامة مصنع التكرير أو لإجراء الحفر والتنقيب.

خطة إعداد الموقع site development plan مخطط خاص بإعداد الموقع وتجهيزه للقيام بعمليات معينة .

طاقمة البئر size of well إنتاج البئر من النفط الخام مقدرا بالبرميل في اليوم الواحد .

رمال صدفية skeletal sand تجمع رملي مكون من فتات الأصداف والرمل .

صهريج قشد skim tank صهريج يجمع فيه الماء المنكثف في معمل التكرير ويستهدم في فصل الزيت عن الماء .

عربة نقل معلقة sky hook

dية جز slip fold

(shear folod : انظر)

الطى الانزلاق الطيات في الطبقات بالانزلاق وليس تكون الطيات في الطبقات بالانزلاق وليس بالتجعد الحقيقيي .

زحفة الصدع المسافة الحقيقية التي يتزحزحها الصخر في مستوى الصدع .

نفتا ملوثة نفتا تحتوى على شوائب مختلفة لم يتم معالجتها أو تنقيتها وقد تكون هذه الشوائب مواد أسفلتية أو مركبات كبريتية .

صهريج الملوثات معاملات عير صهريج تجمع فيه المواد الملوثة غير المرغوب فيها – مثل خزان المياه القذرة في السفينة .

شمع ملوث شمع مرافين رخو نتيجة لتلوثه ببعض الزيوت .

رواسب (سقاطة) رواسب (سقاطة) طين أو شحوم أو أية فضلات أخرى غليظة القوام .

روبة أسمنتية الأسمنت رقيقة الأسمنت رقيقة القوام .

بَرَد صغير حبات ماء متجمدة نصف شفافة حبات ماء متجمدة نصف شفافة مستديرة قد تكون مخروطية قطرها من ٢ إلى ٥ مم ، وهي تتكون عادة من نواة من البرد اللين تعطيها طبقة رقيقة من الجليد الصافي وتسقط مع المطر أكثر من سقوطها مع المطر أكثر من سقوطها مع المطر أ

اختبار نقطة الدخان اختبار يجرى أساسا على الكيروسين لتعيين ما به من مواد أروماتية ، ويجرى هذا الاختبار بحرق الكيروسين في مصباح خاص ، ويعبر عن نقطة الدخان بأكبر طول للهب لا يتكون عنده الدخان . ونقطة الدخان المناسبة دوليا للكيروسين ١٧ .

smokless combustion احتراق لا دخالی احتراق المادة دون أن يتصاعد منها دخان

soap-thickened mineral oils

زيوت معدنية مكثفة بالصابون

زيوت تشحيم أو شحومات يجرى خلطها بصابون الألومنيوم، بصابون الرصاص أو صابون الألومنيوم، وتسمح هذه الطريقة بإنتاج زيوت ذات كثافة مختلفة تبعا لنسبة الصابون المضافة إلى الزيت أو الشحم.

منظف يسو (قابل للتحلل) soft detergent منظف اصطناعی يسهل التخلص منه ، وتستطيع بعض أنواع البكتريا القضاء على آثاره .

بَرَد لِيّن soft hail

حبات برد بیضاء غیر شفافة یتراوح قطرها ما بین ۲ مم و ۵ مم تشبه الثلج ، تسقط علی الأرض قبل سقوط الثلج أو مصاحبة له .

مزيل العسر مادة تزيل عسر الماء .

نقطة الليونة الدرجة التي تتحول عندها المادة من حالتها الصلبة إلى حالة الليونة .

مِدَك التربة مناص يستعمل فى تقوية التربة وزيادة على تحمل الأوزان الثقيلة .

solid steel bars

قضبان فولاذية

قضبان صماء مصنوعة من الصلب.

قابلية الذوبان solubility

قابلية إحدى المواد للذوبان في مذيب ما عند درجة حرارة محددة .

solution gas غاز مذاب

غاز طبيعى مذاب فى النفط الخام فى المكمن فى الظروف السائدة بالمكمن من الضغط والحرارة.

التحلية بالمذيب طريقة لتحلية مقطرات البترول الايستخدم طريقة لتحلية مقطرات البترول الايستخدم فيها مذيب عضوى يساعد على ذوبان مركبات المركبتان في محلول الصودا الكاوية .

إزالة الشمع بالمذيبات عن الشمع بالمذيبات . تنقية الزيت من الشمع بالمذيبات .

التكرير بالمذيب استخلاص بعض الشوائب من المقطرات البترولية بواسطة بعض المذيبات مثل الفرفورال أو ميثيل إثيل كيتون .

الهدروجين ، وهو يعطى الإحساس بالطعم اللاذع على طرف اللسان .

غاز طبيعي حمضي على بعض المركبات غاز طبيعي يحتوى على بعض المركبات الكبريتية بكميات تستدعى الإزالة ليكون صالحا للاستعمال .

زیت حامض sour oil

وصف للزيت الذائب فيه قدر من غاز كبريتيد الهدروجين ، ويعتبر الزيت حامضا إذا احتوى على ، ٥٠ قدم مكعب من الغاز في كل ١٠٠ جالون منه ، وهذه الزيوت سامة وتسبب التآكل .

منتجات مشوبة عير منقاة ولا تصلح منتجات بترولية غير منقاة ولا تصلح للتسويق بحالتها .

source rock (mother rock)

صخر رسوبى يحوى كمية من المواد العضوية التى تحولت إلى هدروكربونات نتيجة لعوامل كثيرة .

قطب كهربائي القطب الكهربائي الذي يدلى في داخل البئر للحصول على التسجيلات الكهربائية لقطاع البئر.

مسجل الصوت مسجل الصوت الموجات الموجات الصوتية خلال الطبقات الصخرية المختلفة التي يخترفها قطاع البئر .

soot يستاج

دقائق الكربون الناتجة عن احتراق بعض المواد العضوية والتى تترسب على الأسطح المعدنية الباردة.

رز sorting

فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث تتشابه أفراد كل مجموعة فيما بينها فى حدود معينة .

خام حامض خام حامض نفط طبیعی یحتوی علی نسبة عالیة من مرکبات الکبریت .

غاز حامض غاز حامض یحتوی علی قلیل من غاز کبریتید

من مادة قياسية أخرى،وهى فى حالة السوائل تنسب إلى الماء وتعرف باسم الكثافة النوعية .

تعليل طيفى تعليل طيفى تعليل طيفى تعليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

spectro-chemical log

سجل طبقى كيميائى (سبكترو - كيميائى) سجل لتحاليل الكيف والكم التى تجرى بالطرق الطيفية الكيميائية لبيان العناصر ذات الأهمية في عينات طبقات البئر المتنابعة

الطياف الطياف جهاز يستعمل في قياس كمية الضوء التي متصها السوائل.

حمض (اسبكر) خطف د اسبكر) خليط من حجوم متساوية من كل من حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك ، يستعمل في إذابة أشابات الحديد عند تحليلها بمطياف « اسبكر » .

كلابة الرفع كلابة الرفع كلابة خاصة على هيئة أصابع اليد ، تمسك بالأنابيب عند رفعها .

Sp log (spontaneous or self potential log) سجل الجهد الذاتي

تسجيل يبين مسامية الطبقات ، ولا يستخدم فيه تيار كهربائى بل يتولد الجهد اللازم من الفرق بين ضغطى السائل داخل البئر وخارجه ، أو الفرق بين ملوحتى السائلين .

spacing تمسيف

تحديد المسافة التي يجب أن تفصل بين الآبار المتجاورة حتى لا يؤثر بعضها في بعض.

spark plug = ignition plug شمعة إشعال (ignition plug : انظر)

special gasolines and petroleum spirits

الجازولينات الخاصة وروح النفط

مقطرات وسط بین الجازولین والکیروسین تستخدم مذیبات ، وتحدد مجالات استخدامها طبقا لسرعة تبخرها ، وهی لذلك تصنع تبعا لمدی تقطیرها بین ۱۳۵ ، ۲۰۰ درجة مئویة .

مواصفات specifications

خواص المواد المنتجة وصفاتها المتفق عليها والتي يجب التقيد بها عند إنتاجها .

الثقل النوعى specific gravity النسبة بين وزن المادة ووزن نفس الحجم

طينة غليظة تضخ فى أماكن معينة من البئر لسد الشقوق أو لمنع بعض الانهيارات فى جدران البئر .

بَرَّاد بالرش جهاز يستعمل لتبريد السوائل برشها في المواء .

بدء الحفر الفعلى للبئر بعد إعداد جميع متطلبات عملية الحفر .

يدء الحفر (انظر : spudding in)

مينة بالضغط squeeze cementing حقن الأسمنت تحت الضغط وبخاصة عند سد بعض الشقوق في الصخور .

التثبيت عملية تقطير تجزيئي يتم فيها إزالة السوائل ذات الضغط البخارى المرتفع من المقطر الرئيسي لتحسين خواصه .

تثبیت الجازولین stabilization of gasoline

انسكاب تدفق الزيت بكميات كبيرة ، مثل تدفق الديت بكميات كبيرة ، مثل تدفق الدين الخالقة فاغد في الماجة

الزيت من الناقلات الغارقة فيطفو فوق سطح: البحر .

splitter column

عمود فصل الغازات (عمود نازع) جهاز تقطير عمودى الشكل يستعمل فى فصل الغازات عن السوائل البترولية .

قليب المخلفات قليب المخلفات مكان منخفض مخصص لإلقاء أتربة الحفر وكل ما يزيد على الحاجة .

أبواغ (م. بَوْغ) أبواغ (م. بَوْغ) وحدات تكاثر لا جنسى فى النباتات اللابذرية، ويتم عن طريقها التكاثر، وتتوفر حفرياتها فى رواسب الفحم وبعض الرواسب الأخرى، ويستفاد من دراستها فى مضاهاة التكاوين الحاملة لها.

تخريم موضعى تخريم موضعى أعماق مختلفة فى مكان الجفر .

spotting mud

طينة الحقن

کیروسین قیاسی standard kerosene

كيروسين جيد المواصفات، وعادة ما يكون عالى النقاوة ولا لون له وتقاس عليه مقطرات الإنتاج.

standard rates المعدلات القياسية

١) معدلات العمل أو التشغيل النمطية .

ب) الأسعار القياسية .

بئر موقوفة بئر أوقف استغلالها لأسباب فنية أو اقتصادية .

مواد بادئة starting materials

مواد تستعمل لبدء تفاعل كيميائي .

بدء التشغيل بدء التشغيل خط الإنتاج .

static bottom-hole pressure الضغط الاستكاتيكي لقع البئر

(انظر : ضغط الانحباس (قعر البثر) .

(bottom - hole pressure, shut - in)

الضغط الاستاتيكي static pressure . الضغط الثابت في مدة معينة من الزمن

إعادة تقطير الجازولين في أبراج خاصة لفصل ما به من غازات وبعض المقطرات ذات درجات الغليان المنخفضة والتي تقلل من صلاحيته للاستعمال وقودا في آلات الاحتراق الداخلي .

stabilized products منتجات مثبتة

مقطرات بترولية أعيد تقطيرها للتخلص مما بها من مقطرات خفيفة فيصبح مدى غليانها ضيقاً .

وحدة المثبت stabilizer plant

أجهزة تجرى بها بعض العمليات الكيميائية في وجود عامل مثبت يقوم بتحديد فعل الحافز ويساعد على حفظ الانزان الكيميائي.

مبرد مرحلی stage cooler مبرد مرحلی جهاز بجری فیه تبرید أبخرة التقطیر

جهاز يجرى فيه تبريد ابخرة التقطير ومنتجاتها على مراحل متتابعة ، بحيث تقل درجة الحرارة فى كل مرحلة عدة درجات عما يسبقها من مراحل .

ضغط جوى عيارى وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من عمود من الزئبق طوله ٧٦٠ م عند الصفر المثوى موزعة بالتساوى على مساحة قدرها منتيمتر مربع واحد .

ب) تسليط نافورة من البخار المفرطالسخونة على سطح ماء .

أنبوبة البخار الأنبوبة الرئيسية للبخار التي تنفرع منها الأنبوب الأخرى إلى العنابر والمفاعلات .

حقن بالبخار دقع بخار فى داخل البئر ثم ضخ الزيت إلى سطح الأرض باستخدام مضخة تبادلية .

قميص بخار المزدوج لبعض الأجهزة ويمر به البخار لتسخين محتويات هذه الأجهزة .

كسح بالبخار تنظيف الأجهزة والأنابيب بتيار من البخار فق الساخن .

أسفلت مكرر بالبخار steam refined asphalt أسفلت معامل بالبخار لإزالة ما به من أبخرة المقطرات الخفيفة ولزيادة صلادته .

النسوب الاستاتيكي للماء المنسوب الاستاتيكي للماء الله في البئر عند المنسوب الذي يصل الماء إليه في البئر عند توقف نزحه . ويعد هذا المنسوب مقياسا لضغط

الماء في البئر .

steam flood دفع بالبخار

دفع بخار من بئر حقن فى داخل مكمن يحتوى على نفط ثقيل لتقليل كثافة الزيت الثقيل وتيسير اندفاعه للخارج .

نزع بالبخار steam stripping

طريقة تستعمل لرفع درجة ومض الزيوت الثقيلة ، وفيها يمر البخار خلال الزيت فى برج فتبخر الزيوت الخفيفة وتجمع فيما بعد ويتبقى الزيت الثقيل .

مصائد البخار أجهزة يجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن أجهزة يجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن بقية السوائل .

طرق بخاری steam hammering أَ الطرق بحطر قة آلية تدار بالبخار .

صلصال يابس متشقق المنافقة عديد من الشقوق طين جامد متاسك ، به عديد من الشقوق التي يمكن أن يتخللها الماء بسهولة .

بئر معايرة بئر نفط يحسب من إنتاجها معدل التناقص في احتياطي النفط في حقل نفطي معين .

أرصدة أرصدة من الزمن .

مادة أساسية أحد الخامات الرئيسية في عملية التصنيع .

stock,bright منقاة شحوم منقاة (bright stock : انظر)

القياس الوزلى (الحساب الكيميائى)stoichiometry أوزان فرع من علم الكيمياء يختص بحساب أوزان العناصر الداخلة في التفاعل الكيميائي .

مجبس مفرد مسلك واحد .

أشابة فولاذية

نوع من الصلب يدخل فى تركيبه بعض الفلزات الأخرى .

صندوق فولاذي steel caisson

صندوق من الصلب يستعمل عادة عند صب أساسات برج الحفر تحت الماء.

صدوع درجية محسية تمتد متتابعة صدوع عادية أو عكسية تمتد متتابعة

متوازية بحيث تبدو طبقات الصخور الممتدة متتابعة متدرجة كدرجات السلم .

stepping out

حفر عدد من الآبار على مسافات بعيدة عن البئر الاستكشافية وفى اتجاه أطراف التركيب الحاوى للزيت لتعرف حدود المكمن .

stereostructural contour

خط مناسیب بنیوی مجسم

خط كنتور تركيبي ويتعين بالمنظار المجسم من الصور الجوية .

stratigraphic isometric projection

مسقط استراتجرافي أيزومترى

إسقاط علموى جانبى لمقاطع استراتجرافية فتظهر كما لو كانت منظورة بزاوية إلى الجانب.

سجل استراتجرافی stratigraphic log
قطاع للبئر یین الطبقات الموجودة به و تقسیمها تبعاً لأعمارها النسبیة .

مقطع استراتجرافی قطاع فی اتجاه معین من القشرة الأرضیة منسوب إلى فاصل طبقی محدد ییین التتابع الطبقی وعلاقة الطبقات بعضها مع بعض .

مصيدة استراتيجرافية مصيدة بترولية تكونت فى أثناء ترسيب الصخر الخازن بسبب تغير السحن الصخرية أو نتيجة لتأثر الصخر الخازن بعوامل النحت .

بئر طبقية stratigraphic well بئر تحفر لمعرفة تتابع الطبقات المكونة لحقل النفط .

زيت الطبقة الرقيقة الزيت الناتج من مكمن بترولى على هيئة طبقة صخرية رقيقة .

straight run تقطير مباشر المعتاد والمباشر للسوائل البترولية

التقطير المعتاد والمباشر للسوائل البترولية دون تكسير أو تعديل فى بناء الجزيئات العضوية ودون أى إضافات .

straight run de-butaniser

جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى

الجهاز المستعمل فى تقطير البوتان تقطيراً مباشراً بعد استخدامه فى عمليات تنقية بعض الزيوت والمقطرات .

تقطير معتاد تقطير المادة تحت الضغط الجوى المعتاد

جازولين عادى عصل عليه من عملية الجازولين الذي يحصل عليه من عملية التقطير الأولى للزيت الخام .

نفتا التقطير المباشر straight run naphtha قطفة النفتا التي تفصل بالتقطير المباشر لخام البترول .

منتجات التقطير المباشر straight run products مقطرات البترول التي يتم الحصول عليها بتجزئة البترول دون أن تعالج أو تضاف إليها إضافات .

أو أنبوب تبطين وتساوى عادة ثلاثين قدماً .

غاز منقى غاز منقى غاز فصلت منه جميع الأبخرة القابلة للتكثيف .

نازع - جهاز النزع النزع - جهاز النزع الخفيفة ذوات جهاز تجرى فيه إزالة الأبخرة الخفيفة ذوات درجات الغليان المنخفضة من بعض الزيوت مثل زيوت التشحيم ، بوساطة بخار مفرط السخونة .

عمود النزع جهاز تقطير عمودى الشكل ، يستعمل في طصل الأبخرة الخفيفة من المقطزات البترولية ذات درجات الغليات المتوسطة .

نزع إزالة السوائل ذوات درجات الغليان المنخفضة من الزيوت الأخرى بالتسخين أو بالمواء أو بالبخار مفرط السخونة .

عوض بنيوى مساحة من الأرض مقعرة تميل فيها الطبقات غو نقطة مركزية ترسبت فيها الصخور ثم تقعرت .

تدفق انسيابي stream line flow وصف لسريان السوائل بسهولة دون عائق.

مضرب مضرب الأفقى لمستوى طبقة ما .

صدع متَّجهي strike fault صدع يمتد موازيا لامتداد الطبقات المتصدعة .

فاصل مُتَّجهى فاصل مُتَّجهى فاصل يكون اتجاهه المضربي موازيا للاتحاه المضربي للطبقات .

الإزاحة المتجهية الإزاحة مقيسة في الاتجاه الموازى لمضرب الصدع .

صدع منزلق عنزلق Strike-slip fault كسر في الصخور مصحوب بتحرك أفقى لأحد جانبيه بالنسبة للجانب الآخر .

مازورة (استرنجة) (طول) string وحدة مقياس للأعماق ، طولها أنبوب حفر

مصيدة بترولية تكونت نتيجة لتحرف الصخر الخازن من تأثير الضغط أو الحركات التكتونية، ومن أمثلتها مصائد الطيات أو الصدوع.

structural well بئو تركيبية جنو لمعرفة ترتيب طبقات الأرض

stuck casing

انحشار البطانة = تبطين لصيق

التصاق أنابيب التبطين بجدران البئر بحيث يصعب تحريكها .

عايرين styrene

مركب الستايرين غير المتبلمر ، وهو مركب هدروكربونى يحتوى على حلقة بنزين ورباط غير مشبع ، صيغته الكيميائية :

styrene - butadiene rubber

مطاط ستايرين – بوتادايين

نوع من المطاط يصنع بالبلمرة المشتركة لكل من الاستايرين والبوتادايين .

منسوب بنائی structural contour

خط وهمى بين النقط المتساوية الارتفاع على طبقة ، أو طبقة دالة ، أو مستوى طبقى لا سنتاج الوضع البنائي للصخور .

structural contour map

خريطة المناسيب البنيوية

خريطة تبين طبيعة التركيب البنائي لمستوى صخرى معين تحت سطح الأرض ، وتتكون الخريطة من عدد من خطوط المناسيب كل منها يصل بين المناسيب المتساوية لهذا المستوى الصخرى لسطح البحر .

outural formula ميغة تركيب

صيغة كيميائية تبين عدد ذرات العناصر وطريقة ارتباطها في جزىء المادة .

مَرْفَع تركيبي structural high

يطلق على الأجزاء العليا من القباب التركيبية أو التراكيب التحدبية الأخرى .

خريطة تركيبية structural map

خريطة تبين التراكيب الجيولوجية المختلفة لما تحت سطح الأرض .

مصيدة تركبية structural trap

مضخة تحت سطحة subsurface pump

مضخة كهربائية تدلى إلى عمق معين في وبذلك يتضاعف إنتاج البئر من النفط.

أنبوب البئر لتكسب النفط الذى يندفع فيها من قعر البئر مزيداً من سرعة الاندفاع إلى أعلى .

sucker rod عمود المضخة عمود معدني يمتد في داخل البئر وتحركه المضخة صعوداً وهبوطاً .

طرف المص suction end نهاية خطوط الأنابيب أو الأجهزة التي يتم عندها سحب الغازات أو السوائل.

أنبوب السحب الرئيسي suction header الأنبوب الرئيسية التي تتصل بمضخات السحب وتتصل فروعها بالأجهزة المختلفة .

خط المص (الشفط) خط الأنابيب الذي يستعمل لسحب السوائل وتفريغ صهاريج التخزين.

subcapillary channels قنوات تحت شعرية قنوات مجهرية تنشأ طبيعياً في الصخور ، تصل بین مسامه وفجواته ، یقل نصف قطرها عن ۰٫۰۰۲ مم ، تحول قوى التوتر السطحي فيها دون انسيابها .

خطوط بحرية submarine lines (sea lines : انظر)

محطة فرعية sub - station محطة ثانوية .

طقات تحت سطحية subsurface beds طبقات من الصخور دون سطح الأرض في مكان ما .

subsurface geology

الجيولوجيا تحت السطحية

فرع الجيولوجيا الذي يدرس مالا يظهر فوق سطح الأرض من صخور القشرة الأرضية بالاستعانة بعلم طبيعة الأرض (الجيوفيزيقا) .

subsurface maps خرائط تحت سطحية خرائط تبين ما يوجد من طبقات وصخور وتراكيب وغيرها لأبعاد ومساحات مختلفة.

ملفونات ألكيلية أريلية الله sulphonates, alkyl aryl

(انظر: alkyl aryl sulphonates)

sulphonation

عملية تتفاعل فيها مادة هدروكربونية مع حمض الكبريتيك ، حيث تحل مجموعة السلفونيك محل ذرة هدروجين في جزىء الهدروكربون.

سلفنة

sulphur الكبريت

عنصر لا فلزى جامد أصفر اللون سهل الكسر، عدده النرى ١٦، ووزنه الذرى ٢٢٠٠٦٠

المحتوى الكبريتي sulphur content

نسبة الكبريت الذي يوجد على هيئة مركبات عضوية بالنفط، وتحدد هذه النسبة بدقة في كثير من الدول قبل استعمال مقطرات البترول في آلات الاحتراق الداخلي.

sulphur dioxide ثاني أكسيد الكبريت أحد أكاسيد الكبريت ، صيغته الكيميائية : (کب ا_ر) (SO₂)

مضخة ماصة suction pump

مضخة تستعمل في رفع البترول من الآبار التي يقل ضغطها الداخلي.

رماد مكبرت sulphated ash

الرماد الناتج من حرق مادة ما في وجود حمض الكبريتيك المركز .

sulphated residues

بقايا مكبرتة المواد التي تتخلف عن عمليات تنقية النافتا أو الكيروسين بحمض الكبريتيك المركز أو ثنائي أكسيد الكبريت المسال.

sulphate salinity ملوحة كبريتاتية نسبة أيون الكبريتات في ماء التكوين المصاحب للنفط.

sulphide corrosion التآكل الكبريتيدى التآكل النأتج من وجود غاز كبريتيد

الهدروجين ذائباً في الغاز الطبيعي ، أو في زيت النفط الخام ، أو الناتج من تحلل بعض مركبات الكبريت الموجودة بالزيت في درجات الحرارة العالية . وهذه الظاهرة ضارة بخطوط الأنابيب وأجهزة التقطير وصهاريج التخزين . معاملة المركبات العضوية بحمض الكبريتيك حيث تتفاعل بالإضافة أو بالإحلال .

sulphurized esters إسترات مخبرتة إسترات عضوية تنتج بمعاملة الكحولات بحمض الكبريتيك المركز .

قبوات فوق شعرية قبوالسب أو الصخر، قنوات طبيعية في الراسب أو الصخر، تصل بين مسامه وفجواته، يزيد نصف قطرها على ٥٠,٠ مم، تخضع حركة السوائل فيها للقوانين الهدروليكية العامة.

دعامات دعامات المعدني أو الأعمدة التي تحمل خطوط الأنابيب أو الأجهزة .

طية مترققة طية مترققة طية مترققة طية تتكون في أثناء ترسب الصخور وتكون الطبقات فيها أرق ما يمكن عند هامات التحدبات وأغلظ ما يمكن عند قيعان التقعرات .

بطانة سطحية بطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة البوب تبطين ذو قطر كبير يثبت عند فوهة البير في بدء الحفر لمنع انهيار جوانبها عند المدخل.

sulphur impurities موائب كبريتية على بعض المركبات العضوية المحتوية على

الكبريت والتى توجد فى البترول الخام وتظهر كذلك فى بعض المقطرات ، وهى تتحول عند إحراق هذه المقطرات إلى ثانى أكسيد الكبريت وتسبب تآكل الآلات وتلوث الهواء .

sulphur recovery استرداد الكبريت

عملية خاصة يستخلص منها الكبريت من المركبات العضوية الكبريتية التى سبق إزالتها من مقطرات البترول .

sulphur test الكبريت

اختبار يجرى لتعيين نسبة الكبريت في الوقود ، ويتم بحرق قدر محسوب من الوقود في إناء مقفل ، ثم تعادل نواتج الاحتراق بمحلول معلوم التركيز من كربونات الصوديوم ، ويعاير يعد ذلك الجزء غير المتفاعل من محلول الكربونات ومنه تحسب نسبة الكبريت .

أوليفينات مكبرتة أوليفينات تحتوى جزيئاتها على مجموعة حمض البريتيك، وهي تفصل من بعض مقطرات البترول بمعالجتها بحمض الكبريتيك المركز ويستعمل بعضها في صنع المنظفات الصناعية.

sulphurization

کبر تة

suspended well بئر معطلة

إنعناح تسخين الشمع تسخينا بطيئاً حتى تنضح

منه الزيت ثم يجرى فصله . منه الزيت ثم يجرى فصله .

خسام حملو نصام محلو نفط طبیعی تکاذ تنعدم فیه مرکبات الکبریت أو یحتوی علی نسبة منخفضة منها .

غاز حلو عاز حلو

غاز طبیعی یخلو من غاز کبریتید الهدروجین ، أو أزیل منه غاز کبریتید الهدروجین بالقله یات .

غاز طبیعی حلو sweet natural gas

غاز طبیعی لا یحتوی علی مرکبات کبریتیة ولا یحتاج إلی معالجة ویمکن استعماله مباشرة کوفود لأنه لا یسبب تآکلا للمعدات .

زيت حلو زيت أزيلت منه الغازات الحمضية .

surface pressure ضغط السطح

(انظر : ضغط انحباس أنابيب التغليف) (shut-in casing pressure)

صهريج الطفح مستعمل لاستيعاب الفائض من المواقع .

ائض مازاد على الحاجة .

surplus firing حرق الفائض

إحراق بعض المنتجات البترولية الفائضة عن الحاجة والتي لا يمكن استخدامها في موقع العمل ، مثل إحراق الغازات في الحقول وفي بعض معامل التكرير .

المياه العالقة التي تظهر على شكل معلق في أحد الميار التي تظهر على شكل معلق في أحد مقطرات البترول .

قعيرة مركبة

sweetening

عملية صناعية تجرى على أغلب السوائل البترولية مثل الجازولين والكيروسين والسولار وكذلك على غاز البروبان والبوتان ، تزال فيها مركبات الكبريت بغسل هذه المنتجات بمحاليل القواعد المخففة والماء أو برجها معها .

وصلة عمود كيلى swivel وصلة فى أعلى عمود كيلى ،تمكن أنبوب الحفر من الدوران وهو معلق ببرج الحفر .

طية مقعرة syncline


طية يتجه جناحاها إلى أعلى .

synclinorium

تقعر كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة طيات مقعرة وهو عكس التحدب .

تغلیق synthesis تکوین مرکب ما من عناصره أو من وحدات بنائیة صغیرة .

synthetic crude خام مخلق خام محضر بطريقة صناعية .



T

محيفة بيان على بيانات خاصة تبين صحيفة تحتوى على بيانات خاصة تبين حركة المنتجات في وحدة التصنيع.

مسعة التخزين التي يمكن تخزينها في الصهريج أو في السفينة وتقدر غالباً بالأطنان .

بطارية صهاريج = طقم خزانات المتجاورة المتصلة .

عربة صهريج عربة صهريج تعمل في نقل سيارة تحمل صهريجاً وتستعمل في نقل السوائل من مكان لآخر .

أنابيب تفريغ الصهاريج جموعة الأنابيب والصمامات المستخدمة فى سحب السوائل أو الغازات من الصهاريج .

مقياس السريان (تاكومتر) مقياس السوائل في جهاز يحدد سرعة سريان السوائل في الأنابيب بقياس عدد الدورات في الدقيقة الواحدة.

سجل البيان تحت رسم تخطيطى يبين ميل الطبقات تحت السطحية في قطاع البئر وذلك باستخدام جهاز قياس الميل.

الغاز المتخلف tail gas = residue gas الغاز المتبقى في الأنابيب والخزانات .

خام حسب الطلب خام عضر طبقاً لمواصفات خاصة .

طلق معدن أبيض يوجد على هيئة صخرية ويتحول بالطرق إلى مسحوق ناعم الملمس، ويتركب أساساً من سليكات المغنسيوم المائية.

ناقلة كبيرة بعيدة المدى تتراوح سعة تخزينها بين ٥٠,٠٠٠ طن ، ١٥٠,٠٠٠ طن .

شحنة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول . حمولة الناقلة الكاملة من مقطرات البترول .

ناقلة عملاقة الضخامة تزيد حمولتها على ١٥٠,٠٠٠ طن .

ناقلة مقسمة ناقلة مقسمة ناقلة تحتوى على عدة صهاريج منفصلة ، تستعمل لنقل المواد الكيميائية المختلفة دون أن يختلط بعضها ببعض .

قطوان الزج ثقيل يتبقى من تقطير البترول .

ب) سائل ازج ینی اللون ینتج من تقطیر
 الفحم .

رقم القطران رقم يدل على مدى قابلية الزيوت الثقيلة للتفحم ، ويقاس برج ١٠٠ مل مع ١٠ مل من حض الكبريتيك المركز لمدة دقيقتين ، ثم يترك

tank farm حقل خزانات

منطقة تتجمع فيها صهاريج تخزين النفط وتكون عادة بجوار الآبار أو معامل التكرير .

إفعام الصهريج ملء الصهريج فوق سعته المقررة .

لفل الصهر فج المنطبة الثقلية التي تتجمع في قاع الرواسب النفطية الثقلية التي تتجمع في قاع

الرواسب النفطية الثقلية التى تتجمع فى قاع الحزانات بعد أن تترك بها المقطرات مدة طويلة .

معايرة الحزان tank strapping

قياس حجم الخزان لتحديد سعته الكلية وتعيين مقدار ما يحتويه من سوائل.

مقطورة بصهريج لنقل السوائل .

ناقلة الخصصة لنقل السوائل البترولية .

tanker, large range ناقلة كبيرة المدى

برج تلسكوني telescopic derrick برج حفر متداخل الأجزاء يسهل حمله .

التيارات الأرضية تسرى خلال تيارات كهربائية طبيعية تسرى خلال الغلاف الصخرى للقشرة الأرضية ويعزى أصلها إلى الشمس، ويستفاد منها في الجس الكهربائي للصخور في الأعماق التي تزيد على ٢٠٠٠ متر حيث لا يمكن استعمال طرق الجس الكهربائية الصناعية.

مثبت الحرارة emperature compensator مثبت الحرارة جهاز للمحافظة على تثبيت درجة الحرارة في حدود مقبولة .

منظم درجة الحرارة temperature controller جهاز يستعمل لضبط درجة الحرارة أو تثبيتها في حدود معينة .

سجل درجات الحرارة الحرارة داخل البئر بيان مسجل لدرجات الحرارة داخل البئر على أعماق مختلفة متتابعة .

هذا المزيج جانباً لمدة ساعة ونصف حتى ينفصل إلى طبقتين ، ورقم القطران هو حجم الطبقة السفلى بالمليلتر مطروحا منه حجم الحمض الأصلى .

قدور القطران . أوعية يجمع فيها القطران .

رمال قارية ومال عملة ببعض المواد الأسفلتية التي يتم استخراجها منها بالبخار ثم يعاد تقطيرها للحصول على مقطرات الجازولين .

ضغط جوى تقني وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من تأثير كتلة مقدارها كيلو جرام واحد موزعاً بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر مربع ، وهى تعادل ويرمز لها بالرمز ١ كجم / سم٢ ، وهى تعادل أيضا كتلة عمود من الزئبق طوله ٧٣٥,٣ مم أو عمود من الماء طوله عشرة أمتار ، موزعة على سنتيمتر مربع واحد .

وصلة متشعبة (وصلة تى) tee joint .T. وصلة بثلاث شعب على هيئة حرف .T.

مسع حراری temperature survey

طريقة للتنقيب الجيوفيزيقى بقياس درجات الحرارة في اتجاهات معينة على سطح الأرض ويستدل من الاختلافات في درجة الحرارة على طبيعة الصخر أو البنية الجيولوجية أو كليهما .

خض تريفناليك فيه مجموعتا أيسومر لحمض الفناليك فيه مجموعتا الكربوكسيل في موضع البارا في حلقة البنزين.

terminal in the state of the st

نهاية الخطوط .

tertiary alcohol کحول ثلاثی

كحول ترتبط فى جزيئه مجموعة الهدروكسيل بذرة كربون ثلاثية (لا تحمل ذرات هدروجين) مثل الكحول البوتيلي الثلاثي (CH₃)₃ COH).

أمين ثلاثى مركب عضوى يحتوى جزيؤه على ذرة مركب نتروجين لا ترتبط بها أى ذرة من ذرات الهدروجين (شقين) (R₂ N).

الحقب الثالث الحقب الثالث منذ سبعين مدة زمنية جيولوجية بدأت منذ سبعين منذ مليوني سنة تقريباً .

الإنتاج الثالث على المتنفاد عدولة لزيادة إنتاجية المكمن بعد استنفاد وسائل الإنتاج الأول والانتاج الثانى وذلك بحقن أنواع من المواد الكيميائية في داخل المكمن.

مكنف نفطى محقق tested condensate مشتقات النفط المكثفة التى أمكن الاختبارات المختلفة إثبات وجودها في نفط بئر .

غاز محقق غاز نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

زیت محقق زیت نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر .

تشغیل اختباری التشغیلات أو إدارة إحدی الآلات لاختبارها و تقییمها .

بئر اختبارية بئر تحفر في حقل البترول لاختبار الطبقات الحاملة له وتقدير كمية البترول التي يمكن استخراجها منه .

test well

رابع إثيل الرصاص tetraethyl lead مركب عضوى يتكون من أربع مجموعات إثيل متصلة بذرة الرصاص . صيغته الكيميائية : (كى يده)، ر) (Pb) (كى يده)، وهو يستعمل كأحد المواد المضافة إلى الجازولين لرفع رقمه الأوكتاني .

تترامو tetramer بوليمر يتكون بتجمع أربعة جزيئات من المركب الأصلي.

غاز حرارى الأصل thermagenic gas غاز طبیعی ینتج من تأثیر حرارة باطن الأرض على المواد العضوية أو من التكسير الحراري للزيت الخام.

التكسير الحرارى thermal cracking تكسير جزيئات المقطرات الثقيلة إلى جزيئات قصيرة السلسلة تصلح للاستخدام في آلات الاحتراق الداخلي ، ويتم ذلك عادة بتأثير الحرارة والضغط.

محسنات بالحرارة thermal reformates مقطرات تم إصلاح خواصها بالحرارة والضغط فقط دون حاجة إلى الهدروجين أو بعض العوامل المساعدة .

الإصلاح الحرارى thermal reforming تسخين بعض مقطرات البترول عند درجة حرارة مرتفعة وضغط عالي ، وأحياناً يستعمل الهدروجين في وجود حافز ، وتقل في هذه العملية نسبة المواد غير المشبعة وتزداد نسبة السلاسل المتفرعة مما يرفع الرقم الأوكتاني للمقطرات.

thermal reforming unit

وحدة التحسين بالحرارة

مجموعة الأجهزة التي يجرى فيها استصلاح مقطرات البترول وتحسين خواصها باستخدام الحرارة .

الثبات الحرارى thermal stability مقاومة المادة لتأثير الحرارة وعدم تفككها عند تسخينها في حدود معينة.

thermocouple مزدوج حرارى أداة لقياس درجات الحرارة المرتفعة وتتكون من سلكين متلامسين من فلزين مختلفين ، وتقدر درجة الحرارة بقياس التيار الكهربي الذي ينشأ عند نقطة التلامس.

threaded pipes أنابيب محواة

أنابيب ذات أطراف مقلوظة .

مجبس ثلاثی المسالك three-way cock محبس ثلاثی المسالك صمام له ثلاثة مخارج .

رَثَية الصدع مسافة الإزاحة الرأسية للطبقات على جانبى الصدع وتنشأ من انزلاق الصخور على سطحه .

صدع الدسر صدع ينشأ من الضغط الشديد الذي يؤدى إلى تحرك علوى للجدار المعلق بالنسبة للجدار السفلى .

قضبان الربط قضبان تستعمل في ربط المعدات بعضها بعض لتثبيتها أو لمنعها من الحركة .

طية محكمة طية محكمة طية عكمة طية تبلغ فيها قوة التشوه مدى يؤدى إلى انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد غلظاً في بعض المواضع وترق في مواضع أخرى .

بئر سرية بأسرار بياناتها . بئر تحتفظ الشركة المنقبة بأسرار بياناتها .

thickness of bed لخانة الطبقة

مقدار غِلَظ الطبقة ويقدر بالمسافة بين سطحيها السفلي والعلوى .

نطاق مسروق thief zone

نطاق عالى النفاذية فى صخر خازن تمر خلاله السوائل الثانوية متخطية الزيت فى الأجزاء الأخرى من الحزان .

طبقة رقيقة طبقة البعد بين سطحيها .

thinner

سائل ذو قدرة عالية على الإذابة يستعمل لتخفيف أنواع الدوكو والطلاء .

ترقق الطبقة تناقص ثخانة الطبقة بالتدريج مع امتدادها في اتجاه ما .

تبطين محوى تبطين استعمال أنابيب ذات أطراف محواة يربط كل منها بطرف الأنبوبة التي فوقها .

- 1

tool pusher

رئيس الحفارين

الحفار الأول على جهاز الحفر والمسئول كلية عن عمليات الحفر وعن الحفارين الآخرين بالموقع .

top up

ملء الإناء حتى الحافة .

topographical contour map

خريطة المناسيب الطبوغرافية

خريطة تبين عليها المستويات المختلفة لسطح الأرض بالنسبة لسطح البحر بحيث يربط الخط الواحد بين النقط ذات المستوى الواحد سواء كان هذا المستوى فوق سطح البحر أو تحته .

مرتفع طوبوغرافی مصطلح يستعمل بكثرة في حقول البترول ويراد به المناسيب العالية ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور .

منخفض طوبوغرافی دمصطلح البترول مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول ويراد به المناسيب المنخفضة ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجى للصخور .

صيغة هيكلية تبين الهيكل العام للمركب وبخاصة في المركبات الحلقية .

رمل متاسك tight sand

رسوبيات رملية شديدة التماسك ذات نفاذية منخفضة أو عديمة النفاذية .

الكتل المائلة

كتلة من الصخور تنشأ عن حدوث الصدوع البارزة بحيث تستقبل ضغطاً على أحد جوانبها أكثر مما يستقبله الجانب الآخر فيودى ذلك إلى ميلها .

tilt blocks

صفائح حديدية مجلفنة صفائح حديد رقيقة غمست في القصدير المصهور وتعرف باسم الصفيح.

أحد قرائن البنزين تتصل فيه مجموعة ميثيل بنواة البنزين ، وهو سائل لا لون له يغلى عند ١١٠٠م ، يستعمل مذيباً وفي التحضيرات الصناعية،صيغته الكيميائية :

ton per inch immersion

الغاطس بالطن / بوصة

الأطنان اللازم تحميلها للسفينة لزيادة غطسها بمقدار بوصة واحدة .

أدوات مقاومة للشرر : tools, non - sparking (non-sparking tools)

معامل اللي

torsion coefficient قياس لمقاومة مادة ما لضغط التوائي يرمز له

بالحرف (ت) ويساوى (ط ص نقال) لسلك اسطواني ، نصف قطره « نق » وطوله « ل » ومعامل صلادته « ص » ، مقدرة بوحدات سنتيمتر - جرام - ثانية ، وبذلك يأخذ معامل الليّ أبعاد الشغل، ويمكن وصفه بأنه كمية الشغل اللازم لِلِّيّ السلك حول زاوية

رأس اللتي

نصف قطرية واحدة.

أ) جزء ميزان الليّ الذي يتدلى منه السلك أو الخيط .

torsion head

ب) غطاء دوار مدرج في أعلى الأنبوب الرأسي الحامل لميزان الليّ .

مدة اللي torsion period مدة الذبذبة الطبيعية للمجموعة المعلقة في ميزان الليّ .

سلك اللي torsion wire سلك يدعم عاتق ميزان اللي أو مقياس الجاذبية .

حوضة كلية total acidity الحموضة الناتجة عن مجموع ما بالمحلول من أحماض عضوية وغير عضوية ، وتقدر عادة بالمعايرة مع القواعد القوية .

خام مقطوف topped crude

خام أزيلت منه مكوناته الطيارة.

طلاء ختامي topping

الطبقة السطحية الأخيرة من الطلاء التي تغطى ما تحتها تماما .

مصنع القطف topping plant

المصنع الذى تزال فيه المكونات الطيارة للنفط الخام.

قطفات عليا tops

أخف أنواع المقطرات الناتجة من تقطير النفط، وعادة ما تخرج هذه المقطرات من قمة أبراج التجزئة .

طبقات فوقية topset beds

رسوبيات دلتاوية أفقية قريبة جداً من سطح الأرض.

ميزان اللي torsion balance

جهاز لقياس القوى المجالية وذلك بمواجهة قوة المجال المقيس بقوة أخرى معلومة ، ويقيس ميزان اللي قوى صغيرة مثل قوى الجاذبية الأرضية ، الجاذبية المغنطيسية ، وقوى المجال الكهربائي، وذلك بتعيين كمية اللي التي تحدثها القوة المقيسة على سلك رفيع جداً . tower, cooling

برج تبريد

(cooling tower: انظر)

برج استخلاص tower, extraction

(extraction tower: انظر)

برج إعادة التقطير tower, rerun

(rerun tower : انظر)

جو سام مواء يشتمل على غازات أو أبخرة سامة بكميات أكثر من المسموح بها دولياً فتجعل الهواء ساماً.

toxicity

ا خاصية لبعض المواد التى تحدث تسمماً .
 ب النسبة بين وزن جسم الكائن الحى
 وأقل مقدار من المادة يحدث التسمم فيه .

traces ולות

البقايا الضئيلة التي تتخلف من مادة ما .

العمق الكل total depth عمق البئر محسوباً من سطح الأرض حتى

قعر البئر .

total field الكلى الكلى

المجموع الكلى لمكونات المجال موضوع الدراسة ، مثل مجال المغنطيسية أو مجال المجال الم

الشدة الكلية total intensity

(انظر : المجال الكلي : total field)

المسامية الكلية (absolute) porosity المسامية الكلية جميع أنواع المسام الموجودة بالصخر. أو الراسب وتقدر بنسبة حجمها إلى الحجم الكلي للصخر.

تصحيح الزمن الكلى التنقيب بالطريقة مصطلح يستخدم فى التنقيب بالطريقة الزلزلية (السيزمية)، ويطلق على مجموع التصحيحات المطبقة على الزمن اللازم لانتقال الموجات المنعكسة لتحديد الزمن منسوباً إلى مستوى مرجعى مختار.

دورة - نوبة (وردية) دورة - نوبة (مدة عمل مقدارها ثمانى ساعات على جهاز الحفر .

الصدع الذى يتحرك جانباه حركة أفقية ، فليس هناك دفعة رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط ، ولكن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية) قد تقصر إلى أقل من السنتيمتر وقد تطول إلى آلاف الأمتار (وهو كذلك الصدع الفاسح والصدع المازق والصدع الطارد).

هجرة مستعرضة transverse migration تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر مسامى نفاذى من خلال السطح الطباق .

موجة مستعرضة أي حركة ذبذبية تكون فيها حركة الجسيمات عمودية على اتجاه تقدم قطار الموجات.

ب) حركة موجية زلزلية (سيزمية)
 تتقدم بسبب الانتقال التمزق للكتل الصخرية.

-مصيدة حصيدة صحور غير نفاذة صحور غير نفاذة أو بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان

النفط وحجزه على هيئة مستودعات طبيعية .

اثر حفرى كل أثر يبقى في الصخور يدل على سابق وجود كاثن حى فيها ، مثل مسارب الديدان

وجود كاثن حى فيها ، مثل مسارب الديدان وغيرها من آثار الكائنات الحية .

صدع طارد transcurrent fault

(heave fault : انظر)

زيوت المحولات ويوت تستعمل في عرل المحولات الكهربائية ، وهي تتصف بخاصية عزل مرتفعة تتحمل ما يزيد على ٢٥٠٠٠ فولت .

منحنى انتقال خط بيانى يوضح الظروف التى تتغير فيها المادة من حالة إلى أخرى ممثل تحول الماء إلى بخار أو إلى ثلج .

استحالة استحالة حسر الى عنصر آخر ، مثل عنصر أبي عنصر إلى البورانيوم إلى الرصاص بالتحليل الإشعاعي .

rransverse fault صدع مستعرض (heave fault, tear fault, transcurrent fault)

فينية أكواب الفقاقيع (ray, bubble cups

(bubble cups tray : انظر)

مصانع المعالجة مصانع المعالجة المقطرات وحدات خاصة تجرى فيها معالجة المقطرات لإزالة ما بها من شوائب ولتحسين خواصها .

عمليات المعالجة عمليات فيزيقية وتفاعلات كيميائية تهدف عمليات فيزيقية وتفاعلات كيميائية تهدف إلى التخلص من المركبات غير الهدروكربونية ، مثل المركبات الكبريتية والمياه والأملاح ، وتشتمل على التحلية والغسل بالقلويات ونزع الكبريت .

برج المعالجة برج تجرى به عمليات تحسين خواص السوائل البترولية .

لقمة ثلاثية المخاريط لقمة تلاثية المخاريط لقمة حفر بها ثلاثة رؤوس مسننة كل منها على هيئة مخروط .

مشوار اللقمة trip bit = bit footage

(bit footage : انظر)

اسقاط المتعاد الحفر في فتحة البئر .

سبحب للتابع عمود الحفر من البئر .

trouble shooting

. (تشخيص المشاكل) .

تعرف مشاكل التشغيل توطئة لإصلاحها .

صدوع الغور صدوع ييل بعضها نحو بعض بحيث تنخفض الصخور فيما بينها على هيئة حوض أو جفنة كبيرة .

نقطة الغليان الحقيقية الدرجة التي يغلى عندها سائل نقى تحت الضغط الجوى المعتاد .

النخانة الحقيقية للطبقة الطبقة . أقصر بعد بين سطحى الطبقة .

trunk line خط رئيس خط الأساس

نوع الزيوت المركبة وتستعمل فى الآلات السريعة الدوران ، مثل التربينات ومولدات الكهرباء ويمكن استخدامها لعدة سنوات .

حفار تربینی حفار تربینی ، جهاز حفر یدار باستعمال محرك تربینی ،

ويتصف بقدرته العالية .

حفر عنفى (تربينى) نوع من الحفر الدوار تقوم فيه توربينة مركبة فى النهاية السفلى لأنابيب الحفر بإدارة سكينة حفر اسطوانة اللب ، وتتقدم عملية الحفر فى المتكونات الجيولوجية التى تصادفها بوساطة هذه الحركة ، وتدور التوربينة نفسها عن طريق ضخ سائل الحفر فى أنابيب الحفر .

حفارة عنفية (تربينية) turbo drilling machine مكنة تستعمل العَنَفَة (التوربينة) في عملية الحفر .

تدفق دوامى تدفق دوامى انسياب السائل فى داخل الأنابيب فى حركة دائرية غير منتظمة .

مكثف الأنابيب مملوءة مكثف تقابل فيه الأبخرة أنابيب مملوءة بالسائل المبرد فتتكثف هذه الأبخرة على سطح الأنابيب .

بئر أنبوبة tube well

أنبوب مثقب مستدق الطرف ، لا يتعدى نصف قطره بضعة سنتيمترات ، تدق فى الأرض إلى طبقة الحصى والرمل لعمق لا يزيد على ثلاثين مترا ، ويُضَخ الماء من تلك البئر بمضخة خاصة .

أنبوب الإنتاج أنبوب صغير القطر يدلى في داخل البئر

أنبوب صغير القطر يدلى فى داخل البئر وتثبت فى نهايته مضخة لرفع الريت إلى السطح .

قاطرة بحرية tugboat

قاطرة قوية تستعمل في سحب السفن كما في المواني .

turbidity current تيار العكارة تيار من الماء يحمل فتات الرسوبيات

تيار من الماء يحمل فتات الرسو وتتحرك فى منحدر تحت سطح البحر .

زيوت التربينات زيوت التربينات وهي من زيوت خاصة تتصف بثباتها التام ، وهي من

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يفصل الغاز عن النفط بمجرد خروجهما من الحقل ، فيندفع كل منهما في خط أنابيب خاص به إلى محطات مركزية حيث يجمع كل منهما على حدة .

two - way bit = two - wing bit فقمة بجناحين في الحفر في الأرض المتوسطة الصلابة.

لقمة حفر ذات حدين مستطيلين تستعمل

typical process

عملية نموذجية عملية صناعية أجرى اختبارها وتم تعيين حدودها وتتخذ مثالاً لبقية العمليات المشابهة

خدمات تفقدية turnaround services

خدمات تقوم بها مجموعة من العاملين لتفقد منشآت المصنع ، وتعيين الأجهزة والأماكن التي تحتاج إلى تعديل أو إصلاح أو غير ذلك .

مشروع شامل (تسليم مفتاح) turnkey project مقاولة شاملة تتضمن القيام بكل الأعمال حتى نهايتها وتسلم المفتاح .

turpentine, mineral

تربنتين معدني

(mineral turpentine : انظر)

two pipeline system

نظام خط الأنابيب المزدوج

• •

U

under ground storage (natural gas)

خزن هجوفی (غاز طبیعی)

استخدام مستودع تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعى المنقول من حقوله للأغراض الأولية للحفظ .

غير تام التصنيع المادة التي لم تنته بعد عملية تنقيتها أو تجهيزها .

زیت غیر مجھز ریت غیر مجھز (یت غیر مجھز ریت لم تکتمل معالجته أو تنقیته .

خليط متجانس خليط متجانس خليط ثابت التركيب في كل جزء من أجزائه ، مثل خليط الغازات أو خليط السوائل تامة الامتزاج .

مقياس يونيون اللولى بيونيون اللولى بيونيون اللولين جهاز يقيس ألوان زيوت التشحيم والفازلين بالمقارنة بأقراص ذات ألوان قياسية .

ultimate analysis تحليل نهائى

تحليل مادة ما لبيان جميع مكوناتها من العناصر المختلفة .

ultimate recovery جمل الإنتاج

كمية الزيت أو الغاز المنتجة من حقل أو بئر بترولى منذ بداية الاستغلال حتى نهايته .

ultra haline = hypersaline

فوق ملحی (فوت ملحی)

محلول ملحی له أعلی درجة ترکیز ممکنة .

ultraviolet radiation test

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية

طريقة للكشف عن آثار النفط وقياس درجة تركيزها ، تعتمد على تفلور النفط عندما يتعرض لأشعة فوق بنفسجية طولها الموجى يقع بين ٢٥٣٧ ، ٢٥٣٠ أنجشتروم ، حيث يكتسب النفط ألواناً تتدرج من الأصفر إلى الأزرق .

undercoat بطانة

طبقة الطلاء الملاصقة للسطح.

طريقة موحدة عملية مثل الكلورة أو النترتة وغيرها .

unit, pulling وحدة سحب

(انظر : pulling unit)

unleaded gasoline

جازولين لا رصاصى (غير مرصص) جازولين لم يضف إليه رابع إثيــل الرصاص.

حفر غير منتج حفر لا يؤدى إلى استخراج البترول من البئر .

unsaturated compound مركب غير مشبع مركب تنصل الذرات فى جزيئه برباطات ثنائية مثل الإثيلين : $(CH_2 = CH_2) \qquad (CH_2 = CH_2) \qquad (CH_2 = CH_2)$ أو برباطات ثلاثية مثل الأستيلين : $(CH \equiv CH) \qquad (CH \equiv CH)$

unstabilized products غير مثبتة متنجات غير مثبتة مقطرات بترولية يكون الفرق كبيراً بين درجتى غليانها الابتدائية والنهائية .

طريقة ويونيسول و طريقة ويونيسول و طريقة تستعمل لإزالة مركبات الكبريت من مقطرات البترول ، باستعمال الكحول الميثيلي مع علول الصودا الكاوية .

سالا مالا ما الله المناعة على عدمة من المناعة على المناطقة على المناط

اصطلاح يطلق فى الصناعة على مجموعة من الأجهزة تجرى بها عملية صناعية محددة مثل ، وحدة التقطير .

unit, booster وحدة تقوية

(انظر : booster unit)

unit, desanding إزالة الرمال

(desanding unit : انظر)

unit, drainage وحدة الصرف

(drainage unit: انظر)

عملية موحدة عملية موحدة وصف لبعض العمليات الفيزيقية المحددة مثل التقطير أو الترشيح، تدرس فيها جميع العوامل التي تؤثر على سير هذه العمليات .

مرافق

رفع الرتبة

رفع مرتبة المادة وتحسين نوعها إما بالتنقية وإما بإزالة بعض مكوناتها .

up grading

up stream

مسافة اندفاع الصخر إلى أعلى إذا ما تصدع .

أعلى التيار

مصطح توصف به المراحل الأقرب إلى نقطة البداية في عمليات تصنيع البترول .

الجانب المرفوع الذي يبدو صاعداً على المجزء من الصخور الذي يبدو صاعداً على أحد جانبي الصدع .

utilities

الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية الرئيسية ، مثل محطات المياه والكهرباء وشبكات الصرف وغيرها .

up - throw of a fault

رفعة الصدع



Vacquieer magnetometer

مقياس « فاكييه » للمغنطيسية

جهاز لقياس المغنطيسية ، ويستعمل أساساً في الطائرات، ويسجل التغيرات في المجال المغنطيسي الكلى بغض النظر عن التغيرات في اتجاهه ، وينسب إلى العالم (فاكييه) .

تقطير تخلخلي vacuum distillation

عملية تقطير تجرى تحت ضغط منخفض وتساعد على تقطير السوائل ذات درجات الغليان المرتفعة دون أن تتفكك أو تنحل.

مرشح تفريغ vacuum filter

مرشح يستعمل فيه الضغط المخلخل لشفط السائل خلال الطبقة المرشحة.

عملية بالتفريغ vacuum process

عملية تجرى تحت ضغط مخلخل، مثل التقطير تحت الضغط الجوى المخلخل.

vacuum pump

مضخة تقوم بسحب الهواء وتخفيف الضغط في داخل الأجهزة .

vacuum residium مخلفات التفريغ المواد المتخلفة بعد انتهاء عملية التقطير تحت الضغط المخلخل.

برج فراغ برج أخلى مما به من هواء وأصبح الضغط في داخله أقل من الضغط الجوي .

vacuum unit وحدة تفريغ مجموعة الوحدات التي تجرى بها عمليات التقطير تحت ضغط منخفض.

فانادات ملح أو إستر لحمض الفانيديك يحتوى على مضخة تفريغ

الشق الحامضي (VO₄-3) أو (VO-3) .

ضغط البخار المتصاعد فوق سطح السائل ويزداد بارتفاع درجة الحرارة حتى يصبح مساويا للضغط الجوى عند درجة غليان السائل .

منافذ البخار التي يدخل منها البخار في عملية التصنيع .

شدة متغيرة الطاقة التي تتغير من وقت القدرة أو الطاقة التي تتغير من وقت لآخر .

مقياس التغير - فاريومتر الاختلافات في أ) جهاز لقياس وتسجيل الاختلافات في المغطيسية الأرضية .

ب) جهاز ذو مقیاس یستخدم فیه الحث
 المتغیر ، ویقاس به مقدار تغیره .

vaseline فازلين

مزيج من مواد هدروكربونية شبه جامدة ، ينتج بتقطير بعض أنواع النفط عند درجة حرارة أعلى من ٣٠٠٠م ، يستخدم في التشحيم وفي صنع المراهم .

وى « قان درقال » قوى الجذب الضعيفة بين الجزيئات المختلفة التى تنتج من التجاذب الكهروستاتيكى بين الكترونات جزىء ونواة جزىء آخر ، تجاذبا لا يعوض كلية بوساطة تنافر الإلكترونات أو الأنوية بعضها مع بعض كل على حدة ، وتنشأ القوى في بعض حالات الامتزاز وتكثف وتجمد الغازات الخاملة ، وفي حالة الجزيئات التساهمية غير القطبية ، وتسمى الرابطة الناشئة عن هذه القوى أحياناً رابطة « قان درقال » وهي منسوبة إلى عالم الكيمياء الاسكنديناوى « قان درقال » .

بخـار vapour

الجزيئات التي تترك سطح سائل ما مثل الماء بعد أن تتغلب على قوة التجاذب بين جزيئاتها .

عائق بخارى عائق بخارى وجود بخار في مسالك المحرك يسبب ضغطا

وجود بخار فى مسالك المحرك يسبب ضغط يمنع وصول الوقود إلى خلاط الوقود .

تكسير بخارى تكسير بخارى تكسير الزيوت عند درجة حرارة عالية وهى فى حالتها البخارية ،وهذه الطريقة غالية التكاليف ، ولكنها تعطى جازولينا ذا رقم أوكتاني مرتفع .

ضغط البخار

vapour pressure

ميزان رأسى vertical balance

جهاز لقياس الاختلافات في المركبة الرأسية للمجال المغنطيسي للأرض ، وذلك بموازنة عزم الليّ الحاص بنظام مغنطيسي باستخدام عزم لي مضاد له يعتمد على الجاذبية ، ويسمى أيضا الميزان الحقلي الرأسي .

صدع عادی رأسی عادی رأسی صدع شد عادی یکون فیه مستوی التصدع عمودیاً علی الأفق .

vertical thickness of bed

الثخانة الرأسية للطبقة

طول الخط الرأسي الواصل بين سطحي الطبقة المائلة ، وهو يزداد طولاً مع زيادة ميل الطبقة ، كما يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق النخانة الحقيقية إذا كانت الطبقة أفقية .

مقياس الجاذبية بالذبذبة بالذبذبة الأرضية ، جهاز يستخدم فى قياس الجاذبية الأرضية ، وخاصة فى البحار ، وذلك بملاحظة مسافة الذبذبة المستعرضة لسلك رفيع مشدود بثقل معلوم الوزن .

سيزمية اهتزازية موجة سيزمية في الأرض تتولد فيها الموجات المتغلغلة من اهتزاز ثقل كبير ضاغط وليس بفعل مادة مفرقعة ، وهي وسيلة لاستكشاف التراكيب التحت سطحية .

velocity discontinuity تقطع السرعة

تغير مفاجىء فى سرعة انتقال الموجات السيزمية فى باطن الأرض ، كما يحدث على السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور .

welocity of propagation سرعة الانتشار

السرعة التى تنتقل بها الطاقة فى وسط معين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر سرعة موجة ما فى نقطة معينة بالسرعة التى تعبر بها بداية هذه الموجة تلك النقطة ؛

قطاع السرعة velocity profile

انتشار زلزالى منعكس أجرى لكى يسجل نتائج تستخدم فى حساب متوسط السرعات فى الأرض على الأسطح العاكسة ، وذلك بملاحظة تغيرات الزمن مقارنة بالمسار الهندسى للأشعة المنطلقة .

منفس - مخرج منفس - مخرج الأبخرة فتحة جانبية تسمح بخروج الأبخرة أو الغازات وتساعد على توازن الضغط في داخل الأنابيب أو الأجهزة .

صمام تنفيس vent valve

نوع من الصمامات لا يفتح إلا عند وصول الضغط فيه إلى قيمة محددة ، يستعمل في التحكم في ضغط المواثع في داخل الأنابيب والأجهزة .

معامل اللزوجة بين لزوجة زيت قيمة تدل على العلاقة بين لزوجة زيت التشحيم ودرجة حرارته ، وهي تعتبر إحدى المواصفات الهامة لزيوت التشحيم المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي .

وحدة عرض مرئى visual display unit وحدة تلفزيونية تعرض عليها مختلف البيانات .

الانعكاسية الضوئية المستقطب بواسطة المادة المعضوية الموجودة بالطفل، وتستعمل هذه الظاهرة لبيان وجود الهدروكربونات فيه .

تزجع تزجع تنجم المنادة المنصهرة إلى مادة جامدة شفافة تشبه الزجاج عند تبريدها .

مواد متطايرة مواد درجات غليانها منخفضة ويسهل تطايرها بالتسخين الهين .

volume percent loss

النسبة المتوية للفاقد بالحجم حجم السوائل الفاقدة مقدرة كنسبة متوية من الحجم الكلى للسوائل .

طريقة الاهتزاز إحدى طرق التنقيب الجيوفيزيقى عن النفط، يستخدم فيها الطَّرق من مصدر ميكانيكي متذبذب.

نفتا (نفطا) عدراء تقطارة يتم الحصول عليها بالتقطير المباشر للنفط .

الضغط البكر virgin pressure

(انظر : ضغط قعر البئر bottom-hole pressure)

تغفيض اللزوجة تغفيض اللزوجة المقطرات البترولية بالتكسير الحرارى وذلك بتسخينها عند درجة حرارة مرتفعة وتحت ضغط مرتفع .

تعويض اللزوجة تعويض النقص أو تدارك الزيادة فى لزوجة سائل بإضافة سوائل معينة تبعا للحاجة .

عسنات اللزوجة عسنات اللزوجة إضافات خاصة تضاف إلى بعض الزيوت لتحسين لزوجتها ، وهي تختلف تبعاً للغرض المستخدم فيه الزيت .

ضغط الغاز بها .

مانع الدوامات المنطقة المنطقة الدوامات عند تقليب السوائل مثل إقامة بعض العوارض أو ما شبهها .

فجوات في الصخر في اغات في الصخر

التحليل الحجمى volumetric analysis تقدير ما بالمادة من عناصر أو مركبات بمعايرة محاليلها بمحاليل قياسية .

قياسات حجمية الزيت أو الغاز في خزان تحديد كمية الزيت أو الغاز في خزان أرضى بعوامل عدة ، منها مسامية الصخور وثخانة الطبقات الحاملة للزيت ، ودرجة تشبعها به ، ومساحتها ، ودرجة حرارتها ، وكذلك

	,		
		•	
	*		
	•		

W

wacké واکی

صخر رملی غیر متجانس من حبیبات الکوارتز وکسرات صخریة ومعادن مختلفة .

حفار متنقل wagon - drill

مركبة مثبت عليها جهاز الحفر تستعمل فى أغراض الحفر السيزمى أو لإجراء بعض الاختبارات الأرضية وغيرها .

شاحنة بصهريج

مركبة مثبت عليها صهريج للماء أو زيت النفط أو البترول أو الغازات وغيرها .

walking beam ذراع متحركة

ُ ذراع تتحرك صعوداً وهبوطاً لتحرك عمود المضخة التي ترفع الزيت أو الغاز من المكمن إلى السطح .

صغر الجدار الكونة لجدار البثر أو المنجم أو المنجم أو الموجودة على جانبي العرق أو الصدع.

عامل تعذير عامل تعذير مادة خات رائحة مميزة تضاف إلى مادة سامة لتحذير الناس من انتشارها ، ومثال ذلك إضافة أحد مركبات الكبريت العضوية كريهة الرائحة إلى الغاز الطبيعي للتحذير من تسرب هذا الغاز من الأنابيب أو الأجهزة .

حفر بالماء حفر الرواسب غير المتماسكة باستعمال قوة دفع الماء في جهاز التشغيل.

زيوت الغسل = زيوت الامتصاص المنصاص أبخرة الريوت المستخدمة فى امتصاص أبخرة السوائل من الغازات ، وهي تتميز بارتفاع درجة غليانها .

صمام تصریف مصام تصریف الغسیل عند تفریغ سوائل الغسیل من البئر أو من صهریج البترول .

washover pipe أنبوب الغسل أنبوب متسع تحيط بأنابيب الحفر الموجودة بالبئر ويمكن دفع السوائل فيها .

water drive

دفع بالماء

حقن الماء تحت الضغط في مكمن البترول لدفع ما به من الزيت المستعصى إلى سطح الأرض.

سطح رافض للماء

water - dry surface

= hydrophobic surface = water hating surface

السطح الذي لا يسهل تبلله بالماء.

water flood program برنامج حقن الماء برنامج للإنتاج الثانوي للزيت من حفل النفط وذلك بحقن الماء في آبار تقع في أركان الحقل لدفع الزيت إلى الآبار التي تقع في وسط هذا الحقل.

waterflooding إفاضة بالماء

طريقة ثانوية لاستغلال زيت النفط حيث يحقن خزان أرضى للنفط بالماء لكي يحمل محله ويدفعه إلى أعلى في يئر الاستغلال.

water gas = blue water gas

غاز الماء الأزرق

(blue water gas) انظر

صهريج الغسل wash tank صهريج أو خزان تغسل فيه الغازات أو السوائل لإزالة ما بها من شوائب .

غاز العادم waste gas

الغاز الناتج عن حرق بعض النفايات البترولية تكون قيمته الحرارية مساوية للصفر .

أندب الصرف waste - pipe

أنبوب يستعمل في التخلص من النفايات والفضلات غير المرغوب فيها.

water - advance تقدم الماء

تسرب الماء من البئر إلى داخل الطبقات المحيطة بها ، أو ارتفاع الماء الموجود أسفل المكمن البترولي إلى أعلى أثناء عملية الإنتاج .

water advent دخول الماء ظهور الماء في بئر البترول.

طين الحفر المائي water - base mud طين الحفر الذي يضاف إليه الماء ليصير وسطاً مائعاً وذلك لتسهيل حركته في داخل البئر .

ظهور الماء water - breakthrough اللحظة التي يبدأ عندها سحب الماء مع الزيت من الآبار . - ٣٧ - water injection الحقن بالماء = water flooding

(water flooding : انظر)

قميص مائى water jacket تبريد جدار مزدوج يدفع فيه تيار الماء لتبريد

جدار مزدوج يدفع فيه نيار الماء لتبريد محتويات جهاز ما .

water of dehydration

الماء المتنزع (الماء المتكز) الماء الذى كان متحدا ببعض المعادن والذى أطلق بعمليات كميمائية متأخرة .

شجم مضخة الماء water pump grease نوع من الشحم لا يتأثر بالماء يستعمل في المضخات التي ترفع الماء .

ميسر الماء water softener ميسر الماء مادة تضاف إلى الماء لإزالة عسره .

مستوى الماء بالمكمن مستوى الماء بالمكمن وتكون منسوب الماء تحت الزيت فى المكمن وتكون مسام الصخور تحته مملوءة بالماء .

water vapour saturation

التشبع ببخار الماء

تشبع الغاز أو السائل ببخار الماء بحيث تصل نسبة الماء فيه إلى أعلى حد ممكن .

water wet surface = hydrophilic surface

مطح أليف (عب) للماء
السطح الذي يسهل تبلله بالماء .

شمع متبلور wax, crystalline

(crystalline wax : انظر)

إنصال الشمع الشمع بترشيحه خلال مادة إزالة لون الشمع بترشيحه خلال مادة البوكسيت .

شمع معدنى (أوزوكريت) (wax, earth (ozokerite) نوع من الشمع يفصل من بعض المقطرات ذات درجات الغليان العالية ، يستعمل في صنع بعض أنواع الورنيش .

تنقية الشمع طريقة التنقية الشمع ذى درجة الانصهار طريقة لتنقية الشمع ذى درجة الانصهار العالية ، ويصهر فيها الشمع ثم يخلط بميثيل إثيل كيتون ويبرد ثم يرشح بواسطة آلة الطريقة المركزى ، ويحتوى الشمع الناتج بهذه الطريقة على قدر ضئيل من الزيت لا يزيد على ٢٠٠٠٪ بينا تحتوى قشور الشمع الناتجة من التعريق على ١٠٪ من الزيت .

عينة تعرضت لفعل عوامل الجو مدة من الزمان وظهرت بها آثار عوامل التعرية .

عمود تجوية عمود برج تتعرض فيه السوائل للجو لإزالة ما بها من شواب غازية .

شقب تسريب ثقب نسريب منه السائل الفائض .

قادوس وزن وزن إناء كبير قمعى الشكل يستعمل لوزن إلىاحيق .

معامل وزن قيمة محسوبة تضاف أو تنقص من الوزن أثناء التجربة .

منصة وزن منصة وزن على مستوى سطح الأرض يستعمل في وزن العربات المحملة بالبضائع عند وقوفها عليه .

النسبة المتوية للكبريت weight percent sulphur وزن عنصر الكبريت الموجود بالمادة العضوية مقدراً على هيئة نسبة مئوية .

تجزئة الشمع بالتجزئة ، إما بالإذابة استخلاص الشمع بالتجزئة ، إما بالإذابة الكلية والتبلور وإما بالتطرية بمذيب بارد .

تصنيع الشمع الشمع الستخلاص الشمع إما بالتجزئة وإما بالذيبات .

wax, paraffin شمع البرافين

(paraffin wax : انظر)

wax, saleable شمع صالح للبيع

(saleable wax : انظر)

خام شمعى خام شمعي زيت خام يحتوى على نسبة كبيرة من شمع البرافين ويكون سائلاً في درجات الحرارة العالية وجامدا في درجات الحرارة العادية .

wearing-in

تشغيل الآلة الجديدة فترة من الزمن دون أحمال وذلك لتليين حركتها .

weathered sample

عينة مجواة

well

well location البئر

مكان البئر في حقل البترول .

سجل البئر بيان يسجل خواص الصخور التي تخترقها البئر والتفاصيل الفنية لعملية الحفى

تصریح بالبئر well permit التصریح الرسمی المطلوب لحفر البئر .

ضغط البئر well pressure

(انظر : ضغط قعر البئر bottom-hole pressure)

عينة بئرية عينة بئرية قطعة من الصخر تنتج من حفر البئر ، تجمع وتحفظ مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع الصخور التي يخترقها الثقب .

well site geologist (well sitter)

جيولوجي البئر

الجيولوجي العامل على منصة الحفر والمسئول عن البيانات الجيولوجية بقطاع البئر وكذلك البيانات البترولية من شواهد ورائحة أو غازات وغير ذلك .

بطين ملحوم تبطين ملحوم . تبطين البئر بأنابيب يلحم بعضها ببعض

ثوران البئر النفط من البئر بقوة تحت ضغط الغازات المصاحبة له .

تعليل لب البئر غليل لب البئر فحص اللب المستخرج من البئر لبيان من صخور .

فيض البئر نفط يفيض ويندفع من فوهة البئر تحت غازات المكمن .

ضغط فوهة البئر well-head pressure ضغط النفط عند فوهة البئر ويقاس أثناء تدفق النفط وأثناء إغلاق البئر .

تداخل الآبار وجود الآبار بعضها بجوار بعض إلى درجة تؤدى إلى تداخل مناطق السحب الخاصة بكل

كمية المنتج من الزيت البترولى أو الغاز من بئر معينة فى اليوم ، وتقدر عادة بعدد البراميل المنتجة فى اليوم .

تشكيل و قينو و المحمد العالم الألماني ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني وقير و المحمد بين بيستخدم لعمل قطاعات عرضية وفي المحمق بإحدى طرق مقاومة التيار المستمر التي تستخدم فيها أربعة أقطاب كهربية على خط واحد ، وعلى أبعاد متساوية ، حيث يمرر التيار بين القطبين الخارجيين ، ويقاس فرق الجهد بين القطبين الداخليين ، وقد ينقل هذا الترتيب في اتجاه مستقيم ، وبمسافات متساوية بين الأقطاب للحصول على مقطع مستعرض ، وقد يحرك شيئا فن المركز نحو الخارج للحصول على مقطع في العمق .

Westen Desert oil province

منطقة نفط الصحراء الغربية

منطقة تنقيب عن النفط في الصحراء الغربية في مصر تشتمل على المناطق الشاطئية بساحل البحر الأبيض المتوسط، بها عدد مسن الاكتشافات النفطية والغازية، منها أربعة حقول نفط لها قيمة إقتصادية وهي حقول نفط العلمين وبدما، والرزاق باحتياطي قدر في عام ١٩٧٥ بنحو ٣٠ مليون طن، وحقل غاز أبو الغراديق باحتياطي قدر بنحو ٢ ملايين م٣٠. واكتشف حديثاً نفط وغاز حقول أم بركة وممر الجمال وأبو سنا والمليحة، ولا تزال جميعها تحت التقويم. وتوجد المصايد النفطية في الحقول في

well size البئر

إنتاجية البئر وتقدر عادة بعدد براميل النفط المنتجة في اليوم الواحد .

تَمْسِيف الآبار well spacing

التوزيع الجغرافي لمواقع الآبار على السطح فوق خزان طبيعي للماء أو البترول أو الخامات المعدنية – ويكون بتحديد المسافيات بين هذه الآبار.

well stimulation تحفيز البئر

طريقة للحصول على مزيد من إنتاج التكوين السفلى للبئر وذلك إما بزيادة مساميته ونفاذيته ، وإما بخفض لزوجة ما بالبئر من موائع .

طبقية البئر well stratigraphy

التتابع الطبقى لجدران البئر وأنواع الصخور التى تخترقها .

well tying ربط الآبار

مقارنة قيمة سيزمية محسوبة بقيمة جيولوجية متوقعة في مواقع الآبار للوقوف على مدى صحة الخريطة الزلزلية (السيزمية) .

well yield إنتاجية البئر

سائل ذو قدرة عالية على تبلل الأسطح مثل الماء على الزجاج .

بئر رطبة بئر تستعمل فى تصريف مياه الصرف ومياه الغسيل .

شحم كراسى العجلات بالمحاور شحم المحاور شحم برافيني يستعمل في تشحيم المحاور وكراسي العجلات .

شُوجٌه مطعة حديدية ذات شكل خاص تدلى داخل البئر لتوجيه لقمة الحفر إلى مسار حفر البئر بزاوية مطلوبة .

جازولين أبيض بنزين لا يحتوى على رابع إثيل الرصاص ولذلك لا يضاف إليه لون يميزه .

زيوت بيضاء ويوت عالية النقاوة لا لون لها ، غالباً تستعمل في الأغراض الطبية أو في صنع مستحضرات التجميل .

صخور رسوبية مثل الحجر الرملي ، والحجر الجيرى والطباشير ، والدولوميت ، تتبع عصر الإيوسين والعصر الطباشيرى بجزأيه العلوى والسفلي .

westphalt وستفلت

خليط من أسفلت وحجارة صغيرة متقاربة الأحجام يستعمل في الرصف .

غاز رطب (غاز ثری) (wet gas (rich gas) غاز طبیعی یحتوی علی هدروکربونات أثقل من المیثان ، ویمکن استخلاصها تجاریا بتبرید الغاز أو بضغطه .

wet oil = cut oil زيت رطب

(cut oil : انظر)

القدرة على التبليل إحدى الخواص السطحية للسوائل نتيجة لالتصاق تلك السوائل بالأسطح ، وتزداد قدرة السائل على التبليل عندما تزيد قوة التصاقه بالسطح على قوة تماسك جزيئات السائل بعضها ببعض .

wetting liquid سائل مبلل

منتجات ثانوية تتكون أحيانا أثناء عمليات التصنيع الرئيسية وليس من المقصود إنتاجها .

زجاج مسلح wired glass نوع من الزجاج تمتد بداخله أسلاك متقاطعة لزيادة متانته وزيادة قدرته على مقاومة الكسر.

مستوى السحب withdrawal level العمق الذي يسحب منه النفط من بئر البترول .

withdrawal rate معدل السحب السرعة التي يسحب بها زيت البترول من البئر أو من الصهريج في وحدة زمنية معينة .

work barge صندل صيانة صندل صغير يحمل بعض المعدات المستخدمة في صيانة المنصات البحرية .

حصة التشغيل working interest ما يتبقى من أرباح بعد دفع الإتاوة وغيرها .

wide range distillate مقطر واسع المدى خليط من البنزين والكيروسين يغلى في مدى واسع من درجات الحرارة .

كشف عشوائي wildcating إعداد بالحفر لاستكشاف النفط في منطقة لم تدرس دراسة كاملة ، وقد تكون هذه المنطقة غير مضمونة الانتاج اقتصاديًا .

بئر تجريبية wildcat well

أول بئر تحفر في مكان ما لاختبار إمكاناته النفطية ويطلق عليها كذلك القط البرى.

تدفق جامح wild flowing وصف لتدفق النفط غير المنتظم من فوهة البئر .


جازولين طيار wild gasoline قطفة الجازولين ذات درجة الغليان المنخفضة وهي تغلى بين درجتي الحرارة ٠٤ - ١٠ م .

منتجات عفوية

wild products

عمليات إصلاح اليومية التي تحتاجها عمليات الإصلاح اليومية التي تحتاجها منشآت المصنع دون أن يتعطل العمل .

معدات إصلاح معدات جدار معدات خاصة تستعمل لإصلاح جدار البئر وتنظيفها مما يسقط بداخلها في أثناء الحفر




X

 X - bit
 لقمة متصالبة

 القمة حفر حدها على شكل حرف x

 تستعمل في توسيع أو تنظيف مكان الحفر .

xylene = dimethyl-benzene زايلين = ثنائى ميثيل بنزين أحد قرائن البترول وهو مركب أروماتى تتصل فيه مجموعتا ميثيل بنواة البترول . ويوجد عادة على هيئة خليط من أرثو وميتا وبارا – زايلين وهو سائل فى درجات الحرارة العادية يغلى عند $^{\circ}$ 1 م ، ويستعمل مذيبا فى عمليات التخليق الكيميائية ، صيغته الكيميائية : $^{\circ}$ 1 لكريميائية ، $^{\circ}$ 3 ($^{\circ}$ 4 لكريميائية) ($^{\circ}$ 4 يدر) ($^{\circ}$ 5 يدر) ($^{\circ}$ 6 يدر) ($^{\circ}$ 7 يدر) ($^{\circ}$ 8 يدر) ($^{\circ}$ 9 يغلب) ($^{\circ}$ 9 يدر)



Y

دقيقة الحبيبات .

iنابيب الساحة أنابيب البترول الموجودة بمناطق التخزين أو التوزيع .

شق فاغر شق مفتوح فى حائط البئر أو الأرض عموماً يسمح بالتغلغل خلاله بسهولة ، وقد يكون هذا الشق صدعاً أو فاصلاً .

التراب الأصفر التراب الأصفر التراب الأصفر التراب ا

شمع حرشفی wellow scale شمع برافینی أصفر خفیض المرتبة ینتج من بعض عملیات تکریر البترول .

مخطط الإنتاج yield chart بيان يوضح إنتاجية البئر أو الحقل النفطى .

 vielding rock
 مخر طيع

 صخر لدن تحت تأثير درجة معينة من

 القوى الضغطية أو تأثير عمليات حفر البئر .



Z (geophysics) (جيوفيزيقا) الطبيعة يستخدم هذا الحرف في علم الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيقا) ليدل على العمق تحت مستوى معين .

زيوليت zeolite

مصطلع عام يطلق على مجموعة من المعادن المكونة من سليكات ألومنيوم مائية للصوديوم والكلسيوم، والاسترنشيوم، والبرتاسيوم تتميز بسهولة فقدانها واكتسابها لمياه التحلل وتنتفخ إذا عرضت لحرارة عالية، وكثير منها يتميز بقدرته الفائقة على التبادل الأيوني

zeolitic deposits ورارات زيوليتية وكاز النحاس الصرف توجد

رواسب من ركار المعدان المصرف توجيد في صخور البازلت بمصاحبة معادن من مجموعة الزيوليت .

طريقة الزيوليت طريقة لإزالة عسر الماء باستعمال مسحوق معادن الزيوليت .

معبر متعرج معرج معرب مراسى طريق قنطرى متعرج يصل بين مراسى الناقلات .

zigzag fold

(chevron fold : انظر)

طية متعرجة

zinc blende = zinc sulphide كبريتيد الزنك مركب أبيض اللون لا يذوب في الماء يستعمل في صنع بعض أنواع الطلاء . صيغته الكيميائية : (خ كب) (Zn S) .

كلوريد الزنك كلي) مادة متبلورة سهلة الذوبان في الماء ينتج من تفاعل فلز الخارصين مع حمض الهدروكلوريك .

نطاق الوحدة الصخرية من العمود الجيولوجي التي ترسبت في أثناء الأوان من الزمن

نطَيْق

zonule

نطاق صغير أو جزء من نطاق جيولوجي أو بيولوجي له خصائص مميزة عن التطبقات

الأخرى بنفس النطاق .

النطق.

التعرف على النطاقات التي يشتمل عليها نمط صخرى ، أو تصنيف التتابع الصخرى إلى نطاقات .

الجيولوجي ، ويتميز بوجود أحافير من الأنواع

الحيوانية أو النباتية لا تتعداها إلى غيرها من

Zublin bit لقمة د زوبلين ، لقمة حفر تتحرك في أثناء دورانها بحركة لولبية في جميع الاتجاهات .